

## 第3節 廃棄物等の適正処理の推進

### 〈主な指標と最新実績〉

一般廃棄物の最終処分量	70千t (2018[平成30]年度)
産業廃棄物の最終処分量	118千t (2017[平成29]年度)
産業廃棄物の再生利用率	51.6% (2017[平成29]年度)
不法投棄早期解決率	70%
市町村土砂条例制定数	27

## 第1項 一般廃棄物の適正処理の推進と処理施設の広域化

### 1 一般廃棄物処理の現状 【廃棄物・リサイクル課】

家庭等から出されるごみやし尿などの一般廃棄物を衛生的に処理することは、私たちの生活環境を守り、公衆衛生の向上を図るうえで大変重要です。

一般廃棄物の処理は、市町村が計画（一般廃棄物処理計画）を定めて、その計画に基づいて行われています。

県では、市町村における一般廃棄物の処理が適正に安定して行えるよう、ごみ処理施設等の建設や維持管理に係る情報提供や技術指導を実施しています。

#### (1) ごみ処理の状況

2018（平成30）年度のごみ総排出量は約714千tであり、県民一人一日当たり986gとなっています。（県民一人一日当たりの内訳は、生活系ごみが705g、事業系ごみが235g、集団回収が46gです。）

県内のごみ総排出量は、表2-5-3-1、ごみ処理の状況は、次頁の図2-5-3-1のとおりです。

表2-5-3-1 県内のごみの総排出量 (単位:t)

年度	H26	H27	H28	H29	H30
ごみ総排出量	772,692	756,990	733,797	717,256	713,919

#### (2) し尿処理の状況

し尿は、下水道終末処理施設、浄化槽、し尿処理施設等により処理が行われています。

2018（平成30）年度では約1,890千人（約95.3%）が、し尿を浄化槽や公共下水道等を使用し、水洗化による処理を行っています。また、

くみ取りし尿や浄化槽汚泥は、2018（平成30）年度では約47万kLがし尿処理施設で処理されました。


県内のし尿の処理状況は、表2-5-3-2のとおりです。

表2-5-3-2 県内のし尿の処理状況

年度		H26	H27	H28	H29	H30	
人口（千人）		2,014	2,007	2,000	1,992	1,983	
水洗化人口	浄化槽	932	919	899	898	904	
	公共下水道	940	952	958	970	963	
	コミュニティプラント	24	24	25	24	24	
	計（水洗化率）	1,896 (94.2%)	1,895 (94.4%)	1,882 (94.1%)	1,892 (95.0%)	1,890 (95.3%)	
非水洗化人口	くみ取り、自家処理	118	112	119	100	93	
し尿処理量（kL）		し尿、浄化槽汚泥等	470,965	465,234	466,008	475,498	467,492

(注)各項目で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

図2-5-3-1 2018（平成30）年度における県内のごみ処理の状況



## 2 市町村担当者への研修及び情報交換による施設の効率的な維持管理の促進【廃棄物・リサイクル課】

市町村、一部事務組合及び県で構成する「群馬県一般廃棄物処理施設等連絡協議会」を組織し、処理施設の維持管理担当者を対象とする研修と情報交換を行っています。2019（令和元）年度は、

一般廃棄物処理施設の視察研修（県内3施設、県外1施設）及び最新のごみ処理施設について外部講師による研修会を実施しました。

## 3 立入調査等による施設の適正な維持管理の確保のための監督指導【廃棄物・リサイクル課】

県内の市町村及び一部事務組合における、ごみ処理及びし尿処理は、焼却施設（22か所）、粗大ごみ処理施設・資源化施設（27か所）、ごみ固形燃料化施設（2か所）、高速堆肥化施設（2か所）、最終処分場（21か所）、し尿処理施設（19か所）で行われています。

これらの施設の適正な維持管理の確保を目的に、県は、2019（令和元）年度に、これらのうち76施設の立入調査を実施し、施設の維持管理に係る基準等の遵守状況について監督指導を行いました。対象施設の数とその立入調査数は表2-5-3-3のとおりです。

表2-5-3-3 市町村と一部事務組合におけるごみ処理施設及びし尿処理施設の数とその立入調査数（単位：施設、回）

年度	H27	H28	H29	H30	R元
ごみ処理施設及びし尿処理施設の数（休止施設含む）	98	98	98	98	98
立入調査の数	31	53	67	45	76

## 4 交付金制度を活用した一般廃棄物処理施設整備への支援【廃棄物・リサイクル課】

循環型社会形成推進交付金（環境省）等の交付金制度を活用して廃棄物処理施設を適切に整備できるように、市町村等が循環型社会形成推進地域計画を策定し、交付金を活用して施設整備をする際

に、助言指導を行いました。

循環型社会形成推進交付金等の交付を受けて行った県内の事業の実施状況は表2-5-3-4のとおりです。

表2-5-3-4 循環型社会形成推進交付金等の交付状況等

年度	H27	H28	H29	H30	R元
事業実施主体数（市町村、一部事務組合）	5	6	5	6	5
当該年度事業費（千円）	4,293,220	6,895,143	6,282,266	9,174,513	7,153,229
当該年度に支出した交付金額（千円）	1,996,094	2,562,967	2,673,218	3,473,202	2,817,474

## 5 一般廃棄物処理広域化計画（マスタープラン）実現への支援【廃棄物・リサイクル課】

県内の市町村が整備する一般廃棄物処理施設について、効率性、経済性及び環境に与える負荷の低減、さらには循環型社会形成の推進の観点から、一般廃棄物処理の広域化を推進することを目的に、2008（平成20）年1月に「群馬県一般廃棄物処理マスタープラン」（2007[平成19]年度～2016[平成28]年度）、2017（平成29）年3月に「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」（2017[平成29]年度～2026[令和8]年度）を策定しました。

県では、本マスタープランにおいて、県全体として最適と考える広域化のためのブロック区分（図2-5-3-2）、施設集約の将来像（表2-5-3-5）、市町村間の協議の方法、県による支援等

を示すことにより、市町村による広域化に向けた検討及び協議を促進し、もって県全体として調和のとれた広域化を推進します。

また、本マスタープランを実効性のあるものにするため、広域ブロックごとに、順次その構成市町村を対象に、広域化処理を構築するための組織設立の支援を行っています。支援の状況は表2-5-3-6のとおりです。

2019（令和元）年度は、吾妻ブロック及び利根沼田ブロックの市町村に対し、広域化に向けた事務の進め方や広域的な施設整備のための交付金の交付手続等に係る相談対応や情報提供等を行いました。

図2-5-3-2

一般廃棄物処理広域化マスタープランにおける広域ブロック区分



表2-5-3-5 施設集約の将来像（ブロック別既存施設数及び将来施設整備計画数）

	ブロック区分	焼却施設等	粗大・資源化施設	最終処分場	し尿処理施設	施設数計
既存施設 (H27年度)	①前橋	3	4	2	2	11
	②渋川	1	2	1	1	5
	③伊勢崎	2	2	2	3	9
	④高崎安中	3	4	2	2	11
	⑤藤岡富岡	5	6	4	4	19
	⑥吾妻	3	2	2	2	9
	⑦利根沼田	4	2	2	2	10
	⑧太田館林	5	3	2	5	15
	⑨桐生みどり	1	2	3	1	7
	9ブロック計(a)	27	27	20	22	96
将来施設 整備計画数 (R8年度)	①前橋	1～3	4	1	2	8～10
	②渋川	1	2	1	1	5
	③伊勢崎	2	2	1	1～3	6～8
	④高崎安中	2～3	2～3	1	2	7～9
	⑤藤岡富岡	5	6	4	4	19
	⑥吾妻	3	2	2	2	9
	⑦利根沼田	4	2	1	2	9
	⑧太田館林	2	3	2	4	11
	⑨桐生みどり	1	2	2	1	6
	9ブロック計(b)	21～24	25～26	15	19～21	80～86
	統合割合(b/a)	78%～89%	93%～96%	75%	86%～95%	83%～90%
将来施設 整備計画数 (R23年度)	①前橋	1	1	1	1	4
	②渋川	1	1	1	1	4
	③伊勢崎	1	1	1	1	4
	④高崎安中	2	2	1	2	7
	⑤藤岡富岡	1～2	1～2	1～2	1～2	4～8
	⑥吾妻	1	1	1	1	4
	⑦利根沼田	2	1	1	1	5
	⑧太田館林	2	2	2	2	8
	⑨桐生みどり	1	1	1	1	4
	9ブロック計(c)	12～13	11～12	10～11	11～12	44～48
	統合割合(c/a)	44%～48%	41%～44%	50%～55%	50%～55%	46%～50%

表2-5-3-6 一般廃棄物処理広域化に係る市町村支援状況

支援内容	年度	H27	H28	H29	H30	R元
協議会設立準備支援		吾妻	—	—	利根沼田	利根沼田
協議会参加、広域化のための情報提供等		富岡 吾妻	富岡 吾妻	富岡 吾妻	吾妻 利根沼田	吾妻 利根沼田

## 第2項 産業廃棄物の適正処理の維持と処理施設の確保

1 産業廃棄物\*<sup>1</sup>処理の現状 【廃棄物・リサイクル課】

様々な事業活動に伴って県内で排出される産業廃棄物は、2018（平成30）年度実績（環境省「令和元年度廃棄物の広域移動対策検討調査」）では、表2-5-3-7のとおり、年間約302万tと推計されています。

産業廃棄物の種類別の取扱量については、がれき類が最も多く、以下、木くず、廃プラスチック類、汚泥の順となっています。このうち、中間処理\*<sup>2</sup>量については、県内処理では、がれき類が最も多く、次いで木くずであり、県外処理では、汚泥、がれき類、廃プラスチック類の順となっています。一方、最終処分（埋立）については、県内処理では、がれき類、ガラスくず等、廃プラスチック類の順に多く、県外処理では、汚泥、廃プ

ラスチック類、鉱さいの順となっています。

また、県内で発生した産業廃棄物の広域移動量は、表2-5-3-8のとおりで、中間処理量及び最終処分量の合計は、県内処理が年間約212万t、県外処理が年間約90万tであり、7割程度が県内で処理されています。なお、表2-5-3-9のとおり、約90万tが県外から搬入されるなど、産業廃棄物の処理は広域的に行われています。

さらに、産業廃棄物の再生利用率は、2017（平成29）年度の推計値（平成30年度群馬県廃棄物実態調査）で、51.6%でした。利用量の多いものでは、がれき類が土木・建設資材へ、汚泥が肥料・土壌改良材やセメント原材料へと利用されていました。

表2-5-3-7 県内発生産業廃棄物の広域移動量（種類別）（2018[平成30]年度実績）（単位：千t）

産業廃棄物の種類	取扱量	県内処理		県外処理	
		中間処理	最終処分	中間処理	最終処分
燃 え 殻	21	4	0	11	6
汚 泥	304	53	1	207	43
廃 油	62	33	—	29	—
廃 酸	25	0	—	25	—
廃 アルカリ	28	1	—	27	—
廃 プラスチック類	305	175	5	103	22
紙 く ず	13	9	0	4	0
木 く ず	337	313	0	24	0
織 維 く ず	4	2	—	2	0
動 植 物 性 残 さ	78	56	—	22	—
動 物 系 固 形 不 要 物	—	—	—	—	—
ゴ ム く ず	0	0	0	0	0
金 属 く ず	57	42	0	15	0
ガ ラ ス く ず 等	197	119	9	63	6
鉱 さ い	93	0	—	79	14
が れ き 類	1,419	1,268	10	128	13
動 物 の ふ ん 尿	7	7	—	—	—
動 物 の 死 体	2	2	—	—	—
ば い じ ん	23	0	—	18	5
そ の 他	40	10	0	27	3
計	3,016	2,095	25	783	112

- (注) 1 全国の処分実績報告を基に作成した「廃棄物の広域移動対策検討調査」（環境省）から抜粋したものです。なお、県内処理及び県外処理の移動量については、それぞれ中間処理又は最終処分目的で広域移動した量としています。
- 2 「0」は500 t未満を、「—」は該当なしを表しています。
- 3 特別管理産業廃棄物は対応する産業廃棄物の種類に計上しています。ただし、感染性廃棄物は「その他」に含まれています。
- 4 各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

\*<sup>1</sup>産業廃棄物：廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるものを産業廃棄物といい、20種類が定められています。また、そのうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは特別管理産業廃棄物として区分されています。

\*<sup>2</sup>中間処理：産業廃棄物を埋立処分などする前に、減容化・無害化・安定化などの処理をすることをいいます。

表2-5-3-8 県内発生産業廃棄物の広域移動量（搬出先別）（2018[平成30]年度実績）（単位：千t）

処理区分		総計	中間処理	最終処分
搬出先地域				
県内処理		2,120	2,095	25
県外処理計		896	783	112
	茨城県	34	32	2
	栃木県	225	224	1
	埼玉県	329	329	—
	千葉県	42	40	2
	東京都	10	10	—
	神奈川県	14	14	0
	ブロック内処理計		653	648
ブロック外処理計		242	135	107
	北海道・東北	116	64	52
	中部	100	45	55
	近畿	1	1	0
	中国	0	0	0
	四国	0	0	—
	九州・沖縄	24	24	0

- (注) 1 全国の処分実績報告を元に作成した「廃棄物の広域移動対策検討調査」(環境省)から抜粋したものです。なお、中間処理及び最終処分の移動量については、それぞれ中間処理又は最終処分目的で広域移動した量としています。
- 2 「0」は500 t 未満を、「—」は該当なしを表しています。
- 3 各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

表2-5-3-9 県外から県内へ搬入される産業廃棄物の広域移動量（搬出元別）（2018[平成30]年度実績）（単位：千t）

処理区分		総計	中間処理	最終処分
搬出元地域				
県外搬入計		895	784	111
	茨城県	51	46	5
	栃木県	155	138	17
	埼玉県	356	311	45
	千葉県	43	33	11
	東京都	138	113	25
	神奈川県	53	48	5
	ブロック内処理計		796	689
ブロック外処理計		98	95	3
	北海道・東北	47	46	1
	中部	49	47	2
	近畿	1	1	0
	中国	1	1	—
	四国	—	—	—
	九州・沖縄	0	0	—

- (注) 1 全国の処分実績報告を元に作成した「廃棄物の広域移動対策検討調査」(環境省)から抜粋したものです。なお、中間処理及び最終処分の移動量については、それぞれ中間処理又は最終処分目的で広域移動した量としています。
- 2 「0」は500 t 未満を、「—」は該当なしを表しています。
- 3 各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

産業廃棄物処理業者の状況は、表2-5-3-10のとおり、施設設置許可の状況は、表2-5-3-11のとおりです。

県民生活や産業活動を維持する上で、産業廃棄物の「処理施設」の整備は不可欠ですが、生活環境への悪影響を懸念する周辺住民の反対等がある

中で、新たな施設の設置は依然として難しい状況にあります。

県では、生活環境に配慮した優良な処理施設を確保するため、排出業者や処理業者に対する指導と廃棄物処理に対する県民の信頼の向上に努めています。

表2-5-3-10 産業廃棄物処理業者の状況（各年度末現在）

（単位：者）

区分 年度	産業廃棄物処理業				特別管理産業廃棄物処理業		計
	収集運搬業	処 分 業			収集運搬業	処分業	
中間処理		最終処分	中間処理 最終処分				
H27	4,878	197 (52)	8 (4)	6 (5)	490	17 (5)	5,596 (66)
H28	4,977	196 (52)	7 (4)	5 (4)	511	15 (4)	5,711 (64)
H29	5,081	203 (53)	5 (3)	4 (4)	542	15 (4)	5,850 (64)
H30	5,232	206 (53)	6 (4)	5 (4)	549	14 (4)	6,012 (65)
R元	5,463	197 (50)	4 (2)	5 (4)	574	14 (4)	6,257 (60)

（注）産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の許可を重複して取得している業者がいるため、計欄は延べ業者数です（括弧内は前橋市内及び高崎市内のみに処理施設のある許可業者数で内数）。

表2-5-3-11 産業廃棄物処理施設設置許可の状況（各年度末現在）

（単位：施設、場）

産業廃棄物処理施設の種類の種類	設置者区分	年度				
		H27	H28	H29	H30	R元
汚泥の脱水施設 (10m <sup>3</sup> /日を超えるもの)	事業者	43 (7)	40 (9)	38 (8)	34 (8)	33 (7)
	処理業者	7 (3)	4	4 (1)	3 (1)	3 (1)
汚泥の乾燥施設（機械乾燥） (10m <sup>3</sup> /日を超えるもの)	事業者	8 (2)	8 (2)	7 (2)	6 (2)	6 (2)
	処理業者	1	1	1	1	1
汚泥の乾燥施設（天日乾燥） (100m <sup>3</sup> /日を超えるもの)	事業者	-	-	-	-	-
	処理業者	-	-	-	-	-
汚泥の焼却施設（5m <sup>3</sup> /日を超えるもの・200kg/時以上のもの・火格子面積2m <sup>2</sup> 以上のもの）	事業者	4	4	2	2	2
	処理業者	6 (1)	6 (1)	6 (1)	5 (1)	7 (1)
廃油の油水分離施設 (10m <sup>3</sup> /日を超えるもの)	事業者	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
	処理業者	6 (1)	6 (1)	6 (1)	5 (1)	6 (1)
廃油の焼却施設（1m <sup>3</sup> /日を超えるもの・200kg/時以上のもの・火格子面積2m <sup>2</sup> 以上のもの）	事業者	5 (2)	5 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)
	処理業者	9 (2)	9 (2)	9 (2)	7 (2)	10 (2)
廃酸又は廃アルカリの中和施設 (50m <sup>3</sup> /日を超えるもの)	事業者	1	1	-	-	-
	処理業者	-	-	-	-	-
廃プラスチック類の破碎施設 (5トン/日を超えるもの)	事業者	8 (1)	7	7	7	7
	処理業者	44 (15)	43 (15)	45 (15)	42 (15)	42 (14)
廃プラスチック類の焼却施設（100kg/日以上のもので、火格子面積2m <sup>2</sup> 以上のもの）	事業者	6 (1)	6 (1)	5 (1)	5 (1)	5 (1)
	処理業者	14 (4)	14 (4)	14 (4)	12 (4)	14 (4)
木くず又はがれき類の破碎施設 (5トン/日を超えるもの)	事業者	32 (23)	34 (24)	37 (25)	18 (7)	18 (7)
	処理業者	172 (67)	179 (71)	185 (69)	205 (90)	214 (94)
PCB汚染物の洗浄施設	事業者	1	1	1	1	1
	処理業者	-	-	-	-	-
産業廃棄物の焼却施設 <sup>注5</sup> （200kg/日以上のもので、火格子面積2m <sup>2</sup> 以上のもの）	事業者	5	5	3	3	3
	処理業者	14 (3)	14 (3)	13 (3)	11 (3)	13 (3)
中間処理施設小計	事業者	114 (37)	112 (39)	104 (39)	80 (21)	79 (20)
	処理業者	273 (96)	276 (97)	283 (97)	291 (117)	310 (120)
安定型最終処分場	事業者	4 (0)	4 (0)	4 (0)	4 (0)	3 (0)
	処理業者	19 (9)	19 (9)	20 (10)	20 (10)	20 (9)
管理型最終処分場	事業者	9 (1)	9 (1)	9 (1)	9 (1)	10 (1)
	処理業者	2 (1)	2 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
最終処分場小計	事業者	13 (1)	13 (1)	13 (1)	13 (1)	13 (1)
	処理業者	21 (10)	21 (10)	21 (10)	21 (11)	21 (10)
計	事業者	127 (38)	125 (40)	117 (40)	93 (22)	92 (21)
	処理業者	294 (106)	297 (107)	304 (107)	312 (128)	331 (130)

- （注）1 廃棄物処理法に基づく設置許可（1992〔平成4〕年7月3日以前は設置届出）をした施設数です（括弧内は前橋市内及び高崎市内に設置された処理施設数で内数）  
 2 最終処分場については、埋立てが終了しても廃止の確認がされていない施設を含みます。  
 3 最終処分場（安定型）については、1997（平成9）年11月末以前に設置された埋立面積3,000m<sup>2</sup>未満のものを含みません。  
 4 木くず又はがれき類の破碎施設については、届出によるものを含みます。  
 5 「汚泥・廃油・廃プラスチック類・廃PCB等」を除く産業廃棄物の焼却施設を指します。

## 2 産業廃棄物相談員による排出事業者への指導拡充 【廃棄物・リサイクル課】

産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。県では、排出事業者に対して、排出者責任の啓発や適正処理に関する指導を行うため、産業廃棄物相談員を県内3か所（廃棄物・リサイクル課、西部環境森林事務所、東部環境事務所）に配置しています。

2019（令和元）年度は、表2-5-3-12のとおり、429事業所を訪問し、廃棄物の排出抑制や再生利用、適正処理等に関する指導・相談を行いました。

また、併せて廃棄物・リサイクル課ホームページ「群馬県産業廃棄物情報」により、関係法令や処理業者に関するデータ等、廃棄物に関する各種最新情報をわかりやすく排出事業者や県民にお知らせしています。

表2-5-3-12 産業廃棄物相談員の事業所訪問状況  
(単位：件)

年度	H27	H28	H29	H30	R元
訪問件数	365	361	362	406	429

## 3 研修や立入指導による適正処理業者の育成 【廃棄物・リサイクル課】

産業廃棄物は、排出事業者が自ら適正に処理するほか、その責任において、収集運搬業・処分業の許可を有する処理業者に委託して処理することとされています。

処理業者に対しては、不適正処理につながるような行為が行われていないかを確認するため、毎年度、定期的に立入検査を実施しています。

2019（令和元）年度は、表2-5-3-13のとおり、延べ311事業所に対して立入検査を実施しました。

また、排出事業者の身近な良きアドバイザーと

なる産業廃棄物処理業者を育成するため、法改正等に関する研修を実施しています。

なお、不適正処理等により廃棄物処理法に違反したり、欠格要件に該当した処理業者に対しては、許可取消等の行政処分を行っており、2019（令和元）年度は3業者に対して許可取消の行政処分を行いました。

表2-5-3-13 処理業者への立入検査の状況（単位：件）

年度	H27	H28	H29	H30	R元
立入検査	313	374	432	301	311

## 4 廃棄物処理施設設置に関する住民理解の促進 【廃棄物・リサイクル課】

廃棄物処理施設の設置にあたり、廃棄物処理法やその他関係法令の手続を行う前段階として、事前協議制度を実施しています。この制度は、持続可能な循環型社会づくりに向けて、地域理解の促進や廃棄物の適正処理の推進を図り、また、周辺地域の生活環境の保全や周辺施設への適正な配慮を図ることを目的としています。

2013（平成25）年4月は、施設の立地規制の追加や事業計画の周知方法の改善、手続の長期化

防止策等について、見直しを行いました。

また、2019（平成31）年3月には、事前協議制度が前回改正から5年を経過したことから、県の公共関与について、これまでの検証及び今後のあり方の検討をした結果、これまでと同様に、事前協議制度によるソフト的関与を継続することとしました。なお、2019（令和元）年度の処理業者の許可状況は表2-5-3-14、処理施設の設置許可の状況については表2-5-3-15のとおりです。

表2-5-3-14 産業廃棄物処理業者の許可状況  
(2019[令和元]年度) (単位：件)

事業区分	新規許可	更新許可	変更許可	合計
産業廃棄物収集運搬業	322	844	67	1,233
産業廃棄物処分業	2	11	3	16
特別管理産業廃棄物収集運搬業	36	76	10	122
特別管理産業廃棄物処分業	0	0	0	0
計	360	931	80	1,371

(注) 更新許可：許可期限ごとに更新(継続)する場合。

変更許可：許可範囲の拡大等を行う場合。

いずれも、前橋市及び高崎市の許可件数を除いたもの。

表2-5-3-15 産業廃棄物処理施設設置許可の状況  
(2019[令和元]年度) (単位：件)

区分	設置許可	変更許可
中間処理施設	10	0
最終処分場	0	0
計	10	0

(注) 前橋市及び高崎市の許可件数を除いたもの。

**5 経済的支援等による優良処理業者の育成**

【廃棄物・リサイクル課】

2010（平成22）年の廃棄物処理法の改正により、優良産廃処理業者認定制度が新たに設けられ、事業の実施に関する能力・実績が一定の基準を満たす処理業者は、優良認定を受けられるようになりました。

この認定は、排出事業者が安心して廃棄物処理を委託できる優良業者を選ぶ目安になっています。

なお、処理業者にとっては、認定を受けることで通常5年である許可の有効期間が7年に延長され、

許可更新に要する負担軽減が図られ、特に広域的に事業展開する処理業者にとって大きなインセンティブになります。

また、遵法性や事業の透明性等、法令の基準に適合し優良認定を受けた処理業者に対して、県の融資制度において優先的支援を行う等により、優良な処理業者を育成し、より信頼できる産業廃棄物処理体制の整備を進めています。

**6 最終処分場モデル研究事業** 【廃棄物・リサイクル課】

県では、新たな設置の理解を得ることが難しい状況にある最終処分場について、周辺住民にとって安全で安心できる施設を確保するため、最終処分場モデル研究事業として、2002（平成14）年2月に桐生市新里町地内に安定型モデル処分場を設置しました。

モデル処分場は、①地元地区代表、事業者及び行政で組織する運営連絡協議会を定期開催、②地域住民の見学の積極的受入れ、③県嘱託職員が常

駐し、許可品目以外の廃棄物が混入しないよう監視するなど、地域に開かれた運営に努めました。

なお、モデル処分場は、2017（平成29）年1月で埋立てが終了し、2019（令和元）年9月に廃止となりました。廃止後は、地元地区代表、県及び桐生市で組織する跡地利用策定委員会での協議により策定した跡地利用計画に基づき里山として整備し、県及び事業者により維持管理を行っています。

**7 使用済自動車の適正なりサイクルの推進**

【廃棄物・リサイクル課】

**(1) 自動車リサイクル法の概要**

使用済自動車から発生する廃棄物の減量、適正処理や資源の有効な利用の確保等を目的に、2005（平成17）年1月1日に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（自動車リサイクル法）が本格施行されました。

この法律では、自動車所有者、引取業者や解体業者等に次のような役割を定めています。

- 自動車所有者……使用済自動車の引取業者への引渡し、リサイクル料金の負担
- 引取業者……最終所有者からの使用済自動車の引取り、フロン類回収業者への引渡し
- フロン類回収業者…カーエアコンからのフロンガスの回収・メーカー等への引渡し
- 解体業者……基準に従って解体、エアバッグ類の回収・メーカー等への引渡し
- 破碎業者……基準に従って破碎、シュレッダーダスト（自動車の破碎残さ）のメーカー等への引渡し
- 自動車メーカー…フロンガス、エアバッグ類、シュレッダーダストの適正処理

自動車リサイクルを推進する上では、自動車の所有者や関連事業者の理解と協力が必要なことから、県では、各種の広報媒体を通じて、制度の仕組み等について周知を行っています。

**(2) 自動車リサイクル法の登録・許可、立入検査等の状況**

県と中核市（前橋市・高崎市）は、法の規定を満たした使用済自動車の引取業者及びフロン類回収業者の登録、解体業者及び破碎業者の許可を行っています。県内の登録業者数は表2-5-3-16、許可業者数は表2-5-3-17のとおりです。

また、県内における使用済自動車の引取台数は表2-5-3-18のとおりです。

表2-5-3-16 県内における自動車リサイクル法の登録業者数（単位：者）

年度	H27	H28	H29	H30	R元
引取業者	672 (491)	658 (477)	459 (308)	448 (302)	446 (299)
フロン類回収業者	194 (138)	190 (137)	160 (113)	162 (117)	157 (114)

（括弧内は県所管の業者数（内数））

表2-5-3-17 県内における自動車リサイクル法許可業者数 (単位: 者)

年度	H27	H28	H29	H30	R元
解体業者	123 (88)	122 (89)	124 (92)	127 (94)	119 (88)
破碎業者	21 (15)	21 (15)	21 (15)	23 (17)	22 (16)

(括弧内は県所管の業者数(内数))

表2-5-3-18 県内における使用済自動車の引取台数 (単位: 台)

年度	H27	H28	H29	H30	R元
台数	71,425 (48,201)	64,771 (42,584)	69,124 (45,004)	67,523 (43,879)	70,643 (47,534)

(括弧内は県所管の業者における引取台数(内数))

県と中核市では、登録業者や許可業者が、法で定められた作業を遵守しているか、施設が基準に適合しているかを確認するために、立入検査を

実施しています(表2-5-3-19)。

また、併せて、登録や許可を受けずに使用済自動車の保管や解体を行っている疑いがある業者についても、監視指導を行いました。

表2-5-3-19 県内における自動車リサイクル法の立入検査状況 (単位: 件)

年度	H27	H28	H29	H30	R元
登録、許可業者	155 (109)	261 (160)	171 (89)	262 (157)	263 (176)
無登録、無許可の疑いがある業者	9 (9)	1 (1)	3 (3)	1 (1)	1 (1)

(括弧内は県所管の業者に対する立入検査(内数))

## 第3項 有害物質を含む廃棄物の確実な処理の推進

### 1 PCB廃棄物の処理の推進 【廃棄物・リサイクル課】

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、難分解性で、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることなどから、PCB廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うことを目的に、2001(平成13)年7月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)が施行されました。

この法律に基づき、変圧器(トランス)、コンデンサーなどPCBを含む廃棄物を保管する事業者は、毎年度、知事又は中核市長(前橋市・高崎市)に保管・処分状況を届け出る義務があり、届出状況は表2-5-3-20のとおりとなっています。届出を行った事業場に対しては、適正な保管等を行うよう指導しています。

表2-5-3-20 県内におけるPCB廃棄物保管届出状況

年度	H26	H27	H28	H29	H30
事業場数	1,716 (1,104)	1,677 (1,072)	1,497 (973)	1,338 (883)	1,280 (839)

(括弧内は県所管の事業場数(内数))

PCB廃棄物を安全・適切に処理するために、2004(平成16)年4月に国が全額を出資して、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)が設立さ

れました。県内の事業場に保管等されている高濃度のPCBを含有する機器については、2008(平成20)年5月から室蘭市にある同社の北海道PCB処理事業所において、処理が行われています。この事業所における処分期間は、変圧器(トランス)・コンデンサー等は2021(令和3)年度末まで、安定器・汚染物等は2022(令和4)年度末までであり、期間内に必ず処分を終えるよう計画的に準備を進める必要があります。

一方、低濃度のPCBを含有する廃棄物については、国が認定した無害化処理認定施設等で、2026(令和8)年度末までに処分する必要があります。

PCB廃棄物は処分期間が定められていますが、未届出の事業者がいるおそれがあることから、県や中核市ではアンケート等による掘り起こし調査を実施しています。未届出の事業場が確認された場合は、届出を指導するとともに、期間内に処分するよう指導していきます。

なお、PCB廃棄物の処理費用は高額となることから、次のとおり支援制度が設けられています。

#### ①中小企業等処理費用軽減制度

JESCOでは、中小企業者等や個人を対象として、PCB廃棄物(高濃度に限る。)の処理費用の負担

軽減措置を設けています。一定の条件を満たす場合に、中小企業者等にあつては70%、個人にあつては95%が軽減されます。

②群馬県環境生活保全創造資金融資

県では、県内中小企業者等向けに、PCB廃棄

物（高濃度・低濃度いずれも。）の収集運搬、処分及び代替機器設置の費用を対象とした融資制度を設けています。（限度額5,000万円・利率1.7%/年以内・期間7年以内）※着手前に事前審査が必要です。

**2 水銀廃棄物の処理の推進** 【廃棄物・リサイクル課】

水銀に関する水俣条約（2017[平成29]年8月16日発効）を踏まえた水銀対策として、2015（平成27）年6月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が制定され、同年11月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が、同年12月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正されました。

その後、2017（平成29）年度に「廃水銀等」「水銀含有ばいじん等」「水銀使用製品産業廃棄物」を定義したほか、産業廃棄物処理施設への追加や、

処理基準の追加などが定められ、2018（平成30）年度においては、水銀使用製品産業廃棄物の追加、廃水銀等を排出する特定施設の追加が定められ、2019（平成31）年3月3日に施行されました。

県では、ホームページ「産業廃棄物情報」における広報等で、水銀廃棄物の排出者である家庭や事業者及び処理主体である市町村や処理業者に対して、法令や処理に関する情報提供を行っています。

## 第4項 不法投棄等不適正処理対策の強化

### 1 未然防止・早期発見・早期解決に向けた不適正処理対策の強化 【廃棄物・リサイクル課】

#### (1) 不法投棄の現状

2019（令和元）年度に県内で新たに認知した不法投棄は、52件・362tでした。県が認知した10件のうち、2019（令和元）年度中に撤去等により解決に至ったものは7件で、不法投棄早期解決率は70%でした。

不法投棄の大規模な事案は減少し、全体として小規模化傾向にあります。依然として後を絶たない状況です（表2-5-3-21）。

不法投棄された廃棄物の種類では、建設系の廃棄物が5割を占めています（表2-5-3-22）。

表2-5-3-21 不法投棄の推移

年度	H27	H28	H29	H30	R元
件数	45	34	53	56	52
県	5	9	11	11	10
前橋市	31	19	41	31	27
高崎市	9	6	1	14	15
量 (t)	59	578	1,764	780	362
県	48	557	1,450	87	148
前橋市	8	14	311	684	203
高崎市	3	7	3	9	11

表2-5-3-22 不法投棄された廃棄物の種類（単位：件）

年度	H27	H28	H29	H30	R元	
建設系	がれき類	3 (7%)	2 (6%)	2 (4%)	10(18%)	2 (4%)
	廃プラ	2 (4%)	5(15%)	5 (9%)	13(23%)	8(15%)
	木くず	4 (9%)	5(15%)	3 (6%)	2 (4%)	2 (4%)
	混合廃棄物	25(56%)	9(26%)	20(38%)	14(25%)	14(27%)
	小計	34(76%)	21(62%)	30(57%)	39(70%)	26(50%)
建設系以外	11(24%)	13(38%)	23(43%)	17(30%)	26(50%)	
合計	45	34	53	56	52	

※中核市(前橋市及び高崎市)分を含む。( )内は全体に占める割合。

#### (2) 不適正処理の現状

不法投棄や不法焼却、不適正保管などを総称して「不適正処理」と呼んでいます。

2019（令和元）年度に県内で新たに認知した不適正処理は、98件・1,559tでした（表2-5-3-23）。

不適正処理の種類では、不法投棄が最も多くなっています（表2-5-3-24）。

不適正保管と不法焼却は、30件前後で推移しており、依然として後を絶たない状況です。不適正保管は、事業者が一時保管と称して資材置場等に解体廃材をため込む事案が増加しています。不法焼却については、廃棄物の焼却は原則禁止されていますが、いわゆる野焼きで廃棄物を処分しようとした事案が多くを占めています。

表2-5-3-23 不適正処理の推移

年度	H24	H25	H26	H27 ( )内は大同を除く	H28	H29	H30	R元
件数	199	149	123	120 (119)	81	122	118	98
県	91	61	42	36 (35)	39	44	35	29
前橋市	41	50	35	40	24	65	51	37
高崎市	67	38	46	44	18	13	32	32
量 (t)	7,569	1,385	1,336	301,409 (7,079)	908	2,345	2,285	1,559
県	7,005	1,319	1,273	301,306 (6,976)	884	2,023	1,572	1,288
前橋市	26	44	15	21	14	313	693	204
高崎市	538	22	48	82	10	9	20	67

※平成27年度の大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグの不適正処理分は、1件 294,330tである。

表2-5-3-24 不適正処理の種類

(単位:件)

年度	区分	不法投棄	不適正保管	不法焼却	無許可営業	無許可設置	その他	計
H29		53 (43%)	36 (30%)	33 (27%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	122 (100%)
H30		56 (47%)	28 (24%)	34 (29%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	118 (100%)
R元		52 (53%)	27 (28%)	19 (19%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	98 (100%)

※中核市(前橋市及び高崎市)分を含む。( )内は全体に占める割合。

### (3) 不適正処理対策

県では、廃棄物の不法投棄等の不適正処理事案を未然に防止し、また、早期に発見するとともに、発生した事案については、早期に解決することにより、本県の良い生活環境の保全に努めています。

主な取組内容は、次のとおりです。

#### ア 未然防止

##### a 事業者向け実地調査

県警、市町村及び関係団体の協力のもと、主に県外から流入する産業廃棄物を対象に、「産業廃棄物収集運搬車両の路上調査」を実施しています(2019〔令和元〕年度は、C S F(豚コレラ)の影響により中止)。

#### イ 早期発見

##### a 情報の入手

##### i 「産業廃棄物110番」の設置

廃棄物・リサイクル課にフリーダイヤルの「産業廃棄物110番」を設置して広く県民から情報を入手しています(2019〔令和元〕年度は52件を受理)。

## 産業廃棄物110番



##### ii 「廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定」の締結

人口減少期を迎え、空き家、空き地など、不法投棄場所として狙われやすい箇所の増加が懸念されることから、不法投棄の情報収集網の強化を図るため、12機関・団体と協定を締結しています。

#### ○協定締結機関・団体

日本郵便株式会社  
群馬県農業協同組合中央会  
群馬県森林組合連合会  
東京電力パワーグリッド株式会社

一般社団法人群馬県タクシー協会

一般社団法人群馬県トラック協会

赤十字飛行隊群馬支隊

一般社団法人群馬県自動車整備振興会

一般社団法人群馬県フロン回収事業協会

群馬県電気工事工業組合

公益社団法人群馬県不動産鑑定士協会

公益財団法人群馬県環境検査事業団

#### b 監視指導(パトロール)

##### i 「産業廃棄物不適正処理監視指導員」(通称:産廃Gメン)の設置

警察官OBである産廃Gメンが、4班8名体制で監視指導(パトロール)を行っています(年間延べ1,440人・日)。

##### ii 休日・夜間における監視の民間警備会社への委託

行政機関による監視が手薄になる休日と夜間における監視の目を確保するため、民間警備会社に委託して監視業務を行っています(年間140日)。

##### iii スカイパトロールの実施

県警の協力を得て、県警ヘリコプター「あかぎ」による空からの監視(スカイパトロール)を行っています(2019〔令和元〕年度は19回)。

##### iv 「廃棄物適正処理推進強化月間」(6月・12月)

環境月間である6月と、清掃活動が盛んになり企業や家庭から大量の廃棄物が排出される12月を廃棄物適正処理推進強化月間と定め、通常監視以外に重点的に対策を講じています。

・職員による休日監視

・不適正処理継続事案に対する集中指導

・廃棄物適正処理推進の広報啓発

##### v 建設リサイクル法遵守状況調査の実施(6月・10月)

建築物等の解体工事における、「建設リサ

イクル法」の遵守状況を調査し、適正な処理を指導するため、建設部局等と連携してパトロールを行っています。

ウ 早期解決

- a 警察・市町村等関係機関との連携強化  
認知した事案に対しては、廃棄物・リサイ

クル課（出向警察官を含む）及び環境（森林）事務所の担当職員が、警察や県職員に併任発令された市町村職員と連携を図り、迅速かつ綿密な調査を行った上、原因者に対し強力な是正指導を行い、現場の原状回復を図るとともに不適正処理の再発防止に努めています。

## 2 様々な媒体・取組を活用した不適正処理防止啓発活動の強化 【廃棄物・リサイクル課】

県では、廃棄物の不法投棄等の不適正処理事案の未然防止、早期発見のため、上毛新聞、FMぐんま、群馬テレビ及び県広報資料等の各種広報媒体や特命産廃Gメン「G-FIVE」による啓発活動により、廃棄物不適正処理防止に係る事業者、県民等の意識啓発を図っています。

また、廃棄物の不適正処理を防止し、適正処理の気運を高めるため、県警、(公社)群馬県環境資源創生協会、産業界及び市町村と連携して、「不適正処理防止啓発県民の集い」を開催しています(2019[令和元]年10月5日ヤマダ電機LABI1高崎)。

## 3 警察・市町村等関係機関との連携強化 【廃棄物・リサイクル課、(警)生活環境課】

### (1) 警察との連携

県警察では、生活安全部生活環境課と各警察署が連携して環境犯罪に対する取締りを積極的に推進しているほか、県や中核市に警察官を出向・派遣し、関係機関との情報交換や共同臨場等行政と連携した活動を行っています。

また、環境被害の拡大防止と早期の原状回復を図るため、関係機関に必要な情報提供を行っています。

### 出向・派遣数

2020(令和2)年4月1日現在、県知事部局に2人出向し、前橋市及び高崎市に1人ずつ派遣しています。

### (2) 市町村との連携

- ア 市町村職員の県職員併任発令

不適正処理事案への対応を強化するために、市町村職員を群馬県職員に併任して産業廃棄物に関する立入検査権を付与しています(2020[令和2]年3月31日現在、中核市2市を除く33市町村108人)。

### イ 不法投棄監視カメラの貸出し

市町村と連携した廃棄物不法投棄監視体制の整備・強化を図り、不法投棄の未然防止、拡大防止及び原因者の特定をするため、市町村に不法投棄監視カメラを貸出しています。

### (3) 連絡会議の開催

警察・市町村等関係機関の担当者を集めた連絡会議を定期的に行い、情報交換を図るとともに、広域的な事案に対しては、共同で対応するなどの連携を図っています。

## 4 県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロール 【(警)生活環境課】

本県は、山間地や河川が多く、廃棄物の不法投棄が行われやすい環境にあることから、県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロールを定期的に行い、目の届きにくい山間部等を上空から監視することで、不法投棄等の発見に努めています。

また、県警察では、組織的・広域的な事犯、暴力団が関与する事犯、行政指導を無視して行われる事犯等を重点に取締りを強化しています。

### 検挙状況

2019(令和元)年中における「廃棄物の処理


及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)違反の検挙状況は、表2-5-3-25のとおりであり、2015(平成27)年以降の推移は図2-5-3-3のとおりです。

近年の特徴としては、大規模な不法投棄等は減少する一方、投棄の規模こそ小規模ですが、家屋の解体工事に伴って排出される木くずやがれき類等の不法投棄、ビニール類の不法焼却、家庭から排出される粗大ごみ等の不法投棄・不法焼却といった悪質な事犯の検挙が目立っています。

表2-5-3-25 廃棄物処理法違反検挙状況

廃棄物種別	態様	件数	人員
産業廃棄物	不法投棄	1	1
	不法焼却	12	14
	違法委託・受託等	2	2
一般廃棄物	不法投棄	26	21
	不法焼却	22	27
	違法委託	0	0
合 計		63	65

図2-5-3-3 廃棄物処理法違反検挙状況



5 不適正処理事案（大同特殊鋼(株)鉄鋼スラグ）

【廃棄物・リサイクル課】

(1) 事案の経緯と概要

大同特殊鋼(株)渋川工場の製鋼過程で副産物として排出された鉄鋼スラグは、路盤材として出荷されてきました。

2013（平成25）年6月、渋川市内の道路の改修工事に際し、路盤材として使用されていた当該スラグを検査したところ、土壤環境基準・「土壤汚染対策法」の指定基準（土壤環境基準等）を超えるふっ素及び六価クロムが検出されました。

県では、これを契機に調査を開始し、2014（平成26）年1月以降、同工場及び関係会社に対して廃棄物処理法に基づく立入検査を実施するとともに、鉄鋼スラグの取扱い状況等について報告を求めました。

(2) 廃棄物処理法に基づく調査の結果

ア 鉄鋼スラグの利用と土壤汚染の発生

2001（平成13）年にふっ素の土壤環境基準が設定され、2003（平成15）年にふっ素の指定基準を設定した土壤汚染対策法が施行されました。

これに伴い、鉄鋼業界では、ふっ化物（蛍石）を使用しない操業への移行や、鉄鋼スラグに含まれる有害物質の検査を行い、環境安全性を確認して路盤材等に再生利用する方法がとられてきました。

しかし、同工場は、その後もふっ化物（蛍石）の添加を止めることなく、また、鉄鋼スラグの大半がふっ素の土壤環境基準等を超過していることを承知したうえで出荷を続け、当該スラグが使用された施工箇所の一部で基準を超える土壤汚染を生じさせました。

イ 廃棄物認定

ふっ素の土壤環境基準等が設定されて以降、同工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふ

っ素による土壤汚染の可能性があり、また、2002（平成14）年4月から2014（平成26）年1月までの間、関係者間で逆有償取引等が行われていたことから、当該スラグを廃棄物と認定しました。

記録が確認できた2002（平成14）年4月から出荷を停止した2014（平成26）年1月までの間、同工場から出荷された鉄鋼スラグの総量は、29万4,330tです。

(3) 県の対応

ア 調査結果の公表と行政処分等

県は、2015（平成27）年9月、廃棄物処理法に基づく調査の結果を公表するとともに、廃棄物処理法違反で関係者を県警に告発しました。また、2016（平成28）年8月、関係会社に対して廃棄物処理法に基づく許可取消処分を行いました。

イ 使用箇所に係る調査要請等

大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグの使用箇所について、公共工事は工事実施主体に調査を要請、民間工事は大同特殊鋼(株)に対し、調査及び県への報告を指示しています。

ウ 使用箇所の状況と環境影響

2019（令和元）年12月末現在、当該スラグの使用が確認された工事は、公共工事348か所、民間工事126か所の計474か所です。このうち、土壤汚染が確認された160か所について、これまでの調査の結果では、地下水への影響は認められませんでした。

エ 今後の取組

今後とも当該スラグの使用箇所の解明を進め、判明した使用箇所は全て県がリスト化します。新たに使用箇所が判明した場合には、これまでと同様の方法で環境調査を行い、県民の皆様の安全・安心の確保に努めていきます。

## 第5項 土砂等埋立ての適正化推進

### 1 県土砂条例に基づく厳正な許可審査及び立入検査等による指導の強化【廃棄物・リサイクル課】

近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等について、周辺住民から有害な物質の混入や堆積された土砂等の崩落を心配する声が増えています。

そこで、生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、2013（平成25）年6月に「群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例」（県土砂条例）を制定しました。

県では、厳正な許可審査や立入検査等により土砂等の埋立て等の適正化を推進するとともに、広報啓発、不適正処理対策と同様の監視指導、警察及び関係機関との連携により、不適正事案等の未然防止・早期発見・早期解決に取り組んでいます。

なお、主な規制内容は次のとおりです。

#### (1) 土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止

埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準（土壌基準）を規則で定め、土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等を禁止しています。

#### (2) 特定事業の許可

土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所から排出又は採取された土砂等により、3,000㎡以上の埋立て等を行う事業（特定事業）を許可の対象とし、特定事業を行おうとする者（事業者）は、原則として知事の許可を要することとしています（表2-5-3-26）。

表2-5-3-26 特定事業の許可状況（単位:件）

年度	H27	H28	H29	H30	R元
許可	3	10	4	5	7
変更許可	7	2	3	4	1

#### (3) 土砂等の搬入の事前届出

排出現場の確認及び土壌の安全性を担保するため、許可を受けた事業者は、土砂等を搬入する10日前までに、排出現場ごとの土砂等排出元証明書及び当該土砂等に係る土壌検査証明書を添付のうえ、届出書を提出しなければなりません。

#### (4) 定期検査及び立入検査

許可を受けた事業者に対し、特定事業区域の定期的な土壌検査及び検査結果の報告を義務付けるとともに、立入検査を実施しています。

### 2 市町村土砂条例の制定支援による隙間のない監視指導体制の構築【廃棄物・リサイクル課】

県土砂条例の規制が及ばない3,000㎡未満の土砂等の埋立て事案に対応するためには、各市町村において、地域の実情に合わせた市町村土砂条例を制定することが不可欠です。

このため、県では、市町村に対して市町村条例“例”の提供、条例の必要性の説明など、市町村条例の制定促進に取り組んでいます（表2-5-3-27）。

表2-5-3-27 土砂条例を制定している市町村（27市町村） 2020（令和2）年3月31日現在

市町村	桐生市・沼田市・館林市・渋川市・富岡市・安中市・みどり市・神流町・下仁田町・甘楽町・中之条町・高山村・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町・玉村町・明和町・千代田町	太田市・伊勢崎市・上野村	高崎市・板倉町・邑楽町	前橋市・藤岡市
許可対象面積	500㎡以上3,000㎡未満	1,000㎡以上3,000㎡未満	500㎡以上	1,000㎡以上
県条例の適用	3,000㎡以上		適用しない	

### 3 建設発生土ストックヤードの整備【建設企画課】

公共事業から発生する土砂（建設発生土）については、工事間の利用調整を行うことで、他工事における有効利用及び、それに伴う不要な残土の抑制を図ってきたところですが、施工時期の不整合等により、その調整が進まない状況でした。

このため、建設発生土を一時的に仮置きできる「建設発生土ストックヤード」を整備することに

より、建設発生土の工事間での有効利用を促進し、建設発生土の適正な処理を図ります。

現在、前橋地域において、建設発生土ストックヤードを運用しております。今後は、ほかの地域においても、新たな整備・運用に向け、検討を進めていきます。