

流通食品等の放射性物質検査結果(平成25年3月6日更新)

累計検査数	186件
暫定規制値あるいは基準値を上回った件数	0件

※「検出せず」とは検出限界値未満のことであり、( )内の数字が検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	採取先区分	採取先所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
							放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
67	第13回	H24.4.11	H24.4.9	豆腐	製造所	渋川市	検出せず(<4)	検出せず(<3)	検出せず(<7)
68		H24.4.11	H24.4.9	豆腐	製造所	みなかみ町	検出せず(<3)	検出せず(<5)	検出せず(<8)
69		H24.4.11	H24.4.9	豆腐	製造所	玉村町	検出せず(<5)	検出せず(<5)	検出せず(<10)
70		H24.4.11	H24.4.9	豆腐	製造所	伊勢崎市	検出せず(<5)	検出せず(<4)	検出せず(<9)
71		H24.4.11	H24.4.9	豆腐	製造所	太田市	検出せず(<5)	検出せず(<4)	検出せず(<9)
72		H24.4.11	H24.4.9	豆腐	製造所	太田市	検出せず(<4)	検出せず(<4)	検出せず(<8)
73	第14回	H24.5.16	H24.5.9	そうざい	製造所	前橋市	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.0)	検出せず(<8.3)
74		H24.5.16	H24.5.9	そうざい	製造所	前橋市	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.2)	検出せず(<9.2)
75		H24.5.16	H24.5.9	そうざい	販売店	前橋市	検出せず(<4.4)	検出せず(<3.5)	検出せず(<7.9)
76		H24.5.16	H24.5.11	酒類	販売店	前橋市	検出せず(<3.9)	検出せず(<5.0)	検出せず(<8.9)
77		H24.5.16	H24.5.11	牛乳	製造所	前橋市	検出せず(<0.61)	検出せず(<0.63)	検出せず(<1.2)
78		H24.5.16	H24.5.11	加工乳	製造所	前橋市	検出せず(<0.51)	検出せず(<0.54)	検出せず(<1.1)
79	第15回	H24.5.23	H24.5.21	生めん(うどんA)	製造所	伊勢崎市	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.2)	検出せず(<6.8)
80		H24.5.23	H24.5.21	生めん(うどんB)	製造所	伊勢崎市	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.1)	検出せず(<8.4)
81		H24.5.23	H24.5.21	生めん(そば)	製造所	中之条町	検出せず(<4.4)	検出せず(<3.1)	検出せず(<7.5)
82		H24.5.23	H24.5.21	生めん(そば)	製造所	東吾妻町	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.1)	検出せず(<7.2)
83		H24.5.23	H24.5.21	生めん(中華めんA)	製造所	館林市	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.5)	検出せず(<7.0)
84		H24.5.23	H24.5.21	生めん(中華めんB)	製造所	館林市	6.17	6.54	13
85	第16回	H24.5.30	H24.5.28	茎ブロッコリー	販売店	富岡市	検出せず(<6.6)	検出せず(<5.9)	検出せず(<13)
86		H24.5.30	H24.5.28	キュウリ	販売店	富岡市	検出せず(<4.4)	検出せず(<4.5)	検出せず(<8.9)
87		H24.5.30	H24.5.28	牛乳	販売店	富岡市	3.9	7.3	11
88		H24.5.30	H24.5.28	発酵乳	販売店	富岡市	検出せず(<4.1)	5.4	5.4
89		H24.5.30	H24.5.28	乳飲料	販売店	富岡市	検出せず(<0.4)	検出せず(<0.6)	検出せず(<1.0)
90		H24.5.30	H24.5.28	牛乳	販売店	富岡市	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.5)	検出せず(<1.0)
91	第17回	H24.6.20	H24.6.15	鶏卵	卵選別包装施設	渋川市	検出せず(<4.1)	検出せず(<5.2)	検出せず(<9.3)
92		H24.6.20	H24.6.15	鶏卵	卵選別包装施設	榛東村	検出せず(<4.3)	検出せず(<5.1)	検出せず(<9.4)
93		H24.6.20	H24.6.14	鶏卵	卵選別包装施設	伊勢崎市	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.1)	検出せず(<9.1)
94		H24.6.20	H24.6.11	鶏卵	販売店	伊勢崎市	検出せず(<4.6)	検出せず(<5.1)	検出せず(<9.7)
95		H24.6.20	H24.6.13	鶏卵	販売店	みどり市	検出せず(<5.6)	検出せず(<4.5)	検出せず(<10)
96		H24.6.20	H24.6.6.14	調製粉乳	製造所	大泉町	検出せず(<0.73)	検出せず(<0.67)	検出せず(<1.4)
97	第18回	H24.6.27	H24.6.25	生めん(うどん)	製造所	高崎市	検出せず(<3.8)	4.7	4.7
98		H24.6.27	H24.6.25	生めん(そば)	製造所	高崎市	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.5)	検出せず(<6.8)
99		H24.6.27	H24.6.25	清涼飲料水(オレンジジュース)	製造所	高崎市	検出せず(<4.9)	検出せず(<4.9)	検出せず(<9.8)
100		H24.6.27	H24.6.25	生めん(中華めん)	製造所	高崎市	検出せず(<5.2)	検出せず(<5.1)	検出せず(<10)
101		H24.6.27	H24.6.25	乳児用食品(菓子)	製造所	高崎市	検出せず(<0.77)	検出せず(<0.77)	検出せず(<1.5)
102		H24.6.27	H24.6.25	生めん(うどん)	販売店	高崎市	検出せず(<4.6)	4.3	4.3
103	第19回	H24.7.4	H24.7.2	発酵乳	製造所	長野野町	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.9)	検出せず(<7.9)
104		H24.7.4	H24.7.2	牛乳	製造所	沼田市	2.5	3.18	5.7
105		H24.7.4	H24.7.2	発酵乳	販売店	下仁田町	4.88	11.1	16
106		H24.7.4	H24.7.2	牛乳	製造所	下仁田町	検出せず(<0.46)	検出せず(<0.54)	検出せず(<1.0)
107		H24.7.4	H24.7.2	牛乳	製造所	太田市	検出せず(<0.56)	検出せず(<0.57)	検出せず(<1.1)
108		H24.7.4	H24.7.2	発酵乳	製造所	太田市	検出せず(<4.1)	検出せず(<4.7)	検出せず(<8.8)
109	第20回	H24.7.25	H24.7.17	豆腐	製造所	前橋市	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.7)	検出せず(<8.0)
110		H24.7.25	H24.7.17	豆乳	製造所	前橋市	検出せず(<4.6)	検出せず(<3.7)	検出せず(<8.3)
111		H24.7.25	H24.7.18	ミネラルウォーター	販売店	前橋市	検出せず(<0.62)	検出せず(<0.61)	検出せず(<1.2)
112		H24.7.25	H24.7.20	牛乳	製造所	前橋市	1.0	1.5	2.5
113		H24.7.25	H24.7.20	発酵乳	製造所	前橋市	検出せず(<5.1)	検出せず(<4.3)	検出せず(<9.4)
114		H24.7.25	H24.7.20	にんじんジュース	販売店	前橋市	検出せず(<5.5)	検出せず(<5.2)	検出せず(<11)
115	第21回	H24.8.8	H24.8.3	漬物(野沢菜)	販売店	吉岡町	検出せず(<3.3)	検出せず(<4.0)	検出せず(<7.3)
116		H24.8.8	H24.8.3	漬物(大根)	製造所	昭和村	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.4)	検出せず(<8.6)
117		H24.8.8	H24.8.2	漬物(なす、大根)	製造所	伊勢崎市	検出せず(<4.6)	検出せず(<3.8)	検出せず(<8.4)
118		H24.8.8	H24.8.2	漬物(大根)	販売店	伊勢崎市	検出せず(<4.7)	検出せず(<4.1)	検出せず(<8.8)

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	採取先区分	採取先所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
							放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
119		H24.8.8	H24.8.2	漬物(大根)	販売店	邑楽町	検出せず(<4.9)	検出せず(<4.6)	検出せず(<9.5)
120		H24.8.8	H24.8.2	漬物(大根)	販売店	邑楽町	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.7)	検出せず(<8.7)
121	第22回	H24.8.22	H24.8.20	麦茶(乳児用食品)	販売店	太田市	検出せず(<0.47)	検出せず(<0.49)	検出せず(<0.96)
122		H24.8.22	H24.8.20	麦茶(乳児用食品)	販売店	太田市	検出せず(<0.52)	検出せず(<0.59)	検出せず(<1.1)
123		H24.8.22	H24.8.20	清涼飲料水(乳児用食品)	販売店	太田市	検出せず(<0.61)	検出せず(<0.40)	検出せず(<1.0)
124		H24.8.22	H24.8.20	清涼飲料水(乳児用食品)	販売店	太田市	検出せず(<0.51)	検出せず(<0.55)	検出せず(<1.1)
125		H24.8.22	H24.8.20	ミネラルウォーター(乳児用食品)	販売店	太田市	検出せず(<0.45)	検出せず(<0.56)	検出せず(<1.0)
126		H24.8.22	H24.8.20	調製粉乳	販売店	太田市	検出せず(<0.85)	検出せず(<0.87)	検出せず(<1.7)
127	第23回	H24.9.5	H24.8.31	せいご	販売店	吉岡町	検出せず(<4.2)	検出せず(<5.0)	検出せず(<9.2)
128		H24.9.5	H24.8.31	さんま	販売店	渋川市	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.7)	検出せず(<8.9)
129		H24.9.5	H24.8.30	さんま	販売店	伊勢崎市	検出せず(<3.2)	検出せず(<4.2)	検出せず(<7.4)
130		H24.9.5	H24.8.30	マコガレイ	販売店	伊勢崎市	検出せず(<5.0)	検出せず(<3.8)	検出せず(<8.8)
131		H24.9.5	H24.8.31	さんま	販売店	みどり市	検出せず(<4.8)	検出せず(<4.4)	検出せず(<9.2)
132		H24.9.5	H24.8.31	アジ	販売店	みどり市	検出せず(<3.9)	検出せず(<4.9)	検出せず(<8.8)
133	第24回	H24.10.3	H24.10.1	緑茶飲料	製造所	渋川市	検出せず(<0.54)	検出せず(<0.45)	検出せず(<0.99)
134		H24.10.3	H24.10.1	果実酒	製造所	中之条町	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.5)	検出せず(<9.0)
135		H24.10.3	H24.10.1	清涼飲料水	製造所	玉村町	検出せず(<4.8)	検出せず(<4.0)	検出せず(<8.8)
136		H24.10.3	H24.10.1	清涼飲料水	製造所	伊勢崎市	検出せず(<5.2)	検出せず(<3.8)	検出せず(<9.0)
137		H24.10.3	H24.9.27	清涼飲料水	製造所	館林市	検出せず(<3.8)	検出せず(<4.5)	検出せず(<8.3)
138		H24.10.3	H24.9.27	清涼飲料水	製造所	館林市	検出せず(<4.6)	検出せず(<5.3)	検出せず(<9.9)
139	第25回	H24.10.31	H24.10.24	清涼飲料水(コーヒー飲料)	製造所	前橋市	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.5)	検出せず(<9.1)
140		H24.10.31	H24.10.24	清涼飲料水(ブレンド茶)	製造所	前橋市	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.4)	検出せず(<8.7)
141		H24.10.31	H24.10.24	清涼飲料水(麦茶)	製造所	前橋市	検出せず(<0.34)	検出せず(<0.61)	検出せず(<0.95)
142		H24.10.31	H24.10.25	漬物(野沢菜漬)	製造所	前橋市	検出せず(<5.0)	検出せず(<3.7)	検出せず(<8.7)
143		H24.10.31	H24.10.25	漬物(白菜漬)	製造所	前橋市	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.6)	検出せず(<8.9)
144		H24.10.31	H24.10.26	菓子(クッキー)	製造所	前橋市	検出せず(<5.2)	検出せず(<3.4)	検出せず(<8.6)
145	第26回	H24.11.14	H24.11.12	牛乳	製造所	渋川市	検出せず(<0.68)	検出せず(<0.60)	検出せず(<1.3)
146		H24.11.14	H24.11.12	発酵乳	製造所	川場村	検出せず(<4.8)	検出せず(<3.7)	検出せず(<8.5)
147		H24.11.14	H24.11.12	洋生菓子	製造所	富岡市	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.2)	検出せず(<8.2)
148		H24.11.14	H24.11.12	洋生菓子	製造所	下仁田町	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.4)	検出せず(<7.7)
149		H24.11.14	H24.11.12	発酵乳	製造所	太田市	検出せず(<5.4)	検出せず(<4.9)	検出せず(<10)
150		H24.11.14	H24.11.12	牛乳	製造所	太田市	検出せず(<0.67)	検出せず(<0.57)	検出せず(<1.2)
151	第27回	H24.12.12	H24.12.10	鶏卵	卵選別包装施設	高崎市	検出せず(<4.7)	検出せず(<4.3)	検出せず(<9.0)
152		H24.12.12	H24.12.10	鶏卵	販売店	高崎市	検出せず(<5.2)	検出せず(<5.1)	検出せず(<10)
153		H24.12.12	H24.12.10	食肉製品(ウインナー)	製造所	高崎市	検出せず(<4.8)	検出せず(<4.4)	検出せず(<9.2)
154		H24.12.12	H24.12.10	食肉製品(ハム)	製造所	高崎市	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.3)	検出せず(<8.5)
155		H24.12.12	H24.12.10	食肉製品(焼豚)	製造所	高崎市	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.3)	検出せず(<8.8)
156		H24.12.12	H24.12.10	食肉製品(ベーコン)	製造所	高崎市	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.2)	検出せず(<8.5)
157	第28回	H25.1.30	H25.1.24	もち	製造所	前橋市	検出せず(<6.0)	検出せず(<5.4)	検出せず(<11)
158		H25.1.30	H25.1.24	ゆでめん	製造所	前橋市	検出せず(<4.3)	検出せず(<2.8)	検出せず(<7.1)
159		H25.1.30	H25.1.25	牛乳	製造所	前橋市	検出せず(<0.55)	0.7	0.7
160		H25.1.30	H25.1.25	発酵乳	製造所	前橋市	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.4)	検出せず(<8.4)
161		H25.1.30	H25.1.25	牛乳	製造所	前橋市	検出せず(<0.64)	検出せず(<0.44)	検出せず(<1.1)
162		H25.1.30	H25.1.25	乳飲料	製造所	前橋市	検出せず(<0.59)	検出せず(<0.54)	検出せず(<1.1)
163	第29回	H25.2.6	H25.2.4	漬物(ナス)	販売店	伊勢崎市	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.2)	検出せず(<8.2)
164		H25.2.6	H25.2.4	漬物(大根)	販売店	伊勢崎市	検出せず(<5.2)	検出せず(<3.9)	検出せず(<9.1)
165		H25.2.6	H25.2.4	漬物(梅干)	販売店	伊勢崎市	検出せず(<4.0)	3.9	3.9
166		H25.2.6	H25.2.4	漬物(ハクサイ)	販売店	伊勢崎市	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.8)	検出せず(<9.0)
167		H25.2.6	H25.2.4	漬物(大根)	販売店	伊勢崎市	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.8)	検出せず(<8.3)
168		H25.2.6	H25.2.4	漬物(キュウリ)	販売店	伊勢崎市	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.4)	検出せず(<7.3)
169	第30回	H25.2.20	H25.2.14	りんごジュース	製造所	渋川市	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.8)	検出せず(<7.9)
170		H25.2.20	H25.2.14	りんごジュース	製造所	中之条町	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.4)	検出せず(<8.9)
171		H25.2.20	H25.2.13	ジャム	販売店	上野村	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.8)	検出せず(<7.7)
172		H25.2.20	H25.2.13	梅干	販売店	神流町	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.9)	検出せず(<8.0)
173		H25.2.20	H25.2.12	漬物	販売店	太田市	検出せず(<3.8)	検出せず(<4.5)	検出せず(<8.3)
174		H25.2.20	H25.2.12	生めん	販売店	太田市	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.6)	検出せず(<7.8)
175		H25.2.27	H25.2.25	そうざい	製造所	高崎市	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.4)	検出せず(<7.4)

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	採取先区分	採取先所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
							放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
176	第 31 回	H25.2.27	H25.2.25	みそ	製造所	高崎市	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.8)	検出せず(<7.4)
177		H25.2.27	H25.2.25	バター	製造所	高崎市	検出せず(<5.0)	検出せず(<5.0)	検出せず(<10)
178		H25.2.27	H25.2.25	清涼飲料水(果汁飲料)	製造所	高崎市	検出せず(<4.7)	検出せず(<5.5)	検出せず(<10)
179		H25.2.27	H25.2.25	清涼飲料水(緑茶飲料)	製造所	高崎市	検出せず(<0.50)	検出せず(<0.56)	検出せず(<1.1)
180		H25.2.27	H25.2.25	清涼飲料水(スポーツ飲料)	製造所	高崎市	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.3)	検出せず(<8.3)
181	第 32 回	H25.3.6	H25.3.4	牛乳	製造所	長野原町	検出せず(<0.70)	検出せず(<0.51)	検出せず(<1.2)
182		H25.3.6	H25.3.4	発酵乳	製造所	みなかみ町	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.3)	検出せず(<8.9)
183		H25.3.6	H25.2.28	こんにゃく	製造所	甘楽町	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.6)	検出せず(<9.1)
184		H25.3.6	H25.2.28	こんにゃく	製造所	富岡市	検出せず(<5.1)	検出せず(<5.8)	検出せず(<11)
185		H25.3.6	H25.3.4	牛乳	製造所	太田市	検出せず(<0.62)	検出せず(<0.62)	検出せず(<1.2)
186		H25.3.6	H25.3.4	発酵乳	製造所	太田市	検出せず(<3.8)	検出せず(<4.0)	検出せず(<7.8)