

## 土壌消毒に使用できる農薬一覧

農薬の名称:DC油剤、D-D、テロン、有効成分の種類:D-D

群馬県指定農薬:-、製剤毒性:劇、作用機構分類:-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。

更新年月日:2022/11/1

適用作物名	病害虫雑草名					
	幼コ 虫ガ ネム ムシ 類	チネ ユグ ウサ レセ ン	チネ ユコ ウブ セン	セダ ンイ チズ ユシ ウス ト	ウスジ トヤ セガ ンイ チモ シ	ネダ ニ類
いちご	○	○	○	-	-	-
うど	○	○	○	-	-	-
えだまめ	-	○	○	○	-	-
オクラ	○	○	○	-	-	-
かぶ	○	○	○	-	-	-
かぼちゃ	○	○	○	-	-	-
かんしょ	○	○	○	-	-	-
きく	○	○	○	-	-	-
キャベツ	○	○	○	-	-	-
きゅうり	○	○	○	-	-	-
ごぼう	○	○	○	-	-	-
こんにゃく	○	○	○	-	-	-
さといも	○	○	○	-	-	-
さやいんげん	○	○	○	-	-	-
しそ	○	○	○	-	-	-
しょうが	○	○	○	-	-	-
すいか	○	○	○	-	-	-
せり科葉菜類	○	○	○	-	-	-
だいこん	○	○	○	-	-	-
だいず		○	○	○	-	-
とうがらし類	○	○	○	-	-	-
トマト	○	○	○	-	-	-
なす	○	○	○	-	-	-
にがうり	○	○	○	-	-	-
にんじん	○	○	○	-	-	-
ねぎ	○	○	○	-	-	○
はくさい	○	○	○	-	-	-
ばれいしょ	-	○	○	-	○	-
ピーマン	○	○	○	-	-	-
ほうれんそう	○	○	○	-	-	-
ミニトマト	○	○	○	-	-	-
みょうが(花穂)	○	○	○	-	-	-
メロン	○	○	○	-	-	-
やまのいも	○	○	○	-	-	-
レタス	○	○	○	-	-	-
花き類・観葉植物(きくを除く)	○	○	○	-	-	-
茶	-	-	○	-	-	-
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげんを除く)	-	○	○	-	-	-
非結球あぶらな科葉菜類	○	○	○	-	-	-
非結球レタス	○	○	○	-	-	-

農薬の名称:NCS、有効成分の種類:カーバム

群馬県指定農薬:一、製剤毒性:普、作用機構分類:I:8F,F:-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
更新年月日:2022/11/1

適用作物名	病虫害雑草名												
	萎黄病	バーティシリウム萎凋病	根こぶ病	根腐病	青枯病	褐色根腐病	黄化病	萎凋病	白紋羽病	紫紋羽病	ネグサレセンチュウ	ネコブセンチュウ	畑地一年生雑草
いちご	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キャベツ	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
きゅうり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
こんにゃく	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
すいか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
だいこん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
たまねぎ(秋播露地栽培苗床)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
トマト	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ねぎ(春播露地栽培苗床)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
はくさい	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
ほうれんそう	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
果樹類	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
桑	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
茶	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-

**農薬の名称:ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤、有効成分の種類:ダゾメット  
群馬県指定農薬:一、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8F, F:-**

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
更新年月日:2022/11/1

**(◆野菜類-いも類)**

適用作物名	病害虫雑草名													
	つる割病	紫紋羽病	乾腐病	白絹病	根腐病	萎凋病	黒あざ病	そうか病	粉状そうか病	褐色腐敗病	基腐病	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	一年生雑草
かんしょ	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○	-	○	
こんにやく	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
さといも	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
ばれいしょ	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○
やまのいも	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○

**(◆野菜類-根菜類)**

適用作物名	病害虫雑草名										
	萎黄病	根こぶ病	バーティシリウム黒点病	萎凋病	黒あざ病	根腐病	しみ腐病	根腐病	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	一年生雑草
かぶ	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○
ごぼう	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○
しょうが	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○
だいこん	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
にんじん	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○

**(◆野菜類-うり類、◆野菜類-なす科果菜類)**

適用作物名	病害虫雑草名														
	つる割病	青枯病	疫病	萎凋病	半身萎凋病	根腐萎凋病	紅色根腐病	黒点根腐病	黒変根腐症	褐色根腐病	フザリウム立枯病	苗立枯病(リゾクトニア菌)	苗立枯病(ピシウム菌)	ネコブセンチュウ	一年生雑草
かぼちゃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○
きゅうり	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○
すいか	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
にがうり	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
メロン	○	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	○	-	-	○
とうがらし類	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
トマト	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○
なす	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○
ピーマン	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
ミニトマト	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○

農薬の名称:ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤、有効成分の種類:ダゾメット  
群馬県指定農薬:一、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8F, F:-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
更新年月日:2022/11/1

(◆野菜類-葉菜類)

適用作物名	病虫害雑草名											
	萎黄病	株腐病	根こぶ病	すそ枯病	萎凋病	バーティシリウム萎凋病	黄化病	尻腐病	根くびれ病	根腐病	立枯病	一年生雑草
キャベツ	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○
こまつな	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
しそ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
しゅんぎく	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○
セルリー	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
チンゲンサイ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
はくさい	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	○
ほうれんそう	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	○
みずな	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○
みつば	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
モロヘイヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
レタス	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○
非結球レタス	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○

(◆野菜類-鱗茎類)

適用作物名	病虫害雑草名											
	乾腐病	黒腐菌核病	紅色根腐病	小菌核腐敗病	白絹病	萎凋病	根腐萎凋病	苗立枯病	苗立枯病(リゾクトニア菌)	イモグサレセンチュウ	ネコブセンチュウ	一年生雑草
たまねぎ	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	○
にら	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○
にんにく	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○
ねぎ	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○

農薬の名称:ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤、有効成分の種類:ダゾメット  
群馬県指定農薬:一、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8F, F:-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
更新年月日:2022/11/1

(◆野菜類(いも類、根菜類、うり類及びびなす科果菜類、葉菜類、鱗茎類以外))

適用作物名	病害虫雑草名										
	疫病	炭疽病	萎黄病	萎凋病	半身萎凋病	根こぶ病	白絹病	芽枯病	立枯症	苗立枯病(リゾクトニア菌)	一年生雑草
えだまめ	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
さやいんげん	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
さやえんどう	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
カリフラワー	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○
ブロッコリー	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○
ふき	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○
いちご	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○
みょうが(花穂)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○

(◆果樹類)

適用作物名	病害虫雑草名	
	白紋羽病	紫紋羽病
なし	○	-
ぶどう	○	-
りんご	○	○

(◆花き類・観葉植物、◆芝、◆樹木類)

適用作物名	病害虫雑草名																	
	青枯病	萎黄病	萎凋病	半身萎凋病	萎凋細菌病	白絹病	株腐病	球根腐敗病	首腐病	苗腐病	根腐病	根頭がんしゅ病	立枯病	苗立枯病(リゾクトニア菌)	センチュウ類	センチュウ類(ハガレセンチュウを除く)	ネコブセンチュウ	一年生雑草
花き類・観葉植物	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○
カーネーション	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
きく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
スターチス	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ストック	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
トルコギキョウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
パンジー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
芝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
つつじ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
樹木類(苗木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

(◆桑)

適用作物名	病害虫雑草名	
	白紋羽病	紫紋羽病
桑	○	○





農薬の名称:クロールピクリン、有効成分の種類:クロルピクリン  
群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
更新年月日:2022/11/1

(◆穀類)

適用作物名	病害虫雑草名			
	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
陸稲	○	○	○	○

(◆野菜類-いも類)

適用作物名	病害虫雑草名											
	つる割病	疫病	褐色腐敗病	乾腐病	根腐病	白絹病	紋羽病	立枯病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
かんしょ	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
こんにやく	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○
さといも	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
やまのいも	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○

(◆野菜類-根菜類)

適用作物名	病害虫雑草名										
	こぶ病	しみ腐病	亀裂褐変症	黒あざ病	根こぶ病	根茎腐敗病	紋羽病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
かぶ	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
ごぼう	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○
しょうが	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○
だいこん	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
にんじん	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○

(◆野菜類-鱗茎類)

適用作物名	病害虫雑草名									
	萎凋病	疫病	紅色根腐病	白絹病	苗立枯病	イモグサレセンチュウ	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
たまねぎ	-	○	-	-	○	-	○	○	○	○
にら	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
にんにく	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○
ねぎ	○	-	-	○	○	-	○	○	○	○



農薬の名称: クロールピクリン、有効成分の種類: クロールピクリン

群馬県指定農薬: 重点、製剤毒性: 劇、作用機構分類: I: 8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。

更新年月日: 2022/11/1

(◆野菜類-うり類、◆野菜類-なす科果菜類)

適用作物名	病虫害雑草名												
	つる割病	フザリウム立枯病	萎凋病	疫病	黒点根腐病	青枯病	白絹病	半身萎凋病	苗立枯病	ハリガネムシ類	ホモブシス根腐病	センチュウ類	一年生雑草
かぼちゃ(かぼちゃ台を含む)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
きゅうり	○	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○
すいか	○	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○
とうがらし類	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	○
トマト	-	-	○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	○
なす	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	-	○	○
ピーマン	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	○
ミニトマト	-	-	○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	○
メロン	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○

農薬の名称:クロールピクリン、有効成分の種類:クロルピクリン  
群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:1:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
更新年月日:2022/11/1

(◆野菜類(いも類、根菜類、鱗茎類、うり類、なす科果菜類以外))

適用作物名	病害虫雑草名																			
	萎黄病	萎凋病	黄化病	株腐病	根くびれ病	根こぶ病	根茎腐敗病	根腐病	炭疽病	軟腐病	白絹病	半身萎凋病	立枯病	苗立枯病	紋羽病	センチュウ類	ホウレンソウケナガコナダニ	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
アスパラガス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
いちご	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
いんげんまめ	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	○	○
うど	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
オクラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
キャベツ	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
さやいんげん	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	○	○
さやえんどう	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○
サラダ菜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
セルリー	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
はくさい	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふき	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
ほうれんそう	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○
みょうが(花穂)	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レタス	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○
豆類(種実、ただし、いんげんまめ、えんどうまめを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	○	○
豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	○	○
非結球レタス(サラダ菜を除く)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○

(◆果樹類)

適用作物名	病害虫雑草名
	紋羽病
りんご	○

(◆花き類・観葉植物)

適用作物名	病害虫雑草名				
	萎凋細菌病	褐色根腐病	根腐病	白絹病	立枯病
カーネーション	○	-	-	-	○
きく	-	-	-	○	○
トルコギキョウ	-	-	○	-	-
りんどう	-	○	-	-	-

(◆桑)

適用作物名	病害虫雑草名
	紋羽病
桑	○

農薬の名称:クロピク80、ドジョウピクリン、ドロクロール、有効成分の種類:クロルピクリン  
群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
更新年月日:2022/11/1

## (◆穀類)

適用作物名	病害虫雑草名					
	白絹病	立枯病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
陸稲	-	-	○	○	○	○
麦類	-	○	○	○	○	○
とうもろこし	○	-	○	○	○	○

## (◆野菜類-いも類)

適用作物名	病害虫雑草名													
	そうか病	つる割病	疫病	褐色腐敗病	乾腐病	根腐病	青枯病	白絹病	紋羽病	立枯病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
かんしょ	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
こんにやく	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○
さといも	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
ばれいしょ	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○
やまのいも	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○

## (◆野菜類-根菜類)

適用作物名	病害虫雑草名						
	亀裂褐変症	黒あざ病	根茎腐敗病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
ごぼう	-	○	-	○	○	○	○
しょうが	-	-	○	-	-	-	○
だいこん	○	-	-	-	-	-	-
にんじん	-	-	-	○	○	○	○

## (◆野菜類-鱗茎類)

適用作物名	病害虫雑草名			
	白絹病	苗立枯病	イモグサレセンチュウ	一年生雑草
たまねぎ	-	○	-	○
にんにく	-	-	○	○
ねぎ	○	-	-	○

農薬の名称:クロピク80、ドジョウピクリン、ドロクロール、有効成分の種類:クロルピクリン  
群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
更新年月日:2022/11/1

(◆野菜類-うり類、◆野菜類-なす科果菜類)

適用作物名	病害虫雑草名													
	つる割病	フザリウム立枯病	ホモプシス根腐病	萎凋病	疫病	黒点根腐病	青枯病	白絹病	半身萎凋病	苗立枯病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
かぼちゃ(かぼちゃ台を含む)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
きゅうり	○	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○
すいか	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○
メロン	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○
とうがらし類	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
トマト	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○
なす	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○
ピーマン	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
ミニトマト	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○

(◆野菜類(いも類、根菜類、鱗茎類、うり類、なす科果菜類以外))

適用作物名	病害虫雑草名															
	立枯病	萎黄病	炭疽病	萎凋病	白絹病	根腐病	黄化病	根くびれ病	軟腐病	半身萎凋病	苗立枯病	センチュウ類	ホウレンソウケナガコナダニ	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
アスパラガス	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
いちご	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
うど	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
キャベツ	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
さやいんげん	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
サラダ菜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
セルリー	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
はくさい	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ふき	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
ふき(ふきのとう)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
ほうれんそう	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
みつば	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レタス	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
非結球レタス(サラダ菜を除く)	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○

農薬の名称:クロピク80、ドジョウピクリン、ドロクロール、有効成分の種類:クロルピクリン  
 群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
 更新年月日:2022/11/1

(◆果樹類)

適用作物名	病害虫雑草名
	紋羽病
りんご	○

(◆花き類・観葉植物)

適用作物名	病害虫雑草名																				
	萎黄病 (フザリウム菌)	萎凋細菌病	萎凋病 (フザリウム菌)	褐色根腐病	株枯病 (フザリウム菌)	株腐病	乾腐病 (フザリウム菌)	球根腐敗病 (フザリウム菌)	青枯病	白絹病	半身萎凋病	苗立枯病	腐敗病 (フザリウム菌)	葉枯病 (フザリウム菌)	立枯病	立枯病 (フザリウム菌)	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草	
花き類・観葉植物	○	-	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
カーネーション	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
きく	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
スターチス	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ストック	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トルコギキョウ	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゆり	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
りんどう	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(◆桑)

適用作物名	病害虫雑草名
	紋羽病
桑	○





農薬の名称:ソイリン、有効成分の種類:D-D, クロルピクリン  
 群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8A, 8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
 更新年月日:2022/11/1

適用作物名	病害虫雑草名																								
	えそ斑点病	しみ腐病	つる割病	バーティシウム黒点病	萎黄病	萎凋細菌病	萎凋病	黄化病	褐色腐敗病	黒あざ病	黒点根腐病	根くびれ病	根茎腐敗病	根腐萎凋病	根腐病	青枯病	炭疽病	白絹病	半身萎凋病	苗立枯病	苗立枯病(リゾクトニア菌)	立枯病	ネグサレセンチュウ	ネコブセンチュウ	一年生雑草
いちご	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○
オクラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○
カーネーション	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
かぼちゃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
かんしょ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
きく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-
キャベツ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
きゅうり	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
ごぼう	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
こんにゃく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
しょうが	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
すいか	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
ストック	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
セルリー	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
だいこん	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
とうがらし類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
トマト	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
トルコギキョウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
なす	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
にがうり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
にんじん	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
ねぎ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
はくさい	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
ピーマン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
ほうれんそう	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
ミニトマト	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
みょうが(花穂)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
メロン	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
やまのいも	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
花き類・観葉植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
花き類・観葉植物(ストック、チューリップ、きく、カーネーション、トルコギキョウを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-





農薬の名称:ディートラベックス油剤、有効成分の種類:D-D, メチルイソチオシアネート  
 群馬県指定農薬:-、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8A, 8F

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。  
 更新年月日:2022/11/1

適用作物名	病虫害雑草名								
	萎黄病	萎凋病	疫病	乾腐病	根腐病	炭疽病	白絹病	センチュウ類	一年生雑草
いちご	○	○	○	-	-	○	-	○	○
ごぼう	-	○	-	-	-	-	-	○	○
こんにゃく	-	-	-	○	○	-	○	○	○