

流通食品等の放射性物質検査結果(平成30年2月23日更新)

累計検査数	750件
暫定規制値あるいは基準値を上回った件数	0件

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数字が、検出限界値(検出できる最小の値)であり、個々の検体によって変わります。

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	食品区分	採取先区分	製造所・販売店 所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
								放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
649	第110回	H29.4.19	H29.4.17	うどんA	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.5)	検出せず(<7.0)
650		H29.4.19	H29.4.17	うどんB	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<2.8)	検出せず(<2.8)	検出せず(<5.5)
651		H29.4.19	H29.4.17	そば	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.3)	検出せず(<6.0)
652		H29.4.19	H29.4.17	うどんC	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.5)	検出せず(<6.7)
653		H29.4.19	H29.4.14	こんにゃく	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.7)	検出せず(<4.2)	検出せず(<7.9)
654		H29.4.19	H29.4.17	うどんD	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.0)	検出せず(<2.9)	検出せず(<6.9)
655	第111回	H29.5.10	H29.5.8	牛乳A	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.41)	検出せず(<0.55)	検出せず(<0.95)
656		H29.5.10	H29.5.8	牛乳B	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.63)	0.66(0.54)	0.66
657		H29.5.10	H29.5.8	牛乳C	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.48)	検出せず(<0.47)	検出せず(<0.95)
658		H29.5.10	H29.5.8	牛乳D	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.50)	検出せず(<0.50)	検出せず(<1.0)
659		H29.5.10	H29.5.8	牛乳E	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.46)	検出せず(<0.54)	検出せず(<1.0)
660		H29.5.10	H29.5.8	発酵乳	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.7)	検出せず(<7.5)
661	第112回	H29.5.24	H29.5.22	食肉製品A	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.1)	検出せず(<6.9)
662		H29.5.24	H29.5.22	食肉製品B	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.4)	検出せず(<4.3)	検出せず(<7.6)
663		H29.5.24	H29.5.22	食肉製品C	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.5)	検出せず(<4.4)	検出せず(<7.9)
664		H29.5.24	H29.5.22	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.0)	検出せず(<6.4)
665		H29.5.24	H29.5.22	食肉製品D	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.8)	検出せず(<7.2)
666		H29.5.24	H29.5.22	食肉製品E	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.6)	検出せず(<9.1)

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	食品区分	採取先区分	製造所・販売店 所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
								放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
667	第 113 回	H29.6.6	H29.6.5	清涼飲料水A	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.9)	検出せず(<7.4)
668		H29.6.6	H29.6.5	清涼飲料水B	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.0)	検出せず(<7.2)
669		H29.6.6	H29.6.5	はちみつ	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.0)	検出せず(<6.2)
670		H29.6.6	H29.6.5	清涼飲料水C	飲料水	製造所	群馬県	検出せず(<0.49)	検出せず(<0.42)	検出せず(<0.91)
671		H29.6.6	H29.6.5	乾麺	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.0)	検出せず(<8.1)
672		H29.6.6	H29.6.5	弁当	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.7)	検出せず(<2.9)	検出せず(<6.6)
673	第 114 回	H29.6.28	H29.6.26	焼菓子A	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.3)	検出せず(<8.8)
674		H29.6.28	H29.6.26	焼菓子B	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.2)	検出せず(<4.4)	検出せず(<7.7)
675		H29.6.28	H29.6.26	生めんA	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.2)	検出せず(<8.6)
676		H29.6.28	H29.6.26	生めんB	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.5)	検出せず(<7.5)
677		H29.6.28	H29.6.26	生めんC	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.6)	検出せず(<3.8)	検出せず(<8.4)
678		H29.6.28	H29.6.26	生めんD	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.1)	検出せず(<6.4)
679	第 115 回	H29.7.12	H29.7.10	こんにゃくA	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.4)	検出せず(<7.1)
680		H29.7.12	H29.7.10	乾めん	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.0)	検出せず(<8.3)
681		H29.7.12	H29.7.10	そうざいA	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.6)	検出せず(<3.8)	検出せず(<8.5)
682		H29.7.12	H29.7.10	生めん	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.2)	検出せず(<5.9)
683		H29.7.12	H29.7.10	こんにゃくB	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.7)	検出せず(<7.5)
684		H29.7.12	H29.7.10	そうざいB	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.7)	検出せず(<6.9)
685	第 116 回	H29.8.9	H29.8.7	ジャム	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.5)	検出せず(<6.7)
686		H29.8.9	H29.8.7	漬物A	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.2)	検出せず(<6.7)
687		H29.8.9	H29.8.7	漬物B	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.4)	検出せず(<8.6)
688		H29.8.9	H29.8.7	漬物C	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.8)	検出せず(<7.6)
689		H29.8.9	H29.8.7	漬物D	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.8)	検出せず(<4.0)	検出せず(<7.8)
690		H29.8.9	H29.8.7	漬物E	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.4)	検出せず(<8.0)

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	食品区分	採取先区分	製造所・販売店 所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
								放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
691	第 117 回	H29.8.30	H29.8.28	納豆	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.3)	検出せず(<7.1)
692		H29.8.30	H29.8.28	豆乳	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.3)	検出せず(<7.0)
693		H29.8.30	H29.8.28	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.5)	検出せず(<2.6)	検出せず(<6.1)
694		H29.8.30	H29.8.28	きなこ	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<6.5)	検出せず(<8.7)	検出せず(<15)
695		H29.8.30	H29.8.28	こんにゃく	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.5)	検出せず(<7.6)
696		H29.8.30	H29.8.28	菓子	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.6)	検出せず(<6.8)
697	第 118 回	H29.9.6	H29.8.30	果実酒A	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.0)	検出せず(<7.1)
698		H29.9.6	H29.8.30	果実酒B	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.5)	検出せず(<7.8)
699		H29.9.6	H29.9.4	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.6)	検出せず(<3.8)	検出せず(<8.4)
700		H29.9.6	H29.9.4	うどん	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.1)	検出せず(<6.7)
701		H29.9.6	H29.9.4	そうざい	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.3)	検出せず(<8.5)
702		H29.9.6	H29.9.4	果物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.4)	検出せず(<7.9)
703	第 119 回	H29.10.18	H29.10.16	弁当A	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.6)	検出せず(<2.3)	検出せず(<5.9)
704		H29.10.18	H29.10.16	弁当B	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.1)	検出せず(<3.7)	検出せず(<6.8)
705		H29.10.18	H29.10.16	弁当C	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.7)	検出せず(<6.9)
706		H29.10.18	H29.10.16	菓子A	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.1)	検出せず(<4.7)	検出せず(<8.8)
707		H29.10.18	H29.10.16	菓子B	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.0)	検出せず(<6.6)
708		H29.10.18	H29.10.16	菓子C	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<2.6)	検出せず(<3.2)	検出せず(<5.8)
709	第 120 回	H29.10.25	H29.10.23	うどんA	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.2)	検出せず(<2.8)	検出せず(<5.9)
710		H29.10.25	H29.10.23	うどんB	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.0)	検出せず(<3.2)	検出せず(<6.2)
711		H29.10.25	H29.10.23	うどんC	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.0)	検出せず(<4.7)	検出せず(<7.7)
712		H29.10.25	H29.10.23	うどんD	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.9)	検出せず(<7.8)
713		H29.10.25	H29.10.23	そば	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.3)	検出せず(<2.4)	検出せず(<5.7)
714		H29.10.25	H29.10.23	うどんE	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.9)	検出せず(<8.4)

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	食品区分	採取先区分	製造所・販売店 所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
								放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
715	第121回	H29.11.29	H29.11.20	こんにゃくA	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.8)	検出せず(<7.6)
716		H29.11.29	H29.11.20	こんにゃくB	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.7)	検出せず(<7.8)
717		H29.11.29	H29.11.21	米飯A	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.9)	検出せず(<8.5)
718		H29.11.29	H29.11.21	米飯B	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.8)	検出せず(<3.3)	検出せず(<6.0)
719		H29.11.29	H29.11.27	そうざい	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.1)	検出せず(<6.3)
720		H29.11.29	H29.11.27	生うどん	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.2)	検出せず(<6.6)
721	第122回	H29.12.6	H29.12.4	そうざいA	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<2.9)	検出せず(<3.5)	検出せず(<6.4)
722		H29.12.6	H29.12.4	そうざいB	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.9)	検出せず(<7.8)
723		H29.12.6	H29.12.4	豆類加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.4)	検出せず(<7.1)
724		H29.12.6	H29.12.4	こんにゃくA	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.6)	検出せず(<7.9)
725		H29.12.6	H29.12.4	こんにゃくB	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.4)	検出せず(<7.0)
726		H29.12.6	H29.12.4	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.5)	検出せず(<7.1)
727	第123回	H29.12.13	H29.12.11	牛乳A	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.53)	検出せず(<0.50)	検出せず(<1.0)
728		H29.12.13	H29.12.11	牛乳B	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.52)	0.80(0.44)	0.80
729		H29.12.13	H29.12.11	牛乳C	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.52)	検出せず(<0.55)	検出せず(<1.1)
730		H29.12.13	H29.12.11	牛乳D	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.53)	検出せず(<0.50)	検出せず(<1.0)
731		H29.12.13	H29.12.11	牛乳E	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.55)	検出せず(<0.41)	検出せず(<0.96)
732		H29.12.13	H29.12.11	発酵乳	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.5)	検出せず(<7.0)
733	第124回	H30.1.31	H30.1.26	清涼飲料水A	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.7)	検出せず(<6.9)
734		H30.1.31	H30.1.25	清涼飲料水B	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.4)	検出せず(<6.8)
735		H30.1.31	H30.1.25	清涼飲料水C	飲料水	製造所	群馬県	検出せず(<0.49)	検出せず(<0.33)	検出せず(<0.82)
736		H30.1.31	H30.1.24	清涼飲料水D	飲料水	製造所	群馬県	検出せず(<0.51)	検出せず(<0.56)	検出せず(<1.1)
737		H30.1.31	H30.1.24	清涼飲料水E	飲料水	製造所	群馬県	検出せず(<0.55)	検出せず(<0.58)	検出せず(<1.1)
738		H30.1.31	H30.1.29	清涼飲料水F	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.0)	検出せず(<6.6)

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	食品区分	採取先区分	製造所・販売店 所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
								放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
739	第 125 回	H30.2.15	H30.2.13	そうざい	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.8)	検出せず(<4.3)	検出せず(<8.1)
740		H30.2.15	H30.2.13	清涼飲料水	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.7)	検出せず(<7.8)
741		H30.2.15	H30.2.13	菓子	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<5.2)	検出せず(<4.6)	検出せず(<9.8)
742		H30.2.15	H30.2.13	農産物加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<5.6)	検出せず(<6.1)	検出せず(<12)
743		H30.2.15	H30.2.13	小麦加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<5.4)	検出せず(<5.8)	検出せず(<11)
744		H30.2.15	H30.2.13	生菓子	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.9)	検出せず(<3.5)	検出せず(<6.4)
745	第 126 回	H30.2.21	H30.2.19	果実加工品	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.1)	検出せず(<6.5)
746		H30.2.21	H30.2.19	豆腐	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.7)	検出せず(<7.3)
747		H30.2.21	H30.2.19	野菜加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.4)	検出せず(<7.3)
748		H30.2.21	H30.2.19	米粉	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.9)	検出せず(<9.9)
749		H30.2.21	H30.2.19	みそ	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.4)	検出せず(<6.1)
750		H30.2.21	H30.2.19	そうざい	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.1)	検出せず(<6.7)

○食品衛生法の規格基準値(単位:Bq/kg)

食品区分	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
基準値	10	50	50	100
主な品目	ミネラルウォーター、緑茶系飲料	牛乳、乳飲料、低脂 肪乳、加工乳	調製粉乳、乳児用菓子	その他の食品