

流通食品等の放射性物質検査結果(令和2年2月21日更新)

累計検査数	894件
暫定規制値あるいは基準値を上回った件数	0件

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数字が、検出限界値(検出できる最小の値)であり、個々の検体によって変わります。

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	食品区分	採取先区分	製造所・販売店 所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
								放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
829	第140回	R1.5.7	H31.4.22	うどん	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.7)	検出せず(<1.7)	検出せず(<3.4)
830		R1.5.7	H31.4.22	うどん	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.6)	検出せず(<1.7)	検出せず(<3.3)
831		R1.5.7	H31.4.22	うどん	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.1)	検出せず(<1.9)	検出せず(<3.9)
832		R1.5.7	H31.4.22	乾めん	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.0)	検出せず(<2.0)	検出せず(<4.0)
833		R1.5.7	H31.4.22	うどん	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<2.1)	検出せず(<2.0)	検出せず(<4.1)
834		R1.5.7	H31.4.22	うどん	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<1.8)	検出せず(<3.7)
835	第141回	R1.5.20	R1.5.13	牛乳	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.19)	1.2(<0.17)	1.2
836		R1.5.20	R1.5.13	牛乳	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.14)	検出せず(<0.18)	検出せず(<0.32)
837		R1.5.20	R1.5.13	発酵乳	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.7)	検出せず(<1.7)	検出せず(<3.4)
838		R1.5.20	R1.5.13	牛乳	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.18)	検出せず(<0.16)	検出せず(<0.34)
839		R1.5.20	R1.5.13	牛乳	牛乳	製造所	群馬県	検出せず(<0.18)	検出せず(<0.19)	検出せず(<0.37)
840		R1.5.20	R1.5.13	こんにゃく	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.4)	検出せず(<4.3)
841	第142回	R1.7.1	R1.6.24	清涼飲料水	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.1)	検出せず(<1.7)	検出せず(<3.8)
842		R1.7.1	R1.6.24	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.1)	検出せず(<3.9)
843		R1.7.1	R1.6.24	野菜加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.1)	検出せず(<1.9)	検出せず(<4.0)
844		R1.7.1	R1.6.24	野菜加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.0)	検出せず(<3.9)
845		R1.7.1	R1.6.24	発酵乳	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.0)	検出せず(<1.8)	検出せず(<3.8)
846		R1.7.1	R1.6.24	菓子	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.5)	検出せず(<1.6)	検出せず(<3.1)

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	食品区分	採取先区分	製造所・販売店 所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
								放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
847	第143回	R1.7.12	R1.7.8	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.0)	検出せず(<3.8)
848		R1.7.12	R1.7.8	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.0)	検出せず(<3.8)
849		R1.7.12	R1.7.8	うどん	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.2)	検出せず(<1.8)	検出せず(<4.0)
850		R1.7.12	R1.7.8	みそ	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.7)	検出せず(<1.6)	検出せず(<3.3)
851		R1.7.12	R1.7.8	こんにゃく	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.1)	検出せず(<4.0)
852		R1.7.12	R1.7.8	うどん	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.7)	検出せず(<2.1)	検出せず(<3.9)
853	第144回	R1.8.5	R1.7.26	こんにゃく	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.2)	検出せず(<4.0)
854		R1.8.5	R1.7.26	こんにゃく	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.1)	検出せず(<2.1)	検出せず(<4.2)
855		R1.8.5	R1.7.26	清涼飲料水	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<1.8)	検出せず(<3.8)
856		R1.8.5	R1.7.26	果物加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.6)	検出せず(<1.7)	検出せず(<3.3)
857		R1.8.5	R1.7.25	小麦粉	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.8)	検出せず(<2.1)	検出せず(<3.9)
858		R1.8.5	R1.7.25	もち	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.2)	検出せず(<2.3)	検出せず(<4.5)
859	第145回	R1.9.13	R1.9.4	清涼飲料水	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.8)	検出せず(<1.9)	検出せず(<3.7)
860		R1.9.13	R1.9.4	清涼飲料水	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.8)	検出せず(<1.9)	検出せず(<3.7)
861		R1.9.13	R1.8.29	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.6)	検出せず(<1.4)	検出せず(<2.9)
862		R1.9.13	R1.8.29	果実加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.6)	検出せず(<1.5)	検出せず(<3.1)
863		R1.9.13	R1.9.6	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<1.5)	検出せず(<3.4)
864		R1.9.13	R1.9.6	果実加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.7)	2.7(<1.6)	2.7
865	第146回	R1.10.15	R1.10.7	うどん	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<2.1)	検出せず(<1.9)	検出せず(<4.0)
866		R1.10.15	R1.10.7	うどん	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<1.4)	検出せず(<3.3)
867		R1.10.15	R1.10.7	そば	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.7)	検出せず(<2.0)	検出せず(<3.7)
868		R1.10.15	R1.10.7	中華めん	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<1.9)	検出せず(<3.9)
869		R1.10.15	R1.10.7	こんにゃく	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.8)	検出せず(<2.0)	検出せず(<3.8)
870		R1.10.15	R1.10.7	こんにゃく	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<2.0)	検出せず(<1.7)	検出せず(<3.7)

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	食品区分	採取先区分	製造所・販売店 所在地	検査結果[ベクレル/kg]		
								放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
871	第 147 回	R1.11.29	R1.11.19	こんにゃく	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.5)	検出せず(<2.0)	検出せず(<3.5)
872		R1.11.29	R1.11.19	こんにゃく	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.9)	検出せず(<1.7)	検出せず(<3.7)
873		R1.11.29	R1.11.22	小麦粉	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.4)	検出せず(<2.0)	検出せず(<4.4)
874		R1.11.29	R1.11.22	米粉	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.4)	検出せず(<5.0)
875		R1.11.29	R1.11.17	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.1)	検出せず(<1.6)	検出せず(<3.7)
876		R1.11.29	R1.11.17	そば粉	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.4)	検出せず(<5.0)
877	第 148 回	R1.12.6	R1.12.2	こんにゃく	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.1)	検出せず(<1.9)	検出せず(<4.0)
878		R1.12.6	R1.12.2	小麦加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.0)	検出せず(<2.2)	検出せず(<4.2)
879		R1.12.6	R1.12.2	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.7)	検出せず(<1.8)	検出せず(<3.5)
880		R1.12.6	R1.12.2	こんにゃく	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.6)	検出せず(<1.9)	検出せず(<3.5)
881		R1.12.6	R1.12.2	漬物	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.8)	検出せず(<1.9)	検出せず(<3.7)
882		R1.12.6	R1.12.2	清涼飲料水	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.8)	検出せず(<1.8)	検出せず(<3.7)
883	第 149 回	R2.1.27	R2.1.14	米加工品	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.07)	検出せず(<2.19)	検出せず(<4.3)
884		R2.1.27	R2.1.14	もち	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.89)	検出せず(<2.00)	検出せず(<3.9)
885		R2.1.27	R2.1.20	干しいも	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.70)	4.46(<1.52)	4.5
886		R2.1.27	R2.1.20	こんにゃく	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.94)	検出せず(<1.85)	検出せず(<3.8)
887		R2.1.27	R2.1.15	小麦粉	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.23)	検出せず(<1.79)	検出せず(<4.0)
888		R2.1.27	R2.1.15	そば粉	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<2.13)	検出せず(<2.64)	検出せず(<4.8)

No.	回数	検査日 (結果判明日)	採取日	食品の品目	食品区分	採取先区分	製造所・販売店 所在地	検査結果[Bq/kg]		
								放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
889	第 150 回	R2.2.25	R2.2.17	はちみつ	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.40)	検出せず(<1.45)	検出せず(<2.9)
890		R2.2.25	R2.2.17	菓子	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.82)	1.55(<1.40)	1.6
891		R2.2.25	R2.2.17	菓子	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.30)	検出せず(<1.81)	検出せず(<3.1)
892		R2.2.25	R2.2.17	清涼飲料水	一般食品	販売店	群馬県	検出せず(<1.86)	検出せず(<2.04)	検出せず(<3.9)
893		R2.2.25	R2.2.17	納豆	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<1.91)	検出せず(<2.27)	検出せず(<4.2)
894		R2.2.25	R2.2.17	豆腐	一般食品	製造所	群馬県	検出せず(<2.14)	検出せず(<1.88)	検出せず(<4.0)

○食品衛生法の規格基準値(単位:Bq/kg)

食品区分	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
基準値	10	50	50	100
主な品目	ミネラルウォーター、緑茶系飲料	牛乳、乳飲料、低脂肪乳、加工乳	調製粉乳、乳児用菓子	その他の食品