

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <1/14>

| 傷病中分類 | 総数 | | | 0歳 | | | 1~4歳 | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 5,394 | 4,796 | 5,973 | 10,507 | 10,808 | 10,200 | 7,420 | 7,529 | 7,304 |
| b-0100 感染症及び寄生虫症 | 138 | 130 | 146 | 378 | 307 | 450 | 249 | 246 | 254 |
| b-0101 腸管感染症 | 27 | 29 | 25 | 162 | 174 | 150 | 94 | 111 | 75 |
| b-0102 結核 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| b-0103 主として性的伝播様式をとる感染症 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 31 | 28 | 33 | 13 | 27 | 0 | 68 | 73 | 63 |
| b-0105 ウイルス肝炎 | 34 | 31 | 37 | 20 | 13 | 27 | 2 | 0 | 3 |
| b-0106 その他のウイルス疾患 | 5 | 4 | 5 | 94 | 53 | 136 | 39 | 29 | 50 |
| b-0107 真菌症 | 23 | 19 | 27 | 34 | 27 | 41 | 14 | 3 | 25 |
| b-0108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0109 その他の感染症及び寄生虫症 | 13 | 13 | 14 | 54 | 13 | 95 | 32 | 29 | 34 |
| b-0200 新生物 | 293 | 306 | 279 | 61 | 80 | 41 | 38 | 38 | 38 |
| b-0201 胃の悪性新生物 | 26 | 34 | 17 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0202 結腸の悪性新生物 | 19 | 20 | 18 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| b-0203 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 17 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0204 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0205 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 26 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0206 乳房の悪性新生物 | 23 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| b-0207 子宮の悪性新生物 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0208 悪性リンパ腫 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0209 白血病 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 16 |
| b-0210 その他の悪性新生物 | 87 | 120 | 55 | 13 | 27 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| b-0211 良性新生物及びその他の新生物 | 58 | 37 | 78 | 27 | 40 | 14 | 21 | 23 | 19 |
| b-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 28 | 16 | 39 | 34 | 40 | 27 | 17 | 23 | 9 |
| b-0301 貧血 | 20 | 9 | 30 | 27 | 40 | 14 | 8 | 15 | 0 |
| b-0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 8 | 6 | 9 | 7 | 0 | 14 | 9 | 9 | 9 |
| b-0400 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 335 | 281 | 386 | 61 | 53 | 68 | 9 | 12 | 6 |
| b-0401 甲状腺障害 | 28 | 10 | 46 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| b-0402 糖尿病 | 184 | 197 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0403 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 123 | 75 | 169 | 47 | 53 | 41 | 9 | 12 | 6 |
| b-0500 精神及び行動の障害 | 427 | 406 | 446 | 34 | 40 | 27 | 42 | 44 | 41 |
| b-0501 血管性及び詳細不明の認知症 | 29 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 13 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| b-0503 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 217 | 227 | 208 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0504 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 88 | 72 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| b-0505 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 48 | 35 | 60 | 7 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| b-0506 知的障害<精神遅滞> | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0507 その他の精神及び行動の障害 | 24 | 24 | 24 | 20 | 13 | 27 | 36 | 41 | 31 |
| b-0600 神経系の疾患 | 182 | 153 | 211 | 47 | 53 | 41 | 41 | 35 | 47 |
| b-0601 パーキンソン病 | 18 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0602 アルツハイマー病 | 54 | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0603 てんかん | 22 | 24 | 20 | 7 | 0 | 14 | 20 | 20 | 19 |
| b-0604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 17 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 |
| b-0605 自律神経系の障害 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0606 その他の神経系の疾患 | 67 | 60 | 73 | 40 | 53 | 27 | 11 | 6 | 16 |
| b-0700 眼及び付属器の疾患 | 216 | 161 | 270 | 135 | 160 | 109 | 104 | 91 | 119 |
| b-0701 結膜炎 | 26 | 18 | 34 | 101 | 107 | 95 | 53 | 50 | 56 |
| b-0702 白内障 | 47 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| b-0703 屈折及び調節の障害 | 30 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| b-0704 その他の眼及び付属器の疾患 | 113 | 89 | 136 | 34 | 53 | 14 | 39 | 29 | 50 |
| b-0800 耳及び乳様突起の疾患 | 80 | 72 | 88 | 263 | 281 | 245 | 419 | 401 | 438 |
| b-0801 外耳炎 | 7 | 6 | 8 | 34 | 27 | 41 | 29 | 23 | 34 |
| b-0802 その他の外耳疾患 | 7 | 7 | 7 | 47 | 53 | 41 | 48 | 64 | 31 |
| b-0803 中耳炎 | 35 | 36 | 34 | 169 | 187 | 150 | 319 | 287 | 354 |
| b-0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 14 | 12 | 12 | 13 |
| b-0805 メニエール病 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0806 その他の内耳疾患 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0807 その他の耳疾患 | 14 | 11 | 17 | 7 | 13 | 0 | 11 | 15 | 6 |
| b-0900 循環器系の疾患 | 910 | 831 | 986 | 27 | 27 | 27 | 11 | 15 | 6 |
| b-0901 高血圧性疾患 | 512 | 427 | 594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| b-0902 虚血性心疾患 | 58 | 67 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0903 その他の心疾患 | 93 | 97 | 89 | 7 | 0 | 14 | 6 | 12 | 0 |
| b-0904 くも膜下出血 | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0905 脳内出血 | 38 | 39 | 37 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0906 脳梗塞 | 151 | 147 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| b-0907 脳動脈硬化(症) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0908 その他の脳血管疾患 | 14 | 14 | 13 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 |
| b-0909 動脈硬化(症) | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0910 痔核 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0911 低血圧(症) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0912 その他の循環器系の疾患 | 18 | 17 | 19 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1000 呼吸器系の疾患 | 679 | 666 | 693 | 3,449 | 3,580 | 3,314 | 4,304 | 4,386 | 4,217 |
| b-1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 28 | 27 | 29 | 263 | 240 | 286 | 292 | 269 | 316 |
| b-1002 急性咽喉炎及び急性扁桃炎 | 95 | 86 | 104 | 607 | 468 | 750 | 623 | 626 | 620 |
| b-1003 その他の急性上気道感染症 | 116 | 111 | 121 | 1,019 | 1,096 | 941 | 993 | 1,009 | 977 |
| b-1004 肺炎 | 67 | 73 | 61 | 115 | 107 | 123 | 125 | 120 | 131 |
| b-1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 125 | 114 | 134 | 830 | 949 | 709 | 1,028 | 1,020 | 1,036 |
| b-1006 アレルギー性鼻炎 | 48 | 40 | 55 | 67 | 53 | 82 | 138 | 149 | 125 |
| b-1007 慢性副鼻腔炎 | 15 | 16 | 14 | 7 | 13 | 0 | 42 | 53 | 31 |
| b-1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 9 | 8 | 10 | 135 | 174 | 95 | 74 | 61 | 88 |
| b-1009 慢性閉塞性肺疾患 | 23 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| b-1010 喘息 | 121 | 125 | 118 | 290 | 334 | 245 | 945 | 1,044 | 839 |
| b-1011 その他の呼吸器系の疾患 | 33 | 36 | 31 | 115 | 147 | 82 | 41 | 32 | 50 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <2/14>

| 傷病中分類 | | 総数 | | | 0 歳 | | | 1~4 歳 | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| b-1100 | 消化器系の疾患 | 269 | 245 | 292 | 189 | 160 | 218 | 106 | 132 | 78 |
| b-1101 | う蝕 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| b-1102 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 10 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1103 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 18 | 16 | 19 | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| b-1104 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 23 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1105 | 胃炎及び十二指腸炎 | 57 | 42 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| b-1106 | アルコール性肝疾患 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1107 | 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1108 | 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1109 | その他の肝疾患 | 10 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| b-1110 | 胆石症及び胆のう炎 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1111 | 膵疾患 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1112 | その他の消化器系の疾患 | 108 | 103 | 114 | 182 | 147 | 218 | 92 | 108 | 75 |
| b-1200 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 206 | 189 | 221 | 1,208 | 1,309 | 1,105 | 502 | 471 | 535 |
| b-1201 | 皮膚及び皮下組織の感染症 | 22 | 23 | 22 | 128 | 147 | 109 | 45 | 41 | 50 |
| b-1202 | 皮膚炎及び湿疹 | 99 | 93 | 105 | 877 | 949 | 805 | 289 | 272 | 307 |
| b-1203 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 84 | 73 | 95 | 202 | 214 | 191 | 168 | 158 | 178 |
| b-1300 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 582 | 441 | 719 | 88 | 67 | 109 | 41 | 41 | 41 |
| b-1301 | 炎症性多発性関節障害 | 47 | 37 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| b-1302 | 関節症 | 116 | 64 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1303 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 164 | 150 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| b-1304 | 椎間板障害 | 48 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1305 | 頸腕症候群 | 11 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1306 | 腰痛症及び坐骨神経痛 | 47 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1307 | その他の脊柱障害 | 14 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| b-1308 | 肩の傷害<損傷> | 30 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1309 | 骨の密度及び構造の障害 | 38 | 6 | 69 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 |
| b-1310 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 69 | 55 | 82 | 81 | 67 | 95 | 35 | 35 | 34 |
| b-1400 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 253 | 246 | 260 | 115 | 187 | 41 | 44 | 50 | 38 |
| b-1401 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 10 | 9 | 11 | 20 | 27 | 14 | 18 | 18 | 19 |
| b-1402 | 腎不全 | 124 | 154 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1403 | 尿路結石症 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1404 | その他の腎尿路系の疾患 | 27 | 17 | 36 | 67 | 107 | 27 | 14 | 9 | 19 |
| b-1405 | 前立腺肥大(症) | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1406 | その他の男性生殖器の疾患 | 6 | 12 | 0 | 27 | 53 | 0 | 12 | 23 | 0 |
| b-1407 | 月経障害及び閉経周辺期障害 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1408 | 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 47 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1500 | 妊娠、分娩及び産じょく | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1501 | 流産 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1502 | 妊娠高血圧症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1503 | 単胎自然分娩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1504 | その他の妊娠、分娩及び産じょく | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1600 | 周産期に発生した病態 | 8 | 8 | 8 | 763 | 802 | 723 | 18 | 20 | 16 |
| b-1601 | 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 5 | 5 | 5 | 520 | 521 | 518 | 14 | 15 | 13 |
| b-1602 | その他の周産期に発生した病態 | 3 | 3 | 2 | 243 | 281 | 205 | 5 | 6 | 3 |
| b-1700 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 11 | 11 | 11 | 256 | 281 | 232 | 77 | 82 | 72 |
| b-1701 | 心臓の先天奇形 | 2 | 2 | 1 | 81 | 94 | 68 | 12 | 12 | 13 |
| b-1702 | その他の先天奇形、変形及び染色体異常 | 10 | 10 | 10 | 175 | 187 | 164 | 65 | 70 | 59 |
| b-1800 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 59 | 48 | 69 | 196 | 147 | 245 | 57 | 67 | 47 |
| b-1900 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 361 | 344 | 379 | 202 | 160 | 245 | 210 | 228 | 191 |
| b-1901 | 骨折 | 132 | 103 | 161 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 16 |
| b-1902 | 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| b-1903 | 熱傷及び腐食 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 16 |
| b-1904 | 中毒 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| b-1905 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 214 | 226 | 202 | 182 | 134 | 232 | 165 | 190 | 138 |
| b-2100 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 332 | 236 | 424 | 2,990 | 3,059 | 2,918 | 1,119 | 1,129 | 1,108 |
| b-2101 | 検査及び診査のための保健サービスの利用者 | 112 | 86 | 136 | 432 | 494 | 368 | 8 | 9 | 6 |
| b-2102 | 予防接種 | 154 | 138 | 169 | 2,517 | 2,538 | 2,496 | 1,095 | 1,096 | 1,093 |
| b-2103 | 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 | 42 | 0 | 82 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2104 | 歯の補てつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2105 | 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2106 | その他の理由による保健サービスの利用者 | 24 | 11 | 37 | 34 | 13 | 55 | 17 | 23 | 9 |
| b-2200 | 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2210 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2220 | その他の特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <3/14>

| 傷病中分類 | | 5～9 歳 | | | 10～14 歳 | | | 15～19 歳 | | |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | | 4,165 | 4,389 | 3,930 | 2,496 | 2,646 | 2,339 | 1,504 | 1,362 | 1,655 |
| b-0100 | 感染症及び寄生虫症 | 197 | 211 | 184 | 125 | 135 | 115 | 48 | 46 | 49 |
| b-0101 | 腸管感染症 | 56 | 60 | 51 | 41 | 50 | 31 | 20 | 27 | 12 |
| b-0102 | 結核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0103 | 主として性的伝播様式をとる感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| b-0104 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 95 | 100 | 91 | 70 | 72 | 67 | 15 | 12 | 18 |
| b-0105 | ウイルス肝炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| b-0106 | その他のウイルス疾患 | 9 | 11 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| b-0107 | 真菌症 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| b-0108 | 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0109 | その他の感染症及び寄生虫症 | 32 | 33 | 30 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| b-0200 | 新生物 | 20 | 20 | 21 | 23 | 28 | 17 | 24 | 14 | 35 |
| b-0201 | 胃の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0202 | 結腸の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0203 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0204 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0205 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-0206 | 乳房の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0207 | 子宮の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0208 | 悪性リンパ腫 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-0209 | 白血病 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| b-0210 | その他の悪性新生物 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| b-0211 | 良性新生物及びその他の新生物 | 7 | 7 | 7 | 16 | 18 | 15 | 14 | 6 | 23 |
| b-0300 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 16 | 11 | 21 | 18 | 8 | 29 | 17 | 10 | 25 |
| b-0301 | 貧血 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 27 | 15 | 6 | 25 |
| b-0302 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 14 | 9 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| b-0400 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 8 | 4 | 12 | 14 | 10 | 19 | 24 | 17 | 31 |
| b-0401 | 甲状腺障害 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| b-0402 | 糖尿病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| b-0403 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 13 | 12 | 8 | 16 |
| b-0500 | 精神及び行動の障害 | 74 | 113 | 33 | 113 | 143 | 82 | 86 | 69 | 104 |
| b-0501 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0502 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0503 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 12 | 16 |
| b-0504 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 16 |
| b-0505 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 20 | 35 | 5 | 38 | 42 | 34 | 29 | 14 | 45 |
| b-0506 | 知的障害<精神遅滞> | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| b-0507 | その他の精神及び行動の障害 | 49 | 69 | 28 | 63 | 86 | 38 | 30 | 37 | 23 |
| b-0600 | 神経系の疾患 | 58 | 60 | 56 | 66 | 70 | 61 | 76 | 68 | 84 |
| b-0601 | パーキンソン病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0602 | アルツハイマー病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0603 | てんかん | 25 | 24 | 26 | 32 | 32 | 31 | 27 | 15 | 39 |
| b-0604 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 16 | 18 | 14 | 13 | 16 | 10 | 30 | 31 | 29 |
| b-0605 | 自律神経系の障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-0606 | その他の神経系の疾患 | 17 | 18 | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 | 14 |
| b-0700 | 眼及び付属器の疾患 | 175 | 129 | 223 | 132 | 123 | 143 | 104 | 75 | 135 |
| b-0701 | 結膜炎 | 51 | 47 | 56 | 34 | 40 | 27 | 9 | 4 | 14 |
| b-0702 | 白内障 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-0703 | 屈折及び調節の障害 | 57 | 33 | 81 | 49 | 44 | 54 | 63 | 44 | 82 |
| b-0704 | その他の眼及び付属器の疾患 | 66 | 49 | 84 | 48 | 38 | 59 | 33 | 27 | 39 |
| b-0800 | 耳及び乳様突起の疾患 | 236 | 266 | 205 | 57 | 66 | 48 | 26 | 27 | 25 |
| b-0801 | 外耳炎 | 17 | 7 | 28 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 |
| b-0802 | その他の外耳疾患 | 26 | 20 | 33 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| b-0803 | 中耳炎 | 166 | 211 | 119 | 32 | 34 | 29 | 5 | 6 | 4 |
| b-0804 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 9 | 11 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0805 | メニエール病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| b-0806 | その他の内耳疾患 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| b-0807 | その他の耳疾患 | 17 | 18 | 16 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| b-0900 | 循環器系の疾患 | 22 | 29 | 14 | 19 | 18 | 21 | 27 | 27 | 27 |
| b-0901 | 高血圧性疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| b-0902 | 虚血性心疾患 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| b-0903 | その他の心疾患 | 11 | 16 | 7 | 7 | 10 | 4 | 13 | 14 | 12 |
| b-0904 | <も膜下出血 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-0905 | 脳内出血 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| b-0906 | 脳梗塞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-0907 | 脳動脈硬化(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0908 | その他の脳血管疾患 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| b-0909 | 動脈硬化(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0910 | 痔核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-0911 | 低血圧(症) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| b-0912 | その他の循環器系の疾患 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| b-1000 | 呼吸器系の疾患 | 2,098 | 2,232 | 1,957 | 979 | 1,048 | 908 | 337 | 320 | 354 |
| b-1001 | 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 94 | 95 | 93 | 27 | 28 | 25 | 13 | 12 | 14 |
| b-1002 | 急性咽喉炎及び急性扁桃炎 | 304 | 293 | 316 | 154 | 155 | 153 | 66 | 54 | 78 |
| b-1003 | その他の急性上気道感染症 | 378 | 401 | 353 | 162 | 171 | 153 | 62 | 71 | 51 |
| b-1004 | 肺炎 | 73 | 89 | 56 | 29 | 30 | 27 | 9 | 10 | 8 |
| b-1005 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 422 | 403 | 442 | 223 | 211 | 235 | 74 | 62 | 86 |
| b-1006 | アレルギー性鼻炎 | 177 | 199 | 153 | 140 | 151 | 128 | 46 | 44 | 47 |
| b-1007 | 慢性副鼻腔炎 | 43 | 58 | 28 | 16 | 22 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| b-1008 | 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 27 | 27 | 28 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| b-1009 | 慢性閉塞性肺疾患 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1010 | 喘息 | 549 | 634 | 460 | 211 | 253 | 168 | 53 | 48 | 57 |
| b-1011 | その他の呼吸器系の疾患 | 28 | 33 | 23 | 12 | 18 | 6 | 9 | 14 | 4 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <4/14>

| 傷病中分類 | 5~9 歳 | | | 10~14 歳 | | | 15~19 歳 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| b-1100 消化器系の疾患 | 49 | 40 | 58 | 41 | 42 | 40 | 73 | 58 | 88 |
| b-1101 う蝕 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| b-1102 歯肉炎及び歯周疾患 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| b-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| b-1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| b-1105 胃炎及び十二指腸炎 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 19 | 15 | 23 |
| b-1106 アルコール性肝疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1107 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-1108 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1109 その他の肝疾患 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-1110 胆石症及び胆のう炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1111 膵疾患 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| b-1112 その他の消化器系の疾患 | 27 | 22 | 33 | 26 | 24 | 27 | 34 | 27 | 41 |
| b-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 | 279 | 268 | 291 | 200 | 173 | 228 | 155 | 123 | 188 |
| b-1201 皮膚及び皮下組織の感染症 | 37 | 40 | 35 | 17 | 16 | 19 | 14 | 8 | 20 |
| b-1202 皮膚炎及び湿疹 | 147 | 146 | 149 | 89 | 78 | 101 | 72 | 64 | 80 |
| b-1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 94 | 82 | 107 | 93 | 78 | 109 | 70 | 52 | 88 |
| b-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 35 | 40 | 30 | 132 | 157 | 107 | 85 | 81 | 90 |
| b-1301 炎症性多発性関節障害 | 8 | 4 | 12 | 18 | 28 | 8 | 9 | 12 | 6 |
| b-1302 関節症 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| b-1303 脊椎障害(脊椎症を含む) | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 |
| b-1304 椎間板障害 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| b-1305 頸腕症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| b-1306 腰痛症及び坐骨神経痛 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 19 | 16 | 10 | 23 |
| b-1307 その他の脊柱障害 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| b-1308 肩の傷害<損傷> | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 2 |
| b-1309 骨の密度及び構造の障害 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 23 | 29 | 16 | 66 | 84 | 46 | 34 | 31 | 37 |
| b-1400 腎尿路生殖器系の疾患 | 32 | 40 | 23 | 24 | 20 | 27 | 34 | 19 | 49 |
| b-1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| b-1402 腎不全 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| b-1403 尿路結石症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1404 その他の腎尿路系の疾患 | 11 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 14 |
| b-1405 前立腺肥大(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1406 その他の男性生殖器の疾患 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| b-1407 月経障害及び閉経周辺期障害 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 16 |
| b-1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| b-1500 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| b-1501 流産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| b-1502 妊娠高血圧症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1503 単胎自然分娩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1504 その他の妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| b-1600 周産期に発生した病態 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1602 その他の周産期に発生した病態 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-1700 先天奇形、変形及び染色体異常 | 27 | 27 | 28 | 21 | 18 | 23 | 10 | 15 | 4 |
| b-1701 心臓の先天奇形 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| b-1702 その他の先天奇形、変形及び染色体異常 | 25 | 24 | 26 | 16 | 16 | 17 | 10 | 15 | 4 |
| b-1800 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 59 | 55 | 63 | 34 | 24 | 44 | 21 | 19 | 23 |
| b-1900 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 244 | 288 | 198 | 321 | 406 | 233 | 243 | 297 | 186 |
| b-1901 骨折 | 41 | 58 | 23 | 93 | 141 | 44 | 59 | 81 | 35 |
| b-1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| b-1903 熱傷及び腐食 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| b-1904 中毒 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 | 188 | 217 | 158 | 221 | 263 | 176 | 179 | 208 | 148 |
| b-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 528 | 541 | 514 | 169 | 153 | 187 | 110 | 75 | 148 |
| b-2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 6 |
| b-2102 予防接種 | 511 | 528 | 493 | 161 | 141 | 182 | 68 | 52 | 84 |
| b-2103 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 37 |
| b-2104 歯の補てつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2105 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2106 その他の理由による保健サービスの利用者 | 16 | 11 | 21 | 8 | 12 | 4 | 14 | 8 | 20 |
| b-2200 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2210 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2220 その他の特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <5/14>

| 傷病中分類 | 20~24 歳 | | | 25~29 歳 | | | 30~34 歳 | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 1,972 | 1,342 | 2,642 | 2,598 | 1,571 | 3,695 | 2,863 | 1,768 | 4,042 |
| b-0100 感染症及び寄生虫症 | 75 | 48 | 103 | 91 | 58 | 127 | 81 | 67 | 96 |
| b-0101 腸管感染症 | 23 | 20 | 26 | 16 | 14 | 19 | 21 | 22 | 20 |
| b-0102 結核 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0103 主として性的伝播様式をとる感染症 | 12 | 5 | 19 | 6 | 0 | 13 | 4 | 3 | 5 |
| b-0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 17 | 14 | 22 | 36 | 32 | 40 | 18 | 12 | 25 |
| b-0105 ウイルス肝炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 |
| b-0106 その他のウイルス疾患 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| b-0107 真菌症 | 20 | 9 | 31 | 25 | 8 | 42 | 22 | 7 | 38 |
| b-0108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0109 その他の感染症及び寄生虫症 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| b-0200 新生物 | 28 | 14 | 43 | 70 | 26 | 117 | 78 | 40 | 118 |
| b-0201 胃の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| b-0202 結腸の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0203 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0204 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0205 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-0206 乳房の悪性新生物 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| b-0207 子宮の悪性新生物 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| b-0208 悪性リンパ腫 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| b-0209 白血病 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| b-0210 その他の悪性新生物 | 5 | 0 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 15 | 4 |
| b-0211 良性新生物及びその他の新生物 | 15 | 7 | 24 | 48 | 12 | 87 | 47 | 13 | 83 |
| b-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 14 | 0 | 29 | 22 | 4 | 40 | 31 | 7 | 56 |
| b-0301 貧血 | 12 | 0 | 24 | 19 | 4 | 36 | 22 | 2 | 43 |
| b-0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 13 |
| b-0400 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 59 | 27 | 94 | 61 | 26 | 98 | 96 | 40 | 156 |
| b-0401 甲状腺障害 | 16 | 9 | 24 | 14 | 0 | 30 | 33 | 8 | 60 |
| b-0402 糖尿病 | 10 | 14 | 7 | 14 | 14 | 15 | 21 | 17 | 25 |
| b-0403 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 33 | 5 | 63 | 32 | 12 | 53 | 42 | 15 | 71 |
| b-0500 精神及び行動の障害 | 204 | 163 | 248 | 272 | 226 | 320 | 353 | 318 | 390 |
| b-0501 血管性及び詳細不明の認知症 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 19 | 17 | 22 |
| b-0503 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 54 | 59 | 48 | 97 | 87 | 108 | 144 | 152 | 136 |
| b-0504 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 63 | 32 | 96 | 71 | 64 | 78 | 98 | 72 | 125 |
| b-0505 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 52 | 41 | 65 | 54 | 44 | 66 | 59 | 56 | 63 |
| b-0506 知的障害<精神遅滞> | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 | 9 | 10 | 7 |
| b-0507 その他の精神及び行動の障害 | 21 | 20 | 22 | 32 | 16 | 49 | 24 | 12 | 36 |
| b-0600 神経系の疾患 | 91 | 95 | 87 | 67 | 58 | 76 | 72 | 61 | 85 |
| b-0601 パーキンソン病 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-0602 アルツハイマー病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0603 てんかん | 22 | 20 | 24 | 13 | 16 | 11 | 21 | 19 | 24 |
| b-0604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 37 | 52 | 22 | 27 | 20 | 34 | 18 | 17 | 20 |
| b-0605 自律神経系の障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-0606 その他の神経系の疾患 | 30 | 20 | 41 | 25 | 20 | 30 | 32 | 25 | 40 |
| b-0700 眼及び付属器の疾患 | 114 | 66 | 166 | 110 | 64 | 159 | 97 | 57 | 140 |
| b-0701 結膜炎 | 17 | 14 | 22 | 15 | 8 | 23 | 17 | 10 | 25 |
| b-0702 白内障 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| b-0703 屈折及び調節の障害 | 57 | 27 | 89 | 52 | 34 | 72 | 42 | 24 | 62 |
| b-0704 その他の眼及び付属器の疾患 | 40 | 25 | 55 | 40 | 20 | 62 | 37 | 22 | 53 |
| b-0800 耳及び乳様突起の疾患 | 20 | 7 | 34 | 26 | 22 | 30 | 38 | 24 | 53 |
| b-0801 外耳炎 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 |
| b-0802 その他の外耳疾患 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| b-0803 中耳炎 | 7 | 0 | 14 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 |
| b-0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| b-0805 メニエール病 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| b-0806 その他の内耳疾患 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| b-0807 その他の耳疾患 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 18 |
| b-0900 循環器系の疾患 | 28 | 29 | 26 | 50 | 52 | 49 | 65 | 66 | 65 |
| b-0901 高血圧性疾患 | 6 | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 19 | 25 | 13 |
| b-0902 虚血性心疾患 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| b-0903 その他の心疾患 | 9 | 11 | 7 | 12 | 6 | 19 | 18 | 15 | 22 |
| b-0904 <も膜下出血 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-0905 脳内出血 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| b-0906 脳梗塞 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| b-0907 脳動脈硬化(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0908 その他の脳血管疾患 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| b-0909 動脈硬化(症) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-0910 痔核 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 13 | 7 | 5 | 9 |
| b-0911 低血圧(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-0912 その他の循環器系の疾患 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| b-1000 呼吸器系の疾患 | 346 | 251 | 447 | 386 | 264 | 515 | 415 | 290 | 551 |
| b-1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 14 | 9 | 19 | 13 | 10 | 17 | 19 | 17 | 22 |
| b-1002 急性咽喉炎及び急性扁桃炎 | 62 | 48 | 77 | 83 | 60 | 108 | 76 | 52 | 101 |
| b-1003 その他の急性上気道感染症 | 71 | 57 | 87 | 78 | 50 | 108 | 99 | 61 | 140 |
| b-1004 肺炎 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 12 | 7 |
| b-1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 80 | 52 | 111 | 80 | 52 | 110 | 81 | 59 | 105 |
| b-1006 アレルギー性鼻炎 | 40 | 23 | 58 | 41 | 22 | 62 | 37 | 22 | 53 |
| b-1007 慢性副鼻腔炎 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 18 |
| b-1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 5 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| b-1009 慢性閉塞性肺疾患 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| b-1010 喘息 | 42 | 34 | 50 | 56 | 44 | 70 | 64 | 45 | 83 |
| b-1011 その他の呼吸器系の疾患 | 19 | 16 | 22 | 10 | 12 | 8 | 15 | 17 | 13 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <6/14>

| 傷病中分類 | 20~24 歳 | | | 25~29 歳 | | | 30~34 歳 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| b-1100 消化器系の疾患 | 101 | 72 | 132 | 138 | 101 | 178 | 118 | 93 | 145 |
| b-1101 う蝕 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| b-1102 菌肉炎及び菌周疾患 | 7 | 9 | 5 | 10 | 2 | 19 | 2 | 0 | 4 |
| b-1103 その他の菌及び菌の支持組織の障害 | 21 | 14 | 29 | 22 | 18 | 25 | 15 | 12 | 18 |
| b-1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| b-1105 胃炎及び十二指腸炎 | 17 | 5 | 31 | 22 | 8 | 36 | 31 | 32 | 29 |
| b-1106 アルコール性肝疾患 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-1107 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-1108 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-1109 その他の肝疾患 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| b-1110 胆石症及び胆のう炎 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| b-1111 膵疾患 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| b-1112 その他の消化器系の疾患 | 45 | 36 | 55 | 61 | 46 | 76 | 51 | 32 | 71 |
| b-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 | 193 | 129 | 262 | 202 | 165 | 242 | 152 | 111 | 196 |
| b-1201 皮膚及び皮下組織の感染症 | 14 | 11 | 17 | 15 | 12 | 19 | 9 | 7 | 11 |
| b-1202 皮膚炎及び湿疹 | 85 | 70 | 101 | 102 | 87 | 117 | 73 | 52 | 96 |
| b-1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 94 | 48 | 144 | 85 | 66 | 106 | 70 | 52 | 89 |
| b-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 64 | 63 | 65 | 111 | 85 | 138 | 130 | 120 | 141 |
| b-1301 炎症性多発性関節障害 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 15 | 16 | 12 | 20 |
| b-1302 関節症 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| b-1303 脊椎障害(脊椎を含む) | 10 | 5 | 17 | 11 | 6 | 17 | 17 | 15 | 20 |
| b-1304 椎間板障害 | 10 | 9 | 12 | 26 | 20 | 32 | 37 | 39 | 34 |
| b-1305 頸腕症候群 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 14 |
| b-1306 腰痛症及び坐骨神経痛 | 14 | 14 | 14 | 17 | 12 | 23 | 17 | 22 | 11 |
| b-1307 その他の脊柱障害 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| b-1308 肩の傷害<損傷> | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| b-1309 骨の密度及び構造の障害 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 16 | 25 | 7 | 29 | 20 | 38 | 24 | 19 | 31 |
| b-1400 腎尿路生殖器系の疾患 | 75 | 11 | 142 | 137 | 22 | 261 | 225 | 52 | 411 |
| b-1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 4 | 3 | 5 |
| b-1402 腎不全 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 9 |
| b-1403 尿路結石症 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-1404 その他の腎尿路系の疾患 | 8 | 2 | 14 | 11 | 6 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| b-1405 前立腺肥大(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1406 その他の男性生殖器系の疾患 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 19 | 0 |
| b-1407 月経障害及び閉経周辺期障害 | 15 | 0 | 31 | 14 | 0 | 30 | 13 | 0 | 27 |
| b-1408 乳房及びその他の女性生殖器系の疾患 | 45 | 0 | 94 | 96 | 0 | 199 | 168 | 0 | 350 |
| b-1500 妊娠、分娩及び産じょく | 36 | 0 | 75 | 122 | 0 | 252 | 90 | 0 | 187 |
| b-1501 流産 | 8 | 0 | 17 | 12 | 0 | 25 | 3 | 0 | 7 |
| b-1502 妊娠高血圧症候群 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| b-1503 単胎自然分娩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1504 その他の妊娠、分娩及び産じょく | 28 | 0 | 58 | 108 | 0 | 223 | 84 | 0 | 174 |
| b-1600 周産期に発生した病態 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 13 |
| b-1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| b-1602 その他の周産期に発生した病態 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| b-1700 先天奇形、変形及び染色体異常 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 13 |
| b-1701 心臓の先天奇形 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-1702 その他の先天奇形、変形及び染色体異常 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 13 |
| b-1800 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 22 | 18 | 26 | 25 | 16 | 34 | 25 | 15 | 36 |
| b-1900 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 234 | 253 | 214 | 268 | 296 | 238 | 269 | 288 | 248 |
| b-1901 骨折 | 31 | 48 | 14 | 35 | 46 | 23 | 32 | 44 | 20 |
| b-1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1903 熱傷及び腐食 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| b-1904 中毒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| b-1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 | 196 | 199 | 192 | 226 | 238 | 212 | 230 | 239 | 221 |
| b-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 248 | 86 | 421 | 416 | 79 | 776 | 510 | 114 | 935 |
| b-2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 | 62 | 57 | 67 | 73 | 50 | 98 | 106 | 71 | 145 |
| b-2102 予防接種 | 45 | 23 | 70 | 56 | 24 | 91 | 98 | 39 | 161 |
| b-2103 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 | 87 | 0 | 180 | 233 | 0 | 481 | 254 | 0 | 527 |
| b-2104 菌の補てつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2105 特定の処置(菌の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2106 その他の理由による保健サービスの利用者 | 54 | 7 | 103 | 54 | 6 | 106 | 51 | 5 | 101 |
| b-2200 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2210 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2220 その他の特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <7/14>

| 傷病中分類 | 35～39 歳 | | | 40～44 歳 | | | 45～49 歳 | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 2,737 | 1,918 | 3,603 | 2,841 | 2,296 | 3,414 | 3,161 | 2,839 | 3,491 |
| b-0100 感染症及び寄生虫症 | 73 | 52 | 95 | 73 | 69 | 77 | 82 | 96 | 69 |
| b-0101 腸管感染症 | 16 | 12 | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 13 |
| b-0102 結核 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-0103 主として性的伝播様式をとる感染症 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| b-0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 21 | 12 | 30 | 21 | 11 | 33 | 17 | 22 | 11 |
| b-0105 ウイルス肝炎 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 3 | 14 | 19 | 8 |
| b-0106 その他のウイルス疾患 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| b-0107 真菌症 | 17 | 12 | 23 | 16 | 14 | 18 | 23 | 18 | 29 |
| b-0108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0109 その他の感染症及び寄生虫症 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 16 | 5 |
| b-0200 新生物 | 99 | 41 | 161 | 151 | 74 | 232 | 202 | 97 | 310 |
| b-0201 胃の悪性新生物 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 |
| b-0202 結腸の悪性新生物 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 11 |
| b-0203 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | 14 | 8 |
| b-0204 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-0205 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 |
| b-0206 乳房の悪性新生物 | 9 | 0 | 19 | 26 | 0 | 54 | 35 | 0 | 70 |
| b-0207 子宮の悪性新生物 | 10 | 0 | 20 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 |
| b-0208 悪性リンパ腫 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| b-0209 白血病 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| b-0210 その他の悪性新生物 | 12 | 14 | 10 | 20 | 19 | 21 | 35 | 41 | 28 |
| b-0211 良性新生物及びその他の新生物 | 57 | 14 | 102 | 67 | 22 | 115 | 71 | 13 | 131 |
| b-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 29 | 8 | 50 | 30 | 5 | 57 | 47 | 5 | 90 |
| b-0301 貧血 | 24 | 3 | 46 | 26 | 0 | 53 | 46 | 5 | 88 |
| b-0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| b-0400 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 103 | 79 | 128 | 135 | 123 | 148 | 195 | 194 | 195 |
| b-0401 甲状腺障害 | 30 | 12 | 49 | 23 | 8 | 38 | 35 | 11 | 59 |
| b-0402 糖尿病 | 34 | 42 | 24 | 49 | 50 | 48 | 90 | 105 | 75 |
| b-0403 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 39 | 24 | 55 | 63 | 65 | 61 | 69 | 78 | 61 |
| b-0500 精神及び行動の障害 | 366 | 333 | 401 | 417 | 436 | 398 | 512 | 548 | 475 |
| b-0501 血管性及び詳細不明の認知症 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| b-0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 14 | 7 | 22 | 19 | 24 | 13 | 11 | 14 | 8 |
| b-0503 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 165 | 172 | 158 | 210 | 242 | 178 | 293 | 325 | 260 |
| b-0504 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 100 | 79 | 122 | 118 | 122 | 114 | 111 | 129 | 92 |
| b-0505 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 58 | 42 | 75 | 54 | 32 | 77 | 65 | 53 | 79 |
| b-0506 知的障害<精神遅滞> | 12 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 16 | 7 |
| b-0507 その他の精神及び行動の障害 | 17 | 15 | 19 | 13 | 11 | 16 | 19 | 8 | 29 |
| b-0600 神経系の疾患 | 85 | 75 | 96 | 89 | 80 | 99 | 104 | 107 | 102 |
| b-0601 パーキンソン病 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| b-0602 アルツハイマー病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-0603 てんかん | 17 | 24 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 | 19 | 7 |
| b-0604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 19 | 15 | 23 | 18 | 18 | 18 | 23 | 29 | 18 |
| b-0605 自律神経系の障害 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| b-0606 その他の神経系の疾患 | 45 | 34 | 56 | 55 | 46 | 64 | 59 | 51 | 67 |
| b-0700 眼及び付属器の疾患 | 101 | 62 | 141 | 102 | 76 | 131 | 108 | 53 | 165 |
| b-0701 結膜炎 | 20 | 11 | 30 | 17 | 8 | 26 | 14 | 6 | 21 |
| b-0702 白内障 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| b-0703 屈折及び調節の障害 | 27 | 12 | 42 | 34 | 19 | 50 | 29 | 8 | 51 |
| b-0704 その他の眼及び付属器の疾患 | 54 | 39 | 69 | 48 | 47 | 50 | 63 | 35 | 92 |
| b-0800 耳及び乳様突起の疾患 | 42 | 29 | 56 | 35 | 23 | 47 | 32 | 22 | 43 |
| b-0801 外耳炎 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| b-0802 その他の外耳疾患 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| b-0803 中耳炎 | 10 | 5 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| b-0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| b-0805 メニエール病 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 0 | 8 |
| b-0806 その他の内耳疾患 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| b-0807 その他の耳疾患 | 10 | 7 | 14 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 11 |
| b-0900 循環器系の疾患 | 87 | 111 | 60 | 147 | 177 | 116 | 287 | 326 | 247 |
| b-0901 高血圧性疾患 | 41 | 60 | 22 | 84 | 111 | 55 | 178 | 196 | 159 |
| b-0902 虚血性心疾患 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3 | 20 | 29 | 11 |
| b-0903 その他の心疾患 | 17 | 26 | 9 | 22 | 23 | 21 | 23 | 27 | 20 |
| b-0904 くも膜下出血 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 3 |
| b-0905 脳内出血 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 11 | 14 | 8 |
| b-0906 脳梗塞 | 3 | 4 | 3 | 8 | 14 | 1 | 25 | 32 | 18 |
| b-0907 脳動脈硬化(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0908 その他の脳血管疾患 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11 |
| b-0909 動脈硬化(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-0910 痔核 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 |
| b-0911 低血圧(症) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| b-0912 その他の循環器系の疾患 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | 8 | 5 | 11 |
| b-1000 呼吸器系の疾患 | 408 | 265 | 559 | 332 | 234 | 436 | 274 | 231 | 318 |
| b-1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 18 | 11 | 26 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 |
| b-1002 急性咽喉炎及び急性扁桃炎 | 90 | 54 | 128 | 75 | 57 | 94 | 55 | 56 | 54 |
| b-1003 その他の急性上気道感染症 | 77 | 48 | 109 | 62 | 47 | 78 | 41 | 41 | 41 |
| b-1004 肺炎 | 10 | 8 | 11 | 8 | 4 | 13 | 10 | 16 | 5 |
| b-1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 80 | 64 | 96 | 61 | 49 | 74 | 46 | 35 | 57 |
| b-1006 アレルギー性鼻炎 | 49 | 20 | 79 | 40 | 14 | 68 | 39 | 24 | 54 |
| b-1007 慢性副鼻腔炎 | 10 | 7 | 13 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 |
| b-1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 7 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| b-1009 慢性閉塞性肺疾患 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| b-1010 喘息 | 57 | 38 | 78 | 53 | 32 | 74 | 47 | 32 | 62 |
| b-1011 その他の呼吸器系の疾患 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 14 | 6 | 5 | 8 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <8/14>

| 傷病中分類 | | 35～39 歳 | | | 40～44 歳 | | | 45～49 歳 | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| b-1100 | 消化器系の疾患 | 146 | 130 | 162 | 182 | 163 | 202 | 184 | 175 | 193 |
| b-1101 | う蝕 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| b-1102 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 10 | 5 | 16 | 12 | 9 | 14 | 6 | 0 | 11 |
| b-1103 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 12 | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 16 | 13 | 20 |
| b-1104 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 13 | 14 | 11 | 21 | 18 | 26 | 18 | 21 | 15 |
| b-1105 | 胃炎及び十二指腸炎 | 31 | 24 | 39 | 35 | 20 | 50 | 42 | 22 | 62 |
| b-1106 | アルコール性肝疾患 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| b-1107 | 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| b-1108 | 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| b-1109 | その他の肝疾患 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 7 |
| b-1110 | 胆石症及び胆のう炎 | 6 | 10 | 1 | 13 | 12 | 14 | 11 | 16 | 7 |
| b-1111 | 膵疾患 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| b-1112 | その他の消化器系の疾患 | 59 | 50 | 69 | 72 | 73 | 71 | 62 | 68 | 56 |
| b-1200 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 155 | 110 | 203 | 132 | 90 | 176 | 122 | 97 | 147 |
| b-1201 | 皮膚及び皮下組織の感染症 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 16 | 15 | 13 | 16 |
| b-1202 | 皮膚炎及び湿疹 | 68 | 42 | 95 | 57 | 34 | 82 | 62 | 48 | 77 |
| b-1203 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 68 | 48 | 89 | 57 | 38 | 78 | 45 | 37 | 54 |
| b-1300 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 157 | 143 | 172 | 219 | 198 | 241 | 299 | 258 | 341 |
| b-1301 | 炎症性多発性関節障害 | 20 | 22 | 17 | 24 | 24 | 23 | 27 | 19 | 34 |
| b-1302 | 関節症 | 10 | 4 | 16 | 19 | 12 | 26 | 28 | 21 | 36 |
| b-1303 | 脊椎障害(脊椎を含む) | 15 | 16 | 14 | 31 | 24 | 38 | 52 | 56 | 49 |
| b-1304 | 椎間板障害 | 40 | 39 | 42 | 57 | 66 | 48 | 74 | 75 | 74 |
| b-1305 | 頸腕症候群 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 11 | 10 | 6 | 13 |
| b-1306 | 腰痛症及び坐骨神経痛 | 27 | 19 | 34 | 30 | 24 | 36 | 31 | 30 | 33 |
| b-1307 | その他の脊柱障害 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| b-1308 | 肩の傷害<損傷> | 3 | 1 | 6 | 21 | 18 | 24 | 27 | 24 | 29 |
| b-1309 | 骨の密度及び構造の障害 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| b-1310 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 33 | 34 | 32 | 24 | 22 | 27 | 40 | 24 | 56 |
| b-1400 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 206 | 73 | 346 | 216 | 122 | 315 | 179 | 146 | 213 |
| b-1401 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| b-1402 | 腎不全 | 25 | 33 | 17 | 53 | 80 | 26 | 70 | 107 | 33 |
| b-1403 | 尿路結石症 | 8 | 14 | 1 | 12 | 19 | 6 | 7 | 14 | 0 |
| b-1404 | その他の腎尿路系の疾患 | 15 | 5 | 26 | 16 | 3 | 30 | 13 | 6 | 20 |
| b-1405 | 前立腺肥大(症) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-1406 | その他の男性生殖器の疾患 | 8 | 15 | 0 | 8 | 15 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| b-1407 | 月経障害及び閉経周辺期障害 | 10 | 0 | 22 | 15 | 0 | 30 | 25 | 0 | 51 |
| b-1408 | 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 134 | 0 | 276 | 107 | 0 | 219 | 52 | 0 | 106 |
| b-1500 | 妊娠、分娩及び産じょく | 49 | 0 | 101 | 17 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 |
| b-1501 | 流産 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| b-1502 | 妊娠高血圧症候群 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| b-1503 | 単胎自然分娩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1504 | その他の妊娠、分娩及び産じょく | 39 | 0 | 80 | 14 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 |
| b-1600 | 周産期に発生した病態 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1601 | 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1602 | その他の周産期に発生した病態 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1700 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| b-1701 | 心臓の先天奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1702 | その他の先天奇形、変形及び染色体異常 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| b-1800 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 29 | 16 | 43 | 34 | 32 | 36 | 40 | 29 | 52 |
| b-1900 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 258 | 271 | 243 | 270 | 269 | 271 | 291 | 326 | 254 |
| b-1901 | 骨折 | 40 | 54 | 26 | 46 | 53 | 38 | 50 | 59 | 41 |
| b-1902 | 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| b-1903 | 熱傷及び腐食 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| b-1904 | 中毒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| b-1905 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 211 | 213 | 210 | 219 | 211 | 227 | 230 | 252 | 208 |
| b-2100 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 333 | 109 | 570 | 249 | 123 | 382 | 194 | 126 | 264 |
| b-2101 | 検査及び診査のための保健サービスの利用者 | 101 | 69 | 134 | 128 | 84 | 175 | 123 | 91 | 156 |
| b-2102 | 予防接種 | 82 | 35 | 132 | 64 | 28 | 102 | 48 | 32 | 64 |
| b-2103 | 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 | 122 | 0 | 251 | 25 | 0 | 51 | 2 | 0 | 3 |
| b-2104 | 菌の補てつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2105 | 特定の処置(菌の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-2106 | その他の理由による保健サービスの利用者 | 28 | 4 | 53 | 32 | 11 | 54 | 21 | 2 | 41 |
| b-2200 | 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2210 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2220 | その他の特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <9/14>

| 傷病中分類 | | 50~54 歳 | | | 55~59 歳 | | | 60~64 歳 | | |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | | 3,793 | 3,391 | 4,207 | 4,521 | 4,235 | 4,810 | 5,885 | 5,650 | 6,117 |
| b-0100 | 感染症及び寄生虫症 | 107 | 89 | 126 | 127 | 128 | 126 | 147 | 147 | 146 |
| b-0101 | 腸管感染症 | 17 | 12 | 22 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 16 |
| b-0102 | 結核 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-0103 | 主として性的伝播様式をとる感染症 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| b-0104 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 19 | 15 | 22 | 18 | 9 | 26 | 29 | 26 | 32 |
| b-0105 | ウイルス肝炎 | 37 | 37 | 36 | 45 | 62 | 28 | 56 | 64 | 49 |
| b-0106 | その他のウイルス疾患 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| b-0107 | 真菌症 | 24 | 15 | 33 | 33 | 25 | 42 | 31 | 29 | 34 |
| b-0108 | 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| b-0109 | その他の感染症及び寄生虫症 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | 13 |
| b-0200 | 新生物 | 261 | 169 | 355 | 302 | 266 | 338 | 427 | 457 | 397 |
| b-0201 | 胃の悪性新生物 | 14 | 17 | 12 | 18 | 20 | 16 | 32 | 44 | 20 |
| b-0202 | 結腸の悪性新生物 | 12 | 10 | 14 | 13 | 15 | 11 | 32 | 37 | 28 |
| b-0203 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 10 | 13 | 7 | 27 | 37 | 17 | 28 | 45 | 12 |
| b-0204 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 6 | 18 | 32 | 4 |
| b-0205 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 8 | 7 | 9 | 23 | 18 | 28 | 46 | 61 | 31 |
| b-0206 | 乳房の悪性新生物 | 40 | 0 | 81 | 39 | 3 | 75 | 51 | 2 | 98 |
| b-0207 | 子宮の悪性新生物 | 10 | 0 | 21 | 11 | 0 | 22 | 9 | 0 | 18 |
| b-0208 | 悪性リンパ腫 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 3 | 15 | 20 | 10 |
| b-0209 | 白血病 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 15 | 16 | 14 |
| b-0210 | その他の悪性新生物 | 50 | 52 | 48 | 77 | 82 | 72 | 122 | 159 | 85 |
| b-0211 | 良性新生物及びその他の新生物 | 92 | 44 | 141 | 67 | 57 | 78 | 59 | 42 | 77 |
| b-0300 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 22 | 13 | 31 | 13 | 6 | 20 | 22 | 16 | 29 |
| b-0301 | 貧血 | 14 | 5 | 24 | 8 | 5 | 11 | 9 | 6 | 12 |
| b-0302 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 13 | 10 | 17 |
| b-0400 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 303 | 287 | 321 | 445 | 425 | 466 | 602 | 525 | 679 |
| b-0401 | 甲状腺障害 | 28 | 2 | 55 | 40 | 6 | 75 | 42 | 17 | 67 |
| b-0402 | 糖尿病 | 161 | 193 | 128 | 246 | 296 | 196 | 345 | 382 | 308 |
| b-0403 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 115 | 92 | 138 | 159 | 123 | 195 | 216 | 126 | 303 |
| b-0500 | 精神及び行動の障害 | 541 | 598 | 483 | 619 | 662 | 575 | 623 | 643 | 603 |
| b-0501 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 6 | 10 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| b-0502 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 15 | 23 | 7 | 18 | 32 | 3 | 25 | 44 | 6 |
| b-0503 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 323 | 375 | 269 | 407 | 456 | 358 | 434 | 454 | 415 |
| b-0504 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 109 | 112 | 105 | 111 | 95 | 126 | 87 | 73 | 100 |
| b-0505 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 55 | 42 | 69 | 50 | 35 | 65 | 44 | 27 | 61 |
| b-0506 | 知的障害<精神遅滞> | 12 | 15 | 9 | 15 | 18 | 12 | 10 | 11 | 10 |
| b-0507 | その他の精神及び行動の障害 | 21 | 20 | 22 | 12 | 15 | 8 | 16 | 26 | 7 |
| b-0600 | 神経系の疾患 | 137 | 146 | 128 | 127 | 114 | 140 | 159 | 164 | 155 |
| b-0601 | パーキンソン病 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 14 | 12 | 16 |
| b-0602 | アルツハイマー病 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 15 | 16 | 13 |
| b-0603 | てんかん | 27 | 30 | 24 | 22 | 25 | 19 | 19 | 26 | 13 |
| b-0604 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 37 | 44 | 29 | 24 | 18 | 30 | 13 | 12 | 13 |
| b-0605 | 自律神経系の障害 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| b-0606 | その他の神経系の疾患 | 67 | 67 | 67 | 66 | 55 | 76 | 95 | 97 | 94 |
| b-0700 | 眼及び付属器の疾患 | 119 | 79 | 160 | 153 | 114 | 193 | 244 | 196 | 291 |
| b-0701 | 結膜炎 | 14 | 8 | 21 | 15 | 6 | 23 | 26 | 15 | 37 |
| b-0702 | 白内障 | 5 | 2 | 9 | 18 | 17 | 19 | 50 | 40 | 59 |
| b-0703 | 屈折及び調節の障害 | 23 | 8 | 38 | 21 | 8 | 34 | 17 | 10 | 24 |
| b-0704 | その他の眼及び付属器の疾患 | 76 | 60 | 93 | 100 | 83 | 117 | 151 | 131 | 172 |
| b-0800 | 耳及び乳様突起の疾患 | 41 | 32 | 50 | 57 | 49 | 64 | 72 | 50 | 94 |
| b-0801 | 外耳炎 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| b-0802 | その他の外耳疾患 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| b-0803 | 中耳炎 | 12 | 8 | 16 | 13 | 8 | 19 | 23 | 16 | 30 |
| b-0804 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| b-0805 | メニエール病 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 |
| b-0806 | その他の内耳疾患 | 8 | 3 | 14 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 12 |
| b-0807 | その他の耳疾患 | 8 | 5 | 12 | 18 | 18 | 17 | 20 | 13 | 26 |
| b-0900 | 循環器系の疾患 | 473 | 498 | 447 | 728 | 768 | 687 | 1,123 | 1,212 | 1,035 |
| b-0901 | 高血圧性疾患 | 323 | 334 | 312 | 502 | 482 | 522 | 752 | 714 | 789 |
| b-0902 | 虚血性心疾患 | 27 | 35 | 19 | 39 | 57 | 22 | 59 | 82 | 36 |
| b-0903 | その他の心疾患 | 38 | 44 | 33 | 51 | 63 | 39 | 96 | 120 | 73 |
| b-0904 | <も膜下出血 | 12 | 7 | 17 | 13 | 8 | 19 | 10 | 12 | 8 |
| b-0905 | 脳内出血 | 20 | 18 | 21 | 32 | 52 | 11 | 48 | 72 | 25 |
| b-0906 | 脳梗塞 | 33 | 45 | 21 | 44 | 60 | 28 | 99 | 146 | 53 |
| b-0907 | 脳動脈硬化(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b-0908 | その他の脳血管疾患 | 7 | 5 | 9 | 14 | 11 | 17 | 15 | 20 | 10 |
| b-0909 | 動脈硬化(症) | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| b-0910 | 痔核 | 5 | 0 | 10 | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 16 |
| b-0911 | 低血圧(症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0912 | その他の循環器系の疾患 | 6 | 8 | 3 | 15 | 18 | 11 | 21 | 23 | 19 |
| b-1000 | 呼吸器系の疾患 | 237 | 203 | 272 | 260 | 203 | 318 | 322 | 268 | 375 |
| b-1001 | 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 |
| b-1002 | 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 37 | 25 | 50 | 41 | 31 | 51 | 51 | 45 | 56 |
| b-1003 | その他の急性上気道感染症 | 37 | 39 | 34 | 48 | 37 | 59 | 46 | 34 | 58 |
| b-1004 | 肺炎 | 13 | 8 | 17 | 18 | 22 | 14 | 22 | 29 | 14 |
| b-1005 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 51 | 47 | 55 | 43 | 35 | 51 | 53 | 32 | 73 |
| b-1006 | アレルギー性鼻炎 | 24 | 15 | 33 | 30 | 11 | 50 | 34 | 20 | 48 |
| b-1007 | 慢性副鼻腔炎 | 9 | 13 | 5 | 9 | 9 | 8 | 15 | 12 | 17 |
| b-1008 | 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| b-1009 | 慢性閉塞性肺疾患 | 3 | 5 | 2 | 10 | 14 | 6 | 15 | 21 | 10 |
| b-1010 | 喘息 | 37 | 27 | 48 | 36 | 26 | 45 | 53 | 46 | 60 |
| b-1011 | その他の呼吸器系の疾患 | 12 | 8 | 16 | 12 | 11 | 14 | 22 | 20 | 25 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <10/14>

| 傷病中分類 | 50~54 歳 | | | 55~59 歳 | | | 60~64 歳 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| b-1100 消化器系の疾患 | 243 | 238 | 248 | 259 | 254 | 263 | 300 | 301 | 299 |
| b-1101 う蝕 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| b-1102 歯肉炎及び歯周疾患 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 11 | 12 | 11 | 13 |
| b-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 18 | 10 | 26 | 15 | 20 | 11 | 20 | 13 | 26 |
| b-1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 22 | 30 | 14 | 31 | 31 | 31 | 34 | 46 | 22 |
| b-1105 胃炎及び十二指腸炎 | 56 | 45 | 67 | 63 | 43 | 84 | 53 | 39 | 67 |
| b-1106 アルコール性肝疾患 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 |
| b-1107 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 7 | 8 | 5 | 12 | 14 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| b-1108 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | 14 |
| b-1109 その他の肝疾患 | 11 | 7 | 16 | 14 | 18 | 9 | 12 | 11 | 12 |
| b-1110 胆石症及び胆のう炎 | 17 | 20 | 14 | 9 | 12 | 6 | 18 | 16 | 20 |
| b-1111 膵疾患 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| b-1112 その他の消化器系の疾患 | 81 | 87 | 74 | 87 | 89 | 84 | 108 | 117 | 100 |
| b-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 | 133 | 85 | 181 | 163 | 132 | 195 | 179 | 171 | 187 |
| b-1201 皮膚及び皮下組織の感染症 | 14 | 15 | 14 | 21 | 25 | 17 | 19 | 20 | 18 |
| b-1202 皮膚炎及び湿疹 | 59 | 39 | 79 | 79 | 54 | 104 | 79 | 73 | 84 |
| b-1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 59 | 32 | 88 | 63 | 54 | 73 | 82 | 78 | 85 |
| b-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 420 | 293 | 550 | 513 | 373 | 656 | 706 | 545 | 864 |
| b-1301 炎症性多発性関節障害 | 48 | 35 | 60 | 62 | 49 | 75 | 76 | 61 | 90 |
| b-1302 関節症 | 65 | 22 | 110 | 97 | 46 | 148 | 134 | 65 | 203 |
| b-1303 脊椎障害(脊椎症を含む) | 77 | 72 | 83 | 107 | 100 | 114 | 182 | 171 | 192 |
| b-1304 椎間板障害 | 69 | 65 | 72 | 55 | 42 | 69 | 78 | 86 | 71 |
| b-1305 頸腕症候群 | 14 | 8 | 19 | 12 | 9 | 16 | 13 | 5 | 22 |
| b-1306 腰痛症及び坐骨神経痛 | 40 | 27 | 53 | 41 | 37 | 45 | 54 | 55 | 53 |
| b-1307 その他の脊柱障害 | 11 | 8 | 14 | 12 | 8 | 16 | 15 | 10 | 20 |
| b-1308 肩の傷害<損傷> | 32 | 25 | 40 | 42 | 29 | 55 | 47 | 37 | 56 |
| b-1309 骨の密度及び構造の障害 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 22 | 31 | 1 | 61 |
| b-1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 60 | 30 | 91 | 74 | 51 | 98 | 76 | 55 | 96 |
| b-1400 腎尿路生殖器系の疾患 | 214 | 179 | 250 | 242 | 260 | 223 | 326 | 390 | 263 |
| b-1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| b-1402 腎不全 | 97 | 116 | 78 | 150 | 196 | 104 | 218 | 285 | 152 |
| b-1403 尿路結石症 | 8 | 13 | 3 | 11 | 14 | 8 | 12 | 16 | 8 |
| b-1404 その他の腎尿路系の疾患 | 15 | 13 | 17 | 19 | 14 | 25 | 25 | 11 | 38 |
| b-1405 前立腺肥大(症) | 9 | 18 | 0 | 13 | 26 | 0 | 30 | 60 | 0 |
| b-1406 その他の男性生殖器系の疾患 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| b-1407 月経障害及び閉経周辺期障害 | 41 | 0 | 83 | 15 | 0 | 31 | 9 | 0 | 18 |
| b-1408 乳房及びその他の女性生殖器系の疾患 | 31 | 2 | 62 | 23 | 0 | 47 | 19 | 0 | 37 |
| b-1500 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-1501 流産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1502 妊娠高血圧症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1503 単胎自然分娩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1504 その他の妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-1600 周産期に発生した病態 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| b-1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| b-1602 その他の周産期に発生した病態 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b-1700 先天奇形、変形及び染色体異常 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| b-1701 心臓の先天奇形 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1702 その他の先天奇形、変形及び染色体異常 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| b-1800 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 40 | 39 | 41 | 32 | 32 | 31 | 67 | 61 | 72 |
| b-1900 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 290 | 287 | 293 | 280 | 297 | 263 | 342 | 345 | 339 |
| b-1901 骨折 | 72 | 87 | 57 | 80 | 89 | 70 | 113 | 103 | 124 |
| b-1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| b-1903 熱傷及び腐食 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| b-1904 中毒 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| b-1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 | 209 | 188 | 231 | 190 | 194 | 187 | 218 | 232 | 204 |
| b-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 201 | 148 | 255 | 191 | 142 | 241 | 218 | 152 | 283 |
| b-2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 | 134 | 107 | 162 | 132 | 97 | 168 | 147 | 104 | 189 |
| b-2102 予防接種 | 50 | 32 | 69 | 48 | 29 | 67 | 51 | 32 | 70 |
| b-2103 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2104 歯の補てつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2105 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2106 その他の理由による保健サービスの利用者 | 14 | 8 | 21 | 10 | 14 | 6 | 20 | 16 | 24 |
| b-2200 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2210 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2220 その他の特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <11/14>

| 傷病中分類 | | 65~69 歳 | | | 70~74 歳 | | | 75~79 歳 | | |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | | 7,653 | 7,527 | 7,775 | 9,732 | 9,599 | 9,852 | 12,076 | 12,163 | 12,006 |
| b-0100 | 感染症及び寄生虫症 | 182 | 166 | 198 | 210 | 216 | 204 | 272 | 237 | 300 |
| b-0101 | 腸管感染症 | 21 | 26 | 16 | 24 | 22 | 27 | 32 | 26 | 36 |
| b-0102 | 結核 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 11 | 17 | 6 |
| b-0103 | 主として性的伝播様式をとる感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0104 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 24 | 18 | 29 | 32 | 33 | 32 | 41 | 47 | 36 |
| b-0105 | ウイルス肝炎 | 83 | 69 | 97 | 86 | 70 | 101 | 124 | 80 | 159 |
| b-0106 | その他のウイルス疾患 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| b-0107 | 真菌症 | 34 | 27 | 41 | 37 | 51 | 25 | 39 | 38 | 40 |
| b-0108 | 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| b-0109 | その他の感染症及び寄生虫症 | 16 | 20 | 13 | 20 | 27 | 13 | 20 | 21 | 19 |
| b-0200 | 新生物 | 628 | 769 | 494 | 719 | 933 | 526 | 877 | 1,238 | 588 |
| b-0201 | 胃の悪性新生物 | 49 | 81 | 19 | 82 | 128 | 40 | 98 | 159 | 49 |
| b-0202 | 結腸の悪性新生物 | 43 | 50 | 37 | 59 | 73 | 46 | 68 | 95 | 47 |
| b-0203 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 46 | 64 | 29 | 53 | 81 | 28 | 44 | 62 | 30 |
| b-0204 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 35 | 46 | 25 | 49 | 73 | 27 | 55 | 57 | 53 |
| b-0205 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 61 | 82 | 41 | 73 | 114 | 37 | 116 | 173 | 70 |
| b-0206 | 乳房の悪性新生物 | 43 | 2 | 84 | 39 | 0 | 75 | 36 | 2 | 63 |
| b-0207 | 子宮の悪性新生物 | 10 | 0 | 19 | 13 | 0 | 25 | 8 | 0 | 15 |
| b-0208 | 悪性リンパ腫 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 23 | 28 | 36 | 23 |
| b-0209 | 白血病 | 16 | 21 | 10 | 18 | 24 | 13 | 13 | 17 | 9 |
| b-0210 | その他の悪性新生物 | 210 | 311 | 113 | 229 | 348 | 121 | 326 | 533 | 161 |
| b-0211 | 良性新生物及びその他の新生物 | 96 | 93 | 100 | 80 | 68 | 91 | 84 | 107 | 66 |
| b-0300 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 22 | 17 | 28 | 26 | 27 | 25 | 42 | 52 | 34 |
| b-0301 | 貧血 | 10 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 33 | 13 |
| b-0302 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 13 | 8 | 18 | 11 | 13 | 10 | 20 | 19 | 21 |
| b-0400 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 715 | 636 | 791 | 790 | 674 | 894 | 934 | 864 | 990 |
| b-0401 | 甲状腺障害 | 49 | 17 | 79 | 48 | 20 | 73 | 40 | 26 | 51 |
| b-0402 | 糖尿病 | 421 | 485 | 360 | 453 | 484 | 425 | 559 | 649 | 487 |
| b-0403 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 245 | 134 | 352 | 289 | 170 | 397 | 335 | 189 | 451 |
| b-0500 | 精神及び行動の障害 | 622 | 616 | 627 | 678 | 645 | 707 | 666 | 526 | 779 |
| b-0501 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 21 | 29 | 13 | 48 | 55 | 41 | 93 | 95 | 91 |
| b-0502 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 18 | 24 | 12 | 21 | 40 | 3 | 16 | 26 | 8 |
| b-0503 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 410 | 426 | 394 | 386 | 378 | 393 | 295 | 230 | 347 |
| b-0504 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 105 | 79 | 130 | 136 | 108 | 161 | 165 | 116 | 205 |
| b-0505 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 49 | 35 | 63 | 64 | 37 | 88 | 57 | 36 | 74 |
| b-0506 | 知的障害<精神遅滞> | 8 | 9 | 7 | 9 | 13 | 5 | 12 | 7 | 15 |
| b-0507 | その他の精神及び行動の障害 | 10 | 14 | 7 | 15 | 15 | 15 | 29 | 17 | 40 |
| b-0600 | 神経系の疾患 | 182 | 189 | 174 | 308 | 291 | 324 | 462 | 426 | 491 |
| b-0601 | パーキンソン病 | 20 | 15 | 25 | 38 | 42 | 35 | 76 | 62 | 87 |
| b-0602 | アルツハイマー病 | 34 | 32 | 37 | 76 | 70 | 81 | 190 | 159 | 214 |
| b-0603 | てんかん | 21 | 21 | 21 | 31 | 33 | 30 | 26 | 33 | 21 |
| b-0604 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| b-0605 | 自律神経系の障害 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 13 |
| b-0606 | その他の神経系の疾患 | 88 | 96 | 81 | 151 | 134 | 166 | 157 | 163 | 152 |
| b-0700 | 眼及び付属器の疾患 | 318 | 249 | 385 | 468 | 400 | 529 | 577 | 497 | 641 |
| b-0701 | 結膜炎 | 26 | 18 | 34 | 44 | 33 | 53 | 38 | 24 | 49 |
| b-0702 | 白内障 | 99 | 70 | 126 | 152 | 121 | 179 | 208 | 170 | 239 |
| b-0703 | 屈折及び調節の障害 | 11 | 6 | 16 | 23 | 27 | 18 | 17 | 12 | 21 |
| b-0704 | その他の眼及び付属器の疾患 | 182 | 154 | 209 | 250 | 218 | 279 | 314 | 291 | 332 |
| b-0800 | 耳及び乳様突起の疾患 | 84 | 69 | 98 | 113 | 93 | 131 | 115 | 104 | 123 |
| b-0801 | 外耳炎 | 4 | 0 | 7 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| b-0802 | その他の外耳疾患 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 4 |
| b-0803 | 中耳炎 | 27 | 34 | 21 | 33 | 40 | 27 | 34 | 40 | 28 |
| b-0804 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 9 | 5 | 13 | 14 | 9 | 18 | 9 | 5 | 13 |
| b-0805 | メニエール病 | 6 | 2 | 10 | 12 | 5 | 18 | 15 | 17 | 13 |
| b-0806 | その他の内耳疾患 | 11 | 6 | 16 | 18 | 9 | 27 | 15 | 5 | 23 |
| b-0807 | その他の耳疾患 | 21 | 20 | 22 | 21 | 11 | 30 | 28 | 17 | 38 |
| b-0900 | 循環器系の疾患 | 1,658 | 1,779 | 1,543 | 2,201 | 2,300 | 2,110 | 2,953 | 2,980 | 2,932 |
| b-0901 | 高血圧性疾患 | 1,068 | 998 | 1,135 | 1,303 | 1,153 | 1,439 | 1,725 | 1,489 | 1,913 |
| b-0902 | 虚血性心疾患 | 107 | 153 | 63 | 152 | 200 | 108 | 222 | 279 | 176 |
| b-0903 | その他の心疾患 | 132 | 172 | 92 | 204 | 273 | 141 | 251 | 289 | 220 |
| b-0904 | <も膜下出血 | 22 | 15 | 28 | 29 | 20 | 37 | 36 | 9 | 57 |
| b-0905 | 脳内出血 | 67 | 101 | 34 | 94 | 112 | 78 | 111 | 102 | 118 |
| b-0906 | 脳梗塞 | 192 | 264 | 123 | 306 | 394 | 226 | 461 | 623 | 332 |
| b-0907 | 脳動脈硬化(症) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| b-0908 | その他の脳血管疾患 | 16 | 20 | 13 | 27 | 35 | 20 | 40 | 62 | 23 |
| b-0909 | 動脈硬化(症) | 3 | 5 | 1 | 13 | 22 | 5 | 19 | 24 | 15 |
| b-0910 | 痔核 | 19 | 20 | 19 | 22 | 26 | 18 | 22 | 31 | 15 |
| b-0911 | 低血圧(症) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| b-0912 | その他の循環器系の疾患 | 31 | 32 | 31 | 50 | 62 | 38 | 61 | 71 | 53 |
| b-1000 | 呼吸器系の疾患 | 398 | 381 | 415 | 498 | 555 | 446 | 628 | 776 | 508 |
| b-1001 | 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 15 | 17 | 13 | 15 | 13 | 17 | 6 | 9 | 4 |
| b-1002 | 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 56 | 50 | 62 | 37 | 33 | 41 | 36 | 38 | 34 |
| b-1003 | その他の急性上気道感染症 | 52 | 49 | 56 | 68 | 62 | 73 | 59 | 45 | 70 |
| b-1004 | 肺炎 | 28 | 38 | 18 | 71 | 99 | 46 | 138 | 211 | 80 |
| b-1005 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 69 | 47 | 91 | 57 | 51 | 61 | 48 | 36 | 59 |
| b-1006 | アレルギー性鼻炎 | 24 | 20 | 28 | 19 | 20 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| b-1007 | 慢性副鼻腔炎 | 15 | 21 | 9 | 29 | 26 | 32 | 32 | 43 | 23 |
| b-1008 | 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| b-1009 | 慢性閉塞性肺疾患 | 29 | 43 | 16 | 56 | 90 | 25 | 63 | 92 | 40 |
| b-1010 | 喘息 | 70 | 58 | 82 | 71 | 71 | 70 | 108 | 121 | 99 |
| b-1011 | その他の呼吸器系の疾患 | 34 | 35 | 34 | 71 | 88 | 56 | 111 | 154 | 76 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <12/14>

| 傷病中分類 | 65~69 歳 | | | 70~74 歳 | | | 75~79 歳 | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| b-1100 消化器系の疾患 | 410 | 435 | 387 | 541 | 511 | 567 | 654 | 653 | 654 |
| b-1101 う蝕 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| b-1102 歯肉炎及び歯周疾患 | 13 | 14 | 13 | 24 | 20 | 27 | 24 | 28 | 21 |
| b-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 28 | 34 | 22 | 42 | 44 | 40 | 28 | 28 | 28 |
| b-1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 40 | 44 | 35 | 51 | 48 | 53 | 49 | 50 | 49 |
| b-1105 胃炎及び十二指腸炎 | 85 | 72 | 98 | 131 | 103 | 158 | 141 | 118 | 159 |
| b-1106 アルコール性肝疾患 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| b-1107 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 17 | 17 | 18 | 28 | 22 | 33 | 34 | 40 | 28 |
| b-1108 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 10 | 9 | 10 | 18 | 13 | 23 | 19 | 19 | 19 |
| b-1109 その他の肝疾患 | 16 | 15 | 18 | 19 | 7 | 30 | 29 | 26 | 32 |
| b-1110 胆石症及び胆のう炎 | 17 | 15 | 19 | 24 | 38 | 12 | 44 | 64 | 28 |
| b-1111 膵疾患 | 11 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 8 |
| b-1112 その他の消化器系の疾患 | 161 | 188 | 135 | 186 | 198 | 176 | 266 | 258 | 273 |
| b-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 | 212 | 240 | 186 | 256 | 288 | 227 | 237 | 279 | 203 |
| b-1201 皮膚及び皮下組織の感染症 | 28 | 29 | 26 | 23 | 20 | 25 | 28 | 40 | 19 |
| b-1202 皮膚炎及び湿疹 | 99 | 119 | 81 | 126 | 148 | 106 | 106 | 123 | 93 |
| b-1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 85 | 92 | 79 | 107 | 119 | 96 | 102 | 116 | 91 |
| b-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1,087 | 834 | 1,329 | 1,575 | 1,182 | 1,931 | 2,045 | 1,766 | 2,268 |
| b-1301 炎症性多発性関節障害 | 103 | 87 | 119 | 109 | 82 | 133 | 116 | 90 | 137 |
| b-1302 関節症 | 219 | 122 | 312 | 367 | 198 | 519 | 503 | 339 | 635 |
| b-1303 脊椎障害(脊椎症を含む) | 321 | 301 | 340 | 516 | 497 | 533 | 712 | 781 | 656 |
| b-1304 椎間板障害 | 78 | 79 | 78 | 89 | 73 | 103 | 81 | 92 | 72 |
| b-1305 頸腕症候群 | 17 | 12 | 22 | 23 | 18 | 27 | 32 | 14 | 46 |
| b-1306 腰痛症及び坐骨神経痛 | 69 | 53 | 84 | 110 | 106 | 113 | 147 | 159 | 138 |
| b-1307 その他の脊柱障害 | 30 | 20 | 40 | 48 | 37 | 58 | 42 | 33 | 49 |
| b-1308 肩の傷害<損傷> | 65 | 55 | 75 | 81 | 86 | 76 | 89 | 92 | 87 |
| b-1309 骨の密度及び構造の障害 | 67 | 8 | 123 | 114 | 15 | 204 | 176 | 33 | 290 |
| b-1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 118 | 98 | 138 | 120 | 70 | 166 | 146 | 133 | 157 |
| b-1400 腎尿路生殖器系の疾患 | 416 | 497 | 338 | 477 | 660 | 312 | 555 | 760 | 391 |
| b-1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 12 | 14 | 10 | 14 | 15 | 13 | 22 | 26 | 19 |
| b-1402 腎不全 | 285 | 365 | 208 | 297 | 396 | 207 | 349 | 473 | 248 |
| b-1403 尿路結石症 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 |
| b-1404 その他の腎尿路系の疾患 | 34 | 14 | 53 | 44 | 46 | 43 | 63 | 40 | 82 |
| b-1405 前立腺肥大(症) | 40 | 82 | 0 | 82 | 172 | 0 | 92 | 204 | 2 |
| b-1406 その他の男性生殖器の疾患 | 3 | 6 | 0 | 10 | 22 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| b-1407 月経障害及び閉経周辺期障害 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| b-1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 25 | 2 | 48 | 16 | 0 | 30 | 13 | 0 | 23 |
| b-1500 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1501 流産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1502 妊娠高血圧症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1503 単胎自然分娩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1504 その他の妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1600 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1602 その他の周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1700 先天奇形、変形及び染色体異常 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| b-1701 心臓の先天奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1702 その他の先天奇形、変形及び染色体異常 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| b-1800 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 64 | 63 | 66 | 77 | 68 | 85 | 111 | 88 | 129 |
| b-1900 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 353 | 326 | 379 | 457 | 442 | 471 | 621 | 571 | 662 |
| b-1901 骨折 | 136 | 122 | 149 | 203 | 139 | 260 | 318 | 230 | 389 |
| b-1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 6 | 6 | 6 | 23 | 31 | 15 | 23 | 33 | 15 |
| b-1903 熱傷及び腐食 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| b-1904 中毒 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| b-1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 | 202 | 188 | 215 | 225 | 266 | 187 | 273 | 301 | 250 |
| b-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 287 | 247 | 325 | 323 | 295 | 348 | 313 | 336 | 294 |
| b-2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 | 163 | 128 | 196 | 185 | 170 | 197 | 153 | 156 | 150 |
| b-2102 予防接種 | 108 | 105 | 111 | 123 | 114 | 131 | 137 | 152 | 125 |
| b-2103 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2104 歯の補てつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2105 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| b-2106 その他の理由による保健サービスの利用者 | 16 | 14 | 18 | 15 | 11 | 18 | 21 | 26 | 17 |
| b-2200 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2210 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2220 その他の特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <13/14>

| 傷病中分類 | 80歳以上 | | | 65歳以上(再掲) | | | 不詳 | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 総数 | 13,738 | 14,117 | 13,534 | 10,834 | 10,571 | 11,036 | 4,648 | 3,268 | 6,691 |
| b-0100 感染症及び寄生虫症 | 233 | 298 | 198 | 221 | 225 | 219 | 93 | 47 | 162 |
| b-0101 腸管感染症 | 43 | 69 | 29 | 30 | 35 | 27 | 19 | 16 | 23 |
| b-0102 結核 | 20 | 33 | 13 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| b-0103 主として性的伝播様式をとる感染症 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 32 | 36 | 30 | 32 | 32 | 31 | 19 | 0 | 46 |
| b-0105 ウイルス肝炎 | 62 | 63 | 62 | 85 | 70 | 97 | 37 | 16 | 69 |
| b-0106 その他のウイルス疾患 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| b-0107 真菌症 | 25 | 46 | 14 | 33 | 40 | 28 | 9 | 0 | 23 |
| b-0108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b-0109 その他の感染症及び寄生虫症 | 45 | 46 | 44 | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| b-0200 新生物 | 683 | 1,090 | 465 | 714 | 981 | 508 | 159 | 141 | 185 |
| b-0201 胃の悪性新生物 | 92 | 143 | 65 | 79 | 123 | 45 | 28 | 16 | 46 |
| b-0202 結腸の悪性新生物 | 54 | 57 | 52 | 55 | 67 | 46 | 19 | 31 | 0 |
| b-0203 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 40 | 57 | 31 | 46 | 66 | 30 | 19 | 0 | 46 |
| b-0204 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 36 | 63 | 22 | 42 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| b-0205 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 75 | 151 | 34 | 79 | 125 | 43 | 19 | 31 | 0 |
| b-0206 乳房の悪性新生物 | 23 | 0 | 35 | 35 | 1 | 61 | 9 | 0 | 23 |
| b-0207 子宮の悪性新生物 | 7 | 0 | 11 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| b-0208 悪性リンパ腫 | 15 | 25 | 10 | 20 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| b-0209 白血病 | 6 | 2 | 8 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| b-0210 その他の悪性新生物 | 255 | 503 | 121 | 250 | 411 | 127 | 28 | 47 | 0 |
| b-0211 良性新生物及びその他の新生物 | 80 | 88 | 75 | 85 | 88 | 83 | 37 | 16 | 69 |
| b-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 64 | 73 | 60 | 40 | 40 | 39 | 19 | 0 | 46 |
| b-0301 貧血 | 54 | 59 | 51 | 27 | 27 | 26 | 9 | 0 | 23 |
| b-0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 10 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 | 0 | 23 |
| b-0400 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 726 | 702 | 739 | 778 | 707 | 833 | 364 | 328 | 417 |
| b-0401 甲状腺障害 | 33 | 13 | 43 | 42 | 19 | 60 | 28 | 31 | 23 |
| b-0402 糖尿病 | 438 | 535 | 386 | 460 | 529 | 407 | 233 | 219 | 255 |
| b-0403 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 255 | 153 | 311 | 276 | 159 | 366 | 103 | 78 | 139 |
| b-0500 精神及び行動の障害 | 576 | 413 | 664 | 630 | 556 | 686 | 280 | 219 | 370 |
| b-0501 血管性及び詳細不明の認知症 | 251 | 168 | 295 | 111 | 82 | 132 | 9 | 16 | 0 |
| b-0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 7 | 15 | 2 | 15 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| b-0503 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 125 | 113 | 132 | 296 | 299 | 293 | 140 | 156 | 116 |
| b-0504 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 116 | 65 | 143 | 127 | 90 | 155 | 47 | 0 | 116 |
| b-0505 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 39 | 23 | 48 | 51 | 33 | 65 | 56 | 16 | 116 |
| b-0506 知的障害<精神遅滞> | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | 23 |
| b-0507 その他の精神及び行動の障害 | 37 | 27 | 42 | 23 | 18 | 27 | 19 | 31 | 0 |
| b-0600 神経系の疾患 | 778 | 629 | 858 | 446 | 369 | 505 | 159 | 125 | 208 |
| b-0601 パーキンソン病 | 123 | 126 | 121 | 66 | 58 | 73 | 9 | 16 | 0 |
| b-0602 アルツハイマー病 | 489 | 333 | 573 | 212 | 140 | 267 | 37 | 16 | 69 |
| b-0603 てんかん | 25 | 38 | 17 | 26 | 31 | 22 | 28 | 31 | 23 |
| b-0604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 28 | 16 | 46 |
| b-0605 自律神経系の障害 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| b-0606 その他の神経系の疾患 | 130 | 120 | 136 | 129 | 125 | 132 | 56 | 47 | 69 |
| b-0700 眼及び付属器の疾患 | 544 | 518 | 558 | 471 | 402 | 525 | 215 | 63 | 440 |
| b-0701 結膜炎 | 43 | 25 | 52 | 38 | 25 | 47 | 37 | 0 | 93 |
| b-0702 白内障 | 202 | 207 | 200 | 163 | 136 | 185 | 47 | 31 | 69 |
| b-0703 屈折及び調節の障害 | 9 | 13 | 7 | 14 | 14 | 14 | 19 | 0 | 46 |
| b-0704 その他の眼及び付属器の疾患 | 290 | 273 | 299 | 256 | 226 | 279 | 112 | 31 | 232 |
| b-0800 耳及び乳様突起の疾患 | 110 | 132 | 98 | 104 | 97 | 110 | 19 | 16 | 23 |
| b-0801 外耳炎 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| b-0802 その他の外耳疾患 | 9 | 13 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| b-0803 中耳炎 | 32 | 42 | 27 | 31 | 39 | 25 | 9 | 16 | 0 |
| b-0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 9 | 13 | 6 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| b-0805 メニエール病 | 11 | 13 | 9 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| b-0806 その他の内耳疾患 | 15 | 8 | 19 | 15 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| b-0807 その他の耳疾患 | 29 | 36 | 25 | 25 | 21 | 28 | 9 | 0 | 23 |
| b-0900 循環器系の疾患 | 4,172 | 4,042 | 4,241 | 2,796 | 2,699 | 2,871 | 691 | 407 | 1,111 |
| b-0901 高血圧性疾患 | 1,919 | 1,694 | 2,040 | 1,507 | 1,303 | 1,664 | 467 | 250 | 787 |
| b-0902 虚血性心疾患 | 256 | 315 | 224 | 185 | 229 | 150 | 56 | 63 | 46 |
| b-0903 その他の心疾患 | 514 | 585 | 475 | 287 | 321 | 261 | 19 | 16 | 23 |
| b-0904 <も膜下出血 | 39 | 25 | 47 | 31 | 18 | 42 | 9 | 16 | 0 |
| b-0905 脳内出血 | 182 | 157 | 195 | 116 | 117 | 116 | 19 | 0 | 46 |
| b-0906 脳梗塞 | 1,096 | 1,090 | 1,099 | 544 | 569 | 526 | 103 | 47 | 185 |
| b-0907 脳動脈硬化(症) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-0908 その他の脳血管疾患 | 58 | 65 | 53 | 36 | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| b-0909 動脈硬化(症) | 25 | 27 | 25 | 15 | 18 | 13 | 9 | 16 | 0 |
| b-0910 痔核 | 10 | 11 | 9 | 18 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| b-0911 低血圧(症) | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b-0912 その他の循環器系の疾患 | 68 | 65 | 69 | 52 | 55 | 50 | 9 | 0 | 23 |
| b-1000 呼吸器系の疾患 | 1,049 | 1,440 | 838 | 663 | 761 | 587 | 663 | 438 | 996 |
| b-1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 11 | 19 | 7 | 12 | 15 | 10 | 19 | 16 | 23 |
| b-1002 急性咽喉炎及び急性扁桃炎 | 27 | 34 | 24 | 39 | 40 | 39 | 65 | 31 | 116 |
| b-1003 その他の急性上気道感染症 | 35 | 25 | 40 | 52 | 46 | 57 | 149 | 78 | 255 |
| b-1004 肺炎 | 493 | 679 | 393 | 200 | 244 | 167 | 37 | 63 | 0 |
| b-1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 64 | 69 | 61 | 61 | 51 | 68 | 131 | 78 | 208 |
| b-1006 アレルギー性鼻炎 | 12 | 19 | 8 | 19 | 20 | 18 | 56 | 0 | 139 |
| b-1007 慢性副鼻腔炎 | 17 | 11 | 21 | 22 | 24 | 20 | 19 | 0 | 46 |
| b-1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| b-1009 慢性閉塞性肺疾患 | 146 | 272 | 79 | 77 | 120 | 45 | 9 | 16 | 0 |
| b-1010 喘息 | 102 | 117 | 94 | 87 | 88 | 87 | 121 | 109 | 139 |
| b-1011 その他の呼吸器系の疾患 | 130 | 182 | 103 | 87 | 108 | 71 | 56 | 47 | 69 |

第5表 傷病(中分類)/年齢階級・性/別に見た受領率 <14/14>

| 傷病中分類 | 80歳以上 | | | 65歳以上(再掲) | | | 不詳 | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| b-1100 消化器系の疾患 | 756 | 790 | 738 | 593 | 584 | 599 | 159 | 125 | 208 |
| b-1101 う蝕 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| b-1102 歯肉炎及び歯周疾患 | 16 | 17 | 15 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| b-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 29 | 31 | 28 | 31 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| b-1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 56 | 69 | 48 | 49 | 52 | 46 | 28 | 47 | 0 |
| b-1105 胃炎及び十二指腸炎 | 167 | 145 | 178 | 131 | 107 | 150 | 65 | 47 | 93 |
| b-1106 アルコール性肝疾患 | 3 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 23 |
| b-1107 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 22 | 42 | 11 | 24 | 29 | 21 | 9 | 0 | 23 |
| b-1108 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 27 | 25 | 29 | 19 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| b-1109 その他の肝疾患 | 23 | 15 | 28 | 22 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| b-1110 胆石症及び胆のう炎 | 66 | 61 | 69 | 39 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| b-1111 膵疾患 | 16 | 23 | 12 | 12 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| b-1112 その他の消化器系の疾患 | 331 | 354 | 319 | 239 | 245 | 234 | 47 | 31 | 69 |
| b-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 | 273 | 377 | 217 | 246 | 293 | 209 | 112 | 94 | 139 |
| b-1201 皮膚及び皮下組織の感染症 | 39 | 55 | 31 | 30 | 35 | 26 | 9 | 0 | 23 |
| b-1202 皮膚炎及び湿疹 | 111 | 174 | 77 | 111 | 141 | 87 | 37 | 16 | 69 |
| b-1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 122 | 147 | 109 | 105 | 117 | 96 | 65 | 78 | 46 |
| b-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1,671 | 1,505 | 1,761 | 1,562 | 1,269 | 1,788 | 607 | 407 | 903 |
| b-1301 炎症性多発性関節障害 | 89 | 63 | 103 | 103 | 81 | 120 | 56 | 31 | 93 |
| b-1302 関節症 | 401 | 306 | 451 | 363 | 229 | 467 | 112 | 63 | 185 |
| b-1303 脊椎障害(脊椎症を含む) | 560 | 633 | 521 | 514 | 526 | 505 | 112 | 47 | 208 |
| b-1304 椎間板障害 | 40 | 38 | 41 | 70 | 70 | 69 | 56 | 47 | 69 |
| b-1305 頸腕症候群 | 13 | 21 | 9 | 20 | 16 | 23 | 9 | 0 | 23 |
| b-1306 腰痛症及び坐骨神経痛 | 117 | 132 | 109 | 108 | 107 | 109 | 47 | 47 | 46 |
| b-1307 その他の脊柱障害 | 33 | 25 | 38 | 38 | 28 | 45 | 28 | 31 | 23 |
| b-1308 肩の傷害<損傷> | 48 | 54 | 45 | 68 | 70 | 67 | 56 | 63 | 46 |
| b-1309 骨の密度及び構造の障害 | 181 | 40 | 257 | 133 | 22 | 219 | 65 | 16 | 139 |
| b-1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 188 | 193 | 185 | 145 | 121 | 164 | 65 | 63 | 69 |
| b-1400 腎尿路生殖器系の疾患 | 582 | 849 | 438 | 507 | 676 | 377 | 205 | 156 | 278 |
| b-1401 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患 | 33 | 29 | 36 | 21 | 20 | 22 | 9 | 16 | 0 |
| b-1402 腎不全 | 348 | 495 | 269 | 319 | 426 | 237 | 84 | 94 | 69 |
| b-1403 尿路結石症 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| b-1404 その他の腎尿路系の疾患 | 98 | 75 | 111 | 61 | 42 | 76 | 19 | 16 | 23 |
| b-1405 前立腺肥大(症) | 77 | 220 | 0 | 71 | 163 | 0 | 19 | 31 | 0 |
| b-1406 その他の男性生殖器の疾患 | 7 | 19 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1407 月経障害及び閉経周辺期障害 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 28 | 0 | 69 |
| b-1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 8 | 2 | 11 | 15 | 1 | 27 | 47 | 0 | 116 |
| b-1500 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 |
| b-1501 流産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
| b-1502 妊娠高血圧症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1503 単胎自然分娩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1504 その他の妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
| b-1600 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1602 その他の周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1700 先天奇形、変形及び染色体異常 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| b-1701 心臓の先天奇形 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-1702 その他の先天奇形、変形及び染色体異常 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| b-1800 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 205 | 193 | 212 | 119 | 101 | 133 | 28 | 31 | 23 |
| b-1900 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 990 | 755 | 1,116 | 622 | 508 | 710 | 336 | 328 | 347 |
| b-1901 骨折 | 700 | 421 | 850 | 358 | 220 | 464 | 112 | 78 | 162 |
| b-1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 47 | 52 | 44 | 26 | 29 | 23 | 9 | 16 | 0 |
| b-1903 熱傷及び腐食 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| b-1904 中毒 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 31 | 0 |
| b-1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 | 234 | 277 | 211 | 231 | 252 | 214 | 196 | 203 | 185 |
| b-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 308 | 291 | 318 | 307 | 287 | 322 | 467 | 344 | 648 |
| b-2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 | 166 | 128 | 186 | 167 | 144 | 184 | 177 | 188 | 162 |
| b-2102 予防接種 | 125 | 145 | 114 | 122 | 126 | 119 | 84 | 125 | 23 |
| b-2103 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 232 |
| b-2104 歯の補てつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2105 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b-2106 その他の理由による保健サービスの利用者 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 112 | 31 | 232 |
| b-2200 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2210 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b-2220 その他の特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第6表 傷病(小分類)/入院外来・外来の種別/別に見た患者数 <4/4>

| 傷病小分類 | 総数 | 入院 | | 外来 | | | | | | 不詳 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|------------|----------|--------------|
| | | 総数 | 総数 | 初診 | | 再来 | | 訪問 | 医師以外 | |
| | | | | 通院 | 往診 | 通院 | 往診 | | | |
| c-1600 周産期に発生した病態 | 153 | 105 | 48 | 7 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| c-1601 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | 102 | 75 | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1602 出産外傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1603 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1604 周産期に特異的な感染症 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1605 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| c-1606 その他の周産期に発生した病態 | 15 | 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1700 先天奇形、変形及び染色体異常 | 224 | 107 | 117 | 24 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c-1701 ニ分脊椎<脊椎被裂> | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1702 その他の神経系の先天奇形 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1703 心臓の先天奇形 | 31 | 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1704 その他の循環器系の先天奇形 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1705 膈裂及び口蓋裂 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1706 小腸の先天欠損、閉鎖及び狭窄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1707 その他の消化器系の先天奇形 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1708 停留精巣<睾丸> | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1709 その他の泌尿生殖器系の先天奇形 | 12 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1710 股関節部の先天変形 | 10 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1711 足の先天変形 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1712 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1713 その他の筋骨格系の先天奇形及び変形 | 18 | 7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1714 その他の先天奇形 | 39 | 16 | 23 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1715 染色体異常、他に分類されないもの | 45 | 25 | 20 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c-1800 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1,173 | 263 | 910 | 343 | 0 | 557 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| c-1801 腹痛及び骨痛 | 41 | 4 | 37 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1802 めまい | 219 | 24 | 195 | 66 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1803 不明熱 | 21 | 11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1804 頭痛 | 96 | 1 | 95 | 52 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1805 老衰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| c-1806 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 792 | 221 | 571 | 199 | 0 | 364 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| c-1900 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 7,203 | 2,051 | 5,152 | 1,072 | 1 | 4,036 | 10 | 18 | 1 | 14 |
| c-1901 頭蓋骨及び顔面骨の骨折 | 47 | 23 | 24 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1902 頭部、胸部及び骨盤の骨折(脊椎を含む) | 758 | 430 | 328 | 47 | 0 | 275 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| c-1903 大腿骨の骨折 | 758 | 671 | 87 | 7 | 0 | 74 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| c-1904 その他の四肢の骨折 | 969 | 283 | 686 | 75 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c-1905 多部位の骨折 | 103 | 58 | 45 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1906 明示された部位及び多部位の脱臼、捻挫及びストレッチ | 1,658 | 28 | 1,630 | 232 | 1 | 1,392 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| c-1907 眼球及び眼窩の損傷 | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1908 頭蓋内損傷 | 154 | 133 | 21 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| c-1909 その他の内臓の損傷 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1910 明示された部位及び多部位の挫滅損傷及び外傷性切断 | 184 | 41 | 143 | 35 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1911 その他の明示された部位、部位不明及び多部位の損傷 | 2,114 | 270 | 1,844 | 544 | 0 | 1,285 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| c-1912 自然開口部からの異物侵入の作用 | 66 | 0 | 66 | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1913 熱傷及び腐食 | 89 | 7 | 82 | 16 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c-1914 薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1915 薬用を主としない物質の毒作用 | 38 | 5 | 33 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1916 虐待症候群 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1917 その他及び詳細不明の外因の作用 | 38 | 18 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1918 外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの | 101 | 39 | 62 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-1919 損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症 | 76 | 31 | 45 | 5 | 0 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| c-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 6,610 | 258 | 6,352 | 2,973 | 4 | 2,011 | 10 | 132 | 4 | 1,218 |
| c-2101 検査及び診察のための保健サービスの利用者 | 2,222 | 54 | 2,168 | 1,215 | 0 | 451 | 8 | 122 | 0 | 372 |
| c-2102 無症候性ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染状態 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| c-2103 予防接種 | 3,065 | 0 | 3,065 | 1,617 | 3 | 644 | 1 | 9 | 0 | 791 |
| c-2104 伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのあるその他の者 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-2105 避妊管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-2106 分娩前スクリーニング及びその他の妊娠の管理 | 123 | 120 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-2107 その他の生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-2108 分娩後のケア及び検査 | 713 | 73 | 640 | 59 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| c-2109 菌の補てつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-2110 特定の処置(菌の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-2111 腎透析依存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-2112 その他の理由による保健サービスの利用者 | 470 | 5 | 465 | 77 | 1 | 335 | 1 | 1 | 4 | 46 |
| c-2200 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-2210 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-2220 その他の特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 138 | 35 | 103 | 21 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 27 |

第7表 年齢階級・性/施設の種類の入院外来/別に見た患者数 <1/1>

| 年齢 | 総数 | | | 病院 | | | 一般診療所 | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 総数 | 入院 | 外来 | 総数 | 入院 | 外来 | 総数 | 入院 | 外来 |
| 総数 | 107,477 | 21,195 | 86,282 | 43,497 | 20,553 | 22,944 | 63,980 | 642 | 63,338 |
| 男 | 47,011 | 10,021 | 36,990 | 20,482 | 9,800 | 10,682 | 26,529 | 221 | 26,308 |
| 女 | 60,466 | 11,174 | 49,292 | 23,015 | 10,753 | 12,262 | 37,451 | 421 | 37,030 |
| 0歳 | 1,557 | 190 | 1,367 | 425 | 182 | 243 | 1,132 | 8 | 1,124 |
| 男 | 809 | 94 | 715 | 234 | 90 | 144 | 575 | 4 | 571 |
| 女 | 748 | 96 | 652 | 191 | 92 | 99 | 557 | 4 | 553 |
| 1~4歳 | 4,908 | 152 | 4,756 | 701 | 143 | 558 | 4,207 | 9 | 4,198 |
| 男 | 2,575 | 77 | 2,498 | 379 | 73 | 306 | 2,196 | 4 | 2,192 |
| 女 | 2,333 | 75 | 2,258 | 322 | 70 | 252 | 2,011 | 5 | 2,006 |
| 5~9歳 | 3,671 | 95 | 3,576 | 550 | 88 | 462 | 3,121 | 7 | 3,114 |
| 男 | 1,980 | 55 | 1,925 | 310 | 52 | 258 | 1,670 | 3 | 1,667 |
| 女 | 1,691 | 40 | 1,651 | 240 | 36 | 204 | 1,451 | 4 | 1,447 |
| 10~14歳 | 2,432 | 92 | 2,340 | 451 | 90 | 361 | 1,981 | 2 | 1,979 |
| 男 | 1,316 | 55 | 1,261 | 272 | 54 | 218 | 1,044 | 1 | 1,043 |
| 女 | 1,116 | 37 | 1,079 | 179 | 36 | 143 | 937 | 1 | 936 |
| 15~19歳 | 1,514 | 134 | 1,380 | 452 | 131 | 321 | 1,062 | 3 | 1,059 |
| 男 | 706 | 78 | 628 | 244 | 77 | 167 | 462 | 1 | 461 |
| 女 | 808 | 56 | 752 | 208 | 54 | 154 | 600 | 2 | 598 |
| 20~24歳 | 1,692 | 181 | 1,511 | 563 | 164 | 399 | 1,129 | 17 | 1,112 |
| 男 | 593 | 93 | 500 | 245 | 92 | 153 | 348 | 1 | 347 |
| 女 | 1,099 | 88 | 1,011 | 318 | 72 | 246 | 781 | 16 | 765 |
| 25~29歳 | 2,533 | 315 | 2,218 | 864 | 259 | 605 | 1,669 | 56 | 1,613 |
| 男 | 791 | 89 | 702 | 289 | 87 | 202 | 502 | 2 | 500 |
| 女 | 1,742 | 226 | 1,516 | 575 | 172 | 403 | 1,167 | 54 | 1,113 |
| 30~34歳 | 3,281 | 406 | 2,875 | 1,145 | 363 | 782 | 2,136 | 43 | 2,093 |
| 男 | 1,050 | 138 | 912 | 399 | 137 | 262 | 651 | 1 | 650 |
| 女 | 2,231 | 268 | 1,963 | 746 | 226 | 520 | 1,485 | 42 | 1,443 |
| 35~39歳 | 3,921 | 474 | 3,447 | 1,426 | 444 | 982 | 2,495 | 30 | 2,465 |
| 男 | 1,413 | 224 | 1,189 | 576 | 222 | 354 | 837 | 2 | 835 |
| 女 | 2,508 | 250 | 2,258 | 850 | 222 | 628 | 1,658 | 28 | 1,630 |
| 40~44歳 | 4,105 | 538 | 3,567 | 1,507 | 527 | 980 | 2,598 | 11 | 2,587 |
| 男 | 1,701 | 290 | 1,411 | 731 | 288 | 443 | 970 | 2 | 968 |
| 女 | 2,404 | 248 | 2,156 | 776 | 239 | 537 | 1,628 | 9 | 1,619 |
| 45~49歳 | 3,915 | 614 | 3,301 | 1,578 | 609 | 969 | 2,337 | 5 | 2,332 |
| 男 | 1,783 | 363 | 1,420 | 825 | 361 | 464 | 958 | 2 | 956 |
| 女 | 2,132 | 251 | 1,881 | 753 | 248 | 505 | 1,379 | 3 | 1,376 |
| 50~54歳 | 4,463 | 795 | 3,668 | 1,918 | 785 | 1,133 | 2,545 | 10 | 2,535 |
| 男 | 2,023 | 452 | 1,571 | 947 | 445 | 502 | 1,076 | 7 | 1,069 |
| 女 | 2,440 | 343 | 2,097 | 971 | 340 | 631 | 1,469 | 3 | 1,466 |
| 55~59歳 | 5,839 | 1,160 | 4,679 | 2,660 | 1,145 | 1,515 | 3,179 | 15 | 3,164 |
| 男 | 2,750 | 681 | 2,069 | 1,427 | 669 | 758 | 1,323 | 12 | 1,311 |
| 女 | 3,089 | 479 | 2,610 | 1,233 | 476 | 757 | 1,856 | 3 | 1,853 |
| 60~64歳 | 9,720 | 1,880 | 7,840 | 4,341 | 1,854 | 2,487 | 5,379 | 26 | 5,353 |
| 男 | 4,620 | 1,106 | 3,514 | 2,325 | 1,092 | 1,233 | 2,295 | 14 | 2,281 |
| 女 | 5,100 | 774 | 4,326 | 2,016 | 762 | 1,254 | 3,084 | 12 | 3,072 |
| 65~69歳 | 10,241 | 1,922 | 8,319 | 4,438 | 1,892 | 2,546 | 5,803 | 30 | 5,773 |
| 男 | 4,934 | 1,139 | 3,795 | 2,403 | 1,122 | 1,281 | 2,531 | 17 | 2,514 |
| 女 | 5,307 | 783 | 4,524 | 2,035 | 770 | 1,265 | 3,272 | 13 | 3,259 |
| 70~74歳 | 11,175 | 2,224 | 8,951 | 4,838 | 2,183 | 2,655 | 6,337 | 41 | 6,296 |
| 男 | 5,237 | 1,211 | 4,026 | 2,532 | 1,190 | 1,342 | 2,705 | 21 | 2,684 |
| 女 | 5,938 | 1,013 | 4,925 | 2,306 | 993 | 1,313 | 3,632 | 20 | 3,612 |
| 75~79歳 | 11,469 | 2,616 | 8,853 | 5,020 | 2,564 | 2,456 | 6,449 | 52 | 6,397 |
| 男 | 5,138 | 1,316 | 3,822 | 2,438 | 1,288 | 1,150 | 2,700 | 28 | 2,672 |
| 女 | 6,331 | 1,300 | 5,031 | 2,582 | 1,276 | 1,306 | 3,749 | 24 | 3,725 |
| 80歳以上 | 20,543 | 7,345 | 13,198 | 10,460 | 7,074 | 3,386 | 10,083 | 271 | 9,812 |
| 男 | 7,383 | 2,529 | 4,854 | 3,822 | 2,431 | 1,391 | 3,561 | 98 | 3,463 |
| 女 | 13,160 | 4,816 | 8,344 | 6,638 | 4,643 | 1,995 | 6,522 | 173 | 6,349 |
| 65歳以上(再掲) | 53,428 | 14,107 | 39,321 | 24,756 | 13,713 | 11,043 | 28,672 | 394 | 28,278 |
| 男 | 22,692 | 6,195 | 16,497 | 11,195 | 6,031 | 5,164 | 11,497 | 164 | 11,333 |
| 女 | 30,736 | 7,912 | 22,824 | 13,561 | 7,682 | 5,879 | 17,175 | 230 | 16,945 |
| 不詳 | 498 | 62 | 436 | 160 | 56 | 104 | 338 | 6 | 332 |
| 男 | 209 | 31 | 178 | 84 | 30 | 54 | 125 | 1 | 124 |
| 女 | 289 | 31 | 258 | 76 | 26 | 50 | 213 | 5 | 208 |

第8表 年齢階級・性/施設の種類の入院外来/別に見た受領率 <1/1>

| 年齢 | 総数 | | | 病院 | | | 一般診療所 | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 総数 | 入院 | 外来 | 総数 | 入院 | 外来 | 総数 | 入院 | 外来 |
| 総数 | 5,394 | 1,064 | 4,330 | 2,183 | 1,031 | 1,151 | 3,211 | 32 | 3,179 |
| 男 | 4,796 | 1,022 | 3,773 | 2,089 | 1,000 | 1,090 | 2,706 | 23 | 2,684 |
| 女 | 5,973 | 1,104 | 4,869 | 2,274 | 1,062 | 1,211 | 3,700 | 42 | 3,658 |
| 0歳 | 10,507 | 1,282 | 9,225 | 2,868 | 1,228 | 1,640 | 7,639 | 54 | 7,585 |
| 男 | 10,808 | 1,256 | 9,552 | 3,126 | 1,202 | 1,924 | 7,682 | 53 | 7,629 |
| 女 | 10,200 | 1,309 | 8,891 | 2,605 | 1,255 | 1,350 | 7,596 | 55 | 7,541 |
| 1~4歳 | 7,420 | 230 | 7,191 | 1,060 | 216 | 844 | 6,361 | 14 | 6,347 |
| 男 | 7,529 | 225 | 7,304 | 1,108 | 213 | 895 | 6,421 | 12 | 6,409 |
| 女 | 7,304 | 235 | 7,070 | 1,008 | 219 | 789 | 6,296 | 16 | 6,281 |
| 5~9歳 | 4,165 | 108 | 4,057 | 624 | 100 | 524 | 3,541 | 8 | 3,533 |
| 男 | 4,389 | 122 | 4,267 | 687 | 115 | 572 | 3,702 | 7 | 3,695 |
| 女 | 3,930 | 93 | 3,837 | 558 | 84 | 474 | 3,372 | 9 | 3,363 |
| 10~14歳 | 2,496 | 94 | 2,401 | 463 | 92 | 370 | 2,033 | 2 | 2,031 |
| 男 | 2,646 | 111 | 2,536 | 547 | 109 | 438 | 2,099 | 2 | 2,097 |
| 女 | 2,339 | 78 | 2,262 | 375 | 75 | 300 | 1,964 | 2 | 1,962 |
| 15~19歳 | 1,504 | 133 | 1,371 | 449 | 130 | 319 | 1,055 | 3 | 1,052 |
| 男 | 1,362 | 150 | 1,211 | 471 | 149 | 322 | 891 | 2 | 889 |
| 女 | 1,655 | 115 | 1,541 | 426 | 111 | 315 | 1,229 | 4 | 1,225 |
| 20~24歳 | 1,972 | 211 | 1,761 | 656 | 191 | 465 | 1,316 | 20 | 1,296 |
| 男 | 1,342 | 210 | 1,131 | 554 | 208 | 346 | 787 | 2 | 785 |
| 女 | 2,642 | 212 | 2,431 | 765 | 173 | 591 | 1,878 | 38 | 1,839 |
| 25~29歳 | 2,598 | 323 | 2,275 | 886 | 266 | 620 | 1,712 | 57 | 1,654 |
| 男 | 1,571 | 177 | 1,394 | 574 | 173 | 401 | 997 | 4 | 993 |
| 女 | 3,695 | 479 | 3,215 | 1,219 | 365 | 855 | 2,475 | 115 | 2,361 |
| 30~34歳 | 2,863 | 354 | 2,509 | 999 | 317 | 682 | 1,864 | 38 | 1,827 |
| 男 | 1,768 | 232 | 1,536 | 672 | 231 | 441 | 1,096 | 2 | 1,094 |
| 女 | 4,042 | 486 | 3,556 | 1,352 | 409 | 942 | 2,690 | 76 | 2,614 |
| 35~39歳 | 2,737 | 331 | 2,406 | 995 | 310 | 685 | 1,741 | 21 | 1,720 |
| 男 | 1,918 | 304 | 1,614 | 782 | 301 | 481 | 1,136 | 3 | 1,133 |
| 女 | 3,603 | 359 | 3,244 | 1,221 | 319 | 902 | 2,382 | 40 | 2,342 |
| 40~44歳 | 2,841 | 372 | 2,469 | 1,043 | 365 | 678 | 1,798 | 8 | 1,791 |
| 男 | 2,296 | 392 | 1,905 | 987 | 389 | 598 | 1,310 | 3 | 1,307 |
| 女 | 3,414 | 352 | 3,062 | 1,102 | 339 | 763 | 2,312 | 13 | 2,299 |
| 45~49歳 | 3,161 | 496 | 2,665 | 1,274 | 492 | 782 | 1,887 | 4 | 1,883 |
| 男 | 2,839 | 578 | 2,261 | 1,314 | 575 | 739 | 1,526 | 3 | 1,522 |
| 女 | 3,491 | 411 | 3,080 | 1,233 | 406 | 827 | 2,258 | 5 | 2,253 |
| 50~54歳 | 3,793 | 676 | 3,117 | 1,630 | 667 | 963 | 2,163 | 8 | 2,154 |
| 男 | 3,391 | 758 | 2,633 | 1,587 | 746 | 841 | 1,804 | 12 | 1,792 |
| 女 | 4,207 | 591 | 3,615 | 1,674 | 586 | 1,088 | 2,533 | 5 | 2,527 |
| 55~59歳 | 4,521 | 898 | 3,623 | 2,060 | 887 | 1,173 | 2,461 | 12 | 2,450 |
| 男 | 4,235 | 1,049 | 3,186 | 2,198 | 1,030 | 1,167 | 2,038 | 18 | 2,019 |
| 女 | 4,810 | 746 | 4,064 | 1,920 | 741 | 1,179 | 2,890 | 5 | 2,885 |
| 60~64歳 | 5,885 | 1,138 | 4,747 | 2,628 | 1,123 | 1,506 | 3,257 | 16 | 3,241 |
| 男 | 5,650 | 1,352 | 4,297 | 2,843 | 1,335 | 1,508 | 2,806 | 17 | 2,789 |
| 女 | 6,117 | 928 | 5,188 | 2,418 | 914 | 1,504 | 3,699 | 14 | 3,684 |
| 65~69歳 | 7,653 | 1,436 | 6,217 | 3,317 | 1,414 | 1,903 | 4,337 | 22 | 4,314 |
| 男 | 7,527 | 1,738 | 5,789 | 3,666 | 1,712 | 1,954 | 3,861 | 26 | 3,835 |
| 女 | 7,775 | 1,147 | 6,628 | 2,981 | 1,128 | 1,853 | 4,793 | 19 | 4,774 |
| 70~74歳 | 9,732 | 1,937 | 7,795 | 4,213 | 1,901 | 2,312 | 5,519 | 36 | 5,483 |
| 男 | 9,599 | 2,220 | 7,379 | 4,641 | 2,181 | 2,460 | 4,958 | 38 | 4,919 |
| 女 | 9,852 | 1,681 | 8,171 | 3,826 | 1,648 | 2,178 | 6,026 | 33 | 5,993 |
| 75~79歳 | 12,076 | 2,754 | 9,321 | 5,286 | 2,700 | 2,586 | 6,790 | 55 | 6,736 |
| 男 | 12,163 | 3,115 | 9,048 | 5,771 | 3,049 | 2,722 | 6,392 | 66 | 6,325 |
| 女 | 12,006 | 2,465 | 9,541 | 4,897 | 2,420 | 2,477 | 7,110 | 46 | 7,064 |
| 80歳以上 | 13,738 | 4,912 | 8,826 | 6,995 | 4,731 | 2,264 | 6,743 | 181 | 6,562 |
| 男 | 14,117 | 4,836 | 9,281 | 7,308 | 4,648 | 2,660 | 6,809 | 187 | 6,622 |
| 女 | 13,534 | 4,953 | 8,581 | 6,826 | 4,775 | 2,052 | 6,707 | 178 | 6,529 |
| 65歳以上(再掲) | 10,834 | 2,861 | 7,973 | 5,020 | 2,781 | 2,239 | 5,814 | 80 | 5,734 |
| 男 | 10,571 | 2,886 | 7,685 | 5,215 | 2,810 | 2,406 | 5,356 | 76 | 5,280 |
| 女 | 11,036 | 2,841 | 8,195 | 4,869 | 2,758 | 2,111 | 6,167 | 83 | 6,084 |
| 不詳 | 4,648 | 579 | 4,069 | 1,493 | 523 | 971 | 3,154 | 56 | 3,098 |
| 男 | 3,268 | 485 | 2,783 | 1,313 | 469 | 844 | 1,954 | 16 | 1,939 |
| 女 | 6,691 | 718 | 5,974 | 1,760 | 602 | 1,158 | 4,932 | 116 | 4,816 |

第9-1表 年齢階級・性/前回診療日から調査日までの日数/別に見た再来患者の構成割合(総数) <1/1>

| 年齢 | 総数 | 1日以内 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8~10日 | 11~20日 | 14日(再掲) | 15~20日 | 21~30日 | 31日以上 |
|-----------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 総数 | 100.0% | 7.5% | 4.9% | 3.3% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 6.2% | 2.1% | 10.1% | 6.5% | 5.1% | 13.4% | 40.3% |
| 男 | 100.0% | 8.1% | 5.7% | 3.6% | 2.4% | 2.4% | 2.1% | 5.5% | 1.8% | 9.5% | 6.1% | 4.8% | 13.2% | 40.8% |
| 女 | 100.0% | 7.0% | 4.3% | 3.1% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 6.7% | 2.2% | 10.6% | 6.8% | 5.3% | 13.6% | 40.0% |
| 0歳 | 100.0% | 5.1% | 3.9% | 3.8% | 2.7% | 2.8% | 3.0% | 4.8% | 2.4% | 4.2% | 2.0% | 2.9% | 4.1% | 60.4% |
| 男 | 100.0% | 4.9% | 4.6% | 2.8% | 2.4% | 3.9% | 2.8% | 4.8% | 1.8% | 3.8% | 1.7% | 3.1% | 5.2% | 60.0% |
| 女 | 100.0% | 5.4% | 3.1% | 4.9% | 3.1% | 1.5% | 3.2% | 4.8% | 3.1% | 4.6% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 60.9% |
| 1~4歳 | 100.0% | 5.2% | 4.6% | 3.9% | 5.0% | 3.8% | 3.2% | 5.0% | 2.6% | 4.3% | 1.9% | 3.2% | 3.3% | 56.0% |
| 男 | 100.0% | 5.2% | 4.7% | 4.4% | 4.8% | 3.1% | 3.1% | 5.3% | 2.5% | 4.4% | 2.1% | 3.3% | 3.6% | 55.5% |
| 女 | 100.0% | 5.1% | 4.4% | 3.3% | 5.2% | 4.6% | 3.3% | 4.7% | 2.8% | 4.1% | 1.6% | 3.0% | 3.0% | 56.6% |
| 5~9歳 | 100.0% | 3.8% | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 2.5% | 2.2% | 6.2% | 2.6% | 4.8% | 2.3% | 3.9% | 4.6% | 59.6% |
| 男 | 100.0% | 4.4% | 3.7% | 3.0% | 3.7% | 3.0% | 2.4% | 6.8% | 2.2% | 4.4% | 2.5% | 4.0% | 5.3% | 57.1% |
| 女 | 100.0% | 3.1% | 3.0% | 3.6% | 2.4% | 1.9% | 2.0% | 5.5% | 3.1% | 5.2% | 2.1% | 3.9% | 3.7% | 62.5% |
| 10~14歳 | 100.0% | 5.0% | 3.1% | 2.9% | 2.2% | 3.0% | 2.2% | 5.0% | 1.3% | 5.9% | 3.4% | 3.3% | 5.4% | 60.5% |
| 男 | 100.0% | 5.3% | 3.3% | 2.1% | 2.1% | 2.7% | 2.2% | 5.5% | 1.4% | 6.0% | 3.8% | 3.5% | 6.3% | 59.6% |
| 女 | 100.0% | 4.6% | 2.9% | 3.9% | 2.3% | 3.4% | 2.1% | 4.5% | 1.1% | 5.8% | 2.9% | 3.2% | 4.5% | 61.7% |
| 15~19歳 | 100.0% | 5.9% | 3.2% | 2.2% | 1.7% | 2.7% | 1.7% | 5.1% | 2.2% | 6.4% | 3.5% | 3.6% | 5.9% | 59.3% |
| 男 | 100.0% | 5.7% | 4.0% | 2.5% | 1.4% | 3.7% | 1.3% | 5.7% | 2.5% | 6.5% | 3.8% | 3.7% | 4.8% | 58.1% |
| 女 | 100.0% | 6.1% | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 2.1% | 4.5% | 1.9% | 6.3% | 3.2% | 3.5% | 6.9% | 60.3% |
| 20~24歳 | 100.0% | 7.6% | 2.8% | 2.3% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 4.6% | 2.1% | 6.9% | 4.2% | 4.5% | 7.6% | 56.0% |
| 男 | 100.0% | 10.6% | 3.6% | 3.4% | 3.0% | 2.2% | 2.2% | 4.0% | 2.0% | 5.6% | 4.4% | 3.8% | 6.4% | 53.2% |
| 女 | 100.0% | 6.1% | 2.5% | 1.7% | 1.1% | 1.8% | 1.9% | 4.8% | 2.1% | 7.6% | 4.2% | 4.8% | 8.2% | 57.4% |
| 25~29歳 | 100.0% | 7.3% | 4.0% | 2.3% | 2.1% | 2.8% | 2.2% | 5.6% | 1.8% | 8.0% | 5.3% | 5.3% | 8.3% | 50.2% |
| 男 | 100.0% | 9.8% | 4.1% | 2.0% | 1.9% | 2.8% | 3.0% | 3.7% | 1.7% | 5.8% | 4.0% | 4.8% | 7.5% | 52.7% |
| 女 | 100.0% | 6.1% | 4.0% | 2.4% | 2.2% | 2.8% | 1.8% | 6.5% | 1.8% | 9.0% | 5.9% | 5.5% | 8.7% | 49.1% |
| 30~34歳 | 100.0% | 8.7% | 4.1% | 2.5% | 2.3% | 1.9% | 1.8% | 6.6% | 1.8% | 10.4% | 6.8% | 4.8% | 9.2% | 46.0% |
| 男 | 100.0% | 11.6% | 4.3% | 2.5% | 2.2% | 1.6% | 1.3% | 4.7% | 1.5% | 8.7% | 5.8% | 3.7% | 8.0% | 49.7% |
| 女 | 100.0% | 7.3% | 4.0% | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 2.0% | 7.5% | 2.0% | 11.2% | 7.2% | 5.3% | 9.7% | 44.2% |
| 35~39歳 | 100.0% | 8.2% | 4.4% | 2.5% | 1.9% | 2.3% | 2.0% | 6.1% | 1.9% | 8.2% | 5.4% | 3.7% | 9.5% | 49.3% |
| 男 | 100.0% | 9.3% | 5.0% | 3.4% | 2.0% | 2.0% | 1.2% | 5.0% | 1.3% | 6.5% | 4.8% | 3.4% | 10.1% | 50.7% |
| 女 | 100.0% | 7.7% | 4.0% | 2.0% | 1.9% | 2.4% | 2.5% | 6.6% | 2.2% | 9.1% | 5.8% | 3.9% | 9.3% | 48.5% |
| 40~44歳 | 100.0% | 9.3% | 5.1% | 3.1% | 2.1% | 2.4% | 1.9% | 5.1% | 2.0% | 8.4% | 5.1% | 4.9% | 10.2% | 45.6% |
| 男 | 100.0% | 9.0% | 6.9% | 2.6% | 2.1% | 2.9% | 1.6% | 5.0% | 2.0% | 8.4% | 5.4% | 5.2% | 10.6% | 43.8% |
| 女 | 100.0% | 9.5% | 3.9% | 3.4% | 2.2% | 2.0% | 2.1% | 5.2% | 2.1% | 8.3% | 5.0% | 4.7% | 9.9% | 46.8% |
| 45~49歳 | 100.0% | 9.0% | 5.4% | 3.1% | 2.2% | 2.5% | 1.8% | 5.3% | 1.8% | 8.3% | 4.9% | 5.1% | 11.0% | 44.6% |
| 男 | 100.0% | 10.3% | 7.5% | 4.2% | 2.2% | 2.2% | 1.6% | 5.1% | 1.4% | 8.2% | 5.2% | 4.9% | 10.3% | 42.3% |
| 女 | 100.0% | 8.0% | 3.8% | 2.3% | 2.2% | 2.7% | 2.0% | 5.4% | 2.0% | 8.4% | 4.7% | 5.2% | 11.5% | 46.3% |
| 50~54歳 | 100.0% | 8.1% | 5.7% | 2.7% | 2.1% | 2.3% | 1.6% | 5.6% | 2.0% | 8.3% | 4.5% | 4.7% | 14.1% | 42.7% |
| 男 | 100.0% | 9.4% | 6.5% | 3.8% | 2.1% | 2.0% | 1.4% | 4.6% | 1.7% | 9.1% | 5.1% | 4.3% | 13.7% | 41.3% |
| 女 | 100.0% | 7.2% | 5.2% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 1.8% | 6.3% | 2.2% | 7.8% | 4.1% | 5.0% | 14.4% | 43.8% |
| 55~59歳 | 100.0% | 7.5% | 5.4% | 3.9% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 6.0% | 1.6% | 9.0% | 5.6% | 4.5% | 14.7% | 41.6% |
| 男 | 100.0% | 8.0% | 6.9% | 4.3% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 5.6% | 1.5% | 7.8% | 4.9% | 4.4% | 15.6% | 40.6% |
| 女 | 100.0% | 7.1% | 4.3% | 3.6% | 2.5% | 2.1% | 1.6% | 6.3% | 1.6% | 9.9% | 6.1% | 4.5% | 14.0% | 42.5% |
| 60~64歳 | 100.0% | 7.8% | 5.5% | 3.2% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 5.5% | 1.8% | 9.2% | 5.7% | 4.8% | 16.3% | 39.6% |
| 男 | 100.0% | 8.1% | 6.8% | 3.2% | 2.1% | 1.8% | 2.2% | 5.5% | 1.7% | 8.7% | 5.3% | 4.7% | 17.1% | 38.0% |
| 女 | 100.0% | 7.6% | 4.4% | 3.1% | 2.2% | 2.3% | 1.9% | 5.5% | 2.0% | 9.5% | 6.1% | 4.9% | 15.6% | 40.8% |
| 65~69歳 | 100.0% | 7.7% | 6.2% | 3.4% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 5.5% | 1.9% | 11.0% | 7.1% | 5.2% | 16.0% | 36.9% |
| 男 | 100.0% | 8.2% | 7.3% | 3.5% | 1.7% | 1.8% | 1.7% | 5.3% | 1.9% | 11.1% | 7.0% | 5.0% | 16.2% | 36.3% |
| 女 | 100.0% | 7.2% | 5.3% | 3.4% | 2.6% | 2.3% | 2.0% | 5.6% | 1.9% | 11.0% | 7.2% | 5.4% | 15.9% | 37.4% |
| 70~74歳 | 100.0% | 8.3% | 5.5% | 3.6% | 2.5% | 2.5% | 2.3% | 6.2% | 2.1% | 10.5% | 6.7% | 5.9% | 17.0% | 33.6% |
| 男 | 100.0% | 8.7% | 6.2% | 3.6% | 2.6% | 2.5% | 2.0% | 4.9% | 1.6% | 10.1% | 6.4% | 5.4% | 16.8% | 35.3% |
| 女 | 100.0% | 8.0% | 4.9% | 3.5% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 7.2% | 2.4% | 10.8% | 7.0% | 6.4% | 17.1% | 32.1% |
| 75~79歳 | 100.0% | 8.2% | 5.4% | 3.8% | 2.8% | 2.3% | 2.4% | 6.7% | 2.0% | 12.4% | 8.2% | 6.2% | 18.4% | 29.6% |
| 男 | 100.0% | 8.9% | 6.0% | 4.6% | 2.8% | 2.4% | 2.1% | 5.7% | 1.9% | 12.7% | 8.6% | 5.8% | 17.8% | 29.2% |
| 女 | 100.0% | 7.6% | 4.8% | 3.1% | 2.8% | 2.2% | 2.5% | 7.4% | 2.1% | 12.2% | 7.9% | 6.4% | 18.9% | 29.9% |
| 80歳以上 | 100.0% | 7.3% | 4.5% | 3.4% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 8.5% | 2.4% | 16.6% | 11.7% | 6.4% | 17.9% | 25.5% |
| 男 | 100.0% | 8.3% | 4.9% | 3.8% | 2.2% | 2.4% | 2.3% | 6.9% | 2.1% | 16.1% | 11.1% | 6.1% | 17.5% | 27.5% |
| 女 | 100.0% | 6.7% | 4.2% | 3.2% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 9.5% | 2.6% | 16.8% | 12.1% | 6.6% | 18.1% | 24.4% |
| 65歳以上(再掲) | 100.0% | 7.8% | 5.3% | 3.5% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 6.9% | 2.1% | 13.1% | 8.8% | 6.0% | 17.4% | 30.7% |
| 男 | 100.0% | 8.5% | 6.0% | 3.9% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 5.8% | 1.9% | 12.7% | 8.4% | 5.6% | 17.1% | 31.8% |
| 女 | 100.0% | 7.3% | 4.7% | 3.3% | 2.6% | 2.4% | 2.5% | 7.8% | 2.3% | 13.4% | 9.1% | 6.3% | 17.6% | 29.8% |
| 不詳 | 100.0% | 9.7% | 3.9% | 3.7% | 2.5% | 0.9% | 2.1% | 6.9% | 2.1% | 9.7% | 7.1% | 2.8% | 13.4% | 42.4% |
| 男 | 100.0% | 9.4% | 5.0% | 3.9% | 3.3% | 0.0% | 1.1% | 4.4% | 1.7% | 10.6% | 8.3% | 2.2% | 13.9% | 44.4% |
| 女 | 100.0% | 9.8% | 3.1% | 3.5% | 2.0% | 1.6% | 2.8% | 8.7% | 2.4% | 9.1% | 6.3% | 3.1% | 13.0% | 40.9% |

第9-2表 年齢階級・性/前回診療日から調査日までの日数/別に見た再来患者の構成割合(病院) <1/1>

| 年齢 | 総数 | 1日以内 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8~10日 | 11~20日 | 14日(再掲) | 15~20日 | 21~30日 | 31日以上 |
|-----------|--------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 総数 | 100.0% | 7.0% | 5.1% | 3.7% | 1.6% | 2.3% | 2.4% | 6.9% | 2.0% | 8.8% | 5.7% | 4.3% | 14.7% | 41.2% |
| 男 | 100.0% | 7.7% | 5.8% | 4.3% | 1.6% | 2.2% | 2.3% | 6.2% | 1.9% | 8.2% | 5.2% | 4.0% | 14.4% | 41.4% |
| 女 | 100.0% | 6.5% | 4.6% | 3.1% | 1.6% | 2.4% | 2.4% | 7.4% | 2.1% | 9.3% | 6.2% | 4.5% | 15.0% | 41.1% |
| 0歳 | 100.0% | 4.5% | 4.1% | 2.1% | 2.5% | 2.5% | 4.5% | 8.6% | 1.2% | 5.8% | 3.7% | 5.3% | 14.4% | 44.4% |
| 男 | 100.0% | 6.3% | 4.2% | 0.7% | 2.8% | 4.2% | 4.9% | 8.3% | 1.4% | 2.8% | 2.1% | 5.6% | 17.4% | 41.7% |
| 女 | 100.0% | 2.0% | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 0.0% | 4.0% | 9.1% | 1.0% | 10.1% | 6.1% | 5.1% | 10.1% | 48.5% |
| 1~4歳 | 100.0% | 3.4% | 5.0% | 2.2% | 2.5% | 1.4% | 2.5% | 6.3% | 3.6% | 7.0% | 4.1% | 5.0% | 8.2% | 52.9% |
| 男 | 100.0% | 3.6% | 5.6% | 2.6% | 2.3% | 1.3% | 2.3% | 6.2% | 4.6% | 6.5% | 4.2% | 4.6% | 8.5% | 52.0% |
| 女 | 100.0% | 3.2% | 4.4% | 1.6% | 2.8% | 1.6% | 2.8% | 6.3% | 2.4% | 7.5% | 4.0% | 5.6% | 7.9% | 54.0% |
| 5~9歳 | 100.0% | 2.6% | 2.2% | 3.0% | 1.7% | 3.0% | 2.0% | 6.7% | 3.0% | 8.7% | 6.3% | 5.2% | 8.0% | 53.8% |
| 男 | 100.0% | 3.1% | 2.3% | 3.5% | 1.9% | 4.3% | 1.9% | 5.8% | 2.7% | 10.1% | 7.0% | 6.2% | 7.8% | 50.2% |
| 女 | 100.0% | 2.0% | 2.0% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 2.0% | 7.8% | 3.4% | 6.9% | 5.4% | 3.9% | 8.3% | 58.3% |
| 10~14歳 | 100.0% | 5.6% | 6.1% | 1.9% | 1.9% | 3.9% | 3.6% | 5.8% | 0.6% | 10.6% | 6.7% | 4.2% | 10.3% | 45.6% |
| 男 | 100.0% | 6.0% | 6.9% | 2.3% | 2.3% | 2.8% | 3.2% | 4.6% | 0.9% | 9.2% | 6.4% | 3.7% | 10.1% | 48.2% |
| 女 | 100.0% | 4.9% | 4.9% | 1.4% | 1.4% | 5.6% | 4.2% | 7.7% | 0.0% | 12.7% | 7.0% | 4.9% | 10.6% | 41.5% |
| 15~19歳 | 100.0% | 7.2% | 2.2% | 2.8% | 1.9% | 3.8% | 3.1% | 7.5% | 2.5% | 10.9% | 5.6% | 3.8% | 8.4% | 45.9% |
| 男 | 100.0% | 10.2% | 2.4% | 3.6% | 3.0% | 4.8% | 3.0% | 10.2% | 3.0% | 12.0% | 5.4% | 4.8% | 3.6% | 39.5% |
| 女 | 100.0% | 3.9% | 2.0% | 2.0% | 0.7% | 2.6% | 3.3% | 4.6% | 2.0% | 9.8% | 5.9% | 2.6% | 13.7% | 52.9% |
| 20~24歳 | 100.0% | 8.0% | 2.0% | 1.8% | 1.8% | 3.0% | 1.8% | 6.0% | 2.0% | 9.8% | 6.8% | 5.5% | 10.0% | 48.4% |
| 男 | 100.0% | 9.2% | 2.0% | 3.3% | 2.6% | 4.6% | 0.7% | 6.5% | 2.0% | 6.5% | 5.2% | 3.3% | 12.4% | 47.1% |
| 女 | 100.0% | 7.3% | 2.0% | 0.8% | 1.2% | 2.0% | 2.4% | 5.7% | 2.0% | 11.8% | 7.7% | 6.9% | 8.5% | 49.2% |
| 25~29歳 | 100.0% | 6.6% | 4.5% | 3.1% | 1.2% | 3.3% | 2.6% | 7.3% | 2.0% | 10.2% | 7.1% | 6.3% | 11.6% | 41.3% |
| 男 | 100.0% | 8.4% | 4.0% | 3.0% | 1.0% | 3.5% | 4.5% | 3.5% | 2.0% | 8.4% | 5.0% | 5.4% | 10.4% | 46.0% |
| 女 | 100.0% | 5.7% | 4.7% | 3.2% | 1.2% | 3.2% | 1.7% | 9.2% | 2.0% | 11.2% | 8.2% | 6.7% | 12.2% | 39.0% |
| 30~34歳 | 100.0% | 8.1% | 5.1% | 2.4% | 1.2% | 1.9% | 1.9% | 8.7% | 2.4% | 12.1% | 8.4% | 5.5% | 12.5% | 38.1% |
| 男 | 100.0% | 11.1% | 4.2% | 2.7% | 1.9% | 1.1% | 1.5% | 7.6% | 3.8% | 11.1% | 7.3% | 5.0% | 8.4% | 41.6% |
| 女 | 100.0% | 6.5% | 5.6% | 2.3% | 0.8% | 2.3% | 2.1% | 9.2% | 1.7% | 12.7% | 9.0% | 5.8% | 14.6% | 36.3% |
| 35~39歳 | 100.0% | 6.8% | 4.2% | 3.0% | 1.3% | 2.2% | 1.7% | 9.0% | 1.6% | 10.9% | 7.8% | 4.5% | 13.6% | 41.1% |
| 男 | 100.0% | 7.3% | 4.8% | 3.4% | 1.7% | 3.1% | 0.8% | 7.3% | 0.6% | 6.8% | 5.9% | 4.0% | 13.0% | 47.2% |
| 女 | 100.0% | 6.5% | 3.8% | 2.7% | 1.1% | 1.8% | 2.2% | 9.9% | 2.2% | 13.2% | 8.9% | 4.8% | 14.0% | 37.7% |
| 40~44歳 | 100.0% | 8.5% | 6.1% | 3.1% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 6.1% | 2.1% | 9.2% | 6.7% | 4.2% | 12.3% | 42.0% |
| 男 | 100.0% | 7.2% | 8.6% | 2.9% | 0.9% | 2.5% | 1.6% | 5.9% | 2.3% | 8.1% | 5.2% | 4.1% | 11.5% | 44.5% |
| 女 | 100.0% | 9.5% | 4.1% | 3.2% | 1.9% | 1.9% | 3.7% | 6.3% | 2.0% | 10.1% | 8.0% | 4.3% | 13.0% | 40.0% |
| 45~49歳 | 100.0% | 9.4% | 5.8% | 3.0% | 1.9% | 2.4% | 1.0% | 6.3% | 1.8% | 9.2% | 6.5% | 4.6% | 12.3% | 42.4% |
| 男 | 100.0% | 11.0% | 7.5% | 4.1% | 2.2% | 1.7% | 1.3% | 6.5% | 1.5% | 9.0% | 6.2% | 3.9% | 11.2% | 40.2% |
| 女 | 100.0% | 7.9% | 4.2% | 2.0% | 1.6% | 3.0% | 0.8% | 6.2% | 2.0% | 9.3% | 6.7% | 5.4% | 13.3% | 44.4% |
| 50~54歳 | 100.0% | 9.2% | 6.2% | 3.2% | 2.0% | 1.7% | 1.9% | 7.7% | 2.6% | 7.8% | 4.8% | 3.1% | 14.1% | 40.6% |
| 男 | 100.0% | 10.4% | 6.6% | 5.4% | 2.0% | 1.0% | 1.2% | 7.4% | 2.6% | 8.0% | 5.4% | 2.8% | 14.7% | 38.0% |
| 女 | 100.0% | 8.2% | 5.9% | 1.4% | 2.1% | 2.2% | 2.5% | 7.9% | 2.5% | 7.6% | 4.3% | 3.3% | 13.6% | 42.6% |
| 55~59歳 | 100.0% | 9.4% | 5.1% | 4.6% | 1.3% | 1.8% | 2.4% | 7.3% | 1.5% | 8.1% | 5.3% | 3.7% | 12.9% | 41.8% |
| 男 | 100.0% | 10.8% | 5.9% | 4.9% | 1.2% | 2.1% | 2.6% | 6.3% | 1.5% | 7.5% | 5.0% | 3.4% | 13.3% | 40.4% |
| 女 | 100.0% | 7.9% | 4.4% | 4.4% | 1.5% | 1.5% | 2.1% | 8.3% | 1.5% | 8.7% | 5.5% | 4.0% | 12.5% | 43.3% |
| 60~64歳 | 100.0% | 8.1% | 5.6% | 3.7% | 1.5% | 1.9% | 2.4% | 6.8% | 2.0% | 7.9% | 5.0% | 3.2% | 13.6% | 43.2% |
| 男 | 100.0% | 8.0% | 6.8% | 4.3% | 1.6% | 1.6% | 2.5% | 7.3% | 2.1% | 7.5% | 4.5% | 3.2% | 14.4% | 40.6% |
| 女 | 100.0% | 8.2% | 4.5% | 3.1% | 1.4% | 2.2% | 2.3% | 6.4% | 1.9% | 8.3% | 5.5% | 3.2% | 12.7% | 45.9% |
| 65~69歳 | 100.0% | 6.9% | 6.4% | 4.5% | 1.3% | 2.1% | 1.9% | 5.6% | 2.0% | 8.6% | 5.7% | 4.2% | 14.7% | 41.7% |
| 男 | 100.0% | 8.0% | 7.6% | 4.8% | 0.9% | 1.8% | 2.0% | 5.4% | 2.0% | 8.6% | 5.2% | 4.6% | 14.4% | 40.0% |
| 女 | 100.0% | 5.8% | 5.2% | 4.3% | 1.7% | 2.5% | 1.8% | 5.8% | 2.1% | 8.5% | 6.2% | 3.9% | 15.0% | 43.3% |
| 70~74歳 | 100.0% | 6.5% | 4.7% | 4.4% | 1.8% | 2.6% | 2.6% | 6.4% | 1.9% | 7.9% | 4.9% | 3.7% | 15.9% | 41.7% |
| 男 | 100.0% | 6.6% | 4.5% | 4.7% | 1.8% | 2.4% | 2.7% | 5.7% | 1.1% | 7.7% | 4.7% | 3.6% | 14.8% | 44.5% |
| 女 | 100.0% | 6.4% | 4.9% | 4.0% | 1.8% | 2.9% | 2.4% | 7.1% | 2.7% | 8.1% | 5.0% | 3.8% | 17.0% | 38.9% |
| 75~79歳 | 100.0% | 5.8% | 5.5% | 4.4% | 1.7% | 2.0% | 2.5% | 7.1% | 1.7% | 8.3% | 5.4% | 4.5% | 17.5% | 38.8% |
| 男 | 100.0% | 6.4% | 6.3% | 5.7% | 1.7% | 1.9% | 2.6% | 6.3% | 1.8% | 7.7% | 4.7% | 4.3% | 17.9% | 37.3% |
| 女 | 100.0% | 5.3% | 4.8% | 3.2% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 7.9% | 1.6% | 8.8% | 6.0% | 4.7% | 17.2% | 40.2% |
| 80歳以上 | 100.0% | 6.0% | 4.5% | 3.7% | 1.8% | 2.7% | 3.0% | 6.9% | 2.1% | 9.2% | 5.7% | 5.0% | 20.0% | 35.3% |
| 男 | 100.0% | 6.5% | 4.3% | 4.3% | 1.4% | 2.6% | 3.0% | 5.8% | 1.8% | 9.3% | 5.2% | 4.2% | 19.6% | 37.2% |
| 女 | 100.0% | 5.6% | 4.6% | 3.3% | 2.0% | 2.7% | 2.9% | 7.6% | 2.4% | 9.2% | 6.0% | 5.5% | 20.3% | 34.0% |
| 65歳以上(再掲) | 100.0% | 6.3% | 5.2% | 4.2% | 1.7% | 2.4% | 2.5% | 6.5% | 1.9% | 8.5% | 5.4% | 4.4% | 17.3% | 39.1% |
| 男 | 100.0% | 6.9% | 5.7% | 4.8% | 1.5% | 2.2% | 2.6% | 5.8% | 1.6% | 8.3% | 5.0% | 4.2% | 16.7% | 39.8% |
| 女 | 100.0% | 5.7% | 4.8% | 3.6% | 1.8% | 2.6% | 2.5% | 7.2% | 2.2% | 8.7% | 5.8% | 4.6% | 17.7% | 38.5% |
| 不詳 | 100.0% | 7.9% | 3.0% | 2.0% | 4.0% | 1.0% | 3.0% | 5.9% | 2.0% | 10.9% | 8.9% | 3.0% | 15.8% | 41.6% |
| 男 | 100.0% | 7.3% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 14.5% | 12.7% | 1.8% | 20.0% | 43.6% |
| 女 | 100.0% | 8.7% | 2.2% | 0.0% | 4.3% | 2.2% | 6.5% | 10.9% | 4.3% | 6.5% | 4.3% | 4.3% | 10.9% | 39.1% |

第9-3表 年齢階級・性/前回診療日から調査日までの日数/別に見た再来患者の構成割合(一般診療所) <1/1>

| 年齢 | 総数 | 1日以内 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8~10日 | 11~20日 | 14日(再掲) | 15~20日 | 21~30日 | 31日以上 |
|-----------|--------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 総数 | 100.0% | 7.7% | 4.9% | 3.2% | 2.8% | 2.5% | 2.1% | 5.9% | 2.1% | 10.6% | 6.8% | 5.4% | 13.0% | 40.0% |
| 男 | 100.0% | 8.2% | 5.7% | 3.3% | 2.8% | 2.4% | 1.9% | 5.2% | 1.8% | 10.1% | 6.5% | 5.1% | 12.8% | 40.6% |
| 女 | 100.0% | 7.2% | 4.2% | 3.1% | 2.8% | 2.5% | 2.3% | 6.5% | 2.2% | 11.0% | 7.0% | 5.5% | 13.1% | 39.6% |
| 0歳 | 100.0% | 5.2% | 3.8% | 4.2% | 2.8% | 2.8% | 2.7% | 3.9% | 2.7% | 3.8% | 1.6% | 2.3% | 1.9% | 63.9% |
| 男 | 100.0% | 4.6% | 4.7% | 3.3% | 2.3% | 3.9% | 2.3% | 3.9% | 1.9% | 4.0% | 1.6% | 2.5% | 2.1% | 64.6% |
| 女 | 100.0% | 6.0% | 2.9% | 5.1% | 3.3% | 1.8% | 3.1% | 4.0% | 3.4% | 3.6% | 1.6% | 2.2% | 1.6% | 63.1% |
| 1~4歳 | 100.0% | 5.4% | 4.5% | 4.1% | 5.3% | 4.1% | 3.3% | 4.9% | 2.5% | 3.9% | 1.5% | 2.9% | 2.6% | 56.5% |
| 男 | 100.0% | 5.4% | 4.6% | 4.7% | 5.2% | 3.3% | 3.2% | 5.2% | 2.2% | 4.2% | 1.8% | 3.1% | 2.9% | 56.0% |
| 女 | 100.0% | 5.3% | 4.4% | 3.5% | 5.5% | 4.9% | 3.3% | 4.5% | 2.8% | 3.6% | 1.3% | 2.7% | 2.3% | 56.9% |
| 5~9歳 | 100.0% | 4.0% | 3.6% | 3.3% | 3.3% | 2.4% | 2.2% | 6.1% | 2.6% | 4.2% | 1.8% | 3.7% | 4.0% | 60.4% |
| 男 | 100.0% | 4.6% | 4.0% | 2.9% | 4.0% | 2.8% | 2.5% | 6.9% | 2.2% | 3.5% | 1.9% | 3.6% | 4.9% | 58.1% |
| 女 | 100.0% | 3.3% | 3.2% | 3.8% | 2.6% | 1.9% | 2.0% | 5.2% | 3.0% | 5.0% | 1.7% | 3.9% | 3.0% | 63.1% |
| 10~14歳 | 100.0% | 4.9% | 2.6% | 3.1% | 2.3% | 2.9% | 1.9% | 4.9% | 1.4% | 5.1% | 2.8% | 3.2% | 4.5% | 63.3% |
| 男 | 100.0% | 5.2% | 2.6% | 2.0% | 2.1% | 2.7% | 2.0% | 5.7% | 1.5% | 5.4% | 3.3% | 3.5% | 5.5% | 61.9% |
| 女 | 100.0% | 4.6% | 2.6% | 4.3% | 2.5% | 3.1% | 1.8% | 4.0% | 1.3% | 4.8% | 2.2% | 2.9% | 3.5% | 64.7% |
| 15~19歳 | 100.0% | 5.6% | 3.5% | 2.1% | 1.7% | 2.4% | 1.3% | 4.3% | 2.1% | 5.0% | 2.8% | 3.5% | 5.2% | 63.4% |
| 男 | 100.0% | 4.1% | 4.6% | 2.2% | 0.9% | 3.3% | 0.7% | 4.1% | 2.4% | 4.6% | 3.3% | 3.3% | 5.2% | 64.9% |
| 女 | 100.0% | 6.7% | 2.7% | 2.0% | 2.3% | 1.7% | 1.8% | 4.5% | 1.8% | 5.4% | 2.5% | 3.7% | 5.2% | 62.2% |
| 20~24歳 | 100.0% | 7.5% | 3.1% | 2.4% | 1.7% | 1.5% | 2.1% | 4.0% | 2.1% | 5.9% | 3.3% | 4.1% | 6.7% | 58.7% |
| 男 | 100.0% | 11.2% | 4.3% | 3.5% | 3.2% | 1.2% | 2.9% | 2.9% | 2.0% | 5.2% | 4.0% | 4.0% | 3.7% | 55.9% |
| 女 | 100.0% | 5.8% | 2.6% | 2.0% | 1.0% | 1.7% | 1.7% | 4.6% | 2.1% | 6.3% | 3.0% | 4.2% | 8.1% | 60.0% |
| 25~29歳 | 100.0% | 7.6% | 3.8% | 1.9% | 2.5% | 2.6% | 2.0% | 5.0% | 1.7% | 7.2% | 4.6% | 4.9% | 7.1% | 53.6% |
| 男 | 100.0% | 10.4% | 4.2% | 1.6% | 2.2% | 2.6% | 2.4% | 3.8% | 1.6% | 4.8% | 3.6% | 4.6% | 6.4% | 55.4% |
| 女 | 100.0% | 6.3% | 3.7% | 2.1% | 2.6% | 2.6% | 1.9% | 5.6% | 1.8% | 8.3% | 5.1% | 5.0% | 7.5% | 52.7% |
| 30~34歳 | 100.0% | 8.9% | 3.7% | 2.6% | 2.7% | 1.9% | 1.8% | 5.8% | 1.6% | 9.7% | 6.2% | 4.5% | 7.9% | 48.9% |
| 男 | 100.0% | 11.9% | 4.3% | 2.5% | 2.3% | 1.8% | 1.2% | 3.5% | 0.6% | 7.7% | 5.2% | 3.2% | 7.9% | 53.0% |
| 女 | 100.0% | 7.6% | 3.5% | 2.6% | 2.8% | 1.9% | 2.0% | 6.9% | 2.1% | 10.6% | 6.6% | 5.1% | 7.9% | 47.1% |
| 35~39歳 | 100.0% | 8.8% | 4.4% | 2.3% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 4.9% | 2.0% | 7.1% | 4.5% | 3.4% | 7.9% | 52.5% |
| 男 | 100.0% | 10.2% | 5.0% | 3.4% | 2.2% | 1.6% | 1.3% | 4.1% | 1.7% | 6.3% | 4.3% | 3.2% | 8.9% | 52.2% |
| 女 | 100.0% | 8.1% | 4.1% | 1.7% | 2.2% | 2.7% | 2.6% | 5.3% | 2.1% | 7.5% | 4.5% | 3.5% | 7.4% | 52.6% |
| 40~44歳 | 100.0% | 9.6% | 4.7% | 3.1% | 2.4% | 2.4% | 1.5% | 4.7% | 2.0% | 8.0% | 4.5% | 5.2% | 9.4% | 46.9% |
| 男 | 100.0% | 9.8% | 6.1% | 2.5% | 2.6% | 3.1% | 1.5% | 4.5% | 1.9% | 8.5% | 5.5% | 5.8% | 10.2% | 43.5% |
| 女 | 100.0% | 9.5% | 3.8% | 3.5% | 2.3% | 2.0% | 1.5% | 4.8% | 2.1% | 7.8% | 4.0% | 4.8% | 8.8% | 49.0% |
| 45~49歳 | 100.0% | 8.9% | 5.2% | 3.2% | 2.4% | 2.5% | 2.2% | 4.8% | 1.8% | 7.9% | 4.2% | 5.2% | 10.5% | 45.5% |
| 男 | 100.0% | 10.0% | 7.4% | 4.2% | 2.2% | 2.4% | 1.8% | 4.4% | 1.4% | 7.7% | 4.7% | 5.3% | 9.8% | 43.3% |
| 女 | 100.0% | 8.1% | 3.7% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 5.2% | 2.0% | 8.1% | 3.9% | 5.2% | 10.9% | 46.9% |
| 50~54歳 | 100.0% | 7.7% | 5.5% | 2.4% | 2.2% | 2.5% | 1.5% | 4.7% | 1.7% | 8.6% | 4.4% | 5.4% | 14.1% | 43.7% |
| 男 | 100.0% | 9.0% | 6.5% | 3.1% | 2.2% | 2.5% | 1.5% | 3.3% | 1.2% | 9.6% | 5.0% | 5.1% | 13.3% | 42.8% |
| 女 | 100.0% | 6.7% | 4.8% | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 1.5% | 5.7% | 2.1% | 7.8% | 4.0% | 5.7% | 14.7% | 44.3% |
| 55~59歳 | 100.0% | 6.6% | 5.6% | 3.5% | 2.5% | 2.1% | 1.4% | 5.3% | 1.6% | 9.4% | 5.7% | 4.9% | 15.5% | 41.5% |
| 男 | 100.0% | 6.4% | 7.4% | 3.9% | 1.9% | 1.7% | 1.4% | 5.2% | 1.5% | 8.0% | 4.8% | 5.0% | 16.9% | 40.7% |
| 女 | 100.0% | 6.8% | 4.3% | 3.2% | 2.9% | 2.4% | 1.4% | 5.5% | 1.7% | 10.4% | 6.3% | 4.7% | 14.6% | 42.1% |
| 60~64歳 | 100.0% | 7.7% | 5.4% | 2.9% | 2.5% | 2.2% | 1.9% | 4.9% | 1.8% | 9.7% | 6.1% | 5.6% | 17.6% | 37.9% |
| 男 | 100.0% | 8.2% | 6.8% | 2.6% | 2.3% | 2.0% | 2.0% | 4.6% | 1.4% | 9.3% | 5.7% | 5.6% | 18.6% | 36.7% |
| 女 | 100.0% | 7.3% | 4.4% | 3.2% | 2.6% | 2.4% | 1.8% | 5.1% | 2.0% | 10.1% | 6.3% | 5.7% | 16.8% | 38.8% |
| 65~69歳 | 100.0% | 8.0% | 6.1% | 2.9% | 2.5% | 2.1% | 1.9% | 5.4% | 1.9% | 12.1% | 7.8% | 5.6% | 16.6% | 34.8% |
| 男 | 100.0% | 8.4% | 7.1% | 2.8% | 2.0% | 1.9% | 1.6% | 5.3% | 1.9% | 12.4% | 8.0% | 5.1% | 17.1% | 34.4% |
| 女 | 100.0% | 7.8% | 5.3% | 3.0% | 2.9% | 2.3% | 2.1% | 5.5% | 1.9% | 11.9% | 7.6% | 6.0% | 16.2% | 35.1% |
| 70~74歳 | 100.0% | 9.1% | 5.8% | 3.2% | 2.8% | 2.5% | 2.3% | 6.1% | 2.1% | 11.6% | 7.5% | 6.9% | 17.5% | 30.2% |
| 男 | 100.0% | 9.8% | 7.0% | 3.1% | 3.1% | 2.6% | 1.7% | 4.6% | 1.9% | 11.3% | 7.2% | 6.3% | 17.8% | 30.8% |
| 女 | 100.0% | 8.6% | 4.9% | 3.3% | 2.6% | 2.4% | 2.7% | 7.2% | 2.3% | 11.8% | 7.8% | 7.3% | 17.2% | 29.7% |
| 75~79歳 | 100.0% | 9.1% | 5.3% | 3.5% | 3.2% | 2.4% | 2.3% | 6.5% | 2.1% | 14.0% | 9.3% | 6.8% | 18.7% | 26.0% |
| 男 | 100.0% | 10.0% | 5.9% | 4.2% | 3.3% | 2.5% | 1.9% | 5.4% | 1.9% | 14.9% | 10.2% | 6.5% | 17.7% | 25.7% |
| 女 | 100.0% | 8.3% | 4.9% | 3.1% | 3.1% | 2.3% | 2.6% | 7.3% | 2.3% | 13.4% | 8.6% | 7.1% | 19.4% | 26.2% |
| 80歳以上 | 100.0% | 7.7% | 4.5% | 3.3% | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 9.1% | 2.5% | 19.1% | 13.8% | 6.9% | 17.2% | 22.1% |
| 男 | 100.0% | 9.0% | 5.1% | 3.6% | 2.5% | 2.4% | 2.0% | 7.4% | 2.2% | 18.8% | 13.5% | 6.9% | 16.6% | 23.6% |
| 女 | 100.0% | 7.0% | 4.1% | 3.2% | 2.9% | 2.5% | 2.6% | 10.0% | 2.6% | 19.2% | 14.0% | 6.9% | 17.5% | 21.4% |
| 65歳以上(再掲) | 100.0% | 8.4% | 5.3% | 3.3% | 2.8% | 2.4% | 2.2% | 7.1% | 2.2% | 14.9% | 10.1% | 6.6% | 17.5% | 27.4% |
| 男 | 100.0% | 9.3% | 6.2% | 3.4% | 2.7% | 2.4% | 1.8% | 5.8% | 2.0% | 14.7% | 10.0% | 6.3% | 17.3% | 28.2% |
| 女 | 100.0% | 7.8% | 4.7% | 3.2% | 2.9% | 2.4% | 2.5% | 8.0% | 2.3% | 15.0% | 10.2% | 6.9% | 17.6% | 26.8% |
| 不詳 | 100.0% | 10.2% | 4.2% | 4.2% | 2.1% | 0.9% | 1.8% | 7.2% | 2.1% | 9.3% | 6.6% | 2.7% | 12.6% | 42.6% |
| 男 | 100.0% | 10.4% | 5.6% | 4.0% | 3.2% | 0.0% | 1.6% | 5.6% | 2.4% | 8.8% | 6.4% | 2.4% | 11.2% | 44.8% |
| 女 | 100.0% | 10.1% | 3.4% | 4.3% | 1.4% | 1.4% | 1.9% | 8.2% | 1.9% | 9.6% | 6.7% | 2.9% | 13.5% | 41.3% |

第11表 患者住所地(市町村)/入院外来・外来の種類/別に見た患者数 <1/1>

| | 総数 | 入院 | | 外来 | | | | | | 不詳 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 総数 | 総数 | 初診 | | 再来 | | | | |
| | | | | 通院 | 往診 | 通院 | 往診 | 訪問 | 医師以外 | |
| 総数 | 107,477 | 21,195 | 86,282 | 18,056 | 48 | 65,248 | 372 | 1,145 | 80 | 1,333 |
| 市計 | 88,534 | 16,321 | 72,213 | 15,205 | 37 | 54,419 | 324 | 961 | 79 | 1,188 |
| 郡計 | 14,100 | 3,119 | 10,981 | 2,252 | 11 | 8,444 | 43 | 124 | 1 | 106 |
| 県外計 | 4,757 | 1,735 | 3,022 | 566 | 0 | 2,364 | 5 | 60 | 0 | 27 |
| 前橋保健医療圏 | 17,806 | 3,099 | 14,707 | 3,025 | 8 | 11,068 | 116 | 230 | 12 | 248 |
| 高崎・安中保健医療圏 | 22,605 | 4,214 | 18,391 | 4,134 | 10 | 13,655 | 69 | 115 | 30 | 378 |
| 高崎市 | 19,292 | 3,477 | 15,815 | 3,514 | 9 | 11,758 | 66 | 112 | 27 | 329 |
| 安中市 | 3,313 | 737 | 2,576 | 620 | 1 | 1,897 | 3 | 3 | 3 | 49 |
| 桐生保健医療圏 | 10,014 | 1,986 | 8,028 | 1,308 | 4 | 6,486 | 26 | 101 | 13 | 90 |
| 桐生市 | 7,323 | 1,412 | 5,911 | 926 | 2 | 4,806 | 20 | 87 | 13 | 57 |
| みどり市 | 2,691 | 574 | 2,117 | 382 | 2 | 1,680 | 6 | 14 | 0 | 33 |
| 伊勢崎保健医療圏 | 12,454 | 2,082 | 10,372 | 2,212 | 3 | 7,691 | 17 | 221 | 12 | 216 |
| 伊勢崎市 | 10,642 | 1,848 | 8,794 | 1,866 | 2 | 6,525 | 15 | 180 | 12 | 194 |
| 玉村町 | 1,812 | 234 | 1,578 | 346 | 1 | 1,166 | 2 | 41 | 0 | 22 |
| 太田・館林保健医療圏 | 17,488 | 2,857 | 14,631 | 3,324 | 13 | 10,825 | 70 | 173 | 6 | 220 |
| 太田市 | 9,672 | 1,670 | 8,002 | 1,855 | 7 | 5,908 | 45 | 69 | 4 | 114 |
| 館林市 | 3,635 | 500 | 3,135 | 644 | 1 | 2,353 | 8 | 55 | 2 | 72 |
| 板倉町 | 616 | 115 | 501 | 146 | 0 | 339 | 6 | 3 | 0 | 7 |
| 明和町 | 454 | 76 | 378 | 90 | 1 | 282 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 千代田町 | 471 | 91 | 380 | 84 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 大泉町 | 1,480 | 224 | 1,256 | 300 | 2 | 927 | 8 | 3 | 0 | 16 |
| 邑楽町 | 1,160 | 181 | 979 | 205 | 2 | 725 | 2 | 40 | 0 | 5 |
| 渋川保健医療圏 | 6,306 | 1,295 | 5,011 | 1,197 | 3 | 3,709 | 18 | 21 | 1 | 62 |
| 渋川市 | 4,591 | 986 | 3,605 | 825 | 2 | 2,705 | 11 | 15 | 1 | 46 |
| 榛東村 | 725 | 160 | 565 | 158 | 1 | 387 | 5 | 6 | 0 | 8 |
| 吉岡町 | 990 | 149 | 841 | 214 | 0 | 617 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 藤岡保健医療圏 | 3,930 | 800 | 3,130 | 676 | 2 | 2,243 | 30 | 158 | 4 | 17 |
| 藤岡市 | 3,706 | 725 | 2,981 | 652 | 1 | 2,122 | 28 | 158 | 4 | 16 |
| 上野村 | 73 | 33 | 40 | 8 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 神流町 | 151 | 42 | 109 | 16 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 富岡保健医療圏 | 4,102 | 989 | 3,113 | 601 | 1 | 2,452 | 4 | 34 | 1 | 20 |
| 富岡市 | 2,768 | 595 | 2,173 | 440 | 1 | 1,688 | 4 | 25 | 1 | 14 |
| 下仁田町 | 561 | 215 | 346 | 49 | 0 | 290 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 南牧村 | 178 | 60 | 118 | 18 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 甘楽町 | 595 | 119 | 476 | 94 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 吾妻保健医療圏 | 2,766 | 921 | 1,845 | 296 | 3 | 1,514 | 12 | 10 | 1 | 9 |
| 中之条町 | 928 | 304 | 624 | 97 | 1 | 516 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 長野原町 | 202 | 80 | 122 | 18 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嬭恋村 | 290 | 100 | 190 | 29 | 1 | 149 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 草津町 | 299 | 114 | 185 | 34 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高山村 | 220 | 69 | 151 | 26 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 東吾妻町 | 827 | 254 | 573 | 92 | 0 | 474 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 沼田保健医療圏 | 5,163 | 1,197 | 3,966 | 684 | 1 | 3,220 | 5 | 22 | 0 | 34 |
| 沼田市 | 3,095 | 698 | 2,397 | 456 | 1 | 1,909 | 2 | 13 | 0 | 16 |
| 片品村 | 238 | 68 | 170 | 25 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 川場村 | 203 | 56 | 147 | 20 | 0 | 124 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和村 | 418 | 81 | 337 | 69 | 0 | 252 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| みなかみ町 | 1,209 | 294 | 915 | 114 | 0 | 791 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 不詳 | 86 | 20 | 66 | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 |

第12表 患者住所地(市町村)/入院外来・外来の種類/別に見た受療率 <1/1>

| | 総数 | 入院 | | 外来 | | | | | | 不詳 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | 総数 | 総数 | 初診 | | 再来 | | | | |
| | | | | 通院 | 往診 | 通院 | 往診 | 訪問 | 医師以外 | |
| 総数 | 5,394 | 1,064 | 4,330 | 906 | 2 | 3,275 | 19 | 57 | 4 | 67 |
| 市計 | 5,231 | 964 | 4,267 | 898 | 2 | 3,216 | 19 | 57 | 5 | 70 |
| 郡計 | 4,697 | 1,039 | 3,658 | 750 | 4 | 2,813 | 14 | 41 | 0 | 35 |
| 県外計 | | | | | | | | | | |
| 前橋保健医療圏 | 5,275 | 918 | 4,357 | 896 | 2 | 3,279 | 34 | 68 | 4 | 73 |
| 高崎・安中保健医療圏 | 5,235 | 976 | 4,259 | 957 | 2 | 3,162 | 16 | 27 | 7 | 88 |
| 高崎市 | 5,192 | 936 | 4,256 | 946 | 2 | 3,164 | 18 | 30 | 7 | 89 |
| 安中市 | 5,502 | 1,224 | 4,278 | 1,030 | 2 | 3,150 | 5 | 5 | 5 | 81 |
| 桐生保健医療圏 | 5,885 | 1,167 | 4,718 | 769 | 2 | 3,812 | 15 | 59 | 8 | 53 |
| 桐生市 | 6,162 | 1,188 | 4,974 | 779 | 2 | 4,044 | 17 | 73 | 11 | 48 |
| みどり市 | 5,243 | 1,118 | 4,125 | 744 | 4 | 3,274 | 12 | 27 | 0 | 64 |
| 伊勢崎保健医療圏 | 5,090 | 851 | 4,239 | 904 | 1 | 3,143 | 7 | 90 | 5 | 88 |
| 伊勢崎市 | 5,130 | 891 | 4,239 | 899 | 1 | 3,145 | 7 | 87 | 6 | 94 |
| 玉村町 | 4,867 | 629 | 4,238 | 929 | 3 | 3,132 | 5 | 110 | 0 | 59 |
| 太田・館林保健医療圏 | 4,371 | 714 | 3,657 | 831 | 3 | 2,706 | 17 | 43 | 1 | 55 |
| 太田市 | 4,448 | 768 | 3,680 | 853 | 3 | 2,717 | 21 | 32 | 2 | 52 |
| 館林市 | 4,682 | 644 | 4,038 | 829 | 1 | 3,030 | 10 | 71 | 3 | 93 |
| 板倉町 | 3,969 | 741 | 3,228 | 941 | 0 | 2,184 | 39 | 19 | 0 | 45 |
| 明和町 | 4,081 | 683 | 3,397 | 809 | 9 | 2,535 | 9 | 9 | 0 | 27 |
| 千代田町 | 4,085 | 789 | 3,296 | 729 | 0 | 2,524 | 0 | 17 | 0 | 26 |
| 大泉町 | 3,700 | 560 | 3,140 | 750 | 5 | 2,317 | 20 | 7 | 0 | 40 |
| 邑楽町 | 4,331 | 676 | 3,656 | 765 | 7 | 2,707 | 7 | 149 | 0 | 19 |
| 渋川保健医療圏 | 5,416 | 1,112 | 4,304 | 1,028 | 3 | 3,185 | 15 | 18 | 1 | 53 |
| 渋川市 | 5,614 | 1,206 | 4,408 | 1,009 | 2 | 3,308 | 13 | 18 | 1 | 56 |
| 榛東村 | 5,062 | 1,117 | 3,945 | 1,103 | 7 | 2,702 | 35 | 42 | 0 | 56 |
| 吉岡町 | 4,868 | 733 | 4,136 | 1,052 | 0 | 3,034 | 10 | 0 | 0 | 39 |
| 藤岡保健医療圏 | 5,557 | 1,131 | 4,426 | 956 | 3 | 3,171 | 42 | 223 | 6 | 24 |
| 藤岡市 | 5,515 | 1,079 | 4,436 | 970 | 1 | 3,158 | 42 | 235 | 6 | 24 |
| 上野村 | 5,493 | 2,483 | 3,010 | 602 | 0 | 2,257 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 神流町 | 6,870 | 1,911 | 4,959 | 728 | 45 | 4,140 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 富岡保健医療圏 | 5,460 | 1,316 | 4,143 | 800 | 1 | 3,264 | 5 | 45 | 1 | 27 |
| 富岡市 | 5,419 | 1,165 | 4,255 | 861 | 2 | 3,305 | 8 | 49 | 2 | 27 |
| 下仁田町 | 6,652 | 2,549 | 4,102 | 581 | 0 | 3,438 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 南牧村 | 7,936 | 2,675 | 5,261 | 802 | 0 | 4,369 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| 甘楽町 | 4,446 | 889 | 3,557 | 702 | 0 | 2,810 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 吾妻保健医療圏 | 4,665 | 1,553 | 3,112 | 499 | 5 | 2,553 | 20 | 17 | 2 | 15 |
| 中之条町 | 5,255 | 1,721 | 3,533 | 549 | 6 | 2,922 | 0 | 40 | 0 | 17 |
| 長野原町 | 3,425 | 1,357 | 2,069 | 305 | 0 | 1,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嬭恋村 | 2,893 | 998 | 1,895 | 289 | 10 | 1,486 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 草津町 | 4,384 | 1,671 | 2,712 | 498 | 15 | 2,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高山村 | 5,747 | 1,803 | 3,945 | 679 | 0 | 3,161 | 0 | 26 | 0 | 78 |
| 東吾妻町 | 5,489 | 1,686 | 3,803 | 611 | 0 | 3,146 | 7 | 13 | 7 | 20 |
| 沼田保健医療圏 | 5,957 | 1,381 | 4,576 | 789 | 1 | 3,715 | 6 | 25 | 0 | 39 |
| 沼田市 | 6,163 | 1,390 | 4,773 | 908 | 2 | 3,802 | 4 | 26 | 0 | 32 |
| 片品村 | 5,064 | 1,447 | 3,617 | 532 | 0 | 3,064 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 川場村 | 5,353 | 1,477 | 3,877 | 527 | 0 | 3,270 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 昭和村 | 5,584 | 1,082 | 4,502 | 922 | 0 | 3,366 | 13 | 40 | 0 | 160 |
| みなかみ町 | 5,904 | 1,436 | 4,468 | 557 | 0 | 3,863 | 5 | 24 | 0 | 20 |