

### 構造設備の概要

薬局・店舗販売業（設備に関する事項）

別紙 1 - 1

建物全体	
面積	建築面積 <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>
	延べ面積 <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>
建物の構造	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> プレハブ <input type="checkbox"/> その他（      ）
	<input type="checkbox"/> 平屋 <input type="checkbox"/> 複数階（      階）
	（薬局・店舗部）建物の <input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 一部（      階）
薬局・店舗	
店舗の面積	全体 <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>
	うち 医薬品売場 <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>
	相談コーナー <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>
	倉庫 <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>
	事務室 <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>
	薬待ちコーナー <span style="float: right;">m<sup>2</sup>（※薬局のみ）</span>
	その他 <span style="float: right;">m<sup>2</sup>（調剤室を含む※薬局のみ）</span>
換気	<input type="checkbox"/> 換気扇（      カ所） <input type="checkbox"/> その他（      ）
他の薬局又は店舗、常時居住場所又は不潔場所等との区別	<input type="checkbox"/> 別建 <input type="checkbox"/> 壁（ <input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> コンクリート） <input type="checkbox"/> 扉 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> その他（      ）
照明設備	医薬品の陳列台      W      本
	交付場所      W      本
冷暗貯蔵設備	<input type="checkbox"/> 電気冷蔵庫（      L） <input type="checkbox"/> その他（      ） <input type="checkbox"/> 冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない（※店舗販売業のみ選択可）
かぎのかかる貯蔵設備	<input type="checkbox"/> 戸棚 <input type="checkbox"/> 金庫 <input type="checkbox"/> その他（      ） <input type="checkbox"/> 毒薬を取り扱わない（※店舗販売業のみ選択可）
調剤室（※薬局のみ）	
面積	m <sup>2</sup>
床	<input type="checkbox"/> 板張 <input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> その他（      ）
天井	<input type="checkbox"/> 板張 <input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> その他（      ）
給水	<input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> 自家水道
	給水栓数（水剤台除く）
水剤台	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
調剤台	m <sup>2</sup> 台
	m <sup>2</sup> 台
	m <sup>2</sup> 台
照明器具	調剤台上      W      本
購入者等が進入しない構造の概要	
調剤用器具	別紙 2 のとおり
排水処理	<input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 浄化槽 <input type="checkbox"/> その他（      ）
その他	調剤室への出入り口（      ヶ所）

<b>無菌製剤処理</b>	
無菌製剤処理の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(有の場合)	無菌調剤室( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) 無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室の利用 ( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 )
無菌製剤処理を行うための主要な設備	<input type="checkbox"/> クリーンベンチ : 台 <input type="checkbox"/> 安全キャビネット : 台 <input type="checkbox"/> その他 ( ) : 台
<b>無菌調剤室(設置する薬局)</b>	
無菌調剤室の構造	平面図 (別添のとおり) ※無菌製剤処理を行うための主要な設備を記載すること
壁・床	
天井	
空気清浄度	
<b>無菌調剤室の共同利用</b>	
無菌調剤室提供薬局 : 許可年月日及び許可番号 : 所在地 : 無菌調剤室の平面図 : (別添のとおり) 無菌調剤室の空気清浄度 :	
無菌製剤処理を行うための主要な設備 (無菌調剤室提供薬局)	<input type="checkbox"/> クリーンベンチ : 台 <input type="checkbox"/> 安全キャビネット : 台 <input type="checkbox"/> その他 ( ) : 台

要指導医薬品を販売する場合	
陳列設備	<input type="checkbox"/> 棚
	<input type="checkbox"/> 鍵をかけた陳列設備
	<input type="checkbox"/> その他購入者等が直接手を触れられない設備（ ）
陳列区画	<input type="checkbox"/> 1.2m以内の範囲に購入者等が進入できないような措置
	<input type="checkbox"/> 鍵をかけた陳列設備
	<input type="checkbox"/> その他購入者等が直接手を触れられない設備（ ）
要指導医薬品を販売しない時間の有無及び陳列・交付場所を閉鎖する設備	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> パーティション <input type="checkbox"/> チェーン <input type="checkbox"/> その他（ ）
一般用医薬品を販売する場合	
一般用医薬品を販売しない時間の有無及び陳列・交付場所を閉鎖する設備	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> パーティション <input type="checkbox"/> チェーン <input type="checkbox"/> その他（ ）
第1類医薬品を販売する場合	
第1類陳列設備	<input type="checkbox"/> 棚
	<input type="checkbox"/> 鍵をかけた陳列設備
	<input type="checkbox"/> その他購入者等が直接手を触れられない設備（ ）
第1類陳列区画	<input type="checkbox"/> 1.2m以内の範囲に購入者等が進入できないような措置
	<input type="checkbox"/> 鍵をかけた陳列設備
	<input type="checkbox"/> その他購入者等が直接手を触れられない設備（ ）
第1類医薬品を販売しない時間の有無及び陳列・交付場所を閉鎖する設備	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> パーティション <input type="checkbox"/> チェーン <input type="checkbox"/> その他（ ）
情報提供設備	
設置数	
要指導医薬品及び一般用医薬品の情報提供場所数	ヶ所
（うち要指導医薬品及び第1類医薬品の情報提供場所数	ヶ所）
情報提供場所の設置場所の内訳（該当場所数を記入する）	
	・調剤室に近接（※薬局のみ）
・要指導医薬品を陳列する場合	・要指導医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。
・第1類医薬品を陳列する場合	・第1類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。
・指定第2類医薬品を陳列する場合	・指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から7m以内の範囲にあること。
	・かぎをかけた陳列設備に陳列 ・指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2m以内の範囲に購入者等が進入することができないよう必要な措置
・2以上の階に医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合	・各階の医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部（ ）