

本リストの作成に伴い「**非注意外来生物**」という区分は廃止されました。

生態系被害防止 外来種リスト

正式名称：我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト



ここがポイント！「生態系被害防止外来種リスト」

- ① 何に潜むリストですか？
- 外來種について、日本及び海外での生態系等への被害状況を総まとめ、日本における侵襲性を評価し、リスト化したもので、「総合対策外來種」「産業管理外來種」「定着予防外來種」のカテゴリに分類されています。
- ② 生態系被害防止外來種リストを作成した目的は何かですか？
- 多くの外來種の中から、特に非常に重要な外來種を明確にすることはとても重要です。リスト掲載について、適切な行動を呼びかけることで、生態系等への被害を防止することを目的としています。
- ③ 指定時は輸入や販賣等が規制されているのですか？
- 外來生物法に基づいて輸入や販賣・栽培、運搬等が規制される特定外來生物も全て含まれています。それら以外の掲載種については外來生物法の規制はありませんが、生態系等への被害を及ぼすおそれがあるため、「入れない、捨てない、並げない」の遵守など、取扱いには注意が必要です。

カテゴリ区分 合計 429 種類

総合対策外來種 (総合的に対策が必要な外來種) 318 種類

国内に生息が確認されているものの、生態系等への影響を及ぼしている又はそのおそれがあるため、防除、漁獲・導入・逸出防止等のための普及啓発など総合的に対策が必要。

緊急対策外來種
対策の緊急性が高い、機敏的に防除を行う必要がある。

重点対策外來種
甚大な被害が予想されるため、対策の必要性が高い。

その他の総合対策外來種

産業管理外來種 (時切な管理が必要な産業上重要な外來種) 10 種類

産業又は生活において重要で、代替性がなく、その利用にあたっては適切な管理が必要。

定着予防外來種 (定着を予防する外來種) 301 種類

国内に未定着のもの。定着した場合に生態系等への影響のおそれがあるため、導入の予防や水際での監視、野外への逸出・定着の防止、発見した場合の早期駆除が必要。

侵入予防外來種
国内に導入されていない種、導入の防止、水際での監視網により導入を未然に防ぐ必要がある。

その他の定着予防外來種
国内に導入されているが、自然環境における定着は確認されていない種。

一人一人の行動が大切です。
リストを知って、
次の3つを守りましょう!!

外来種被害予防三原則

1

悪影響を及ぼすおそれのある
外来種を
“入れない”

外来種問題を引き起こさないために、
一番大切なことです。外来種を入れな
ければ問題は起きません。



2

飼育・栽培している
外来種を
“捨てない”

入れた外来種は、適切に管理（捨てな
い、逃がさない、放さない）しなければ
いけません。ペットや観葉植物は、最
後まで管理する責任があります。



3

すでに野外にいる外来種を
施設に
“拡げない”

すでに野外に定着している外
来種は、まだ定着していない地域に拡
げないことが大事です。これ以上問題
を拡げてはいけません。



平成28年2月発行(平成28年10月3印)
監修：農業省自然資源野生生物課
執筆：一般財團法人 全国環境研究センター
デザイン：株式会社ハッブ

生態系被害防止外来種リスト

正式名称：我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト

平成27（2015）年3月発表

動物 [国外由来]	鳥類 [66種類]
哺乳類 (35種類)	ワカケカンセイインコ シロガシラ ヒガビチク シマカホコドリ 外國産メジロ
タイワガザル	ミツコウモル
アカゲザル	カラミミヅク
ノキコ（イエネコの野生化したもの）	グリーンペacock
フィリピンダーズ	タカシマハヤカ
アライグマ	タカシマハヤカ
キヨン	タカシマハヤカ
ノアギ（アギの野生化したもの）	タカシマハヤカ
クリンテリス（タイワンリス）	タカシマハヤカ
キタリス	タカシマハヤカ
クマネズミ	タカシマハヤカ
スマートア	タカシマハヤカ
カイウサギ（アナウサギ）	タカシマハヤカ
ハリスズメ属（アルールハリネズミ（アシシウハリズミ）など）	スイニンヘークボリトカゲ (スイニンヘークボリトカゲ)
ハクビシン	ワカツメ属
ノイヌ（イヌの野生化したもの）	ニシキガラ属
アメリカミク（シシク）	チオガム属 〔ミレーピチオガム、フトマチオガム〕 (ミレーピチオガムを食む、ニセチオガム)
ノブタ・イノブタ（イタ・イノブタの野生化したもの）	クーターガラ属
シカ属（国内産ニホンジカを除く）	チトウゴロウアハコガメ
シマリス（チャウセンジマリス）	ハナガメ（タインハナガメ）
ハツカカズミ	アリカカッポ属
マスクット	ブロウモントル
ドブキズ	ドブキズ
リスザル	オブリキガヌ
ジャワシングース	チュウゴクオオサンショウウオ
フクロウザキ	シフノク
カニタケヅル	タイリモモキンガ
シマヤンガース	トウブイモロリス
フェニット	フィンレイソンリス
カニタケアラヴィ	カニタケアラヴィ
アキシシカ（アクシシカ）属	オキシシカ属
ダマシカ属	ダマシカ属
シフノク	シフノク
タイリモモキンガ	シロコガエル
トウブイモロリス	アフリカメガエル
フィンレイソンリス	コーコスガエル
鳥類 (15種類)	ジョンストンコウガエル オシシガエル ジョンストンコウガエル ヨーロッパキガエル [キューバアナガエル]
インデクジック	カモガエリ属 〔カモガエリヒガエル〕 (コロッパキガエル)
カナガラン	ヒガエリ属 〔ヒガエリヒガエル〕 (ヒガエリヒガエル)
ガビチョウ	シカスズドリヒガエル
カモガロゴビチョウ	チカスズドリヒガエル
カミツガビチョウ	ナンブヒガエル
ソウルチョウ	ガルフコスヒガエル
コリクヅラ	ロココヒガエル
コカラキヅラ（太脚南乳鶲）	アジアムグリガエル
コヅハクチョウ	ハグロヒガエル
クロリサイカシギ	ストライブドバ

表の見方	緊急対策外來種	審査対象外來種	導入予防外來種	既存外來生物
	重点対策外來種		その他定着予防外來種	平成25年10月時点 平成25年10月時点
(解説)・リスト登載種が繁殖することにより生じた生物名の種に注意が必要です。				
・「国内外来の外来種」には、「国内・自然分布種を除く国外由来の外来種」が含まれています。				
現在は、「軟体動物・貝類分も含めたサトクロタマツキ」のみ。				
昆蟲類 (20 種)	キワイルバズ ヨーロピアンバーテ バイオバーチ レスポットッドティラビア	ミスティーケレイフィッシュ ラスティーケレイフィッシュ ケラウス属 外敵モケモガニ属	動物 (国内由来) 哺乳類 (8 種) 旱鶴鳩などのニホンヒヅチ 東洋鳩・東久島のタヌキ 北海道・近畿のテン 封島以外のヒョウモニイカチ 奄美島などのニホンイノシシ 新島などのニホンジカ	
蝶類 (20 種)	アルゼンチンアリ アカカミアリ スマニアズメアリ ランシナオオサザワムシ キシオデュウ (キンオアゲハ) アカボシゴマラ大脚黙蝶 (名義タイプ) コロテシナルリヌ葉蝶 (オオイシロシナムルグリ) ウツブカヤカラキリ (クロジョウカカラキリ、アロミアブングリ) コモモータリオモキトハムシ チャイロキタビアシナガバチ セイコウオオマハババチ クモテガコガニ属 ヒメテガコガニ属 ヒドリ (アカニアリ) コカミアリ アフリカミツバチヒアリカリカスワバチ 外敵モガタガタシ 外敵モカドトリシ 外敵モテガコガニ属	カワヒエリガニ属 スクマリンゴボイ ラブラタリンゴガイ アブリカマイマイ キヒタチオビ シマムクウコガイ コモモカワヅ カクラシロ ハブタラモアラガイ オオビキガイ マダラウラメウラ ムラカキガイ モドリガイ コウエエンカワヒバリガイ タライシシモ イゴミダマシ オシヒメスボイ シナハマダリ ガブリトスガイ クワガガイ	两生類 (2 種) 伊豆諸島などのアマヒキガエル 南紀以北及び島嶼に導入したアマヒキガエル	
魚類 (4 種)	野柳銀・底川以外のハス 東洋系などのモソゴ 九州北西諸島及び瀬戸内・北陸地方以南のギギ 近畿地方以東のオヤニラミ	鳥類 (2 種) リュウキュウキウキハナムグリ 北海道・沖縄のカトムシホシ茶稚	水生植物 (1 種) 赤潮分布域外のサトクロタマツキ	
クモ・ヤツリ類 (9 種)	ハイロゴケグモ モアガタケグモ クロゴケグモ アトラクス属 ハドロニユケ属 イトグサ属 3種 ジカウシアンボシゴケグモ等の国内導入の コケグモ属 キョクタクサリ科	ニューコニヤリヤタリクリクズムシ ヨーロッパザラボア マソノザインチュー カニドリインゼン カヌモカンヅシ ケンバトナカヤヌテ ムキミオブシス・レイディ		
甲殻類 (15 種)	ウチダザリガニ (ランカイザリガニを含む) アメリカザリガニ タチザリガジツボ アメリカカブツボ ヨーロッパカブツボ オオアリカブツボ フロリダミオココロビ チュウカイズドリガニ ディクロガママル・ヴィロース ヨーロッパモドリガニ アスクガニ			

●本リストの掲載種検索及びPDF版のダウンロードができます。
次のページにアクセスしてください。

- 生態系被害防止外來種リスト
<http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/lastlist.html>



●日本の外来種対策について以下のページで紹介しています。

- 日本の外來種対策
<http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html>



黄色は、多々良沼・城沼付近の侵入植物

植物【国外由来】

木本植物 (45種)

トクサバモクマオウ (トキワギュリュウ)
パンノキ
ソウシジュ (タイワンアカシア)
ナガバアカシア (アカシア・ロンギフィリア)
モリシマアカシア (ブラックツトル)
メラノキシロアカシア (ブラックウッドアカシア。アカシア・メラノクシロン、メラノクシロンアカシア)
イタチハギ (クロノチエンジュー)
ギンネム (ギンコウカン、タマザキセシナ)
ニワウルシ (シジュー)
チリハビンジロウ (シマフトモモ、ストロベリーアバ、イチゴアバ)、キミノバンジロウ (キバンジロウ、キバンザクロ)、イエローストロベリーアバ)
トウネズミモチ
シチヘンゲ (ランタナ、コウオウカ)
ダイオウナスピ
フサフジウツギ (ニシキフジウツギ、チチブフジウツギ、ブドレア)
ヒイラギナンテン
ピラカンサ属
エニシダ (エニスタ)
チキンハゼ
フヨウ
フトモモ
カミヤツデ (ツウシウ (通草)、ツウダツボク (通脱木))
タワダギク
トウ属の一種 (カラムス)
キウイフルーツ (シナサルナシ)
ビワ (ヒワ)
ハリエンジュ (ニセアカシア)
モウシウチクなどの竹類
ヨーロッパバンノキ (オウシュウクロバンノキ、セイヨウヤマハンノキ、グルチノーザバンノキ)
フランスゴムノキ (コバノゴムビワ、コバノゴム)
ヤツデワフ (ガムモ)
ケクロビア・シュレベリアナ
シマトベラ (ヒウソニゴ)
ノルウェーカエデ (ヨーロッパカエデ)
アメリカハナノキ (ベニカエデ、アカカエデ)
ホソグミ (ヒシアノオリーブ、ヤナギバグミ、スナナツメ)
タマリクス属植物 (ギュリュウ)
タチバナアデク (ビタニガ、スリナムチェリー、ブラジリアンチェリー、カインチエリー、カボチャチャク)
ムラサキフトモモ (アマゾンオリーブ、ジャンボラン、ヨウミヤクアデク、メンゲラック、ムレザキフトモモ)
アメリカカサンボタン (クリデミア・ヒルタ)
シェフレラ・アチノフィラ (ブラッサイア、オクトバストリマー)
コウトウタチバナ (セイロマンリョウ、ウミベマンリョウ)
オオバナアサガオ (インドゴムカズラ)
ネコノツメ (トランツメ、マクファディエナ)
ダイサンチク (ダイサンチク、キンシチク)
シマケンチャヤン (ユスマラシモドキ)

草本植物 (陸生植物) (106種)

アレチウリ
オオキンケイギク (コレオプシス・ランケオラータ)
ツルヒヨドリ (コバナツルギク、ミカニア・ミクランサ)
オオハンゴンソウ (ルドベキア・ラキニアータ、ハナガサギク、ヤエザキハンゴンソウ、ヤエザキオオハンゴンソウ)

ナルトサワギク (コウベギク)

アメリカハマグルマ (ミツバハマグルマ、ホコガタギク、ウェデリア・トリロバータ)

コゴメミズ (コメバケミズ、ビレア・ミクロフィラ)

バクヤギク (エドウリス、薬用菊)

ヒメツツバボタン (ケツメクサ、ケヅメグサ)

ウヂワサボテン属

ナガエモウセンゴケ (ナガエモウセンゴケ、ドロセラ・インターメディア)

等の外来モウセンゴケ類

セイロンベンケイ (トウロウソウ、セイロンベンケイソウ、ハカラメ)

シュッコントリナス (ルビナス、タヨウハウチワマメ、ノボリフジ)

アフリカホウセキア (インバジエンス、インバディエンス)

コマツヨイグサ (キレハマツヨイグサ)

ヒメイワダレソウ (ヒメイワダレ)

ブルニチニチソウ

モミジバヒルガオ (タイワンアサガオ、モミジヒルガオ、モミジバアサガオ、モミジアサガオ、イボメア・カイリカ)

外来ノアサガオ属

オオタクサ (クワモドキ)

セイタカアワダシソウ (セイタカアキノキリンソウ)

オオアワダチソウ

外来系タンポポ種群

アオノリュウゼツラン (リュウゼツラン、アガベ・アメリカナ)

アツバキミゴヨラン (ユッカラシ、ユッカ)

ノハカラカラウサ (トキワツユクサ、トラデスカンティア・フルミネンシス)

オオハマガヤ (アメリカハマニニク、アメリカカイガソウ、アメリカンビーチグラス)

モンツキガヤ (アイダガヤ、ナンゴクヒメアブラスキ)

シナダレスズメガヤ (カビビングラブグラス、セイタカカセキサ、セイタカズメガヤ、タレスズメガヤ)

ヨシスキス (エリアンサンス・アルンディナセウス、サッカラムバーブルビルグリーター)

ミカヅキゼニゴケ

ウロコハタケゴケ

サビロハタケゴケ

コンテリクリマタケ (モエギヒバ、レインボーファーン)

シャクチリソバ (シュッコンソバ、ヒマラヤソバ)

カライトドリ

ヒメツルソバ (カニタドリ)

ヒメスイバ

ナガバギシギシ (チジミスイバ)

エゾノギシギシ (ヒロハギシギシ)

ツルドクダミ (カシュウ、何箇鳥)

ジユズサンゴ

ツルムラサキ

ムシリトリナデシコ (ハエトリナデシコ、コマチソウ)

マンデマ (マンテマン)

ホコガタアカザ (アレチハマアカザ)

ハカマオニグサ (オタングセン)

アツミグサ (セチゲルゲン、セチゲルムゲン)

ハルザキヤマガラン (フユグラシ、セイヨウヤマガラシ)

セイヨウカランチ (カラシナ)

オニハマダイコン

アレチヌスピトハギ

オオキバチカタバミ (キヨロハナカタバミ)

コフウセンカズラ

アカボシツリフネ (アカボシツリフネソウ、ケープクリフネ、ケープクリフネソウ)

ケサトケイソウ (バッシフローラ・フォエティダ、ワイルドバッシュンフルーツ)

ドクニンジン

黄色は、多々良沼・城沼付近の侵入植物

オオタバムグラ
アメリカネナシカズラ
ホシアサガオ
ナガボンウ属
アレチハナガサ属 (アレチハナガサ、ダキバアレチハナガサ、ヤナギハナガサ (サンジャクバエベナ)、ヒメクマツヅラ (ハマクマツヅラ))
チュウセンアサガオ属
ヤナギバルイラン属 (ムラサキイセハナビ、ルエリア・ブリトリニア、リュエリニア、メキシコペチュニア)
カッコウアザミ、ムラサキカッコウアザミ (オオカッコウアザミ)、アゲラタム (統称名)
ワタケハナグルマ、ワタケツルハナグルマ (アクトセカ・カレンジユラ)
ネバリノギク
ユウゼンギク
アメリカセンダングサ
タチアワユキセンダングサ (オオバナセンダングサ)
ヒマワリヒヨドリ
栽培キク属
アメリカオニアザミ
ケナシヒメムカシヨモギ (ケナシムカシヨモギ)
ハルシャギク
ヒメジョオン
ベラベラヨメナ (ベラベラヒメジョオン、メキシコヒナギク、エリゲロン・カルピススキアナス、源平小菊、ゲンペイコギク)
マルバジバカマ (エバトリウム・チヨコレート)
コウリンタンボボ (エフテンボボ)
キバナコウリンタンボボ (ノハラタンボボ、キバナノコリンタンボボ)
フランスギク
アラゲハンゴンソウ (キヌガサギク、ルドベキア・ヒルタ、グロリオサ・デージー)
オオオナモミ
シンテッポウユリ (新鮮球ユリ、タカサゴユリ)
ハナニラ (セイヨウアマナ)
ヒメヒオウギズイセン (ヒメヒオオギズイセン、モントブレチア)
メリケンカルカヤ
ハルガヤ (スイートバーナルグラス)
シロガネヨシ (パンパスグラス)
オオクサキビ
シマズズメノヒエ (ダリスグラス)
タチズズメノヒエ (ペイジーングラス)
ムラサキタカオスキ
セイバジモロコシ (ジョンソングラス)
ハナシクシヤ (シュクシヤ、バタフライジンジャー)
外来クサフジ属 (ビロードクサフジ (ヘアリーべッチャ、シラゲクサフジ)、ナヨクサフジ (スムーズベッチャ))
コスカグサ (レッドトップ)、クロコスカグサ
ガモガヤ (オーチャードグラス)
オニウンノケゲ (ホールフェスク、ケンタッキー31フェスク)
ドクムギ属 (イカリアンライグラス、ベニアルライグラス等)
ギネアキビ (ギニアグラス、ギニアキビ、イヌキビ)
アメリカスズメレエ (ハビアグラス、オニスズメノヒエ)
ナビアグラス (ナビアグラス、エレファンタグラス、ベルーブラス)
オオアワガエリ (チモシー)
ナギナタガヤ (ネズミノシppo)
ビーチグラス
ベンガルヤハズカズラ (ウリバローレルカズラ)
アツバチトセラン (サンセベリア、サンセベリア・トリファッシャータ、チトセラン、トラノオラン)

草本植物 (水生植物) (37種)

外来ア布拉類 (外来アブラ、外来アカウキクサ)
ナガエツルノゲイトウ (ミヅツルノゲイトウ、ミツツルノゲイトウ)

オオバナミズキンバイなどを含むルドヴィギア・グランディフロラ
オオフサモ (パロットフェザー、スマフサモ、スマフサモ)
ブラジルチメッグ
オオカワガシ属 (オオカワガシ)
ミズヒマワリ (ギムノコロニス)
スバルティナ属
ボタンウキクサ (ウォーターレタス)
オオサンショウウオ (サルビニア・モレスター)
ハゴロモモ (フサジンサイ。カモンバ、カボンバ、グリーンカボンバ、カボンバ・カロニニアーナ)
黒苔スイレン
オランダガラシ (クレソン、ウォーターカレス、ミズガラシ、オランダミズガラシ)
アメリカミズユキノシタ (ルドヴィジア・レベンス、レッドルドヴィジア)
ウチワゼニクサ (タデバテメグサ、ウチワゼニクサ、ウォーターマッシュルーム、ウォーターコイン、ウォーターベニーワート)
イケノミズハコベ
ハイビロリハコベ (グロッソスティグマ、グロッソスティグマ・エラティノイデス、クロップ)
オオバナイトタヌキモ (ウトリクラリア・ギッパー)
エフクレタヌキモ (ウトリクラリア・インフラタ)
ヒロハオモダカ (ジャイアントサジタリア)
ナガオモダカ (サジタリアエザービアナ、ジャイアントサジタリア、サギッタリア・グラミネア)
オオカナダモ (アナカリス)
コカナダモ
クロモモドキ (ラガロシフォン・マヨール)
アマゾントカガミ (アマゾンフロッギット、リムノビウム・ラエビガタム)
外美セキショウモ (オオセキショウモ (ジャイアントパリスキリア)、セイヨウセキショウモ (パリスネリア・スピラリス)、コウガイセキショウモ)
ホテイアオイ (ウォーターヒヤシンス、ホテイソウ)
キショウブ
コゴメイ
チクゴスズメノヒエ
アサハタヤガミスゲ
シユロガヤツリ (カラカサガヤツリ)
メリケンガヤツリ (オニシロガヤツリ)
ウキアゼナ (バコバ・ロトンディオリア、カラカワクサ)
キシュウスズメノヒエ (カリマタススズメノヒエ)
アメリカヤガミスゲ
クラッスラ・ヘルムシー (クラッスラ・ヘルムシー、クラスラ、クラウスラ・ヘルムシー)

植物 (国内由来)

木本植物 (5種)

小笠原諸島・奄美諸島などのアカギ
小笠原諸島などのリュウキュウウツツ (リュウキュウアカツツ、オキナワツツ)
小笠原諸島などのガジュマル
小笠原諸島などのシマユワ
鹿児島などのアブラギリ (ドクエ)
九州北部以北の森林内などのシロロ鮪

草本植物 (野生植物) (3種)

白山などの高山帯のコマクサ
高山帯のオバコ
山地のギシギシ

草本植物 (水生植物) (1種)

安芸種のイチイヅタ (キラー海藻、フェザー、カウレルバ)
