

令和6年度コンニャク作況ほ中間成績（8月2日現在）

群馬県農政部蚕糸特産課

〔種球の資質と植付〕

種球の大きさは生子、球茎ともに平年並であった。貯蔵量は平年並。貯蔵中は不良球の発生も少なく、種球資質は良好だった。

作付面積は例年以上に減少したが、作付面積に占める「みやままさり」の比率は県全域で増加したと見られる。

土壌消毒時期や5月上旬に降雨が多かったため、植付作業に1週間程度の遅れが生じた。栽植密度は平年並～やや疎植。

〔気象経過と生育状況〕（前橋地方気象台データ）

5～7月の気象条件は、期間中の平均気温が23.8℃（平年差+1.6℃）で平年よりかなり高かった。降水量は423ミリ（平年比95）で平年並、日照時間は578時間（平年比119）で平年より多かった。

出芽・開葉は、植付の遅れによりほ場間差が大きかったが、平年並～やや早かった。

出芽・開葉後は、7月の降水量が149.5ミリ（平年比74）と少なく、梅雨明け以降最高気温35℃を超える猛暑日が続いたことから、葉身が立ち気味な株が見られる。

〔諸障害の発生状況と対策〕

「えそ萎縮病」「モザイク病」の発生は平年並～やや多かった。

出芽時の「腐敗」や葉柄の「とろけ」の発生がやや多かった。梅雨明け以降「腐敗病」の発生が見られ、徐々に被害が拡大している。

「根腐病」は梅雨明け以降発生が見られるが、発生程度は平年並。

猛暑の影響により早期から「日焼け症」が発生した。

今後も気温が高い日が続く予報が出ており、「日焼け症」の発生や「腐敗病」の更なる拡大に警戒を要する。

〔球茎の肥大〕

「あかぎおおだま」、「みやままさり」とともに1年生の肥大倍率が高く、2年生は「みやままさり」が平年を上回り、「あかぎおおだま」は平年を下回った。

出芽・開葉に品種・年生・ほ場間でのばらつきが見られ、球茎肥大の差が大きくなった。特に、渋川（中郷）ほ場の1年生は、出芽・開葉が遅れ、新芋がほとんど形成されていない株も見られた。

以上を総合した作況指数の平年比加重平均は105である。

《参考》

令和5年度栽培面積 群馬 2,990ha / 全国 3,230ha（農林水産統計）

令和6年度栽培面積 群馬 2,780ha（推定値）


品種構成	在来種、支那種	0.1%
	はるなくろ	0.5%
	あかぎおおだま	44.3%
	みょうぎゆたか	0.1%
	みやままさり	55.0%

作況指数一覧表


ほ場名	品種名	年 生 別	8月2日				
			種芋重量 (g)	新芋重量 (g)	肥大倍率 (倍)	作況指数	
						前年比	平年比
渋川(渋川)	あかぎおおだま	1	15.0	28.9	1.93	98	108
		2	100.0	156.5	1.57	74	89
高山	あかぎおおだま	1	15.0	18.2	1.21	—	—
		2	100.0	131.4	1.31	—	—
東吾妻	あかぎおおだま	1	15.0	27.4	1.83	71	102
		2	100.0	93.8	0.94	58	62
川場	あかぎおおだま	1	15.0	27.4	1.83	99	134
		2	100.0	207.5	2.08	100	122
渋川(渋川)	みやままさり	1	15.0	34.8	2.32	96	118
		2	100.0	184.1	1.84	130	134
渋川(中郷)	みやままさり	1	15.0	4.7	0.31	—	19
		2	100.0	187.6	1.88	132	95
安中(中野谷)	みやままさり	1	15.0	26.0	1.73	84	90
		2	100.0	155.6	1.56	87	89
安中(上間仁田)	みやままさり	1	15.0	47.6	3.17	109	133
		2	100.0	240.2	2.40	135	122
富岡(中里)	みやままさり	1	15.0	59.2	3.95	115	—
		2	100.0	241.7	2.42	98	—
富岡(一ノ宮)	みやままさり	1	15.0	39.2	2.61	121	191
		2	100.0	159.2	1.59	70	92
昭和(椽久保)	みやままさり	1	15.0	31.1	2.07	130	133
		2	100.0	194.6	1.95	145	127
昭和(生越)	みやままさり	1	15.0	19.6	1.31	—	—
		2	100.0	159.3	1.59	—	—
平 均	あかぎおおだま	1	15.0	25.5	1.70	89	115
		2	100.0	147.3	1.48	77	91
	みやままさり	1	15.0	36.8	2.45	109	114
		2	100.0	190.3	1.90	114	110

- ・中之条を昨年度末で中止、新規に高山を設置した。
- ・昭和(生越)の品種を「あかぎおおだま」から「みやままさり」に変更した。
- ・渋川(中郷)みやままさり1年生は、前年を欠測としたため、前年比は未算出とした。
- ・富岡(中里)は前年との比較のみのため、平年比は未算出とした。
- ・高山と昭和(生越)は過去の比較データが無いため、作況指数は未算出とした。

半旬別平均気温（前橋）



半旬別降水量（前橋）



半旬別日照時間（前橋）

