

令和6年度コンニャク作況ほ中間成績（10月2日現在）

群馬県農政部蚕糸特産課

〔気象経過と生育状況〕（前橋地方気象台データ）

9月の気象経過は、平均気温が26.3℃（平年差+3.4℃）で平年よりかなり高かった。日照時間は147.3時間（平年比109）で平年並、降水量は210.5mm（平年比103）で平年並だった。

生育期間の5月から9月に掛け、気温は平年よりもかなり高く推移した。この期間の平均気温は25.3℃で、前橋地方気象台で記録が残る過去128年間で2番目に高い値であった。なお、8月下旬から9月上旬にかけて台風や前線の影響によりまとまった降雨があったことから、それまで抑制されていた生育が回復した。

日焼け症や病害の発生が多いほ場では、一部ほ場で倒伏が始まっているが、10月の気温も高く推移する予報から、成熟期は平年並～やや遅くなる見込み。

〔諸障害の発生状況と対策〕

「腐敗病」は、8月下旬から9月上旬にかけての降雨や気温が高く推移した影響により、被害が拡大した。1年生のほ場でも多発生しており、貯蔵中の種球での発生が懸念される。

「根腐病」は、降雨の影響により発生ほ場を中心に一部で被害が拡大したが、県全体の被害面積は平年並と思われる。

「白絹病」は、昨年に引き続き被害が平年より多い。次作での被害拡大が懸念されるため、罹病株の地上部と周辺の菌核を落とさぬよう早期に取り除くとともに、土壌消毒を行う。

〔球茎の肥大〕

生育の回復に伴い球茎の肥大が進み、各品種、年生とも平年比作況指数は前回（8月30日）に比べ上昇した。

品種・年生別の作況指数（平年比）は、「あかぎおおだま」で平年をやや下回り、「みやままさり」で平年を上回った。

以上を総合した作況指数の平年比加重平均は103であり、前月から6ポイント上昇した。

《 参考 》

作況指数の月別推移（平年比）

品 種	年 生	8月2日	8月30日	10月2日
あかぎおおだま	1	115	94	95
	2	91	92	98
みやままさり	1	114	98	110
	2	110	102	107
平年比加重平均		105	97	103


作況指数一覧表

ほ場名	品種名	年 生 別	10月2日				
			種芋重量 (g)	新芋重量 (g)	肥大倍率 (倍)	作況指数	
						前年比	平年比
渋川(渋川)	あかぎおおだま	1	15.0	134.6	8.97	140	105
		2	100.0	679.3	6.79	122	105
高山	あかぎおおだま	1	15.0	89.7	5.98	—	—
		2	100.0	—	—	—	—
東吾妻	あかぎおおだま	1	15.0	77.7	5.18	82	79
		2	100.0	481.0	4.81	69	80
川場	あかぎおおだま	1	15.0	90.0	6.00	87	100
		2	100.0	636.1	6.36	89	109
渋川(渋川)	みやままさり	1	15.0	173.5	11.57	121	122
		2	100.0	738.0	7.38	133	118
渋川(中郷)	みやままさり	1	15.0	135.0	9.00	—	102
		2	100.0	703.0	7.03	169	102
安中(中野谷)	みやままさり	1	15.0	150.2	10.01	107	106
		2	100.0	669.7	6.70	104	105
安中(上間仁田)	みやままさり	1	15.0	213.8	14.25	141	112
		2	100.0	944.7	9.45	102	101
富岡(妙義中里)	みやままさり	1	15.0	174.0	11.60	113	—
		2	100.0	822.0	8.22	115	—
富岡(一ノ宮)	みやままさり	1	15.0	103.5	6.90	210	102
		2	100.0	531.3	5.31	108	90
昭和(椽久保)	みやままさり	1	15.0	124.5	8.30	144	115
		2	100.0	796.2	7.96	156	128
昭和(生越)	みやままさり	1	15.0	83.7	5.58	—	—
		2	100.0	689.0	6.89	—	—
平 均	あかぎおおだま	1	15.0	98.0	6.53	103	95
		2	100.0	598.8	5.99	93	98
	みやままさり	1	15.0	144.8	9.65	139	110
		2	100.0	736.7	7.37	127	107


- ・中之条を昨年度末で中止、新規に高山を設置した。
- ・昭和(生越)の品種を「あかぎおおだま」から「みやままさり」に変更した。
- ・渋川(中郷)みやままさり1年生は、前年を欠測としたため、前年比は未算出とした。
- ・富岡(妙義中里)は前年との比較のみのため、平年比は未算出とした。
- ・高山と昭和(生越)は過去の比較データが無いため、作況指数は未算出とした。
- ・高山あかぎおおだま2年生は、腐敗病により球茎が消失したことから欠測とした。

2024/05/01 - 2024/09/30

半旬別平均気温（前橋）



半旬別降水量（前橋）



半旬別日照時間（前橋）

