

目 次

(各項目が該当ページへのリンクとなっています。)

病害虫防除指針

2. 土壌消毒に使用できる農薬一覧

(D C 油剤)／(D－D)／(テロン)	63
(ガスタード微粒剤)／(バスアミド微粒剤)	64
(キルパー)	67
(クロールピクリン)	69
(クロピク 80)／(ドジョウピクリン)／(ドロクロール)	72
(クロピクフロー)	75
(クロルピクリン錠剤)	76
(ソイリーン)	77
(ダブルストッパー)	78
(ディ・トラペックス油剤)	79

土壌消毒に使用できる農薬一覧

農薬の名称:DC油剤、D-D、テロン、有効成分の種類:D-D

群馬県指定農薬:一、製剤毒性:劇、作用機構分類:一

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。

更新年月日:2024/11/1

適用作物名	病害虫雑草名					
	幼コ 虫ガ ネム シ 類	チネ グ ウ サ レ セ ン	チネ ユ コ ウ ブ セ ン	セダ ン イ チ ズ ユ シ ウ ス ト	ウスジ トヤ セガ ンイ チモ ユシ	ネ ダ ニ 類
いちご	○	○	○	-	-	-
うど	○	○	○	-	-	-
えだまめ	-	○	○	○	-	-
オクラ	○	○	○	-	-	-
かぶ	○	○	○	-	-	-
かぼちゃ	○	○	○	-	-	-
かんしょ	○	○	○	-	-	-
きく	○	○	○	-	-	-
キャベツ	○	○	○	-	-	-
きゅうり	○	○	○	-	-	-
ごぼう	○	○	○	-	-	-
こんにゃく	○	○	○	-	-	-
さといも	○	○	○	-	-	-
さやいんげん	○	○	○	-	-	-
しそ	○	○	○	-	-	-
しょうが	○	○	○	-	-	-
すいか	○	○	○	-	-	-
せり科葉菜類	○	○	○	-	-	-
だいこん	○	○	○	-	-	-
だいず	-	○	○	○	-	-
とうがらし類	○	○	○	-	-	-
トマト	○	○	○	-	-	-
なす	○	○	○	-	-	-
にがうり	○	○	○	-	-	-
にんじん	○	○	○	-	-	-
ねぎ	○	○	○	-	-	○
はくさい	○	○	○	-	-	-
ばれいしょ	-	○	○	-	○	-
ピーマン	○	○	○	-	-	-
ほうれんそう	○	○	○	-	-	-
ミニトマト	○	○	○	-	-	-
みょうが(花穂)	○	○	○	-	-	-
メロン	○	○	○	-	-	-
やまのいも	○	○	○	-	-	-
レタス	○	○	○	-	-	-
花き類・観葉植物(きくを除く)	○	○	○	-	-	-
茶	-	-	○	-	-	-
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげんを除く)	-	○	○	-	-	-
非結球あぶらな科葉菜類	○	○	○	-	-	-
非結球レタス	○	○	○	-	-	-

農薬の名称:ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤、有効成分の種類:ダゾメット

群馬県指定農薬:一、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8F, F:-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。

更新年月日:2023/11/10

(◆野菜類-いも類)

適用作物名	病害虫雑草名											
	つる割病	紫紋羽病	乾腐病	白絹病	根腐病	萎凋病	黒あざ病	そうか病	粉状そうか病	褐色腐敗病	基腐病	ネコブセンチュウ
かんしょ	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
こんにゃく	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
さといも	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ばれいしょ	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
やまのいも	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-

(◆野菜類-根菜類)

適用作物名	病害虫雑草名									
	萎黄病	根こぶ病	バーティシウム黒点病	萎凋病	黒あざ病	根茎腐敗病	しみ腐病	根腐病	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ
かぶ	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○
ごぼう	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○
しょうが	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○
だいこん	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○
にんじん	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-

(◆野菜類-うり類、◆野菜類-なす科果菜類)

適用作物名	病害虫雑草名													
	つる割病	青枯病	疫病	萎凋病	半身萎凋病	根腐萎凋病	紅色根腐病	黒点根腐病	黒変根腐症	褐色根腐病	フザリウム立枯病	苗立枯病(リゾクトニア菌)	苗立枯病(ピシウム菌)	ネコブセンチュウ
かぼちゃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○
きゅうり	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-
すいか	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
にがうり	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
メロン	○	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○
とうがらし類	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
トマト	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○
なす	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○
ピーマン	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○
ミニトマト	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○

農薬の名称:ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤、有効成分の種類:ダゾメット

群馬県指定農薬:一、製剤毒性:劇、作用機分類:I:8F, F:-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。

更新年月日:2024/11/1

(◆野菜類-葉菜類)

適用作物名	病害虫雑草名											
	萎黄病	株腐病	根こぶ病	すそ枯病	萎凋病	バーティシリウム萎凋病	黄化病	尻腐病	根くびれ病	根腐病	立枯病	一年生雑草
キャベツ	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○
こまつな	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
しそ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
しゅんぎく	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○
セルリー	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
チンゲンサイ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
はくさい	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	○
ほうれんそう	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
みずな	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
みつば	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
モロヘイヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
レタス	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
非結球レタス	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○

(◆野菜類-鱗茎類)

適用作物名	病害虫雑草名									
	乾腐病	黒腐菌核病	紅色根腐病	小菌核腐敗病	白絹病	萎凋病	根腐萎凋病	苗立枯病	イモグサレセンチュウ	一年生雑草
たまねぎ	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○
にら	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○
にんにく	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○
ねぎ	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○

農薬の名称:ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤、有効成分の種類:ダゾメット
群馬県指定農薬:一、製剤毒性:劇、作用機分類:I:8F, F:-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

(◆野菜類(いも類、根菜類、うり類及びなす科果菜類、葉菜類、鱗茎類以外))

適用作物名	病害虫雑草名										
	疫病	炭疽病	萎黄病	萎凋病	半身萎凋病	根こぶ病	白絹病	芽枯病	立枯症	苗立枯病(リゾクトニア菌)	一年生雑草
えだまめ	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
さやいんげん	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
さやえんどう	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
カリフラワー	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○
ブロッコリー	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○
ふき	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○
いちご	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○
みょうが(花穂)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○

(◆果樹類)

適用作物名	病害虫雑草名	
	白紋羽病	紫紋羽病
なし	○	-
ぶどう	○	-
りんご	○	○

(◆花き類・観葉植物、◆芝、◆樹木類)

適用作物名	病害虫雑草名														
	青枯病	萎黄病	萎凋病	半身萎凋病	萎凋細菌病	白絹病	株腐病	球根腐敗病	首腐病	苗腐病	根腐病	根頭がんしゅ病	立枯病	苗立枯病(リゾクトニア菌)	センチュウ類(ハガレセンチュウを除く)
花き類・観葉植物	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-
カーネーション	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
きく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
スターチス	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ストック	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
トルコギキョウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
パンジー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
芝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
つつじ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
樹木類(苗木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

(◆桑)

適用作物名	病害虫雑草名	
	白紋羽病	紫紋羽病
桑	○	○

農薬の名称:キルパー、有効成分の種類:カーバムナトリウム塩
群馬県指定農薬:一、製剤毒性:普、作用機構分類:I:8F, F:-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

(◆野菜類-いも類)

適用作物名	病害虫雑草名					
	つる割病	乾腐病	根腐病	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	一年生雑草
かんしょ	○	-	-	○	-	○
こんにゃく	-	○	○	○	-	○
さといも	-	○	-	-	○	○

(◆野菜類-根菜類)

適用作物名	病害虫雑草名					
	萎黄病	根茎腐敗病	バーティシリウム黒点病	しみ腐病	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ
かぶ	○	-	-	-	-	○
ごぼう	-	-	-	-	-	○
しょうが	-	○	-	-	○	○
だいこん	-	-	○	-	-	○
にんじん	-	-	-	○	○	-

(◆野菜類-鱧茎類)

適用作物名	病害虫雑草名・使用目的																				
	乾腐病	黒腐菌核病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	葉腐病	白絹病	ネグサレセンチュウ	イモグサレセンチュウ	前作のにら又ははにら（花茎）のネダニ蔓延防止	前作のにら又ははにら（花茎）の古株枯死	前作のいちごのネグサレセンチュウ蔓延防止	前作のきゅうりのコナジラミ類蔓延防止	前作のきゅうりの褐斑病の蔓延防止	前作のきゅうりのネコブセンチュウ蔓延防止	前作のトマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類又はきゅうりのネコブセンチュウ蔓延防止	前作のトマト又はミニトマトのコナジラミ類蔓延防止	前作のなすのフザリウム立枯病の蔓延防止	前作のねぎの作物残渣に寄生したクロバネキノコバエ類蔓延防止	前作のねぎの作物残渣に寄生したクロバネキノコ	前作の野菜類又は花き類・観葉植物のアザミウマ類蔓延防止	前作の野菜類又は花き類・観葉植物の古株枯死	一年生雑草
たまねぎ	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
にら	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
にんにく	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ねぎ	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

農薬の名称:キルバー、有効成分の種類:カーバマナトリウム塩

群馬県指定農薬:一、製剤毒性:普、作用機分類:I:8F、F:-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。

更新年月日:2024/11/1

(◆野菜類(いも類、根菜類、鱗茎類以外))

適用作物名	病害虫雑草名・使用目的																			
	萎黄病	立枯病	根こぶ病	バーティシリウム萎凋病	つる割病	根茎腐敗病	黒点根腐病	すそ枯病	萎凋病	半身萎凋病	半枯病	黄化病	根くびれ病	株腐病	苗立枯病(リゾクトニア菌)	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	ホウレンソウケナガコナダニ	前作のいちごのネグサレセンチュウ蔓延防止	前作のきゅうりのコナジラミ類蔓延防止
いちご	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
かぼちゃ	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
キャベツ	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
きゅうり	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○
さやえんどう	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○
すいか	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○
とうがらし類	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○
トマト	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○
なす	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○
はくさい	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○
ピーマン	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○
ブロッコリー	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○
ほうれんそう	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○
ミニトマト	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○
みょうが(花穂)	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メロン	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○
レタス	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○
非結球レタス	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○

(◆花き類・観葉植物)

適用作物名	病害虫雑草名・使用目的												
	萎黄病(フザリウム菌)	株腐病(フザリウム菌)	乾腐病(フザリウム菌)	球根腐敗病(フザリウム菌)	茎腐病(リゾクトニア菌)	腰折病(リゾクトニア菌)	立枯病(フザリウム菌)	立枯病(リゾクトニア菌)	苗立枯病(リゾクトニア菌)	葉枯病(フザリウム菌)	葉腐病(リゾクトニア菌)	腐敗病(フザリウム菌)	ネコブセンチュウ
花き類・観葉植物	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

農薬の名称:クロールピクリン、有効成分の種類:クロルピクリン

群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。

更新年月日:2024/11/1

(◆穀類)

適用作物名	病害虫雑草名			
	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
陸稲	○	○	○	○

(◆野菜類ーいも類)

適用作物名	病害虫雑草名										
	つる割病	疫病	褐色腐敗病	乾腐病	根腐病	白絹病	紋羽病	立枯病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類
かんしょ	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
こんにゃく	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○
さといも	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
やまのいも	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○

(◆野菜類ー根菜類)

適用作物名	病害虫雑草名									
	こぶ病	しみ腐病	亀裂褐変症	黒あざ病	根こぶ病	根茎腐敗病	紋羽病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類
かぶ	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
ごぼう	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○
しょうが	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○
だいこん	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
にんじん	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○

(◆野菜類ー鱗茎類)

適用作物名	病害虫雑草名								
	萎凋病	疫病	紅色根腐病	白絹病	苗立枯病	イモグサレセンチュウ	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類
たまねぎ	-	○	-	-	○	-	○	○	○
にら	-	-	○	-	-	-	-	-	-
にんにく	-	-	-	-	-	○	-	-	○
ねぎ	○	-	-	○	○	-	○	○	○

農薬の名称:クロールピクリン、有効成分の種類:クロルピクリン

群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。

更新年月日:2024/11/1

(◆野菜類-うり類、◆野菜類-なす科果菜類)

適用作物名	病虫害雑草名												
	つる割病	フザリウム立枯病	萎凋病	疫病	黒点根腐病	青枯病	白絹病	半身萎凋病	苗立枯病	ハリガネムシ類	ホモブシス根腐病	センチュウ類	一年生雑草
かぼちゃ(かぼちゃ台を含む)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
きゅうり	○	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○
すいか	○	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○
とうがらし類	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	○
トマト	-	-	○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	○
なす	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	-	○	○
ピーマン	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	○
ミニトマト	-	-	○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	○
メロン	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○

農薬の名称:クロールピクリン、有効成分の種類:クロルピクリン
群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

(◆野菜類(いも類、根菜類、鱗茎類、うり類、なす科果菜類以外))

適用作物名	病害虫雑草名															
	萎黄病	萎凋病	黄化病	株腐病	根くびれ病	根こぶ病	根茎腐敗病	根腐病	炭疽病	軟腐病	白絹病	半身萎凋病	立枯病	苗立枯病	紋羽病	センチュウ類
																ホウレンソウケナガコナダニ
																ネキリムシ類
																ハリガネムシ類
																一年生雑草
アスパラガス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
いちご	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-
いんげんまめ	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	○
うど	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オクラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
キャベツ	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
さやいんげん	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	○
さやえんどう	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	○
サラダ菜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-
セルリー	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
はくさい	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
ふき	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
ほうれんそう	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	○
みょうが(花穂)	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レタス	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-
豆類(種実、ただし、いんげんまめ、えんどうまめを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○
豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○
非結球レタス(サラダ菜を除く)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-

(◆果樹類)

適用作物名	病害虫雑草名	
	紋羽病	
りんご	○	

(◆花き類・観葉植物)

適用作物名	病害虫雑草名				
	萎凋細菌病	褐色根腐病	根腐病	白絹病	立枯病
カーネーション	○	-	-	-	○
きく	-	-	-	○	○
トルコギキョウ	-	-	○	-	-
りんどう	-	○	-	-	-

(◆桑)

適用作物名	病害虫雑草名	
	紋羽病	
桑	○	

農薬の名称:クロピク80、ドジョウピクリン、ドロクロール、有効成分の種類:クロルピクリン
群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

(◆穀類)

適用作物名	病虫害雑草名					
	白絹病	立枯病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
陸稲	-	-	○	○	○	○
麦類	-	○	○	○	○	○
とうもろこし	○	-	○	○	○	○

(◆野菜類-いも類)

適用作物名	病虫害雑草名												
	そうか病	つる割病	疫病	褐色腐敗病	乾腐病	根腐病	青枯病	白絹病	紋羽病	立枯病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類
かんしょ	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
こんにゃく	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○
さといも	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
ばれいしょ	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○
やまのいも	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○

(◆野菜類-根菜類)

適用作物名	病虫害雑草名					
	亀裂褐変症	黒あざ病	根茎腐敗病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類
ごぼう	-	○	-	○	○	○
しょうが	-	-	○	-	-	○
だいこん	○	-	-	-	-	-
にんじん	-	-	-	○	○	○

(◆野菜類-鱗茎類)

適用作物名	病虫害雑草名			
	白絹病	苗立枯病	イモグサレセンチュウ	一年生雑草
たまねぎ	-	○	-	○
にんにく	-	-	○	○
ねぎ	○	-	-	○

農薬の名称:クロピク80、ドジョウピクリン、ドロクロール、有効成分の種類:クロルピクリン
群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

(◆野菜類-うり類、◆野菜類-なす科果菜類)

適用作物名	病害虫雑草名													
	つる割病	フザリウム立枯病	ホモプシス根腐病	萎凋病	疫病	黒点根腐病	青枯病	白絹病	半身萎凋病	苗立枯病	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
かぼちゃ(かぼちゃ台を含む)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
きゅうり	○	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○
すいか	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○
メロン	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○
とうがらし類	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
トマト	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○
なす	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○
ピーマン	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
ミニトマト	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○

(◆野菜類(いも類、根菜類、鱗茎類、うり類、なす科果菜類以外))

適用作物名	病虫害雑草名															
	立枯病	萎黄病	炭疽病	萎凋病	白絹病	根腐病	黄化病	根くびれ病	軟腐病	半身萎凋病	苗立枯病	センチュウ類	ホウレンソウケナガコナダニ	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
アスパラガス	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
いちご	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
うど	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
キャベツ	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
さやいんげん	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
サラダ菜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
セルリー	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
はくさい	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ふき	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
ふき(ふきのとう)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
ほうれんそう	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
みつば	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レタス	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
非結球レタス(サラダ菜を除く)	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○

農薬の名称:クロピク80、ドジョウピクリン、ドロクロール、有効成分の種類:クロルピクリン
群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

(◆果樹類)

適用作物名	病虫害雑草名
	紋羽病
りんご	○

(◆花き類・観葉植物)

適用作物名	病虫害雑草名																			
	萎黄病（フザリウム菌）	萎凋細菌病	萎凋病（フザリウム菌）	褐色根腐病	株枯病（フザリウム菌）	株腐病	乾腐病（フザリウム菌）	球根腐敗病（フザリウム菌）	青枯病	白絹病	半身萎凋病	苗立枯病	腐敗病（フザリウム菌）	葉枯病（フザリウム菌）	立枯病	立枯病（フザリウム菌）	センチュウ類	ネキリムシ類	ハリガネムシ類	一年生雑草
花き類・観葉植物	○	-	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○
カーネーション	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
きく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
スターチス	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ストック	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
トルコギキョウ	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
ゆり	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
りんどう	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(◆桑)

適用作物名	病虫害雑草名
	紋羽病
桑	○

農薬の名称:クロピクフロー、有効成分の種類:クロルピクリン

群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。

更新年月日:2024/11/1

適用作物名	病虫害雑草名												
	萎黄病	ネグサレセンチュウ	ネコブセンチュウ	つる割病	ホモプシス根腐病	根腐病	根茎腐敗病	萎凋病	青枯病	半枯病	乾腐病	萎黄病（フザリウム菌）	萎凋病（フザリウム菌）
いちご	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
きく	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
きゅうり	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
さやえんどう	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
しょうが	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
すいか	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
トマト	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
なす	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
にがうり	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
にら	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
ピーマン	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
ほうれんそう	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
みょうが(花穂)	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
花き類・観葉植物(きくを除く)	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○

農薬の名称: クロルピクリン錠剤、有効成分の種類: クロルピクリン

群馬県指定農薬: 重点、製剤毒性: 劇、作用機構分類: I: 8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。

更新年月日: 2024/11/1

適用作作物名	病害虫雑草名																		
	つる割病	ホモプシス根腐病	萎黄病	萎凋病	疫病	黄化病	黒あざ病	黒点根腐病	根茎腐敗病	根腐病	青枯病	炭疽病	白絹病	半身萎凋病	苗立枯病	紋羽病	立枯病	センチュウ類	一年生雑草
アスパラガス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く)	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
いちご	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○
うり科野菜(すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類(漬物用)を除く)	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-
カーネーション	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
かんしょ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
きく	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-
きゅうり	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-
ごぼう	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
こんにゃく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○
しょうが	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
すいか	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○
セルリー	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
たまねぎ	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
とうがらし類	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
トマト	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○
なす	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	○	○
にら	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○
にんじん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○
ねぎ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○
はくさい	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ピーマン	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○
ほうれんそう	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
ミニトマト	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○
みょうが(花穂)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
メロン	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○
やまのいも	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
レタス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらめめ、さやえんどう、実えんどうを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○
非結球レタス(サラダ菜を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○

農薬の名称:ソイリーン、有効成分の種類:D-D, クロルピクリン
群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8A, 8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

適用作物名	病害虫雑草名																		
	えそ斑点病	しみ腐病	つる割病	バーティシリウム黒点病	萎黄病	萎凋細菌病	萎凋病	黄化病	褐色腐敗病	黒あざ病	黒点根腐病	根くびれ病	根茎腐敗病	根腐病	青枯病	炭疽病	白絹病	半身萎凋病	苗立枯病
いちご	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
オクラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
カーネーション	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
かぼちゃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
かんしょ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
きく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
キャベツ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
きゅうり	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ごぼう	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
こんにゃく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
しょうが	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
すいか	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ストック	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セルリー	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
だいこん	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
とうがらし類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
トマト	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
トルコギキョウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
なす	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
にがうり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
にんじん	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねぎ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
はくさい	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
ピーマン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
ほうれんそう	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミニトマト	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
みょうが(花穂)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メロン	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
やまのいも	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
花き類・観葉植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花き類・観葉植物(ストック、チューリップ、きく、カーネーション、トルコギキョウを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

農薬の名称:ダブルストッパー、有効成分の種類:D-D, クロルピクリン

群馬県指定農薬:重点、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8A, 8B

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。

更新年月日:2024/11/1

適用作物名	病害虫雑草名													
	えそ斑点病	しみ腐病	つる割病	萎黄病	萎凋病	褐色腐敗病	黒点根腐病	根茎腐敗病	根腐萎凋病	青枯病	炭疽病	半身萎凋病	立枯病	ネコブセンチュウ
いちご	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
かぶ	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
かぼちゃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
かんしょ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
きく	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○
きゅうり	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ごぼう	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
こんにゃく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
しょうが	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○
すいか	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
だいこん	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
トマト	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○
なす	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○
にがうり	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
にんじん	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ねぎ	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
はくさい	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ピーマン	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○
ほうれんそう	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ミニトマト	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○
メロン	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○
やまのいも	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○

農薬の名称:ディ・トラベックス油剤、有効成分の種類:D-D, メチルイソチオシアネート
群馬県指定農薬:-、製剤毒性:劇、作用機構分類:I:8A, 8F

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

適用作物名	病虫害雑草名									
	萎黄病	萎凋病	疫病	乾腐病	根腐病	炭疽病	白絹病	黒腐菌核病	センチュウ類	一年生雑草
いちご	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○
ごぼう	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
こんにゃく	-	-	-	○	○	-	○	-	○	○
ねぎ	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○
ほうれんそう	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○