

目 次

(各項目が該当ページへのリンクとなっています。)

雑草防除指針

(水稲除草剤使用上の注意)	506
1 稲	508
2 麦類／小麦／大麦	513
3 豆類(種実)／だいず／あずき／べにばな いんげん／いんげんまめ／らっかせい ...	516
4 雑穀類／そば／とうもろこし	518
5 いも類／かんしょ／こんにゃく	519
(こんにゃく 除草剤使用上の注意)	520
6 さといも／ばれいしょ	521
7 やまのいも／茶／アスパラガス	522
8 いちご／うど／うり類	523
9 えだまめ／オクラ／かぶ／かぼちゃ	524
10 カリフラワー／キャベツ／きゅうり	525
11 ごぼう／こまつな／さといも(葉柄)	526
12 さやいんげん／さやえんどう／しゅんぎく／しょうが	527
13 すいか／ズッキーニ／セルリー／だいこん	528
14 たまねぎ	529
15 たらのき／トマト／なす／なばな類／にがうり	530
16 にら／にんじん／にんにく	531
17 ねぎ／のぎさわ／はくさい	532
18 ピーマン／ふき／ふき(ふきのとう)	533
19 ブロッコリー／ほうれんそう／ミニトマト	534
20 みょうが(花穂)／ヤングコーン／レタス	535
21 食用桑(葉)／豆類(未成熟)／非結球あぶらな科葉菜類	536
22 非結球レタス／野菜類	537
23 いちじく／おうとう／かき／キウイフルーツ／くり／なし	538
24 ネクタリン／ぶどう／ブルーベリー／もも／りんご	539
25 果樹類／小粒核果類／食用桑(果実)	540
26 きく／グラジオラス／チューリップ／ひまわり	541
27 ゆり／りんどう／花き類・観葉植物／西洋芝(ブルーグラス)／日本芝	542
28 さくら／さざんか／すぎ(床替床)／つつじ類	543
29 まつ／樹木類／林木苗／樹木等	544
30 桑	545
31 ソルガム／飼料用とうもろこし／牧草.....	546

(水稲除草剤使用上の注意)

1 除草剤の処理時期と使い方

- 1) 除草剤の処理時期の目安は、初期剤では土壌混和処理剤の場合は植代時（移植 7 日前まで）、土壌処理剤の場合は代かき～移植後 7 日ごろ、初期一発剤は移植時～移植後 15 日、初・中期一発処理剤は移植時～移植後 20 日、中期剤は移植後 15 日～移植後 30 日、後期剤は移植後 30 日以降である。
- 2) 使用した除草剤の残効を考慮するとともに、雑草の発生状況に応じて、上記の除草剤を組み合わせた体系処理を行う。




図1 水稲の機械移植田における除草剤の処理時期

2 移植前処理剤使用上の注意事項

- 1) 散布後 7 日間は落水、かけ流しをしない。
- 2) 水面に浮遊物(ワラなど)がある場合は、拡散の障害となるので、散布前にとりのぞく。
- 3) 移植後は深水にしない。

3 田植え同時処理剤使用上の注意事項

- 1) 使用時期に「移植時」、使用方法に「田植え同時散布機で施用」の登録がある剤を選定する。
- 2) 処理前に散布量の調整を必ず行い、適正量が散布されるようにする。
- 3) 植え付け後の土の戻りが悪いほ場では使用しない。
- 4) 代かきは丁寧に均平度を保つ。
- 5) 田植え（散布）はヒタヒタ水の状態で行う。
- 6) 田植え（散布）終了後は、通常の湛水深（3～5cm）まで速やかに入水する。
- 7) 浅植えや浮き苗がないよう適正な植え付け深度とする。
- 8) 田植機が何度も通る部分は重複散布とならないように注意する。
- 9) 粒剤を雨の日に散布する場合は、散布機に雨が入らないよう（カバーをかける等）注意する。
- 10) 田植え後 3～4 日間は湛水状態（水深 3～5cm）を保ち、7 日間は落水やかけ流しをしない。また、入水は静かに行う。

4 移植後処理剤使用上の注意事項

- 1) 軟弱苗を移植した水田、極端な浅植、浮き苗の多い水田条件では薬害が出やすいので、使用を避ける。
- 2) 砂地や漏水の大きい水田（減水深 3 cm/日以上）では使用しない。
- 3) 深水の場合は薬害の発生する恐れがあるので注意する。
- 4) 散布後 7 日間は落水、かけ流しをしない。
- 5) シメトリンやジメタメトリンを含む除草剤は、高温又は低温条件で薬害が発生する恐れがあるので注意する。
- 6) シハロホップブチル（クリンチャー剤）やメタミホップはノビエをはじめとするイネ科雑草のみに高い防除効果があるが、広葉雑草には効果がないので注意する。
- 7) ジャンボ剤・豆つぶ剤を使用する場合は、使用条件によっては薬害が発生しやすいので注意事項を守る。特に、藻やワラ等の浮遊物が多い水田での使用は避けるとともに散布時の水深は 5cm 程度とする。

5 主な雑草防除の注意事項

- 1) 多年生雑草（ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、クログワイ）
 - (1) 粒剤を散布するときは、水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布する。
 - (2) ベンタゾンを含む液剤、粒剤は、落水又はごく浅水で使い、2～5日は入水しない。
 - (3) 多年生雑草は秋期に耕転することによって、地表に露出した塊茎を冬の乾燥と低温により枯死させる効果がある。
- 2) ウキクサ・藻類
 - (1) A C N剤（モゲトン）の効果は高いので、発生時に使用する。光合成を阻害する作用があるため、晴れの日朝に散布すると効果が早く現れやすい。使用に当たっては、薬剤が稲に直接当たらないようにし、稲が水没しないように注意する。散布後は湛水状態を7日間程度保ち、落水や掛け流しをしない。なお、本剤は水産動植物への影響があるので以下の点に注意する。
 - ・水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
 - ・水産動植物（甲殻類、藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
 - ・散布後は水管理に注意すること。
 - ・無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意すること。
 - ・散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
 - (2) ベンスルフロンメチル含有除草剤は、ウキクサに効果が劣るが、藻類に効果がある。

6 雑草イネの対策

- 1) 放置すると2～3年でまん延するため、発生初期に徹底防除する。
- 2) 農業機械に付着して拡散するため、未発生ほ場から先に作業を行う。
- 3) 代かき前に発生した雑草イネは代かきで確実にすき込む。
- 4) 1葉期以降の雑草イネには除草剤が効かないため、田植え後速やかに除草剤を散布する。
- 5) まん延ほ場では、初期剤＋初中期一発剤＋中期剤の体系処理を基本とし、除草剤散布後は7～10日を目安に次の除草剤を散布する。
- 6) 成熟した雑草イネの種子は脱粒しやすいため、雑草イネの出穂後2週間以内に確実に抜き取りを行う。
- 7) 雑草イネに対する有効な除草剤は、日本植物調節剤研究協会 HP の技術情報を参考にする。
- 8) 収穫後は耕起せずに放置し、種子を鳥に食べさせる。

7 その他

- 1) トリアファモンを含む除草剤は、薬害を生じるおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
- 2) メソトリオン、ベンゾビスクロン、テフリルトリオンを含む除草剤は、これらに感受性の高い品種では薬害を起こすため使用しない。

※感受性品種：飼料用品種では「タカナリ」「オオナリ」「モミロマン」「ソルトスター」「ハバタキ」「ルリアオバ」「みなちから」「兵庫牛若丸」「もみゆたか」。

新規需要米品種では「やまだわら」「おどろきもち」「とよめき」「華麗舞」「夢十色」「ミズホチカラ」「えみだわら」「ほそおもて」「ふくおこし」「笑みたわわ」。

（大豆除草剤使用上の注意）

1 主な雑草防除の注意事項

- 1) フルチアセットメチル乳剤、ベンタゾン液剤は、重複散布、展着剤の加用、生育不良時の散布、安全が確認されていない剤との混用は薬害を助長するため避ける。
- 2) ベンタゾン液剤は、品種によって薬害が生じ、減収した事例があるので注意する。

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日: 2024/11/1

– 508 –

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日: 2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機 分類	病害虫雑草名																										
						ウリ カワ	オモ ダカ	クログ ワイ	コウキ ヤガラ	シズ イ	セリ	ヒル ムシロ	ヘラオモ ダカ	ホタル イ	マツ バイ	ミズガ ヤツリ	水田一 年生雑 草	アオミ ドロ・藻 類による表層はく離	エゾノ サヤヌカ ガサ	ノビエ	オモダカ（北海道を除く）	クログワイ（北海道を除く）	ミズガヤツリ（北海道を除く）	一年生雑草	一年生雑草（イネ科を除く）	一年生雑草（ノビエを除く）	一年生広葉雑草	ウキクサ類	藻類（アオミドロ、アミミドロ）	一年生雑草及び多年生広葉雑草	多年生広葉雑草	一年生及び多年生雑草
33	スパークスター粒剤		普	【＊11】	15,5,2,15	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
34	バッチリLX1キロ粒剤		普	【＊12】	2,0,14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	
35	バッチリLXFフロアブル		普	【＊12】	2,0,14,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ブライオリティ1キロ粒剤		普	1.トリアファモン 2.フェンキナトリオン	2,27	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
37	ボデーガードプロ1キロ粒剤		普	1.テフルトリオン 2.トリアファモン	27,2	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	ボデーガードプロジャンボ		普	1.テフルトリオン 2.トリアファモン	27,2	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
39	ボデーガードプロフロアブル		普	1.テフルトリオン 2.トリアファモン	27,2	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	メガゼータフロアブル		普	1.ピラクロニル 2. ブロピリスルフロン	14,2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	ラオウ1キロ粒剤		普	【＊13】	0,5,27,2	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
42	モゲトン粒剤		普	ACN	0	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
43	クリンチャー1キロ粒剤		普	シハロホップブチル	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	クリンチャージャンボ		普	シハロホップブチル	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	セカンドショットSジャンボMX		普	【＊14】	2,2,27	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
46	ハイカット1キロ粒剤		普	【＊15】	1,5,2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	
47	バイスコープ1キロ粒剤		普	1.シクロピリモレート 2.テフルトリオン	33,27	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
48	アトトリ1キロ粒剤		普	ピリミスルファン	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
49	アトトリ豆つぶ250		普	ピリミスルファン	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
50	レプラス1キロ粒剤		普	【＊16】	5,0,27,2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	レプラスジャンボ		普	【＊16】	5,0,27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
52	ゲバード1キロ粒剤		普	【＊17】	5,0,27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
53	ゲバードジャンボ		普	【＊17】	5,0,27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	
54	ツイゲキ豆つぶ250		普	【＊18】	5,2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	
55	ヒエグリーンバサグラン粒剤		普	1.ピリミバクメチル 2.ベンタゾン	2,6	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	アレイルSC		普	1.ハロスルフロンメチル 2.メタゾスルフロン	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	
57	トドメMF1キロ粒剤		普	メタミホップ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	クリンチャーEW		普	シハロホップブチル	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	クリンチャーバSME液剤		普	1.シハロホップブチル 2.ベンタゾン	1,6	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
60	バサグラン液剤（ナトリウム塩）		普	ベンタゾン	6	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
61	ロイヤント乳剤		普	フロルピラウキシ フェンベンジル	4	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
62	ワイドパワー粒剤		普	1.ベキスラム 2.ベンタゾン	2,6	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
63	ワイドアタックSC		普	ベノキスラム	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	

(注1) タッチダウンIQ 及び ラウンドアップマックスロード の使用時期は耕起前(雑草生育期)であることに注意。

(注2) ヒエクリンバサグラン粒剤は、直播水稻のミズガヤツリ又はミズガヤツリ(北海道を除く)への登録が商品によって異なる。

穀類－稲－水稻(水田畦畔)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名
						雑一 草年 生
1	ダイロンゾル		普	DCMU	5	○

穀類－稲－水田作物－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名
						雑一 草年 生
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○
2	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○

穀類－稲－水田作物(水稻を除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名		
						一 年 生 雑 草	多 年 生 イ ネ 科 雑 草	年一 生広 葉雑 草及 び多
1	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○	-	-
2	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	-	○	○

穀類－稲－水田作物(水田刈跡)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名	
						草一 年 生 雑	草多 年 生 雑
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	-
2	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○	○
3	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	○

穀類－稲－水田作物(水田畦畔)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名					
						一年生及び多年生広葉雑草	一年生雑草	多年生雑草	スギナ	一年生及び多年生雑草	一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く)
1	2, 4-Dアミン塩		普	2, 4-PA	4	○	-	-	-	-	-
2	カーメックス顆粒水和剤		普	DCMU	5	-	○	-	-	-	-
3	カソロン粒剤4. 5		普	DBN	29	-	-	-	○	-	○
4	カルナクス		普	グリホサート	9	-	○	○	-	-	-
5	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	-	○	○	-	-	-
6	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	-	○	○	○	-	-
7	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	-	○	○	-	-	-
8	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	-	○	○	○	○	-

その他－水田作物、畑作物(休耕田)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名		
						雑草一年生	雑草多年生	スギナ
1	カルナクス		普	グリホサート	9	○	-	-
2	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○	○	-
3	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	○	○

穀類－稲－直播水稻－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名															
						セリ	ヒルムシロ	ホタルイ	マツバイ	ミズガヤツリ	水田一年生雑草	ウリカワ	オモダカ	クログワイ	一年生雑草	ヘラオモダカ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	ノビエ	一年生及び多年生雑草	多年生イネ科雑草
1	カルナクス		普	グリホサート	9	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
2	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
3	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
4	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
5	アシュラ400FG		普	【＊１】	2,14,27	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
6	エンペラー１キロ粒剤		普	【＊２】	14,2,27	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-
7	カウンスルコンプリート１キロ粒剤		普	1. テフリルトリオン 2. トリアファモン	27,2	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	カウンスルコンプリートフロアブル		普	1. テフリルトリオン 2. トリアファモン	27,2	-	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
9	ボデーガードフロフロアブル		普	1. テフリルトリオン 2. トリアファモン	27,2	-	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
10	セカンドショットSジャンボMX		普	【＊３】	2,2,27	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
11	アトトリ１キロ粒剤		普	ピリミスルファン	2	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
12	ヒエクリーンバサグラン粒剤		普	1. ビリミノバックメチル 2. ペンタゾン	2,6	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	クリンチャーバスME液剤		普	1. シハロホップブチル 2. ペンタゾン	1,6	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-
14	クリンチャーEW		普	シハロホップブチル	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
15	ロイヤント乳剤		普	フロルピラウキシフェンベンジル	4	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-
16	ワイドパワー粒剤		普	1. ペノキスラム 2. ペンタゾン	2,6	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
17	ワイドアタックSC		普	ペノキスラム	2	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	○	-	-

【*1】 1. トリアファモン 2. ピラクロニル 3. ペンゾピシクロン
【*2】 1. ピラクロニル 2. ビリミノバックメチル 3. フェンキノトリオン
【*3】 1. アジムスルフロン 2. ペノキスラム 3. メントリオン

穀類－稲－陸稲－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	くく科一年生雑草、カヤ雑草、アヤ雑草、ツナグ科、サユ科、サキ
1	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○	-
2	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-
3	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○	-
4	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	-	○

穀類－麦類－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機機構分類	病害虫雑草名			
						一年生雑草	ナ科、サ科、一年生雑草を除く科ヤ草（アリツブグユラサク	生イネ科雑草及び多年	葉一年生及び多年生広
1	MCPソーダ塩		普	MCPA	4	-	-	-	○
2	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ペンディメタリン	3	○	-	-	-
3	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	-	○	-	-
4	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-	○	-

穀類－麦類(小麦を除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機機構分類	病害虫雑草名		
						一年生雑草	ナ科、サ科、一年生雑草を除く科ヤ草（アリツブグユラサク	を一年生雑草（イネ科
1	カルナクス		普	グリホサート	9	○	-	-
2	ゴーゴーサン乳剤		普	ペンディメタリン	3	○	-	-
3	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	○	-
4	バサグラン液剤(ナトリウム塩)		普	ペンタゾン	6	-	-	○

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名					
						一年生雑草	多年生雑草	クサヤ科、カヤツリ、アブサ科、ナ科を除く	一年生雑草（ツユクサ科、ツユクサ科、ツユクサ科を除く）	一年生雑草（イネ科を除く）	一年生雑草（イネ科を除く）
1	カルナクス		普	グリホサート	9	○	○	-	-	-	-
2	クリアター細粒剤F		普	【＊１】	15,3,5	○	-	-	-	-	-
3	クリアター乳剤		普	【＊１】	15,3,5	○	-	-	-	-	-
4	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-	-	-	-	-
5	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	-	○	-	-	-
6	ハーモニーDF		普	チフェンスルフロメチル	2	-	-	-	○	○	-
7	ハーモニー細粒剤F		普	チフェンスルフロメチル	2	-	-	-	○	○	-
8	バサグラン液剤(ナトリウム塩)		普	ペンタゾン	6	-	-	-	-	-	○
9	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-	-	-	-
10	ボクサー		普	プロスルホカルブ	15	○	-	-	-	-	-
11	ムギレンジャー乳剤		普	1. プロスルホカルブ 2. リニュロン	15,5	○	-	-	-	-	-
12	リベレーターフロアブル		普	1. ジェルフェニカン 2. フルフェナセト	12,15	○	-	-	-	-	-

【*1】 1. ベンチオカーブ 2. ペンディメタリン 3. リニユロン

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農業の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名		
						草広 一葉年 雑生	雑一 草年 生	雑イ多 草ネ年 科生
1	エコパートフロアブル		普	ピラフルフェンエチル	14	○	-	-
2	キックボクサー細粒剤F		普	1. プロスルホカルブ 2. リニュロン	15,5	-	○	-
3	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	-	○	○
4	バンバン細粒剤F		普	1. エスプロカルブ 2. ジフルフェニカン	15,12	-	○	-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農業の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機 分類	病害虫雑草名	
						草 年 畑 生 地 雑 一	雑 一 草 年 生
1	リベレーターG		普	1. ジフルフェニカン 2. フルフェナセット	12,15	-	○

穀類－麦類－大麦－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名		
						一 年 生 広 葉 雑 草	一 年 生 雑 草	ス ズ メ ノ テ ッ ポ ウ
1	エコパートフロアブル		普	ピラフルフェンエチル	14	○	－	－
2	クリアターン細粒剤F		普	【＊１】	15,3,5	－	○	－
3	クリアターン乳剤		普	【＊１】	15,3,5	－	○	－
4	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	－	○	－
5	ハーモニーDF		普	チフェンスルフロ ンメチル	2	○	－	○
6	ハーモニー細粒剤F		普	チフェンスルフロ ンメチル	2	○	－	○
7	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	－	○	－
8	ボクサー		普	プロスルホカルブ	15	－	○	－
9	ムギレンジャー乳剤		普	1. プロスルホカル ブ 2. リニユロン	15,5	－	○	－

【＊１】 1. ペンチオカーブ 2. ペンディメタリン 3. リニユロン

穀類－麦類－大麦(秋播)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						一 年 生 雑 草
1	キックボクサー細粒剤F		普	1. プロスルホカルブ 2. リニユロン	15,5	○
2	バンバン細粒剤F		普	1. エスプロカルブ 2. ジフルフェニカン	15,12	○

穀類－麦類－大麦(秋播栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						畑 地 一 年 生 雑 草	一 年 生 雑 草
1	リベレーターG		普	1. ジフルフェニカン 2. フルフェナセット	12,15	－	○
2	リベレーターフロアブル		普	1. ジフルフェニカン 2. フルフェナセット	12,15	－	○

野菜類－豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○

野菜類－豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○

野菜類－豆類(種実、ただし、だいずを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○

野菜類－豆類(種実)－だいず－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名				
						一年生雑草	除キ科一年生雑草(一年生雑草、アツブリ(ラグツナサユ科を、サ	クズ(一年生雑草、カタネビ科を、ス	(一年生雑草を除く)	一年生広葉雑草
1	アタックショット乳剤		普	フルチアセットメチル	14	－	－	－	－	○
2	クリアターン細粒剤F		普	【*1】	15,3,5	○	－	－	－	－
3	クリアターン乳剤		普	【*1】	15,3,5	○	－	－	－	－
4	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○	－	－	－	○
5	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	－	○	－	－	－
6	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	－	○	－	－	－
7	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	－	－	○	－	－
8	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	－	－	－	－
9	パワーガイザー液剤		普	イマザモックスアンモニウム塩	2	○	－	－	－	－
10	プロールプラス乳剤		普	【*2】	15,3,5	○	－	－	－	－
11	ボルトフロアブル		普	キザロホップエチル	1	－	－	○	－	－
12	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	－	－	－	－
13	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	○	－	－	－	－
14	ロロックス		普	リニュロン	5	○	－	－	－	－
15	草枯らし		普	グリホサート	9	○	－	－	－	－
16	大豆バサグラン液剤(ナトリウム塩)		普	ペンタゾン	6	－	－	－	○	－

【*1】1.ベンチオカーブ 2.ベンディメタリン 3.リニュロン
【*2】1.ジメテナミド及びジメテナミドP 2.ベンディメタリン 3.リニュロン

野菜類－豆類(種実)－あずき－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名		
						科クツューを科リク年除、グサ生くアサ科雑、ブ科、草ラ、カヘナキヤツ	一年生雑草	一年生広葉雑草
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○	-	-
2	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	○	-	-
3	パワーガイザー液剤		普	イマザモックスアンモニウム塩	2	-	-	○
4	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	-	○	-

野菜類－豆類(種実)－べにばないんげん－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	コダールS水和剤		普	【*1】	15,5	○
2	ロロックス		普	リニュロン	5	○

【*1】1. プロメトリン 2. メトラクロール及びS-メトラクロール

野菜類－豆類(種実)－いんげんまめ－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	くびズ科ー、ラメ雑年をノ草生除カヘイタスネ
1	コダールS水和剤		普	【*1】	15,5	○	-
2	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	○
3	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-
4	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	○	-
5	ロロックス		普	リニュロン	5	○	-

【*1】1. プロメトリン 2. メトラクロール及びS-メトラクロール

野菜類－豆類(種実)－らっかせい－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	くびズ科ー、ラメ雑年をノ草生除カヘイタスネ
1	クリアター乳剤		普	【*1】	15,3,5	○	-
2	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○	-
3	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-
4	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	○
5	ロロックス		普	リニュロン	5	○	-
6	ロロックス粒剤		普	リニュロン	5	○	-

【*1】1. ベンチオカーブ 2. ベンディメタリン 3. リニュロン

穀類－雑穀類(そば、とうもろこしを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一 草年 生
1	ラウンドアップマックスロー ド		普	グリホサート	9	○

穀類－雑穀類(そばを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一 草年 生
1	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○

穀類－そば－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名			
						一年生 雑草	多年生 雑草	除く多 くす年 （年生 ）ギ生 ナ雑及 を草び	くビス科 （一年生 ）雑草 をノ草 除カヘイ タスネ
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	－	－	－
2	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	－	－	○	－
3	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	－	－	－	○
4	ラウンドアップマックスロー ド		普	グリホサート	9	○	○	－	－

穀類－とうもろこし－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名				
						一年生 雑草	ネ一 科年 を生 除雑 （草 ）（イ	草一 年生 イネ 科雑	除ナカー く科ザ年 （）・科生 タ・雑 デア草 科ブ（ア	生一 雑年 草生 及び多 年
1	クリアターン細粒剤F		普	【＊1】	15,3,5	○	－	－	－	－
2	クリアターン乳剤		普	【＊1】	15,3,5	○	－	－	－	－
3	ゲザノンゴールド		普	【＊2】	15,5	○	－	－	－	－
4	ゲザプリムフロアブル		普	アトラジン	5	○	－	－	－	－
5	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ペンディメタリン	3	○	－	－	－	－
6	ゴーゴーサン乳剤		普	ペンディメタリン	3	○	－	－	－	－
7	バサグラン液剤（ナトリウム 塩）		普	ペンタゾン	6	－	○	－	－	－
8	パスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	－	－	－	－
9	フィールドスターP乳剤		普	ジメテナミド及びジ メテナミドP	15	－	－	○	○	－
10	ブルーシアフロアブル		普	トルピラレート	27	○	－	－	－	－
11	モーティブ乳剤		普	【＊3】	15,3	○	－	－	－	－
12	ラウンドアップマックスロー ド		普	グリホサート	9	－	－	－	－	○
13	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	○	－	○	－	－
14	ロロックス		普	リニュロン	5	○	－	－	－	－

【＊1】 1. ペンチオカーブ 2. ペンディメタリン 3. リニュロン
【＊2】 1. アトラジン 2. メトラクロール及びS-メトラクロール
【＊3】 1. ジメテナミド及びジメテナミドP 2. ペンディメタリン

野菜類－いも類(かんしょを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○

野菜類－いも類－かんしょ－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名			
						一年生雑草	科クツユーを科リク年除、グサ生くアサ科雑（ブ科、草ラ、カヘナキヤツ	タ草一（年ラス生をズイ除メネくノ科）カ雑	一年生広葉雑草
1	クレマトリ粒剤		普	ブタミホス	3	○	-	-	-
2	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-	-	-
3	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-	-
4	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	○	-	-
5	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	-	○	-	-
6	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-	○	-
7	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-	-
8	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-	-	-
9	ロロックス		普	リニュロン	5	○	-	-	○
10	ロロックス粒剤		普	リニュロン	5	○	-	-	-
11	ワンサイドP乳剤		普	フルアジホップP	1	-	-	○	-

野菜類－いも類－こんにやく－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名			
						一年生広葉雑草	科クツユーを科リク年除、グサ生くアサ科雑（ブ科、草ラ、カヘナキヤツ	タ草一（年ラス生をズイ除メネくノ科）カ雑	
1	エコパートフロアブル		普	ピラフルフェンエチル	14	○	-	-	-
2	クレマトリ粒剤		普	ブタミホス	3	-	○	-	-
3	クレマトリ乳剤		普	ブタミホス	3	-	○	-	-
4	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	-	○	-	-
5	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	-	○	-	-
6	デュアルゴールド		普	メトラクロール及びS-メトラクロール	15	-	○	-	-
7	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	-	○	-
8	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-	-	○
9	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	-	○	-	-
10	ロロックス		普	リニュロン	5	-	○	-	-

(こんにゃく 除草剤使用上の注意)

除草剤名	適用雑草	使用方法	使用時期	使用上の注意
ロロックス	一年生雑草	全面土壌散布	植付直後	・出芽後は使用しない。 ・砂土や砂壤土で薬害が出やすいので使用しない。 ・一年生（生子）では薬害が生じる場合がある。 ・蚕に影響があるので、桑葉に飛散しないよう注意する。（参考-4. 蚕に対する安全基準日数参照）
ゴーゴーサン乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	植付後又は培土後（雑草発生前） 但し植付30日後まで	・出芽後は使用しない。 ・一年生（生子）では薬害が生じる場合がある。 ・桑や豆類に薬害が生じるので、飛散しないよう注意する。 ・キク科雑草およびツユクサに効果が劣る。 ・土壌が極端に乾燥している場合は、散布液量を多めにするかまたは降雨後に散布する。
ゴーゴーサン細粒剤F	一年生雑草	全面土壌散布	植付後又は培土後（雑草発生前） 但し植付30日後まで	・出芽後は使用しない。 ・一年生（生子）では薬害が生じる場合がある。 ・桑や豆類に薬害が生じるので、飛散しないよう注意する。 ・キク科雑草およびツユクサに効果が劣る。 ・土壌水分のあるときに、まきムラのないように均一に散布する。 ・砂土で薬害が出やすいので使用しない。
トレファノサイド乳剤	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラ科を除く）	全面土壌散布	植付直後、中耕 培土直後（萌芽前）	・出芽後は使用しない。 ・一年生（生子）では薬害が生じる場合がある。 ・植付後又は培土後の土が軟らかいうちに散布すると効果が高い。
デュアールゴールド	一年生雑草	全面土壌散布	植付後又は培土後萌芽前（雑草発生前）	・出芽後は使用しない。 ・一年生（生子）では薬害が生じる場合がある。 ・広葉雑草、特にアカザに効果が劣るので、イネ科、カヤツリグサ科優占は場で使用する。 ・エンバク、オオムギの播種直後や発芽期に使用すると薬害が生じるので、3葉期以降に使用する。
クレマート乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	植付後又は培土後（雑草発生前） 但し収穫120日前まで	・出芽後は使用しない。 ・一年生（生子）では薬害が生じる場合がある。 ・桑や豆類に薬害が生じるので、飛散しないよう注意する。 ・キク科雑草およびツユクサに効果が劣る。 ・適度な土壌水分のあるときに散布し、極度の過湿条件下では使用を避ける。
クレマートU粒剤	一年生雑草	全面土壌散布	植付後又は培土後（雑草発生前） 但し収穫120日前まで	・出芽後は使用しない。 ・一年生（生子）では薬害が生じる場合がある。 ・桑や豆類に薬害が生じるので、飛散しないよう注意する。 ・キク科雑草およびツユクサに効果が劣る。 ・とくに砕土、整地、覆土はていねいに行い、適度な土壌水分のあるときに均一に散布する。
エコパートフロアブル	一年生広葉雑草	雑草茎葉散布 又は全面散布	植付後～萌芽前 （広葉雑草2～4葉期）	・出芽後は強い薬害が生じるので使用しない。 ・ムギ類に対し薬害が少ない。 ・展着剤を加用するとムギ類への薬害が激しくなるので加用しない。 ・他作物に薬害が生じるので、飛散しないよう注意する。
バスタ液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布	雑草生育期耕起前・植付前・植付後萌芽前	・間作・被覆ムギ類に対し強い薬害が生じるので、ムギ類発芽後は葉にかからないように散布する。 ・蚕に影響があるので、桑葉に飛散しないよう注意する。（参考-4. 蚕に対する安全基準日数参照）
			収穫30日前まで （雑草生育期畦間処理）	・コンニャクの葉柄、小葉にかからないように散布する。
ナブ乳剤	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草茎葉散布 又は全面散布	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期） 但し収穫60日前まで	・枯死までに7～10日間を要する。 ・登録作物にかかっても影響がない。

野菜類－いも類－さといも－除草剤

※農業の使用に際しては、必ず農業のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農業の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	科クツユーを科リク年除、グサ生くアサ科雑（ブ科、草ラ、カヘナキヤツ
1	クリアターン細粒剤F		普	【*1】	15,3,5	○	-
2	クレマートU粒剤		普	ブタミホス	3	○	-
3	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○	-
4	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-
5	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
6	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	○
7	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	-	○
8	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
9	ロロックス		普	リニュロン	5	○	-

【*1】 1. ベンチオカーブ 2. ベンディメタリン 3. リニュロン

野菜類－いも類－ばれいしょ－除草剤

※農業の使用に際しては、必ず農業のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農業の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名・使用目的				
						一年生雑草	畑地一年生雑草	科クツユーを科リク年除、グサ生くアサ科雑（ブ科、草ラ、カヘナキヤツ	タ草ービ（年ラス生をズイ除メネくノ科）カ雑	茎葉枯凋
1	クリアターン細粒剤F		普	【*1】	15,3,5	○	-	-	-	-
2	クリアターン乳剤		普	【*1】	15,3,5	○	-	-	-	-
3	クレマート乳剤		普	ブタミホス	3	○	-	-	-	-
4	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-	-	-	-
5	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-	-	-
6	シアノット		普	シアン酸ナトリウム	「-」	-	○	-	-	○
7	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	-	-	○	-	-
8	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-	-	○	-
9	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-	-	-
9	モーティブ乳剤		普	【*2】	15,3	○	-	-	-	-
10	レグロックス		劇	ジクワット	22	○	-	-	-	○
11	ロロックス		普	リニュロン	5	○	-	-	-	-

【*1】 1. ベンチオカーブ 2. ベンディメタリン 3. リニュロン

【*2】 1. ジメテナミド及びジメテナミドP 2. ベンディメタリン

野菜類－いも類－ばれいしょ（マルチ栽培）－除草剤

※農業の使用に際しては、必ず農業のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農業の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						草生－雑年
1	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○

野菜類－いも類－ばれいしょ（マルチ栽培を除く）－除草剤

※農業の使用に際しては、必ず農業のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農業の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						草生－雑年
1	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○

野菜類－いも類－やまのいも－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名		
						一年生雑草	科を除外する雑草（キク科、アブラナ科）	タビラネ科雑草（スズメノカタビラネ）
1	クレマートU粒剤		普	ブタミホス	3	○	-	-
2	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-	-
3	コダールS水和剤		普	【*1】	15.5	○	-	-
4	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-
5	デュアルゴールド		普	メトラクロール及びS-メトラクロール	15	○	-	-
6	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	○	-
7	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	-	○	-
8	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-	○
9	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-
10	ロロックス		普	リニユロン	5	○	-	-

【*1】1. プロメリン2. メトラクロール及びS-メトラクロール

茶－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名		
						一年生及び多年生雑草	アカブナ科雑草（ツクサ科、クサ科）	一年生雑草
1	タッチダウンIQ		普	グリホサート	9	○	-	-
2	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	○	-
3	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	-	○	-
4	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	-	-	○
5	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-	-

野菜類－茎野菜類－アスパラガス－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名				
						一年生雑草	多年生広葉雑草及び	科を除外する雑草（アブラナ科、クサ科）	タビラネ科雑草（スズメノカタビラネ）	スギナ
1	クレマート乳剤		普	ブタミホス	3	○	-	-	-	-
2	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-	-	-	-
3	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	○	-	-	-
4	センコル水和剤		普	メトリブジン	5	○	-	-	-	-
5	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	-	○	-	-
6	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-	-	○	-
7	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-	-	-
8	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-	-	-	○
9	ロロックス		普	リニユロン	5	○	-	-	-	-

野菜類－いちご－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						くびズ科ー ラメ雑年 をノ草生 除カヘイ タスネ	一 年 生 雑 草
1	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	○	-
2	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	-	○

野菜類－いちご(子苗床)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						雑一 草年 生	
1	ラツソー乳剤		普	アラクロール	15	○	

野菜類－いちご(親株床)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						一 年 生 雑 草	くびズ科ー ラメ雑年 をノ草生 除カヘイ タスネ
1	ラツソー乳剤		普	アラクロール	15	○	-
2	ワンサイドP乳剤		普	フルアジホップP	1	-	○

野菜類－うど－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						雑一 草年 生	
1	クレマート乳剤		普	ブタミホス	3	○	
2	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ペンディメタリン	3	○	
3	ゴーゴーサン乳剤		普	ペンディメタリン	3	○	

野菜類－うり類－うり類(未成熟)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						雑一 草年 生	
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日: 2024/11/1

【*1】 1. ベンチオカーブ 2. ペンディメタリン 3. リニユロン
【*2】 1. プロメトリン 2. メトラクロール及びS-メトラクロール

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日: 2024/11/1

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日: 2024/11/1

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

- 524 -

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	殺剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	除ノ雑一 くカ草年 ～タヘ生 ビススイ ラズネ をメ科
1	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-
2	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	○

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	殺剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名					
						グク ー サ 科 年 生 科 を カ 雑 除 ヤ ツ （ リ キ	一 年 生 雑 草	畑 地 一 年 生 雑 草	タ 草 一 年 生 を ズ イ ネ 科 雑 草	除 ナ カ ー （ タ 、 雑 草 を ラ ア	を ユ ク 年 生 雑 草 （ キ ク ハ ツ
1	アグロマックス水和剤		普	プロピザミド	3	○	-	-	-	-	-
2	クレマートU粒剤		普	ブタミホス	3	-	○	-	-	-	-
3	クレマート乳剤		普	ブタミホス	3	-	○	-	-	-	-
4	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ペンディメタリン	3	-	○	-	-	-	-
5	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	-	○	-	-	-	-
6	シアノット		普	シアン酸ナトリウム	「-」	-	-	○	-	-	-
7	デュアルゴールド		普	メトラクロール及び S-メトラクロール	15	-	○	-	-	-	-
8	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-	-	○	-	-
9	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	-	○	-	-	-	-
10	フィールドスターP乳剤		普	ジメテナミド及びジ メテナミドP	15	-	-	-	-	○	-
11	ラウンドアップマックスロー ド		普	グリホサート	9	-	○	-	-	-	-
12	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	-	○	-	-	-	-
13	ワンサイドP乳剤		普	フルアジホップP	1	-	-	-	○	-	-

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群属界指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機 分類	病害虫雑草名
						除ブキリ科へー くらくグ、ツ年 ナ科サカユ生 科、科ヤク雑 をア、ツサ草
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○
2	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	○

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日: 2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名
						雑草 年生
1	クレマトU粒剤		普	ブタミホス	3	○
2	クレマト乳剤		普	ブタミホス	3	○
3	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○
4	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○

野菜類－根菜類－ごぼう－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名		
						ツリー年グサ生雑科を(除キク)科、カヤ	一年生雑草	ノ一年生イネ科雑草(スズメ)
1	アグロマックス水和剤		普	プロピザミド	3	○	-	-
2	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	-	○	-
3	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-	○
4	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	-	○	-

野菜類－根菜類－ごぼう(べたがけ栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名
						をヤヘー除ツキ年クリク生(雑サ、草科カ)
1	アグロマックス水和剤		普	プロピザミド	3	○

野菜類－根菜類－ごぼう(露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名
						ナ科サー科、科年生をキ、生除クカ雑(雑サ、草科ヤ)
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

野菜類－葉菜類－非結球あぶらな科葉菜類－こまつな－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	○

野菜類－茎野菜類－さいも(葉柄)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○

野菜類－豆類(未成熟)－さやいんげん(露地・マルチ栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						くアグクー ー ブササ年 ラ科科生 ナ、 雑 科キカ草 をクヤへ 除科ツツ 、リュ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

野菜類－豆類(未成熟)－さやいんげん(露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						科クツユー を科リク年 除、グサ生 くアサ科雑 ー ブ科、草 ラ、カへ ナキヤツ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

野菜類－葉菜類－レタス以外のきく科葉菜類－しゅんぎく－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						をヤへー 除ツキ年 くリク生 ー グ科雑 サ、草 科カ
1	アグロマックス水和剤		普	プロピザミド	3	○

野菜類－根菜類－しょうが－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一 草年 生
1	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○
2	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○
3	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○

野菜類－うり類－うり類(成熟)－すいか－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						一年生 雑草	除ノ雑一年 くカ草年 （タヘ生 ビスイ ラズネ をメ科
1	クレマート乳剤		普	ブタミホス	3	○	－
2	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	－
3	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	－	○
4	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	－

野菜類－うり類－うり類(未成熟)－ズッキーニ－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						科クツユー を科リク年 除、グサ生 くアサ科雑 （ブ科、草 ラ、カヘ ナキヤツ	一年生 雑草
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○	－

野菜類－葉菜類－せり科葉菜類－セルリー－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						除ノ雑一年 くカ草年 （タヘ生 ビスイ ラズネ をメ科	一年生 雑草
1	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	○	－
2	ロロックス		普	リニュロン	5	－	○

野菜類－根菜類－だいこん－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						除ノ雑一年 くカ草年 （タヘ生 ビスイ ラズネ をメ科	一年生 雑草
1	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	○	－
2	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	－	○
3	ラウンドアップマックスロー ド		普	グリホサート	9	－	○
4	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	－	○

野菜類－根菜類－だいこん(露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						除ブギリ科（一 くラクグ、ツ年 ）ナ科サカユ生 科、科ヤク雑 をア、ツサ草	
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○	

野菜類－鱗茎類－鱗茎類(根物)－たまねぎ－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名		
						一年生 雑草	タネ一年生 をズイ除メネ クノ科雑	ネ一年生 を除雑 クヘイ
1	クレマートU粒剤		普	ブタミホス	3	○	-	-
2	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	-	-
3	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	○	-
4	バサグラン液剤(ナトリウム 塩)		普	ペンタゾン	6	-	-	○
5	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	-	-

野菜類－鱗茎類－鱗茎類(根物)－たまねぎ(移植栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ゴーゴーサン乳剤		普	ペンディメタリン	3	○

野菜類－鱗茎類－鱗茎類(根物)－たまねぎ(秋播マルチ栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ペンディメタリン	3	○

野菜類－鱗茎類－鱗茎類(根物)－たまねぎ(秋播栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ペンディメタリン	3	○
2	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○

野菜類－鱗茎類－鱗茎類(根物)－たまねぎ(本畑)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						科科科ヘー を、サ、ツ年 除ア科カユ生 くブ、ヤク雑 ラキツサ草 ナクリ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○
2	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	○

野菜類－たらのき－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○
2	ロロックス		普	リニュロン	5	○

野菜類－なす科果菜類－トマト－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	くびす科－ シラメ雑草 をノコ草生 除カヘイ タスネ
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	－
2	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	－	○
3	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	－
4	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	－

野菜類－なす科果菜類－トマト(露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						除ブキリ科－ くラクグ、ツ年 シナ科サカユ生 科、科ヤク雑 をア、ツサ草
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

野菜類－なす科果菜類－なす－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	クレマート乳剤		普	ブタミホス	3	○
2	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○
3	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○
4	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○

野菜類－葉菜類－非結球あぶらな科葉菜類－なばな類－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○

野菜類－鱗茎類－鱗茎類(葉物)－にら－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	タネ一年生をズイ除メノ科雑
1	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-
2	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	○
3	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
4	ロロックス		普	リニュロン	5	○	-

野菜類－根菜類－にんじん－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名		
						一年生雑草	ナ科サ、科年をキ、生除クカ雑、ツヘアリツブグユラサク	を(一年生をズイ除)メノネカ科タ雑ビ草ラ
1	クレマートU粒剤		普	ブタミホス	3	○	-	-
2	クレマート乳剤		普	ブタミホス	3	○	-	-
3	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○	-	-
4	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-	-
5	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-
6	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	○	-
7	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	-	○	-
8	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-	○
9	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-
10	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-	-
11	ロロックス		普	リニュロン	5	○	-	-

野菜類－鱗茎類－鱗茎類(根物)－にんにく－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名		
						一年生雑草	除キ科一年生を、ヤ雑アツ草ブリ(ラグツナサユ科科を、サ	くズーメ年生カイタネビ科雑を除ヘス
1	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○	-	-
2	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-	-
3	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	○	-
4	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-	○
5	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-	-
6	ロロックス		普	リニュロン	5	○	-	-

野菜類－鱗茎類－鱗茎類(葉物)－ねぎ－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機機構分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	科クツユーを科リク年除、グサ生くアサ科雑～ンブ科、草ラ、カヘナキヤツ
1	クレマートU粒剤		普	ブタミホス	3	○	-
2	クレマート乳剤		普	ブタミホス	3	○	-
3	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○	-
4	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-
5	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
6	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	○
7	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	-	○
8	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	-
9	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
10	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-

野菜類－鱗茎類－鱗茎類(葉物)－ねぎ(露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ロロックス		普	リニユロン	5	○

野菜類－葉菜類－非結球あぶらな科葉菜類－のざわな－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	○

野菜類－葉菜類－結球あぶらな科葉菜類－はくさい－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機機構分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	除ノ雑一年生雑草
1	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-
2	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	○
3	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
4	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-

野菜類－葉菜類－結球あぶらな科葉菜類－はくさい(移植栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機機構分類	病害虫雑草名
						除ブキリ科ヘークラクグ、ツナ科サカユ生科、科ヤク雑をア、ツサ草
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○
2	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	○

野菜類－なす科果菜類－ピーマン及びとうがらし類－ピーマン－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	クレマト乳剤		普	ブタミホス	3	○
2	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○
3	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○
4	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○

野菜類－なす科果菜類－ピーマン及びとうがらし類－ピーマン(露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						ナ科サ－科、科年をキ、生除クカ雑く科ヤ草)、ハツ(アリツブグユラサク
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

野菜類－茎野菜類－ふき類－ふき－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○

野菜類－茎野菜類－ふき類－ふき(春どり露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○

野菜類－ふき(ふきのとう)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○
2	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○

野菜類－あぶらな科野菜(花蕾及び茎)－はなやさい類－ブロッコリー－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名			
						ツリー年グサ雑草(キク科、カヤ)	一年生雑草	アカーブラツナリ雑科グサ(ツク、ユク、サ科、)	ブーラナ生科雑、草(タヘア科カザ除科、ア
1	アグロマックス水和剤		普	プロピザミド	3	○	-	-	-
2	クレマート乳剤		普	フタミホス	3	-	○	-	-
3	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	-	○	-	-
4	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	-	-	○	-
5	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	-	○	-	-
6	フィールドスターP乳剤		普	ジメテナミドP	15	-	-	-	○

野菜類－あぶらな科野菜(花蕾及び茎)－はなやさい類－ブロッコリー(移植栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						除キ科ーくく、年、科カ生、ヤ雑アツ草ブリ(ラグツナサユ科科クを、サ
1	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	○

野菜類－葉菜類－ヒユ科葉菜類－ほうれんそう－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						一年生雑草	タ草ービ(年ラス生をズイ除メネくノ科、カ雑
1	アーザラン液剤		普	アシュラム	18	○	-
2	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
3	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	○
4	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
5	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-
6	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	○	-
7	レンザー		普	レナシル	5	○	-

野菜類－なす科果菜類－ミニトマト－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						一年生雑草
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○
2	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○

野菜類－みょうが(花穂)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○

野菜類－ヤングコーン－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ゲザノゴールド		普	【*1】	15.5	○
2	ゲザプリムフロアブル		普	アトラジン	5	○
3	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○
4	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○
5	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○

【*1】 1. アトラジン 2. メトラクロール及びS-メトラクロール

野菜類－葉菜類－レタス類－レタス－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						雑一年生雑草	除ノ雑一年生雑草をメ科
1	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-
2	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
3	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	○
4	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	-
5	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-

野菜類－葉菜類－レタス類－レタス(秋播栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						くサカヘー科ヤキ年生をツク生除リ科雑グ、草
1	アグロマックス水和剤		普	プロピザミド	3	○

野菜類－葉菜類－レタス類－レタス(春播栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						くサカヘー科ヤキ年生をツク生除リ科雑グ、草
1	アグロマックス水和剤		普	プロピザミド	3	○

野菜類－葉菜類－レタス類－レタス(露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						科科グ科ヘーを、サ、ツ年生除ア科カユ生くブ、ヤク雑ラキツサ草ナクリ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

野菜類－食用桑(葉)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○

野菜類－豆類(未成熟)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名
						除ノ雑一年生 タヘ生 ビスイ ラズネ をメ科
1	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	○

野菜類－豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○
2	バスタ液剤		普	グルホシネート	10	○

野菜類－葉菜類－非結球あぶらな科葉菜類－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機分類	病害虫雑草名	
						クアグクー ンブササ年 ラ科科生 ナ、雑 科キカ草 をクヤヘ 除科ツツ 、リュ	ラヘー をス年 除ズ生 くメイ ンノネ カ科 タ雑 ビ草
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○	-
2	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	-	○

野菜類－葉菜類－レタス類－非結球レタス－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一 草年 生
1	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○
2	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○

野菜類－葉菜類－レタス類－非結球レタス(露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						科クツユー を科リク年 除、グサ生 くアサ科雑 ンブ科、草 ラ、カヘ ナキヤツ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

野菜類(えだまめ、たらのか、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、ほうれんそう、にんじん、だいこん、はつかだいこん、アスパラガス、トマト、きゅうり、なす、オリーブ(葉)、ヒーマン及びとうがらし類、びわ(葉)、薬用にんじん、てんさい、豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)、かんしょ、ばれいしょを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一 草年 生
1	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○

果樹類－いちじく－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						雑一年生	雑多年生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	

果樹類－核果類－おうとう－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						雑一年生	雑多年生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	○

果樹類－かき－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						雑一年生	雑多年生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	○

果樹類－キウイフルーツ－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						雑一年生	雑多年生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	○

果樹類－くり－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						雑一年生	雑多年生
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	○
2	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	○	○

果樹類－仁果類－なし－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名		
						アカー ブヤ年 ラツ生 ナリ雑 科グ草 をサ(ツ く、ユ ククサ 科、	一年生 雑草	多年生 雑草
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○	-	-
2	バスタ液剤		普	グルホシネート及びグルホシネートP	10	-	○	○

果樹類－核果類－もも類－ネクタリン－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						雑一 草年 生	雑多 草年 生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	○

果樹類－ベリー類等の小粒果実類－ぶどう－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						雑一 草年 生	雑多 草年 生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	○

果樹類－ベリー類等の小粒果実類－ベリー類－ブルーベリー－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						雑一 草年 生	雑多 草年 生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	○

果樹類－核果類－もも類－もも－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						雑一 草年 生	雑多 草年 生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	○

果樹類－仁果類－りんご－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						雑一 草年 生	雑多 草年 生
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	○
2	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	○

果樹類－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名
						一果 年樹 生園 雑下 草草
1	レグロックス		劇	ジクワット	22	○

果樹類(かんきつ、パイナップルを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名	
						雑一 草年 生	雑多 草年 生
1	カルナクス		普	グリホサート	9	○	○

果樹類(かんきつを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名			
						ス ギ ナ	一 年 生 雑 草	多 年 生 雑 草	マ ル バ ツ ユ ク サ
1	ラウンドアップマックスロー ド		普	グリホサート	9	○	○	○	○

果樹類－核果類－小粒核果類－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名	
						雑一 草年 生	雑多 草年 生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	○

果樹類－ベリー類等の小粒果実類－ベリー類－食用桑(果実)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名
						雑一 草年 生
1	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○

花き類・観葉植物－きく－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	クレマトU粒剤		普	ブタミホス	3	○
2	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○
3	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○
4	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○

花き類・観葉植物－きく(ポットマム)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						ナアシメカリズカラネ	一年生雑草
1	クレマト乳剤		普	ブタミホス	3	○	○

花き類・観葉植物－きく(露地栽培)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						科科グ科ヘーを、サ、ツ年除ア科カユ生くブ、ヤク雑シラキツサ草ナクリ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

花き類・観葉植物－グラジオラス－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	クレマト乳剤		普	ブタミホス	3	○

花き類・観葉植物－チューリップ－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						雑一年生
1	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○
2	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○

花き類・観葉植物－ひまわり－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						科科グ科ヘーを、サ、ツ年除ア科カユ生くブ、ヤク雑シラキツサ草ナクリ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

花き類・観葉植物－ゆり－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						科科グ科ヘー を、サ、ツ年 除ア科カユ生 くブ、ヤク雑 シラキツサ草 ナクリ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

花き類・観葉植物－りんどう－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一 草年 生
1	ゴーゴーサン乳剤		普	ペンディメタリン	3	○

花き類・観葉植物－花き類・観葉植物－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一 草年 生
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○
2	パスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○

花き類・観葉植物－花き類・観葉植物(きくを除く)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名
						雑一 草年 生
1	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○

芝－西洋芝－西洋芝(ブルーグラス)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						ク ロ ー バ ー	広畑 葉地 雑一 草年 生
1	MCPP液剤		普	MCPP	4	○	○

芝－日本芝－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						ク ロ ー バ ー	広畑 葉地 雑一 草年 生
1	MCPP液剤		普	MCPP	4	○	○

樹木類－さくら－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名
						タ草一 ビ(年 ラス生 をズイ 除メネ くノ科 ゝカ雑
1	ワンサイドP乳剤		普	フルアジホップP	1	○

樹木類－つばき類－さざんか－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名
						一 年生 雑 草
1	クレマートU粒剤		普	ブタミホス	3	○

樹木類－すざ(床替床)－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名
						タ草一 ビ(年 ラス生 をズイ 除メネ くノ科 ゝカ雑
1	ナブ乳剤		普	セトキシジム	1	○

樹木類－つつじ類－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名	
						一 年生 雑 草	タ草一 ビ(年 ラス生 をズイ 除メネ くノ科 ゝカ雑
1	クレマートU粒剤		普	ブタミホス	3	○	-
2	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○	-
3	サターンバアロ粒剤		普	1.プロメトリン 2.ベンチオカーブ	5,15	○	-
4	ワンサイドP乳剤		普	フルアジホップP	1	-	○

樹木類－まつ－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						くらノヘネー （をカス科年 除タズ雑生 ビメ草イ
1	ワンサイドP乳剤		普	フルアジホップP	1	○

樹木類－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名				
						一年生雑草	科一年生 、キク雑 科草（ヘ ツブユク ナサ科を 除く）ツ リグサ	スギナ	多年生雑草	マルバツ ユクサ
1	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	－	－	－	－
2	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○	－	－	－	－
3	トレファノサイド粒剤2.5		普	トリフルラリン	3	－	○	－	－	－
4	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	○	－	－	－	－
5	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	－	○	○	○

樹木類－林木苗(すぎ・ひのき・あかまつ・からまつ(播種床))－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						ナ科サー 科、科年 をキ、生 除クカ雑 く科ヤ草 ）、ツ（ アリツ ブグユ ラサク
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

樹木等－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	適用場所	病害虫雑草名			
							多年生雑草	一年生雑草	雑かん木	コケ類
1	キレダー		普	ACN	0	公園、庭園、宅地、駐車場、運動場、道路等	－	－	－	○
2	ザクサ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	○	○	－	－
3	ダイロンゾル		普	DCMU	5	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	－	○	－	○
4	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	○	○	○	－
5	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	○	○	－	－

桑－除草剤

※農業の使用に際しては、必ず農業のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名							
						生 雑 草	キク科、 ヒルガオ科、 タデ科の多年	キク科、 タデ科の多年生雑草	一年生 雑草	スギナ	一年生雑草及び多年生広葉雑草（まめ科を除く）	一年生及び多年生雑草	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）
1	アージラン液剤		普	アシュラム	18	○	○	○	-	-	-	-	
2	カソロン粒剤4. 5		普	DBN	29	-	-	○	-	○	-	-	
3	カソロン粒剤6. 7		普	DBN	29	-	-	○	-	-	-	-	
4	クレマートU粒剤		普	ブタミホス	3	-	-	○	-	-	-	-	
5	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	-	-	○	-	-	-	-	
6	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	-	-	○	-	-	-	-	
7	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	-	-	-	-	-	○	-	
8	バスタ液剤		普	グルホシネート及び グルホシネートP	10	-	-	○	-	-	-	-	
9	レグロックス		劇	ジクワット	22	-	-	○	-	-	-	-	
10	ロロックス粒剤		普	リニクロン	5	-	-	○	-	-	-	-	
11	ワンサイドP乳剤		普	フルアジホップP	1	-	-	-	-	-	-	○	

桑（苗床）－除草剤

※農業の使用に際しては、必ず農業のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農業の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						くアグクー ～ブササ年 ラ科科生 ナ、雑 科キカ草 をクヤ（ 除科ツツ 、リュ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○

桑（本畑）－除草剤

※農業の使用に際しては、必ず農業のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農業の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						くアグクー ～ブササ年 ラ科科生 ナ、雑 科キカ草 をクヤ（ 除科ツツ 、リュ
1	トレファノサイド乳剤		普	トリフルラリン	3	○
2	トレファノサイド粒剤2. 5		普	トリフルラリン	3	○

飼料作物－ソルガム－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名		
						一 年 生 雑 草	雑 一 年 生 広 葉	除 （一 年 生 イ ネ 科 雑 草）
1	ゲザノンゴールド		普	【*1】	15,5	○	-	-
2	ゲザプリムフロアブル		普	アトラジン	5	-	○	-
3	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○	-	-
4	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-	-
5	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○	-	-
6	バサグラン液剤（ナトリウム塩）		普	ベンタゾン	6	-	-	○
7	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	○	-	-
8	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	○	-	-
9	ロロックス		普	リニュロン	5	○	-	-

【*1】 1. アトラジン 2. メトラクロール及びS-メトラクロール

飼料作物－飼料用とうもろこし－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名					
						一 年 生 雑 草	年 一 生 広 葉 及 雑 草 多	く （一 年 生 イ ネ 科 雑 草 除	年 一 生 雑 草 及 び 多	く タ ア （一 年 生 イ ネ 科 雑 草 除 科 草 ・ ・	雑 一 年 生 イ ネ 科
1	アルファード液剤		普	トブラメゾン	27	○	-	-	-	-	-
2	エコトップP乳剤		普	1. ジメテナミド及びジメテナミドP 2. リニュロン	15,5	○	-	-	-	-	-
3	エコトップ乳剤		普	1. ジメテナミド及びジメテナミドP 2. リニュロン	15,5	○	-	-	-	-	-
4	クリアターン細粒剤F		普	【*1】	15,3,5	○	-	-	-	-	-
5	クリアターン乳剤		普	【*1】	15,3,5	○	-	-	-	-	-
6	ゲザノンゴールド		普	【*2】	15,5	○	-	-	-	-	-
7	ゲザプリムフロアブル		普	アトラジン	5	○	-	-	-	-	-
8	ゴーゴーサン細粒剤F		普	ベンディメタリン	3	○	-	-	-	-	-
9	ゴーゴーサン乳剤		普	ベンディメタリン	3	○	-	-	-	-	-
10	シャドー水和剤		普	ハロスルフロメチル	2	-	○	-	-	-	-
11	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	○	-	-	-	-	-
12	デュアルゴールド		普	メトラクロール及びS-メトラクロール	15	○	-	-	-	-	○
13	バサグラン液剤（ナトリウム塩）		普	ベンタゾン	6	-	-	○	-	-	-
14	フィールドスターP乳剤		普	ジメテナミドP	15	-	-	-	-	○	○
15	ブルーシアフロアブル		普	トルピラレート	27	○	-	-	-	-	-
16	モーティブ乳剤		普	【*3】	15,3	○	-	-	-	-	-
17	ラウンドアップマックスロード		普	グリホサート	9	-	-	-	○	-	-
18	ラッソー乳剤		普	アラクロール	15	○	-	-	-	-	-
19	ワンホープ乳剤		普	ニコスルフロ	2	○	-	-	-	-	-

【*1】 1. ベンチオカーブ 2. ベンディメタリン 3. リニュロン

【*2】 1. アトラジン 2. メトラクロール及びS-メトラクロール

【*3】 1. ジメテナミド及びジメテナミドP 2. ベンディメタリン

飼料作物－牧草－除草剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名						
						ギ シ ギ シ 類 及 び キ ク 科 の 雑 草	一 年 生 及 び 多 年 生 雑 草	一 年 生 雑 草	一 年 生 広 葉 雑 草	多 年 生 雑 草	ギ シ ギ シ 類	ギ シ ギ シ
1	アージラン液剤		普	アシュラム	18	○	-	-	-	-	-	-
2	タッチダウンiQ		普	グリホサート	9	-	○	○	-	○	-	-
3	ハーモニーDF		普	チフェンスルフロ ンメチル	2	-	-	-	○	-	○	-
4	パンペルーD液剤		普	MDBA	4	-	-	-	-	-	-	○
5	ラウンドアップマックス ロード		普	グリホサート	9	-	○	-	-	-	-	-
6	草枯らし		普	グリホサート	9	-	○	○	-	○	-	-