

No	特定建築主の氏名	名称	所在地	工事の種類	特定建築物の概要										BEI	省型建築物としての削減等の実施によりする措置の内容														再生可能エネルギー設備等の導入										効率的利用設備の導入			備考
					工事着工予定年月日	工事完了予定年月日	構造	階数	敷地面積(m ²)	高さ(m)	建築面積(m ²)	延床面積(m ²)	延床面積(増減部分)(m ²)	備考		外壁、屋根又は窓の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費効率の向上設備の導入	照明への省エネ化が図られる材料の利用	給排水に資する機器の導入	雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	木材使用予定	床材使用予定	太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	大規模利用設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他			
1	河本工業株式会社	明和デハルセンタービルC棟	群馬県邑楽郡明和町新富64番1、65番1、66番1、67番1	新築	令和6年8月4日	令和7年7月31日	鉄骨造	地上2階	3,121.39	9.93	1,413.23	2,753.61		0.63	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入		あり					889,825							889,825	165,217						
2	株式会社サマト	(仮称)西南プロシット新築工事（設備加工工場）	建設地：西南中内産業用土地 地区調整理事第1地区60-1号	新築	令和7年5月26日	令和8年10月20日	鉄骨造	地上2階	27,137.22	13.8	5,237.96	5,622.96		0.00	外壁：高断熱金属サイディングパネル厚25を使用 屋根：金属屋根に断熱材を敷設	Low-E複層ガラス使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	節水型便器、水栓の導入		敷地面積の2%を緑化	太陽光発電設備の導入	普通充電設備(単相200V)を設置														337,378			屋根勾配の向きが悪く効率的な発電が出来ないため、同一敷地内既存加工工場に太陽光発電設備を設置した。 計画 井戸1カ所、井戸ろ過設備導入予定			
3	株式会社サマト	(仮称)西南プロシット新築工事（設備加工工場）	建設地：西南中内産業用土地 地区調整理事第1地区60-1号	新築	令和7年5月26日	令和8年10月20日	鉄骨造	地上1階	27,137.22	14.26	10,198.32	6,610.28		0.00	外壁：高断熱金属サイディングパネル厚25を使用 屋根：金属屋根に断熱材を敷設		LED照明の導入	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	節水型便器、水栓の導入		敷地面積の5%を緑化	太陽光発電設備の導入															396,617			屋根勾配の向きが悪く効率的な発電が出来ないため、同一敷地内設備加工工場の屋根容量も、既存加工工場に設置する太陽光発電設備で吸収した。 計画 井戸1カ所、井戸ろ過設備導入予定			
4	ZACROS株式会社	ZACROS株式会社 沼田事業所	群馬県沼田市沼田町字土地第1520番地	新築	令和7年5月16日	令和8年11月30日	鉄骨造	地上3階	33,294	21.15	3,461.91	9,301.65		0.45	外壁及び屋根に断熱材を使用	複層ガラス、Low-Eガラスを使用	LED照明、高効率給湯設備、高効率電動機を使用		節水型便器、水栓の使用、寒冷式冷凍機の使用		外構緑化の実施																		※	-	※再生可能エネルギー設備導入額については、最と協議済み。		
5	トヨタカローラ群馬株式会社	トヨタカローラ群馬株式会社 群馬南店	群馬県 高崎市 群馬町西一丁目2-9	新築	令和7年6月1日	令和8年1月31日	鉄骨造	地上2階	5,398.91	9.9	2,513.41	2,378.21		0.72	断熱材を使用	一部建具を除き、複層ガラス（Low-E）を使用	LED照明				普通充電設備を設置 ※建物竣工時の納入未定だが、必要な設備等は施工						368,067								368,067	142,693			BEHMSの採用				
6	太田市外三町広域清掃組合	(仮称) 太田市外三町広域斎場	埼玉県大里町大字上小倉字万歳寺347番1ほか 地内	新築	令和6年6月20日	令和7年3月31日	RC造一部木造	地上2階	19,135.91	13.6	3,086.12	5,348.22		0.01	断熱材使用	複層ガラス、Low-Eガラス使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器		節水型便器・水栓の導入		太陽光発電設備の導入	600V充電対応、V2X設備の導入(同一企業本部等の構築にEVの導入)	火葬炉の排熱利用設備	あり	あり		471,126								471,126	320,893				ZEB Ready(設計)取得			
7	オスロエンジニアリング（株）	オスロエンジニアリング（株）新工場	建設地：群馬県高崎市下馬町字下久保413番地4外50番地他地、沼田郡沼田町新富地区調整理事第1地区11地区11	新築	令和6年12月1日	令和8年1月31日	鉄骨造	地上3階	28,385.79	20.235	11,448.02	16,890.63		0.46	屋根：軽鋼のクランフレーム150 電化システム設備（ショート断水） 外壁：不燃断熱鋼板サイディングパネル厚の土間1F以外2F以上は25	Low-Eペアガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓、自己発電サイアの採用		高木・中木・低木による緑化	太陽光発電設備																1,570,420	1,013,438				