

表 令和7年度におけるシカ肉の放射性物質検査結果

番号	捕獲場所	捕獲日	検査機関	スクリーニング検査結果			精密検査結果(Bq/ k g)					廃棄日
				結果判明日	検査成績 (Bq/ k g) ^{*1}	基準値超過 ^{*3}	結果判明日	Cs-134 ^{*1}	Cs-137	Cs合計	基準値超過 ^{*4}	
1	高崎市	令和7年4月7日	(一社) 県央研究所	令和7年4月8日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
2	高崎市	令和7年4月7日	(一社) 県央研究所	令和7年4月8日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
3	高崎市	令和7年4月8日	(一社) 県央研究所	令和7年4月9日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
4	高崎市	令和7年4月9日	(一社) 県央研究所	令和7年4月10日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
5	高崎市	令和7年4月9日	(一社) 県央研究所	令和7年4月10日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
6	高崎市	令和7年4月9日	(一社) 県央研究所	令和7年4月10日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
7	高崎市	令和7年4月10日	(一社) 県央研究所	令和7年4月11日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
8	高崎市	令和7年4月15日	(一社) 県央研究所	令和7年4月16日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
9	高崎市	令和7年4月21日	(一社) 県央研究所	令和7年4月22日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
10	高崎市	令和7年4月21日	(一社) 県央研究所	令和7年4月22日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
11	高崎市	令和7年4月25日	(一社) 県央研究所	令和7年4月28日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
12	高崎市	令和7年4月25日	(一社) 県央研究所	令和7年4月28日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
13	高崎市	令和7年4月30日	(一社) 県央研究所	令和7年5月1日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
14	みどり市	令和7年4月1日	(一社) 県央研究所	令和7年4月2日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
15	みどり市	令和7年4月1日	(一社) 県央研究所	令和7年4月3日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
16	みどり市	令和7年4月7日	(一社) 県央研究所	令和7年4月8日	83	適合	令和7年4月8日	－	77	77	適合	－
17	みどり市	令和7年4月7日	(一社) 県央研究所	令和7年4月8日	77	適合	令和7年4月8日	－	65	65	適合	－
18	みどり市	令和7年4月8日	(一社) 県央研究所	令和7年4月10日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
19	みどり市	令和7年4月8日	(一社) 県央研究所	令和7年4月10日	253	超過	令和7年4月10日	不検出	229	229	超過	令和7年4月11日
20	みどり市	令和7年4月9日	(一社) 県央研究所	令和7年4月10日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
21	みどり市	令和7年4月10日	(一社) 県央研究所	令和7年4月11日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
22	みどり市	令和7年4月11日	(一社) 県央研究所	令和7年4月14日	53	適合	令和7年4月14日	－	46	46	適合	－
23	みどり市	令和7年4月11日	(一社) 県央研究所	令和7年4月14日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
24	みどり市	令和7年4月14日	(一社) 県央研究所	令和7年4月15日	60	超過	令和7年4月15日	－	55	55	適合	－
25	みどり市	令和7年4月15日	(一社) 県央研究所	令和7年4月16日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
26	みどり市	令和7年4月15日	(一社) 県央研究所	令和7年4月16日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
27	みどり市	令和7年4月17日	(一社) 県央研究所	令和7年4月18日	81	適合	－	－	61	61	適合	－
28	みどり市	令和7年4月18日	(一社) 県央研究所	令和7年4月21日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
29	みどり市	令和7年4月22日	(一社) 県央研究所	令和7年4月23日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
30	みどり市	令和7年4月22日	(一社) 県央研究所	令和7年4月23日	28	適合	－	－	－	－	－	－
31	みどり市	令和7年4月28日	(一社) 県央研究所	令和7年4月30日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
32	みどり市	令和7年4月30日	(一社) 県央研究所	令和7年5月1日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－

表 令和7年度におけるシカ肉の放射性物質検査結果

番号	捕獲場所	捕獲日	検査機関	スクリーニング検査結果			精密検査結果(Bq/ k g)					廃棄日
				結果判明日	検査成績 (Bq/ k g) ^{*1}	基準値超過 ^{*3}	結果判明日	Cs-134 ^{*1}	Cs-137	Cs合計	基準値超過 ^{*4}	
33	桐生市	令和7年4月21日	(一社) 県央研究所	令和7年4月22日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
34	安中市	令和7年4月9日	(一社) 県央研究所	令和7年4月10日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
35	安中市	令和7年4月18日	(一社) 県央研究所	令和7年4月21日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
36	安中市	令和7年4月18日	(一社) 県央研究所	令和7年4月21日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
37	安中市	令和7年4月21日	(一社) 県央研究所	令和7年4月22日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
38	安中市	令和7年4月25日	(一社) 県央研究所	令和7年4月28日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
39	高崎市	令和7年5月9日	(一社) 県央研究所	令和7年5月12日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
40	高崎市	令和7年5月12日	(一社) 県央研究所	令和7年5月13日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
41	高崎市	令和7年5月12日	(一社) 県央研究所	令和7年5月13日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
42	高崎市	令和7年5月12日	(一社) 県央研究所	令和7年5月13日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
43	高崎市	令和7年5月13日	(一社) 県央研究所	令和7年5月14日	39	適合	－	－	－	－	－	－
44	高崎市	令和7年5月14日	(一社) 県央研究所	令和7年5月15日	25	適合	－	－	－	－	－	－
45	高崎市	令和7年5月15日	(一社) 県央研究所	令和7年5月16日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
46	高崎市	令和7年5月16日	(一社) 県央研究所	令和7年5月19日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
47	高崎市	令和7年5月16日	(一社) 県央研究所	令和7年5月19日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
48	高崎市	令和7年5月20日	(一社) 県央研究所	令和7年5月21日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
49	高崎市	令和7年5月21日	(一社) 県央研究所	令和7年5月22日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
50	高崎市	令和7年5月22日	(一社) 県央研究所	令和7年5月23日	30	適合	－	－	－	－	－	－
51	高崎市	令和7年5月28日	(一社) 県央研究所	令和7年5月29日	28	適合	－	－	－	－	－	－
52	高崎市	令和7年5月30日	(一社) 県央研究所	令和7年6月2日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
53	高崎市	令和7年5月30日	(一社) 県央研究所	令和7年6月2日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
54	みどり市	令和7年5月12日	(一社) 県央研究所	令和7年5月13日	115	超過	令和7年5月13日	－	102	102	超過	令和7年5月16日
55	みどり市	令和7年5月14日	(一社) 県央研究所	令和7年5月15日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
56	みどり市	令和7年5月16日	(一社) 県央研究所	令和7年5月19日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
57	みどり市	令和7年5月19日	(一社) 県央研究所	令和7年5月20日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
58	みどり市	令和7年5月21日	(一社) 県央研究所	令和7年5月22日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
59	みどり市	令和7年5月21日	(一社) 県央研究所	令和7年5月22日	74	適合	令和7年5月22日	－	65	65	適合	－
60	みどり市	令和7年5月22日	(一社) 県央研究所	令和7年5月23日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
61	みどり市	令和7年5月27日	(一社) 県央研究所	令和7年5月28日	34	適合	－	－	－	－	－	－
62	みどり市	令和7年5月29日	(一社) 県央研究所	令和7年5月30日	47	適合	－	－	－	－	－	－
63	みどり市	令和7年5月29日	(一社) 県央研究所	令和7年5月30日	25	適合	－	－	－	－	－	－
64	みどり市	令和7年5月29日	(一社) 県央研究所	令和7年5月30日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－

表 令和7年度におけるシカ肉の放射性物質検査結果

番号	捕獲場所	捕獲日	検査機関	スクリーニング検査結果			精密検査結果(Bq/ k g)					廃棄日
				結果判明日	検査成績 (Bq/ k g) ^{*1}	基準値超過 ^{*3}	結果判明日	Cs-134 ^{*1}	Cs-137	Cs合計	基準値超過 ^{*4}	
65	みどり市	令和7年5月30日	(一社) 県央研究所	令和7年6月2日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
66	みどり市	令和7年5月30日	(一社) 県央研究所	令和7年6月2日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
67	桐生市	令和7年5月14日	(一社) 県央研究所	令和7年5月15日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
68	桐生市	令和7年5月14日	(一社) 県央研究所	令和7年5月15日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
69	桐生市	令和7年5月22日	(一社) 県央研究所	令和7年5月23日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
70	安中市	令和7年5月1日	(一社) 県央研究所	令和7年5月2日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
71	安中市	令和7年5月9日	(一社) 県央研究所	令和7年5月12日	28	適合	－	－	－	－	－	－
72	安中市	令和7年5月12日	(一社) 県央研究所	令和7年5月13日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
73	安中市	令和7年5月15日	(一社) 県央研究所	令和7年5月16日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
74	安中市	令和7年5月16日	(一社) 県央研究所	令和7年5月19日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
75	安中市	令和7年5月22日	(一社) 県央研究所	令和7年5月23日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
76	安中市	令和7年5月26日	(一社) 県央研究所	令和7年5月27日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
77	安中市	令和7年5月27日	(一社) 県央研究所	令和7年5月28日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
78	安中市	令和7年5月29日	(一社) 県央研究所	令和7年5月30日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
79	高崎市	令和7年6月5日	(一社) 県央研究所	令和7年6月5日	33	適合	－	－	－	－	－	－
80	高崎市	令和7年6月10日	(一社) 県央研究所	令和7年6月16日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
81	高崎市	令和7年6月11日	(一社) 県央研究所	令和7年6月11日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
82	高崎市	令和7年6月11日	(一社) 県央研究所	令和7年6月11日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
83	高崎市	令和7年6月11日	(一社) 県央研究所	令和7年6月11日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
84	高崎市	令和7年6月11日	(一社) 県央研究所	令和7年6月11日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
85	高崎市	令和7年6月12日	(一社) 県央研究所	令和7年6月12日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
86	高崎市	令和7年6月16日	(一社) 県央研究所	令和7年6月16日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
87	高崎市	令和7年6月16日	(一社) 県央研究所	令和7年6月16日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
88	高崎市	令和7年6月20日	(一社) 県央研究所	令和7年6月20日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
89	高崎市	令和7年6月23日	(一社) 県央研究所	令和7年6月23日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
90	高崎市	令和7年6月27日	(一社) 県央研究所	令和7年6月27日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
91	高崎市	令和7年6月27日	(一社) 県央研究所	令和7年6月27日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
92	高崎市	令和7年6月30日	(一社) 県央研究所	令和7年6月30日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
93	高崎市	令和7年6月30日	(一社) 県央研究所	令和7年6月30日	26	適合	－	－	－	－	－	－
94	みどり市	令和7年6月2日	(一社) 県央研究所	令和7年6月3日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
95	みどり市	令和7年6月2日	(一社) 県央研究所	令和7年6月3日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
96	みどり市	令和7年6月3日	(一社) 県央研究所	令和7年6月4日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－

表 令和7年度におけるシカ肉の放射性物質検査結果

番号	捕獲場所	捕獲日	検査機関	スクリーニング検査結果			精密検査結果(Bq/ k g)					廃棄日
				結果判明日	検査成績 (Bq/ k g) ^{*1}	基準値超過 ^{*3}	結果判明日	Cs-134 ^{*1}	Cs-137	Cs合計	基準値超過 ^{*4}	
97	みどり市	令和7年6月6日	(一社) 県央研究所	令和7年6月9日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
98	みどり市	令和7年6月12日	(一社) 県央研究所	令和7年6月13日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
99	みどり市	令和7年6月12日	(一社) 県央研究所	令和7年6月13日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
100	みどり市	令和7年6月13日	(一社) 県央研究所	令和7年6月16日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
101	みどり市	令和7年6月13日	(一社) 県央研究所	令和7年6月16日	33	適合	－	－	－	－	－	－
102	みどり市	令和7年6月16日	(一社) 県央研究所	令和7年6月17日	133	超過	令和7年6月17日	－	123	123	超過	令和7年6月19日
103	みどり市	令和7年6月16日	(一社) 県央研究所	令和7年6月17日	56	適合	令和7年6月17日	－	56	56	適合	－
104	みどり市	令和7年6月16日	(一社) 県央研究所	令和7年6月17日	61	適合	令和7年6月17日	－	48	48	適合	－
105	みどり市	令和7年6月17日	(一社) 県央研究所	令和7年6月18日	33	適合	－	－	－	－	－	－
106	みどり市	令和7年6月19日	(一社) 県央研究所	令和7年6月20日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
107	みどり市	令和7年6月20日	(一社) 県央研究所	令和7年6月23日	29	適合	－	－	－	－	－	－
108	みどり市	令和7年6月20日	(一社) 県央研究所	令和7年6月23日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
109	みどり市	令和7年6月24日	(一社) 県央研究所	令和7年6月25日	61	適合	令和7年6月25日	－	52	52	適合	－
110	みどり市	令和7年6月25日	(一社) 県央研究所	令和7年6月26日	33	適合	－	－	－	－	－	－
111	みどり市	令和7年6月25日	(一社) 県央研究所	令和7年6月26日	30	適合	－	－	－	－	－	－
112	みどり市	令和7年6月25日	(一社) 県央研究所	令和7年6月26日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
113	みどり市	令和7年6月26日	(一社) 県央研究所	令和7年6月27日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
114	みどり市	令和7年6月26日	(一社) 県央研究所	令和7年6月27日	26	適合	－	－	－	－	－	－
115	みどり市	令和7年6月26日	(一社) 県央研究所	令和7年6月27日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
116	みどり市	令和7年6月26日	(一社) 県央研究所	令和7年6月27日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
117	みどり市	令和7年6月30日	(一社) 県央研究所	令和7年7月1日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
118	安中市	令和7年6月5日	(一社) 県央研究所	令和7年6月6日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
119	安中市	令和7年6月9日	(一社) 県央研究所	令和7年6月10日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
120	安中市	令和7年6月9日	(一社) 県央研究所	令和7年6月10日	26	適合	－	－	－	－	－	－
121	安中市	令和7年6月9日	(一社) 県央研究所	令和7年6月10日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
122	安中市	令和7年6月12日	(一社) 県央研究所	令和7年6月13日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－
123	安中市	令和7年6月16日	(一社) 県央研究所	令和7年6月17日	不検出	適合	－	－	－	－	－	－

*1： 検査結果は管理台帳からの転載。

*2： 不検出とは、スクリーニング検査では25Bq/kg未満、精密検査では5Bq/kg未満であったものをいう。ただし、検出限界は変動することがある。

*3： 基準値は50Bq/kg。基準値を超過した場合は精密検査の対象となる。

*4： 基準値は100Bq/kg。基準値を超過した場合は廃棄される。