新たに旅館業を始められる方へ

―申請の手引き―

旅館業について

旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる営業」であり、 保健所長の許可を受けなければなりません。

※食事を提供する場合は「食品営業許可申請」、浴場を一般開放する場合は「公衆浴場許可申請」、温泉を利用する施設の場合は「温泉利用許可申請」、延べ面積 3,000 ㎡以上の場合は「特定建築物届」が必要です。

営業の種別

種別	定義
旅館・ホテル営業	施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
簡易宿所営業	宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、 宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
下宿営業	施設を設け、1 か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

営業までの流れ

建築等の届出	●旅館等の建築について、太田市教育委員会生涯学習課と事前協議をしてください。
(計画段階)	※群馬県ラブホテル等施設設置規則の規定による(規制指導要綱)
事前相談	● 営業をしようとする施設の設計図など「施設の概要がわかる図面」を持参のうえ、
(計画段階)	保健所衛生係へご相談ください。
照合依頼	●着工前に「照合依頼書」を提出してください。
(着工前)	※営業施設の設置場所が下記施設の敷地の周囲おおむね120mの区域内にあるとき
	は、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害される恐れがないか、関
	係機関に照会しなければなりません。
	1. 学校・認定こども園 2. 児童福祉施設 3. 社会教育施設 4. 知事が条例で定
	める施設(知事が指定する公民館、公園、スポーツ施設等)
	・指定された施設に関しては県HP(https://www.pref.gunma.jp/page/6215.html)を
	ご確認ください。
建築確認申請等	● 建築確認申請等、建物の建築に必要な手続きを行ってください。
許可申請	● 営業開始予定日の1ヶ月前までに申請してください
(予定日1ヶ月前)	※欠格要件等は外部機関への照会となるため、回答には時間がかかる場合があります。
	余裕をもって申請してください。
検査	● 施設の確認に伺います。日程は申請当日、打ち合わせとなります。
	● 検査は、営業者や責任者が立ち会ってください。
営業許可	● 書類の不足等がなく、欠格要件の照会が済んでいる場合、検査で適合施設と確認さ
	れたら、営業開始できます。
許可書交付	● 許可書交付時期になりましたら担当者よりご連絡いたします。来所してください。

必要な書類

<申請に必要な書類>

	必要な書類	備考
1	営業許可申請書(別記様式第1号)	※ 1
2	営業施設の構造設備の概要(別記様式第1号別紙)	
3	営業施設の構造設備の仕様書	ただし、「構造設備の概要」等で必要事項を確認できる場合は添付不要
4	玄関帳場代替措置(代替設備等)の内容がわかる 書類	旅館·ホテル営業、簡易宿所営業において、玄関帳場を設けない場合
5	定款又は寄附行為(写)	申請者が法人の場合
6	営業施設の配置図	
7	営業施設の平面図	客室、便所、浴場、洗面所、調理場その他必要な施設を 明示すること。客室についてはその名称及び面積を明示 すること。
8	営業施設付近120m以内の周辺図(見取図)	申請に係る施設所在地は図上(1/2000)に朱色で表示し、施設敷地の周囲から 120m の範囲を明示すること。付近の学校、官公庁、病院等はその名称を明示するとともに、120m 以内に清純な施設があるときは、その直線距離を実測の上明示すること。
9	水道水使用証明書又は 使用水の水質試験成績書(写)	水道:水道水使用証明書 水道水以外:使用水水質試験成績書
10	消防法令適合通知書	※ 2
11	建築基準法の検査済証 (写) (用途変更のみの場合は用途変更確認済証 (写) を添付)	※ 2
12	農地転用許可指令書(写)	必要に応じて提出
13	許可書、認可書等(写)	その他他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等 を要する場合
14	太田市モーテル類似旅館建築等規制 条例に抵触しない旨の回答書	※2
15	公園等の照会に対する回答書	事前協議で問題がなければ、保健所で入手します。
16	登記簿謄本(写)	申請者が法人の場合。 申立書の資料とさせていただきます
17	申請手数料	22,000円(群馬県証紙)

その他、保健所が必要と判断した場合は、別途書類をご提出していただく場合があります。

- ※1:申請書裏面の申請者(法人の役員等含む)の氏名、生年月日等の欄は、申立書の書式に必要事項を記入押印 して添付するものでも可。(申請書には「別添申立書のとおり」等と記入
- ※2:営業施設の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法

又は条例に基づく許可書、認可書等の写し。

<営業許可申請事由別必要書類>

	申請事由申請書類	等) (一般的な新規	增 · 改築 等	変 営 更 種 別 の
1	営業許可申請書(別記様式第1号)	0	0	0
2	営業施設の構造設備の概要(別記様式第1号別紙)	0	0	0
3	営業施設の構造設備の仕様書	0	0	0
4	玄関帳場代替措置(代替設備等)の内容がわかる 書類	0	0	0
5	定款又は寄附行為(写)	0	0	0
6	営業施設の配置図	0	0	0
7	営業施設の平面図	0	0	0
8	営業施設付近120m以内の周辺図(見取図)	0	×	×
9	水道水使用証明書又は 使用水の水質試験成績書(写)	0	×	×
10	消防法令適合通知書	0	0	0
11	建築基準法の検査済証 (写) (用途変更のみの場合は用途変更確認済証 (写) を添付)	0	0	〇(該当がある 場合)
12	農地転用許可指令書(写)	O (該当地のとき)	O (該当地のとき)	×
13	許可書、認可書等(写)		該当がある場合	ì
14	太田市モーテル類似旅館建築等規制 条例に抵触しない旨の回答書	市条例の	適用を受けた	とき添付
15	公園等の照会に対する回答書	意見照	民会を行ったと	き添付
16	登記簿謄本(写)	0	0	0
17	申請手数料	0	0	0

(注)〇印は必要書類、×印は省略できる書類(内容に変更があり、確認が必要となる場合を除く)

●「食品営業許可申請」「公衆浴場許可申請」「温泉利用許可申請」「特定建築物届」が必要になる場合、申請方法については保健所衛生係にご相談ください。

= 欠格事項 =

以下に該当するときは、許可を与えないことがあります。

- 1. 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの[※] ※精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う ことができない者
- 2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 3. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
- 4. 第八条の規定により許可を取り消され、取り消しの日から起算して三年を経過していない者
- 5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
- 6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 7. 法人であって、その業務を行う役員のうち第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
- 8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

承継承認申請書類

- ●旅館業を承継する場合は、変更届や新規申請ではなく「承継の承認申請」が必要となります。
 - ※ 譲渡による場合、事前に(譲渡契約等の効力が発生する日より前に)申請を行い、承認を受ける必要があります。事前に手続きがなされなかった場合は、新規の許可を要することとなります。
 - ※ 法人の合併又は分割による場合、事前に(合併又は分割の効力発生前に)申請を行い、承認を受ける必要 があります。
 - ※ 相続による場合、被相続人の死亡後60日以内に申請して、承認を受ける必要があります。

	申請書類	申請事由	事業譲渡	合 併 · 分割	相続		
1	承継承認申請書	事業譲渡の場合、譲渡人と譲受人 が連名で申請	0	0	0		
2	定款又は寄付行為(写)	法人の場合	0	0			
3	旅館業の譲渡を証する 書類	譲渡契約書等の写し等	0				
4	戸籍謄本又は法定相続 情報一覧図の写し	被相続人の戸籍謄本若しくは除籍 謄本(申請者が被相続人の兄弟姉妹 である場合は、申請者の親の除籍 謄本及び被相続人の戸籍謄本又は 除籍謄本)又は不動産登記規則第 247条第5項の規定により交付を受 けた同条第1項に規定する法定相 続情報一覧図の写し			0		
5	他の相続人の同意書				0		
6	合併契約書又は分割契 約書(新設分割の場合は 分割計画書)	申請時:合併契約書又は分割契約書 (新設分割の場合は分割計画書) 承認後:登記事項証明書(合併また は分割に関する事項が記載されて いるもの)		0			
7	消防法令適合通知書	営業許可申請書の記載内容と変更 がなければ、省略可能	0	0	0		
8	使用水試験成績書の写 し又は水道水使用証明 書	営業許可申請書の記載内容と変更 がなければ、省略可能	0	0	0		
9	意見照会に対する回答 書		意見照会を行ったときは添付				
10	手数料	7, 400円(群馬県証紙)	0	0	0		

施設の構造設備基準等について

● 旅館業の経営の許可を受けようとするときは、下記の基準に適合する必要があります。 また、建築物に係る基準については、建築基準法等関係法令の基準を遵守してください。

		MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS
		【旅館・ホテル】寝台を設置する場合、一客室の床面積 9 ㎡以上 寝台を設置しない場合、一客室の床面積 7 ㎡以上
	客室	複点を設置しない場合、一各主の休面積 / M以上 【簡易宿所】 延床面積33㎡以上(定員 10 人未満の場合は3.3㎡×宿泊者の数)
		【下宿】 一
		設置場所は乾燥地かつ雨水・汚水を排除するための適当な施設をもつ
	設置場所等	床面が地盤上に接する場合、床面は地盤から 45 cm以上 床面が地盤面下にある場合、床又は床下は耐水材料で構築し、その壁・床下には適当な防
	377	湿方法が施されている
,		床が地盤に接し、かつ木造の場合には、床下に適当な換気設備を設ける
	換気	換気のため外気の流通に適当な窓又はこれに代わる設備を設ける
	採光	窓等により自然光線を十分採り入れることができる
	照明	客室には宿泊者の安全衛生上必要な照度を満たすような設備を設ける
	<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	玄関、廊下、浴室及び便所等には適当な照明設備を設ける
	客室定員	【旅館・ホテル】寝台を設置する場合、 <u>床面積</u> 4.5㎡につき一人を超えない 寝台を設置しない場合、床面積 3.3㎡につき一人を超えない
		【簡易宿所】 <u>床面積</u> 1. 6 5 m につき一人を超えない
		【下宿】 <u>床面積</u> 3.3㎡につき一人を超えない
		※ここでいう <u>床面積</u> は宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分に限る
	便所	宿泊者の利用しやすい位置に設け、適当な数を有する
構		悪臭を排除するため適当な換気設備を設ける
造		防虫及び防臭の設備をなし、流水装置による手洗いを設ける
構造設備基準		客ごとに清潔な拭手部分が自動的に更新するものでない限り、共用手拭等は備え付けない
基 準		水洗便所を除き、大便所の落し口には臭気の拡散を防止するための措置を講ずる
	調理室	食品衛生法の基準に合致
		宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有する
		(施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除く)
	浴場	浴室内が外部から見通せない
	, , , ,	浴槽・洗場はコンクリート、タイルその他耐水材料で敷設
		洗場には適当な勾配をつけ汚水溜又は下水溝に流入させる構造
		採光、換気を図るため充分な窓又はこれに代る装置を備える
	洗面所	施設に応じ充分な数及び広さを有し、耐水材料で築造
	水道	飲用に供する水道設備は、宿泊者の健康を害することのない水質を維持できる構造
	玄関帳場	【旅館・ホテル】宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場等を有する(例外規定あり)
	ムは『以物	【簡易宿所】宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場等を有する(例外規定あり)
	適当な換気、	採光、照明、防湿、排水の設備を有する
	7 + - &	

【旅館・ホテル】法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね 100mの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興もしくは飲食をさせるホールもしくは客に射幸心をそそるおそれがある遊戯をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有する

【簡易宿所】階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔はおおむね1m以上である

※営業の際は、条例で定める浴場の衛生措置基準、寝具等の衛生管理規定、遵守事項を遵守すること

群馬県証紙又は領収済証明書貼付欄

旅館業営業許可申請書

太田保健所長 あて

令和OO 年O月O日

申請者

住 所 **太田市西本町〇〇一〇** 氏 名 **株式会社群馬商事 代表取締役 太田 太郎** 昭和**〇〇**年**〇**月**〇〇**日生

> 法人にあつては、その所在地、 名称及び代表者の氏名

旅館業法第3条第1項の規定により、旅館業の営業の許可を受けたいので申請します。

学光长凯	所在地	太田市西本町〇〇	0-0					
営業施設	名称	ホテル ぐんま						
営業の種別		旅館・ホテル						
営業施設の構造	設備の概要	別紙のとおり						
		客室の区分		客室数	定員			
変字粉 ひょく 学 号		寝台を置く客室		5 室	5 人			
客室数及び定員		寝台を置かない客室	₹	3	6			
		計		8	1 1			
寝具の数		1 3						
宿泊に伴う食事	提供の有無	有		・キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設・交通が著しく不便な地域にある施設であって、利用度の低いもの・体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設等				
使用飲料水の種	另门	水道水	・交通					
	項の規定に該当 :業期間又は地理	該当なし	•体育:					
児童福祉施設等 おむね100メ	く。以下同じ。)、 の敷地の周囲お ートルの区域内 っては、学校、児 らの距離	該当なし						

法第3条第2項 各号に該当するこ との有無及び該当 するときは、その 内容	該当7	\$L <		反して罰金以下の刑に処せられ、そくなった日から起算して三年を経過し四 第八条の規定により許可を取りしていない者 五 暴力団員による不当な行為の限くなった日から起算して五年を経過け、 営業に関し成年者と同一の行為 (法定代理人が法人である場合におれかに該当するもの	□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でななった日から起算して五年を経過しない者 □ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれいに該当するもの □ 法人であって、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれ									
申請者、役員等の 氏名等(注)	民リ	ガオ名		七 法人であって、その業務を行ってかに該当する者があるもの 八 暴力団員等がその事業活動を3			いすれ	職名等						
	^{おおた} 太田	たろう 太郎	昭	和〇〇年〇月〇〇日	男	太田市西本町〇〇- 〇〇	代表.	取締役						
	おおた 太田	性企工 花子	昭	<i>【和△△年△△月△日</i>	女	太田市東本町〇一〇	取締	役						

一成年被後見人又は被保佐人

破産手続閉始の決定を受けて復権を得ない考

添付書類

- 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
- 営業施設の仕様書
- 営業施設の配置図、平面図及び付近120m以内の見取図
- 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業において、玄関帳場を設けない場合は、玄関帳場代替措置(代替設 備等) の内容がわかる書類
- 営業施設の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当 該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
- 6 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書
- 「申請者、役員等の氏名等」欄は、申請者が法人の場合は法人の役員の氏名等を記入し、申請者が営 注 業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は申請者及びその法定代理人(法定代 理人が法人である場合は、その役員)の氏名等を記入すること。

営業施設の構造設備の概要

1 建物

様	式	敷 地	面	積	建	築	面	積	延	べ	面	積
木	造		6 5 0	m ^²			190	m			300	m
2階	建											

2 客室

谷王										
番号	階別	室名	寝台の 有無	床面積①	床面積②	定員	換気	採光窓等	照明	備考
1	<i>1</i> 階	客室 1	有	12. 50 m²	10. 30 m²	1人	動力	1. 92	蛍光灯	
2	1	<i>客室2</i>	有	13. 00	11. 00	1	動力	1. 92	蛍光灯	
3	1	客室3	有	<i>14. 32</i>	12. 22	1	動力	1. 92	蛍光灯	
4	2	客室4	有	13. 00	11. 00	1	動力	1. 92	蛍光灯	
5	2	客室5	有	13. 00	11. 00	1	動力	1. 92	蛍光灯	
6	2	<i>客室 6</i>	無	24. 98	17. 59	2	動力	3. 30	蛍光灯	
7	2	<i>客室7</i>	無	<i>25. 00</i>	18. 00	2	動力	3. 30	蛍光灯	
8	2	客室8	無	25. 00	18. 00	2	動力	3. 30	蛍光灯	
計						1 1				

注 床面積①には旅館業法施行令第1条第1項第1号の床面積を、床面積②には群馬県旅館業条例第5条第2 項の床面積を記入すること。

3 便所

	7.											
階	型	过式	大	便	器	小	便	器	大小兼	用	計	様式
	1	階		2	基		2	基	1	基	5	水洗
	2			1			2		0		3	水洗
	計			3			4		1		8	

4 洗面所

区分)		階	<i>1</i> 階	2 階	階	階	階	階	計
筃	戸	斤	数	1	1					2
湯	水	栓	数	2	2					4

5 浴室

区分	個 室 専 用	共	用
階		浴室	脱 衣 室
<i>1</i> 階		<i>1. 2</i> m× <i>1. 6</i> m	<i>0. 9</i> m× <i>1. 5</i> m
1		1. 8×2. 8	2. 8×1. 5
		×	×
		×	×
		×	×
		×	×
計			
湯水栓数	箇所	6 箇所	3 箇所
シャワー	箇所	6 箇所	0 箇所

6 玄関帳場又は玄関帳場代替措置(代替設備等)(※) (6の欄は下宿営業は記載不要)

玄関帳場	有 無
玄関帳場代替措置(代替設備等)	有無

※ 旅館·ホテル営業、簡易宿所営業において、玄関帳場を設けない場合は玄関帳場代替措置(代替設備等) の内容がわかる書類を添付すること。

7 その他

کار '															
区分		面積				換気			[J	5 虫	設	備			
調理室			<i>18.53</i> m ²			自	然	動	カ		有	無			
食堂				2	8. 3	m	自	然	動	カ		有	無		
配膳室						m	自	然	動	カ					
使用;	水	太	田市上	水道					(•))		
暖房		各=	室エア	コン完	備										
10回							枕	枕	カバー	寝衣		敷布		ベット	
浸 具			1 3組	2	2 2枚		13個		22枚	2	2枚	2 2	y W	<i>5</i> 台	
			净(上 槽	1	Ŧ	10. 0)	m³	(30) 人槽	i)			
ء اد	hn TER	IΠ			届出	届出令和〇〇年〇〇月〇〇日									
八	処	珄	下	水	(
その他 浄化槽の型式等															
難	設	備	避難	推口誘 導	コ誘導灯、非常用照明灯、非常警報装置(非常ベル)										
業	員	室		mi		m [*]		m		mi	m	2		m [*]	
	区理堂室。 水 難分室室室。	区理堂室水 市房具 如 設	区分 調理室 食堂 配膳室 使用水 夜季 不 寝具 推 強 班 銀 排 計 調理室 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (18) (19) (10) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (18) (19) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (18) (19) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) <tr< td=""><td>区分 調理室 食堂 配膳室 使用水 本田市上を 布団 13組 净 水 型 本の他 難 設 備 避期</td><td>区分 面積 調理室 18. 食堂 2 配膳室 使用水 使用水 各室エアコン完 布団 掛布 特力 13組 月 化槽 下水 大の他 難設備 避難口誘導</td><td>区分 面積 調理室 18.53 食堂 28.3 配膳室 使用水 大田市上水道 寝房 布団 掛布団の 襟カバー 13組 22枚 水 浄化 大きる 届出 日本 日本</td><td>区分 面積 調理室 18.53 m² 食堂 28.3 m² 配膳室 m² 使用水 大田市上水道 暖房 各室エアコン完備 布団 掛布団の 襟力バー 排布団の 襟力バー 大きさ届出名 事化 福出名 下水 その他 浄化橋 難 設 備 避難口誘導灯、非常</td><td>区分 面積 調理室 18.53 ㎡ 自 食堂 28.3 ㎡ 自 使用水 太田市上水道 暖房 各室エアコン完備 水 有団 掛布団の 操力バー 枕 水 1 3組 2 2枚 1 3個 水 中化 槽 下水 その他 浄化槽の型式会 業 設 備 遊難口誘導灯、非常用照明灯</td><td>区分 面積 調理室 18.53 m² 自然 食堂 28.3 m² 自然 配膳室 m² 自然 使用水 太田市上水道 暖房 各室エアコン完備 布団 掛布団の 襟力バー 枕 枕 標力バー 枕 枕 月3組 22枚 13個 大きさ 10.0 届出令和〇〇年〇 下水 その他 浄化槽の型式等 難 設 備 避難口誘導灯、非常用照明灯、資</td><td>区分 面積 換気 調理室 18.53 m² 自然 動 食堂 28.3 m² 自然 動 使用水 太田市上水道 (暖房 各室エアコン完備 水 有面 掛布団の 禁力バー 枕 枕力バー 標力バー 水</td><td>区分 面積 換気 調理室 18.53 m² 自然 動力 食堂 28.3 m² 自然 動力 配膳室 m² 自然 動力 使用水 太田市上水道 (暖房 各室エアコン完備 寝具 布団 掛布団の 襟力バー 枕 枕カバー 寝衣 13組 22枚 13個 22枚 2 上きさ 10.0 m² (30年) 海 化 槽 出 令和〇〇年〇〇月〇〇日 下 水 その他 浄化槽の型式等 難 設 備 避難口誘導灯、非常用照明灯、非常警報装置 (計)</td><td>区分 面積 換気 水 調理室 18.53 m² 自然 動力 食堂 28.3 m² 自然 動力 配膳室 m² 自然 動力 使用水 太田市上水道 使用水 各室エアコン完備 寝具 布団 掛布団の 操力バー 枕 枕カバー 寝衣 水 力3組 22枚 13個 22枚 22枚 水 大きさ 10.0 m² (30 人権 届 出 令和〇〇年〇〇月〇〇日 下 水 その他 浄化槽の型式等 難 設 備 避難口誘導灯、非常用照明灯、非常警報装置 (非常べ)</td><td>区分 面積 換気 防虫 調理室 18.53㎡ 自然 動力 有 食堂 28.3㎡ 自然 動力 有 配膳室 ㎡ 自然 動力 有 使用水 太田市上水道 () 暖房 各室エアコン完備 水園 有面 掛布団の 禁力バー 粮木 株カバー 寝衣 敷布 水園 13組 22枚 13個 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 水 大きさ 10.0 ㎡ (30 人槽) 市 出 令和〇〇年〇〇月〇〇日 下 水 その他 浄化槽の型式等 難 設 備 避難口誘導灯、非常用照明灯、非常警報装置 (非常ベル)</td><td>区分 面積 換気 防虫設 調理室 18.53㎡ 自然動力 有無 食堂 28.3㎡ 自然動力 有無 使用水 太田市上水道 () 暖房 各室エアコン完備 寝具 布団 掛布団の 操力バー 枕 枕カバー 寝衣 敷布 寝具 13組 22枚 13個 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22</td></tr<>	区分 調理室 食堂 配膳室 使用水 本田市上を 布団 13組 净 水 型 本の他 難 設 備 避期	区分 面積 調理室 18. 食堂 2 配膳室 使用水 使用水 各室エアコン完 布団 掛布 特力 13組 月 化槽 下水 大の他 難設備 避難口誘導	区分 面積 調理室 18.53 食堂 28.3 配膳室 使用水 大田市上水道 寝房 布団 掛布団の 襟カバー 13組 22枚 水 浄化 大きる 届出 日本	区分 面積 調理室 18.53 m² 食堂 28.3 m² 配膳室 m² 使用水 大田市上水道 暖房 各室エアコン完備 布団 掛布団の 襟力バー 排布団の 襟力バー 大きさ届出名 事化 福出名 下水 その他 浄化橋 難 設 備 避難口誘導灯、非常	区分 面積 調理室 18.53 ㎡ 自 食堂 28.3 ㎡ 自 使用水 太田市上水道 暖房 各室エアコン完備 水 有団 掛布団の 操力バー 枕 水 1 3組 2 2枚 1 3個 水 中化 槽 下水 その他 浄化槽の型式会 業 設 備 遊難口誘導灯、非常用照明灯	区分 面積 調理室 18.53 m² 自然 食堂 28.3 m² 自然 配膳室 m² 自然 使用水 太田市上水道 暖房 各室エアコン完備 布団 掛布団の 襟力バー 枕 枕 標力バー 枕 枕 月3組 22枚 13個 大きさ 10.0 届出令和〇〇年〇 下水 その他 浄化槽の型式等 難 設 備 避難口誘導灯、非常用照明灯、資	区分 面積 換気 調理室 18.53 m² 自然 動 食堂 28.3 m² 自然 動 使用水 太田市上水道 (暖房 各室エアコン完備 水 有面 掛布団の 禁力バー 枕 枕力バー 標力バー 水	区分 面積 換気 調理室 18.53 m² 自然 動力 食堂 28.3 m² 自然 動力 配膳室 m² 自然 動力 使用水 太田市上水道 (暖房 各室エアコン完備 寝具 布団 掛布団の 襟力バー 枕 枕カバー 寝衣 13組 22枚 13個 22枚 2 上きさ 10.0 m² (30年) 海 化 槽 出 令和〇〇年〇〇月〇〇日 下 水 その他 浄化槽の型式等 難 設 備 避難口誘導灯、非常用照明灯、非常警報装置 (計)	区分 面積 換気 水 調理室 18.53 m² 自然 動力 食堂 28.3 m² 自然 動力 配膳室 m² 自然 動力 使用水 太田市上水道 使用水 各室エアコン完備 寝具 布団 掛布団の 操力バー 枕 枕カバー 寝衣 水 力3組 22枚 13個 22枚 22枚 水 大きさ 10.0 m² (30 人権 届 出 令和〇〇年〇〇月〇〇日 下 水 その他 浄化槽の型式等 難 設 備 避難口誘導灯、非常用照明灯、非常警報装置 (非常べ)	区分 面積 換気 防虫 調理室 18.53㎡ 自然 動力 有 食堂 28.3㎡ 自然 動力 有 配膳室 ㎡ 自然 動力 有 使用水 太田市上水道 () 暖房 各室エアコン完備 水園 有面 掛布団の 禁力バー 粮木 株カバー 寝衣 敷布 水園 13組 22枚 13個 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 水 大きさ 10.0 ㎡ (30 人槽) 市 出 令和〇〇年〇〇月〇〇日 下 水 その他 浄化槽の型式等 難 設 備 避難口誘導灯、非常用照明灯、非常警報装置 (非常ベル)	区分 面積 換気 防虫設 調理室 18.53㎡ 自然動力 有無 食堂 28.3㎡ 自然動力 有無 使用水 太田市上水道 () 暖房 各室エアコン完備 寝具 布団 掛布団の 操力バー 枕 枕カバー 寝衣 敷布 寝具 13組 22枚 13個 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22枚 22	

^{旅館・ホテル} 宿泊者名簿

到着年月日 及 び 時 刻	出発年月日 及 び 時 刻	行先地	国籍	住所	氏名	連絡先	年齢	性別	旅券 番号	備考
7/1 18:00	7/2 9:00	東京		熊谷市	<i>○○</i> 他2名	0 9 0	44	男		
8/4 17:30	8/7 8:00	大阪	中国						• • •	
	······									

- 注1 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を 該当欄に記入する こと。
 - 2 3名以上の団体にあつては、代表者についてのみ必要事項を記載し、備考欄に代表者以外の者の人数を「ほか何名」と記載することにより、代表者以外の者に係る記載を省略することができる。ただし、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合は、宿泊者全員の必要事項を記載すること。

その2

下宿宿泊者名簿

	宿泊開始年 月 日	宿泊最終年 月 日	国籍	住所	氏名	連絡先	年齢	性別	旅券番号	宿泊	1 目 1	的	備考
	······	······		·····	~~~~	·····	^~~~~	······	~~~		·····	^	
ĺ	~~~~~~	·····		·····	~~~~		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~~~~	~~~	·····	·····	^	

注 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を該当欄に記入すること。

お問い合わせ先

☆以下の手続きについては、各関係機関にお問い合わせ下さい。

手続きの内容	関係機関・連絡先					
太田市モーテル類似旅館建築等規制条例についての事前確認	太田市教育委員会生涯学習課 0276-22-3442					
消防設備の設置、検査等	所管の消防局並びに消防本部					
建築確認等	土木事務所建築係					
排水を「公共下水道」に流す場合(新規接続・営業者変更等)	太田市役所 下水道課 0276-47-1921					
浄化処理した排水を「側溝」に流す場合(新規接続・営業者変更等)	太田市役所 道路整備課 0276-47-1835					
浄化槽に関する相談(設置・管理者変更等)	東部環境事務所 0276-31-2517					
水質汚濁防止法に係る相談	太田市役所 環境対策課 0276-47-1893					
風俗営業許可(1号~3号営業)・特定遊興飲食店営業許可を 取得する場合	太田警察署生活安全課 0276-33-0110					
組合について	ホテル・旅館業:群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合 027-233-2873					

太田保健福祉事務所 衛生係

(太田保健所)

Tel: 0276-31-8243 Fax: 0276-31-8349 受付時間: 8:30~12:00、13:00~17:15

受 付 日:月~金(ただし、祝日及び12/29~1/3を除く)

