令和7年度 病害虫情報 第7号

【県内初】ツヤハダゴマダラカミキリが 板倉町の公園で見つかりました

- ・現在までに、国内の農作物での発見、被害の報告はありません。
- ・しかし、ツヤハダゴマダラカミキリは、リンゴ、ナシ、ウメ、モモ、ハナモモ等の果樹 及び枝物類にも寄生する可能性があるので、注意が必要です。



写真 1 ツヤハダゴマダラカミキリ (提供:西浦雄仁氏)

写真 2 ゴマダラカミキリとツヤハダゴマダラ カミキリを見分けるポイント

(提供:福島県)

1 ツヤハダゴマダラカミキリについて

- ・令和7年7月に、群馬の水郷公園(板倉町)のトチノキにおいて、ツヤハダゴマダラカミキリの成 虫が確認されました。県内で、本虫が確認されたのは初めてです。
- ・体長は約3 c m、体色は光沢のある黒色で、白色の斑紋があります(写真1)。 外見は、在来種のゴマダラカミキリと類似していますが、写真2のとおり見分けます。

2 農作物への被害について

- ・令和7年6月現在、13都県で街路樹等の被害が確認されています。
- ・一方で、現在までに、国内の農作物での発見、被害の報告はありません。
- ・しかし、**リンゴ、ナシ、ウメ、モモ、ハナモモ等**に寄生する可能性があるので注意が必要です。
- ・果樹及び枝物類の生産園で、ツヤハダゴマダラカミキリを疑う害虫を見つけた場合、その場で踏みつ ぶすなど駆除をしてから写真を撮影し、農業技術センターに早めに連絡してください。

【注意!!】 ツヤハダゴマダラカミキリは特定外来生物に指定されているため、

飼育、放出、保管、運搬等は原則禁止されています。

ツヤハダゴマダラカミキリについて、さらに詳しく知りたい方はこちら ⇒ (群馬県自然環境課のホームページ)

お問い合わせ先:群馬県農業技術センター発生予察係 TEL:(0270)62-1059

