

玉村ゴルフ場 管理用機械 仕様書

1 機械名称及び台数

・エンジンポンプ 6 台

2 場 所

・玉村ゴルフ場 群馬県佐波郡玉村町大字角淵5006

3 仕 様

区 分	仕 様	数 量
エンジンポンプ	【型 式】 ・工進 SERH-50V 又は相当品 相当品とは、以下の仕様を満たすものをいう。 ・吸入口径：50mm ・吐出口径：50mm×1、25mm×2、止水カップリング付 ・全揚程：80m 以上 ・最大吸入揚程：8m 以上 ・最大吐出量：430 リットル／分以上 ・原動機：4 サイクルガソリンエンジン ・乾燥重量：34kg 以下 【装備等】 ・備品登記プレート	6 台

※上記参考メーカー標準装備品及び仕様書の内容をすべて満たしていれば、メーカーは問わない。

4 その他

- ・緊急時にアフターサービスが可能なこと。
- ・納入にあたっての運搬、搬入、開梱等に要する費用は納入業者の負担とすること。

5 備品登記票

- ・見積価格には、下記の備品登記プレート（ステンレス製）の製作・貼付け費を含むものとする。

8 c m	
備 品 登 記 票	
群 馬 県 企 業 局	
品 名	※機械名称
購 入	令和 年 月 日
所 属	団 地 課
5 c m	

6 担当者

・群馬県企業局 団地課施設管理室 施設保全係 武田 （電話 027-226-4003）

玉村ゴルフ場 管理用機械 仕様書

1 機械名称及び台数

タービンプロア 1 台

2 場 所

玉村ゴルフ場 群馬県佐波郡玉村町大字角淵 5 0 0 6

3 仕 様

区 分	仕 様	数 量
タービンプロア	【型 式】 ・ TORO フロアース プロア モデル 44552 又は同等品 同等品とは、以下の仕様を満たすものをいう。 ・ エンジンがガソリンエンジンであること。 ・ エンジンの出力は、18kW 以上あること。 ・ 無線リモコンによりエンジンの始動及び停止、回転数、ノズルの向きなどを制御できること。 ・ 軸流式タービнтаイプのファンであること。 ・ 左右にターフタイヤが配されたトレーラー構造であること。 ・ 牽引ヒッチの高さと長さが調整できること。 ・ 吹き出し口は直径 33cm 程度で、垂直面において 360° どの方向にでも変えられること。 【装備等】 ・ 備品登記プレート	1 台

※上記参考メーカー標準装備品及び仕様書の内容をすべて満たしていれば、メーカーは問わない。

4 その他

- ・ 緊急時にアフターサービスが可能なこと。
- ・ 納入にあたっての運搬、搬入に要する費用は納入業者の負担とすること。

5 備品登記票

見積価格には、下記の備品登記プレート（ステンレス製）の製作・貼付け費を含むものとする。

8 c m

備 品 登 記 票	
群 馬 県 企 業 局	
品 名	※機械名称
購 入	令和 年 月 日
所 属	団 地 課

5 c m

6 担当者

群馬県企業局 団地課施設管理室 施設保全係 武田 （電話 027-226-4003）

前橋ゴルフ場 管理用機械 仕様書

1 機械名称及び台数

バンカー均し機 1 台

2 場 所

前橋ゴルフ場 群馬県前橋市川原町 1 丁目 4 2 番地 4

3 仕 様

区 分	仕 様	数 量
バンカー均し機	【型式】 ・ TORO Sand Pro 5040 又は相当品とする。 相当品とは、以下の仕様を満たすものをいう。 ・ 全幅：150cm 全長：170cm 全高：120cm 程度 ・ 原動機：4サイクルガソリンエンジン ・ 排気量：570cc 以上 ・ 最大走行速度 前進：16km/h 以上 ・ 最大走行速度 後退：8.0km/h 以上 【装備等】以下のものを付属させること。 ・ 腕振り式均しごてセット ・ 後リモート油圧装置 ・ 油圧フレックス・ブレード ・ 備品登録プレート	1 台

※上記参考メーカー標準装備品及び仕様書の内容をすべて満たしていれば、メーカーは問わない。

4 その他

- ・ 緊急時にアフターサービスが可能なこと。
- ・ 納入にあたっての運搬、搬入に要する費用は納入業者の負担とすること。

5 備品登記票

見積価格には、下記の備品登記プレート（ステンレス製）の製作・貼付け費を含むものとする。

8 c m

備 品 登 記 票	
群 馬 県 企 業 局	
品 名	※機械名称
購 入	令和 年 月 日
所 属	団 地 課

5 c m

6 担当者

群馬県企業局 団地課施設管理室 施設保全係 武田（電話 027-226-4003）