

令和7年度群馬県鳥獣保護区等標識 仕様書

(購入数) R7年度 鳥獣保護区等の標識購入数

区 分	仕 様		合計	左記の内訳（納品先）					
				西部	藤岡	富岡	吾妻	利根	桐生
鳥獣保護区	案内板	A	1	0	0	0	0	1	0
	制札	C	11	0	3	0	0	0	8
特定猟具使用 禁止区域(銃)	木標	F	2	0	2	0	0	0	0
	制札	G	3	1	0	0	0	2	0
	ステッカー	K	15	0	15	0	0	0	0
ビニール標識	A型	①	73	30	2	0	10	0	31
		②	35	15	2	0	0	0	18
		③	38	0	0	0	10	0	28
	B型	①	7	0	0	0	0	0	7
		②	10	0	0	0	0	0	10
	C型	①	8	0	4	0	0	0	4
		②	8	0	0	0	0	0	8
	D型	②	20	20	0	0	0	0	0
	E型	①	91	40	8	5	0	0	38
		②	129	56	5	15	20	0	33
		③	105	40	5	15	10	0	35
	F型		111	26	2	10	10	0	63

(納期)

令和7年10月14日(火)

(納品先)

西部	西部環境森林事務所（森林係）	高崎市台町4-3
藤岡	藤岡森林事務所（森林係）	藤岡市下栗須124-5
富岡	富岡森林事務所（林業政策係）	富岡市田島343-1
吾妻	吾妻環境森林事務所（森林係）	吾妻郡中之条町大字中之条町664
利根	利根沼田環境森林事務所（森林係）	沼田市薄根町4412
桐生	桐生森林事務所（林業政策係）	桐生市相生町二丁目331

(担当者)


群馬県環境森林部自然環境課 岩井

電話 027-226-2874

(その他)

- ・本業務の遂行に当たっては、監督職員と協議するものとする。
- ・納品予定日について監督職員と協議のうえ、納品すること。
- ・成果品は、全体として耐久性・耐候性を有するものとなるよう注意すること。

A 鳥獣保護区案内板仕様図




商品番号 21012

品名	鳥獣保護区・特定猟具案内板
規格	800×1,100mm ホーロー加工鉄板製 □2.3×75×75×2,750mm支柱2本付 角パイプペンタイト加工 根止L3×40×40×400mm

仕様 ・ 区域図面及び表示文言については、別途協議のこと

C 鳥獣保護区制札仕様図



標識板規格及び仕様

規格 条例 第3条の規定による規格
及び仕様により作製

仕様 仕様図のとおり

条例：群馬県指定猟法禁止区域の
標識等の寸法を定める条例

0.8 × 360 × 450 mm

ホーロー加工鉄板製

生地赤色、文字白抜き

取付穴2箇所

支柱規格及び仕様

本 柱 60 × 30 × 10 × 1.6 × 2,300 mm

ペンタイト加工、リップミゾ型鋼


根 止 60 × 30 × 10 × 1.6 × 400 mm

ペンタイト加工、リップミゾ型鋼


取付穴 3箇所（補助板は別に2箇所）

ビス、ナット、ワッシャー付


リップミゾ型鋼断面図



F 特定猟具使用禁止区域木標




先端三角傾斜



材質:スギ

- * 文字はゴシック黒
- * 4面中2面に文字を記入

G 特定猟具使用禁止区域(銃)制札仕様図



標識板規格及び仕様

規格 条例第7条の規定による規格

及び仕様により作製

仕様 仕様図のとおり

0.8 × 360 × 450 mm

ホーロー加工鉄板製
生地赤色、文字白抜き
取付穴2箇所

支柱規格及び仕様

本柱 60 × 30 × 10 × 1.6 × 2,300 mm

ペンタイト加工、リップミゾ型鋼


根止 60 × 30 × 10 × 1.6 × 400 mm

ペンタイト加工、リップミゾ型鋼


取付穴 3箇所(補助板は別に2箇所)

ビス、ナット、ワッシャー付

リップミゾ型鋼断面図




K 特定猟具使用禁止区域(銃)ステッカー仕様図



ステッカー規格及び仕様


- ①規格 テトロン材 下地すけないタイプ
和文部分 420 × 106mm
英文部分 425 × 95mm

- ②仕様 仕様図のとおり
生地赤色、文字白抜き
※G標識に同じ




ビニール標識作製図



A型：横：45cm×縦85cm厚さ：0.2mm 下地：白ビニール、文字色：濃赤色



B型：横12cm×縦45cm 厚さ：0.2mm、下地：白ビニール、文字色：濃赤色




四隅の穴からひもを30cmずつ出す



厚さ: 0.2mm
下地: 白ビニール
文字色: 濃赤色

← ビニールひも4本
(長さ 150cm)




厚さ: 0.2mm

下地: 白ビニール

文字色: 濃赤色

E型



F型

