

令和7年度コンニャク作況ほ中間成績（10月2日現在）

群馬県農政部蚕糸特産課

〔気象経過と生育状況〕（前橋地方気象台データ）

9月の気象経過は、平均気温が25.8℃（平年差+2.9℃）で平年よりとても高かった。日照時間は174時間（平年比129%）で多く、降水量は107mm（平年比52%）で少なかった。

生育期間の5月から9月に掛け、気温は平年よりとても高く推移した。この期間の平均気温は25.6℃であった。なお、9月第1半旬はまとまった降雨があったことから、地上部の生育は、葉色が濃くなったものの、日焼け症や病害の発生が多いほ場の一部では既に倒伏が始まっている。10月の気温も高く推移する予報であるものの、朝晩の気温が低くなっているため、成熟期はやや早い～平年並になる見込み。

〔諸障害の発生状況と対策〕

「腐敗病」は、9月上旬の降雨や肥料溶出によって被害が拡大した。1年生のほ場でも多発生しており、貯蔵中の生子や種芋での発生が懸念される。

「根腐病」は、降雨の影響により発生ほ場を中心に一部で被害が拡大したが、県全体の被害面積は平年並。

「白絹病」は、昨年に引き続き被害が平年より多い。白絹病の菌核は次作の伝染源となるため、罹病株とその周辺の菌核を早めには場から持ち出す。

「腐敗病」や「根腐病」の発生しているほ場からの生子の収穫はできるだけ避ける。また、「腐敗病」に罹病した腐敗球は専用のコンテナに収納し、なるべく腐敗球が健全球に接触しないように注意する。

〔球茎の肥大〕

球茎（新芋）の肥大倍率は、「あかぎおおだま」1年生は、平年を上回ったものの、他の品種・年生は、前月に引き続き、平年を大きく下回っている。

品種・年生別の作況指数の平年比は、「あかぎおおだま」1年生で103、「あかぎおおだま」2年生で70、「みやままさり」1年生で66、「みやままさり」2年生で65であった。

以上を総合した県作況指数は71であり、前月から6ポイント上昇したものの、平年を下回っている。

《 参考 》

作況指数の月別推移（平年比）

品 種	8月2日	9月2日	10月2日
あかぎおおだま 1年生	95	84	103
あかぎおおだま 2年生	73	70	70
みやままさり 1年生	69	60	66
みやままさり 2年生	70	58	65
県作況指数	74	65	71


作況指数一覧表

No.	ほ場名	品種名	年生別	10月2日				
				A 種芋重量 (g)	B 新芋重量 (g)	B/A 肥大倍率 (倍)	作況指数	
							前年比	平年比
1	渋川(渋川)	あかぎおおだま	1	15.0	133.7	8.91	99	107
			2	100.0	351.4	3.51	63	54
2	高山	あかぎおおだま	1	15.0	40.7	2.71	45	—
			2	100.0	325.2	3.25	—	—
3	東吾妻	あかぎおおだま	1	15.0	109.3	7.29	141	114
			2	100.0	469.2	4.69	67	78
4	川場	あかぎおおだま	1	15.0	94.5	6.30	109	89
			2	100.0	562.7	5.63	69	79
5	渋川(渋川)	みやままさり	1	15.0	123.0	8.20	71	85
			2	100.0	496.8	4.97	67	79
6	渋川(中郷)	みやままさり	1	15.0	—	—	—	—
			2	100.0	521.4	5.21	67	75
7	安中(中野谷)	みやままさり	1	15.0	72.0	4.80	48	55
			2	100.0	324.0	3.24	48	55
8	安中(上間仁田)	みやままさり	1	15.0	126.8	8.45	59	75
			2	100.0	526.1	5.26	56	66
9	富岡(妙義中里)	みやままさり	1	15.0	101.3	6.75	58	65
			2	100.0	411.2	4.11	50	56
10	富岡(一ノ宮)	みやままさり	1	15.0	49.0	3.27	47	51
			2	100.0	254.3	2.54	48	46
11	昭和(橡久保)	みやままさり	1	15.0	63.2	4.21	51	63
			2	100.0	470.7	4.71	50	75
12	昭和(生越)	みやままさり	1	15.0	116.8	7.79	140	—
			2	100.0	524.9	5.25	76	—
	平 均	あかぎおおだま	1	15.0	94.6	6.30	99	103
			2	100.0	427.1	4.27	66	70
		みやままさり	1	15.0	93.2	6.21	68	66
			2	100.0	441.2	4.41	58	65
						県作況指数		71

- ・県作況指数は、各品種・年生別平年比の加重平均により算出した。
- ・作況指数の平年値は過去10年間の作況指数による平均値を平年値とした。
- ・肥大倍率とは、植え付け種芋重量に対する収穫した新芋(球茎)重量の割合である。
- ・No.6渋川(中郷)みやままさり1年生は、著しい出芽不良が生じたことから欠測とした。
- ・令和6年度(前年度)からのデータ採取である、No.2高山あかぎおおだま1年生とNo.12昭和(生越)は前年比のみ掲載する。
- ・No.2高山あかぎおおだま2年生は、令和6年度(前年度)腐敗病によりデータ未採取のため欠測とした。


(°C)

半旬別平均気温(前橋)



(mm)

半旬別降水量(前橋)



(h)

半旬別日照時間(前橋)

