

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

群馬県

整理番号	整-2025-5	指定年月日・指定番号	令和7年10月17日・形-77号	所在地	富岡市藤木900番5の一部	
調製・訂正年月日	令和7年10月17日指定台帳の調製					
形質変更時要届出区域の概況	工場	面積	1845.4㎡			
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨	—					
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類	—					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由	一定の土地について、試料採取等の一部の省略 試料採取等の一部を実施しない方針だったため					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	—					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨	—					
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和7年7月28日	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社環境技研
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土地の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1—1）


所在地：富岡市藤木900番5の一部

調査物質：四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン及びこれらの分解生成物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、チウラム

調査方法：土壌ガス調査、土壌溶出量調査、土壌含有量調査

試料採取日：令和7年6月16日～19日

調査結果：表2、3のとおり




【凡例】

調査対象地

統合区画

土壌ガス及び
土壌試料採取
地点

土壌試料採取
地点



土壌汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－2）


所在地：富岡市藤木900番5の一部

調査物質：四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン及びこれらの分解生成物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、チウラム

調査方法：土壌ガス調査、土壌溶出量調査、土壌含有量調査


試料採取日：令和7年6月4日、6日～7日、16日～18日

調査結果：表2、3のとおり



【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 土壌ガス及び
土壌試料採取
地点
- 土壌試料採取
地点



土壌汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－3）


所在地：富岡市藤木900番5の一部

調査物質：四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン及びこれらの分解生成物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、チウラム

調査方法：土壌ガス調査、土壌溶出量調査、土壌含有量調査

試料採取日：令和7年6月16日～18日

調査結果：表2、3のとおり




【凡例】

調査対象地

統合区画

土壌ガス及び
土壌試料採取
地点

土壌試料採取
地点



区域指定図（図2）


所在地：富岡市藤木900番5の一部

凡例


 砒素及びその化合物 土壌溶出量基準不適合

 砒素及びその化合物 第二溶出量基準不適合

調査対象地①



調査対象地②



令和7年10月17日調製

表 1 区画一覧

調査対象地①

(単位：㎡)

単位 区画名	面積	統合した 区画
D2-1	82.62	D1-7
D2-4	100.00	
D2-5	86.35	D2-2
D2-6	73.19	
D2-7	100.00	
D2-8	100.00	
D2-9	100.00	
D3-1	34.81	
D3-2	100.00	
D3-3	100.00	
D3-5	105.02	D3-4
D3-6	100.00	
D3-8	105.02	D3-7
D3-9	100.00	
D4-2	105.01	D4-1
D4-3	100.00	
D4-5	105.01	D4-4
D4-6	100.00	
D4-8	105.01	D4-7
D4-9	100.00	
D5-2	44.38	D5-1
D5-3	39.59	
E2-7	99.71	E2-4
E2-8	83.00	
E2-9	82.23	
E3-1	100.00	
E3-2	100.00	
E3-3	100.00	
E3-4	100.00	
E3-5	100.00	
E3-6	100.00	
E3-7	100.00	
E3-8	100.00	

(単位：㎡)

単位 区画名	面積	統合した 区画
E3-9	100.00	
E4-1	100.00	
E4-2	100.00	
E4-3	100.00	
E4-4	100.00	
E4-5	100.00	
E4-6	100.00	
E4-7	100.00	
E4-8	100.00	
E4-9	100.00	
E5-1	78.90	E5-2
E5-3	39.31	
F2-3	48.97	
F2-6	75.13	
F2-7	81.46	
F2-8	80.70	
F2-9	94.97	
F3-1	100.00	
F3-2	100.00	
F3-3	100.00	
F3-4	100.00	
F3-5	100.00	
F3-6	100.00	
F3-7	100.00	
F3-8	100.00	
F3-9	100.00	
F4-1	100.00	
F4-2	100.00	
F4-3	100.00	
F4-4	100.00	
F4-5	100.00	
F4-6	100.00	
F4-7	100.00	

(単位：㎡)

単位 区画名	面積	統合した 区画
F4-8	100.00	
F4-9	100.00	
G2-1	49.29	
G2-4	85.37	
G2-7	96.95	
G2-8	74.40	
G2-9	50.92	H2-7
G3-1	100.00	
G3-2	100.00	
G3-3	100.00	
G3-4	100.00	
G3-5	100.00	
G3-6	100.00	
G3-7	100.00	
G3-8	100.00	
G3-9	100.00	
G4-1	100.00	
G4-2	100.00	
G4-3	100.00	
G4-4	100.00	
G4-5	100.00	
G4-6	100.00	
G4-7	100.00	
G4-8	100.00	
G4-9	100.00	
合計	8,507.32	

調査対象地②

(単位: m²)

単位 区画名	面積	統合した 区画
F7-3	41.41	F7-2
F7-5	99.36	F7-4
F7-6	100.00	
F7-8	82.24	F7-7
F7-9	81.21	
F9-6	69.68	F9-3
F9-8	80.01	F9-7
F9-9	91.55	
G7-1	100.00	
G7-2	100.00	
G7-3	100.00	
G7-4	100.00	
G7-5	100.00	
G7-6	100.00	
G7-7	80.93	
G7-8	81.63	
G7-9	100.00	
G8-3	104.87	G8-2
G8-6	104.63	G8-5
G8-9	104.40	G8-8
G9-3	100.00	
G9-4	116.85	G9-1
G9-5	120.23	G9-2
G9-6	100.00	
G9-7	100.00	
G9-8	100.00	
G9-9	100.00	
H7-1	100.00	
H7-2	100.00	
H7-3	100.00	
H7-4	100.00	
H7-5	100.00	
H7-6	100.00	
H7-7	100.00	
H7-8	100.00	

(単位: m²)

単位 区画名	面積	統合した 区画
H7-9	100.00	
H8-1	100.00	
H8-2	100.00	
H8-3	100.00	
H8-4	100.00	
H8-5	100.00	
H8-6	100.00	
H8-7	100.00	
H8-8	100.00	
H8-9	100.00	
I5-1	100.00	
I5-2	100.00	
I5-3	100.00	
I5-4	100.00	
I5-5	100.00	
I5-6	100.00	
I5-7	100.00	
I5-8	100.00	
I5-9	100.00	
I6-1	100.00	
I6-2	100.00	
I6-3	100.00	
I6-4	100.00	
I6-5	100.00	
I6-6	100.00	
I6-7	100.00	
I6-8	100.00	
I6-9	100.00	
I7-1	100.00	
I7-2	100.00	
I7-3	100.00	
I7-4	100.00	
I7-5	100.00	
I7-6	100.00	
I7-7	100.00	

(単位: m²)

単位 区画名	面積	統合した 区画
I7-8	100.00	
I7-9	100.00	
I8-1	100.00	
I8-2	100.00	
I8-3	100.00	
I8-4	100.00	
I8-5	100.00	
I8-6	100.00	
I8-7	100.00	
I8-8	100.00	
I8-9	100.00	
J5-1	30.23	J4-7
J5-4	79.82	J5-5
J5-7	129.66	J5-8
J6-1	100.00	
J6-2	79.51	J6-3
J6-4	100.00	
J6-5	129.35	J6-6
J6-7	100.00	
J6-8	100.00	
J6-9	79.20	K6-7
J7-1	100.00	
J7-2	100.00	
J7-3	129.03	K7-1
J7-4	100.00	
J7-5	100.00	
J7-6	100.00	
J7-7	100.00	
J7-8	100.00	
J7-9	107.82	K7-7
J8-1	100.00	
J8-2	100.00	
J8-3	126.11	J8-6
J8-4	100.00	
J8-5	100.00	

(単位: m²)

単位 区画名	面積	統合した 区画
J8-7	100.00	
J8-8	119.25	J8-9
J9-1	100.00	
J9-2	81.26	J9-3
J9-4	104.93	J9-5
K7-4	37.78	
合計	10,892.95	

調査対象地③

(単位：㎡)

単位 区画名	面積	統合した 区画
A10-6	41.08	A10-9
A11-3	21.32	B11-1
B11-4	24.43	A11-6
B11-7	25.62	A11-9
B12-1	37.91	B12-4
B12-5	53.06	B12-2
B12-6	42.98	B12-3

(単位：㎡)

区画名称	面積	統合した 区画
C12-4	40.81	C12-1
C12-5	39.34	C12-2
C12-6	66.71	C12-3
D12-4	74.49	D12-1
D12-5	75.69	D12-2
D12-6	78.41	D12-3
合計	621.85	

表2 土壌ガス調査結果一覧

試料採取 地点	土壌ガス (volppm)									
	クロロ エチレン	四塩化 炭素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ エチレン	ジクロロ メタン	テトラクロロ エチレン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	ベンゼン
A10-6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
A11-3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B11-4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B12-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
C12-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
D2-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
D3-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
D4-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
D5-2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
D12-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
E2-8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
E3-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
E4-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
E5-1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
F2-8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
F3-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
F4-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
F7-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05

試料採取 地点	土壌ガス(volppm)									
	クロロ エチレン	四塩化 炭素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ エチレン	ジクロロ メタン	テトラクロロ エチレン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	ベンゼン
F9-6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
G2-8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
G3-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
G4-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
G7-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
G8-6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
G9-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
H7-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
H8-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
I5-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
I6-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
I7-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
I8-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
J5-4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
J6-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
J7-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
J8-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
J9-4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
K7-4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
判定基準	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

表3 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査結果一覧

試料採取 地点	土壌溶出量 (mg/L)										土壌含有量 (mg/kg)								
	カドミウム 及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン 化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	フッ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	チウラム	カドミウム 及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン化 物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	フッ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
A10-6	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	8	1	<40	<40
A11-3	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	<1	60	<40
B11区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	5	<1	53	<40
B12区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	1	<40	<40
C12区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	9	1	60	<40
D2区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.002	0.003	0.18	0.02	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	6	1	<40	<40
D3区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.002	0.10	0.02	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	1	<40	<40
D4区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.002	0.11	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	10	2	68	<40
D5区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	<0.001	0.13	0.07	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	1	<40	<40
D12区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.35	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	14	3	<40	<40
E2区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.003	0.21	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	<5	1	62	<40
E3区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.002	0.003	0.21	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	<5	1	<40	<40
E4区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.002	0.17	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	1	<40	<40
E5区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.003	0.22	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	5	1	<40	<40
F2区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.002	0.001	<0.08	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	34	1	59	<40
F3区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.012	0.19	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	<5	1	<40	<40
F3-2	-	-	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F3-4	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F3-5	-	-	-	-	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F3-6	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F3-8	-	-	-	-	-	-	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.003	0.003	0.16	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	8	1	<40	<40
F7区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.002	0.30	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	2	57	<40
F9区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.49	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	10	1	<40	<40
G2区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.002	0.12	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	<5	1	<40	<40
G3区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.003	0.48	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	<1	<40	<40
G4区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.30	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	1	<40	<40
G7区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.008	0.44	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	9	3	<40	<40
G8区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.002	0.002	0.30	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	<5	1	<40	<40
G9区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.47	0.02	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	1	<40	<40
H7区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.002	0.68	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	5	2	<40	<40
H8区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.009	0.12	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	9	4	<40	<40
I5区画混合	<0.0003	0.02	不検出	<0.0005	0.002	<0.001	0.004	0.09	0.12	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	18	2	45	<40
I6区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.20	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	<5	2	<40	<40
I7区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.004	0.28	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	3	<40	<40
I8区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.003	0.004	0.12	0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	12	3	<40	<40
J5区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	0.006	0.13	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	2	48	<40
J6区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.015	0.42	0.03	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	7	2	<40	<40
J6-2	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J6-4	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J6-5	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J6-8	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J6-9	-	-	-	-	-	-	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J7区画混合	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.001	<0.001	0.019	0.55	0.05	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	9	2	<40	<40
J7-2	-	-	-	-	-	-	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J7-4	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J7-5	-	-	-	-	-	-	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J7-6	-	-	-	-	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J7-8	-	-	-	-	-	-	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J8混合区画	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	0.47	0.03	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	8	1	<40	<40
J9混合区画	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.25	0.02	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	8	1	<40	<40
K7-4	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.01	<0.0006	<1	<5	<5	<0.1	<1	5	<1	<40	<40
基準	0.003	0.05	不検出	0.0005	0.01	0.01	0.01	0.8	1	0.006	45	250	50	15	150	150	150	4000	4000


指定区域の周辺の地図（図3－1）

所在地：富岡市藤木900番5の一部



【凡例】

● 指定区域



出典：地理院地図

令和7年10月17日調製

指定区域の周辺の地図（図3－2）


所在地：富岡市藤木900番5の一部

凡例

 指定区域





起点（回転角0.00度）



指定区域の周辺の地図（図3－3）

所在地：富岡市藤木900番5の一部

凡例  指定区域



令和7年10月17日調製