

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

群馬県

整理番号	整-2025-4	指定年月日・指定番号	令和7年10月3日・形-76号	所在地	安中市松井田町人見字大宮551番20の一部	
調製・訂正年月日	令和7年10月3日指定台帳の調製					
形質変更時要届出区域の概況	工場				面積	361.15㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				—		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				—		
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由				—		
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				—		
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨				—		
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和7年4月18日	砒素及びその化合物		含有量基準	溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社環境技研
		ふっ素及びその化合物		含有量基準	溶出量基準・第二溶出量基準	
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
					有・無	
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－1）

所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

調査物質：四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン及びこれらの分解生成物



調査方法：土壌ガス調査

試料採取日：令和6年8月1日

調査結果：表2のとおり

【凡例】

-  調査対象地
-  統合区画
-  土壌ガス採取地点



令和7年10月3日調製

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－2）


所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

調査物質：水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、
チウラム（地表）

調査方法：土壌溶出量調査、土壌含有量調査


試料採取日：令和6年8月1日～3日

調査結果：表3のとおり



【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 土壌試料採取地点



土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土地の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－3）


所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

調査物質：シアン化合物（地表）

調査方法：土壤溶出量調査、土壤含有量調査

試料採取日：令和6年8月1日～3日

調査結果：表3のとおり




【凡例】

調査対象地

統合区画

土壤試料採取
地点



土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－4）


所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

調査物質：シアン化合物（地下）

調査方法：土壤溶出量調査、土壤含有量調査


試料採取日：令和6年8月1日～3日

調査結果：表3のとおり



【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 土壤試料採取地点



土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土地の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－5）


所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

調査物質：ふっ素及びその化合物（地表）

調査方法：土壌溶出量調査、土壌含有量調査


試料採取日：令和6年8月1日～3日

調査結果：表3のとおり



【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 土壌試料採取地点



土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－6）


所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

調査物質：ふっ素及びその化合物（地下）

調査方法：土壌溶出量調査、土壌含有量調査


試料採取日：令和6年8月1日～3日

調査結果：表3のとおり



【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 土壌試料採取地点



土壌汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－7）


所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

調査物質：ほう素及びその化合物（地表）

調査方法：土壌溶出量調査、土壌含有量調査


試料採取日：令和6年8月1日～3日

調査結果：表3のとおり



【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 土壌試料採取地点



土壌汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－8）


所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

調査物質：ほう素及びその化合物（地下）

調査方法：土壌溶出量調査、土壌含有量調査


試料採取日：令和6年8月1日～3日

調査結果：表3のとおり



【凡例】



- 調査対象地
- 統合区画
- 土壌試料採取地点



区域指定図（図2）

所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

【凡例】

-  ふっ素及びその化合物 第二溶出量基準不適合
-  ふっ素及びその化合物 土壌溶出量基準不適合
-  砒素及びその化合物 土壌溶出量基準不適合
ふっ素及びその化合物 土壌溶出量基準不適合




表 1 区画一覧

①調査対象地

(単位：㎡)

単位 区画名	面積	統合した 区画
B1-2	99.82	B1-5

(単位：㎡)

区画名称	面積	統合した 区画
B1-3	108.50	B1-6
合計	208.32	

②調査対象地

(単位：㎡)

単位 区画名	面積	統合した 区画
A1-6	127.35	A1-5
A1-8	84.05	
A1-9	100.00	
A2-2	72.84	
A2-3	100.00	
A2-5	76.52	
A2-6	100.00	
A2-8	82.42	A2-7
A2-9	100.00	
A3-2	94.67	A3-1
A3-3	100.00	
A3-5	80.01	
A3-6	100.00	
A3-9	114.55	A3-8
B1-4	66.50	
B1-6	98.51	B1-5

(単位：㎡)

区画名称	面積	統合した 区画
B1-7	100.00	
B1-8	100.00	
B1-9	100.00	
B2-1	100.00	
B2-2	100.00	
B2-3	100.00	
B2-4	100.00	
B2-5	100.00	
B2-6	100.00	
B2-7	100.00	
B2-8	100.00	
B2-9	100.00	
B3-1	100.00	
B3-2	100.00	
B3-3	100.00	
B3-4	100.00	

(単位：㎡)

区画名称	面積	統合した 区画
B3-5	100.00	
B3-6	113.11	C3-4
B3-7	94.51	
B3-8	94.51	
B3-9	67.75	
C1-4	71.81	C1-5
C1-7	103.36	C1-8
C2-1	81.14	C2-4
C2-7	79.98	C3-1
合計	3903.59	

表2 土壌ガス調査結果一覧

試料名	土壌ガス(volppm)									
	クロロ エチレン	四塩化 炭素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ エチレン	ジクロロ メタン	テトラクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン	トリクロロ エチレン	ベンゼン
A1-6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
A2-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
A3-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B1-2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B1-6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B2-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B3-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
C1-4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
C2-1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
判定基準	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

表3 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査結果一覧

試料名	採取位置	土壌溶出量 (mg/L)							土壌含有量 (mg/kg)							
		シアン化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	チウラム	シアン化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
A1区画混合	地表	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.006	-	-	<0.0006	<5	<0.1	<1	13	2	-	-
A1-6	地表	-	-	-	-	-	0.24	-	-	-	-	-	-	40	-	-
A1-6	地表	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A1-8	地表	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	<40
A1-8	地表	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	75	-	-
A1-9	地表	-	-	-	-	-	0.31	-	-	-	-	-	-	64	-	-
A1-9	地表	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A1-9	排水経路下 (GL-0.30~0.80m)	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A1-9	地下ビット下 (GL-1.00~1.50m)	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A1-9	集水樹下 (GL-0.40~0.90m)	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A2区画混合	地表	-	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	-	-	<0.0006	-	<0.1	<1	12	1	-	-
A2区画混合	地表	不検出	-	-	-	-	-	-	-	<5	-	-	-	-	-	-
A2区画混合	地表	-	-	-	-	-	0.36	-	-	-	-	-	-	<40	-	-
A2-2	地表	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	<40
A2-2	地表	-	-	-	-	-	0.22	-	-	-	-	-	-	93	-	-
A2-3	地表	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A2-5	地表	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A2-5	地表	-	-	-	-	-	0.67	-	-	-	-	-	-	44	-	-
A2-6	地表	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A2-8	地表	不検出	-	-	-	-	<0.08	<0.01	-	<5	-	-	-	60	-	<40
A2-8	地下ビット下 (GL-2.70~3.20m)	不検出	-	-	-	-	0.17	<0.01	-	<5	-	-	-	<40	-	<40
A2-9	地表	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	<40
A3区画混合	地表	-	<0.0005	<0.001	<0.001	0.020	-	-	<0.0006	-	<0.1	<1	19	5	-	-
A3-2	地表	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3-3	地表	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3-5	地表	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3-6	地表	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3-9	地表	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3区画混合	地表	不検出	-	-	-	-	0.54	-	-	<5	-	-	-	48	-	-
A3-2	地表	不検出	-	-	-	-	0.53	0.01	-	<5	-	-	-	<40	-	<40
A3-2	排水経路下 (GL-0.22~0.72m)	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A3-2	地下ビット下 (GL-0.82~1.32m)	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A3-3	地表	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
A3-3	集水樹下 (GL-0.50~1.00m)	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	<40
A3-5	地表	不検出	-	-	-	-	0.92	-	-	<5	-	-	-	<40	-	-
A3-5	地表	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	<40
A3-6	地表	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	<40
A3-9	地表	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	<40
A3-9	地下ビット下 (GL-1.20~1.70m)	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	<40
B1区画混合	①調査対象地	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.37	0.03	<0.0006	<5	<0.1	<1	6	1	67	<40
B1区画混合	②調査対象地	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.45	-	<0.0006	<5	<0.1	<1	10	5	<40	<40
B1区画混合	②調査対象地	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
B1-7	地表	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	<40
B1-7	集水樹下 (GL-0.20~0.70m)	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
B2区画混合	地表	-	-	-	-	-	0.56	-	-	-	-	-	-	<40	-	-
B2区画混合	地表	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	-	-	<0.0006	<5	<0.1	<1	8	1	-	-
B2-1	地表	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
B2-2	地表	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40
B2-3	地表	-	-	-	-	-	3.4	0.06	-	-	-	-	-	130	-	<40
B2-4	地表	-	-	-	-	-	0.12	<0.01	-	-	-	-	-	<40	-	<40

B2-5	地表	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B2-5	地表	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B2-6	地表	-	-	-	-	-	0.31	0.03	-	-	-	-	-	-	-	43	<40
B2-7	地表	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B2-7	地表	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B2-8	地表	-	-	-	-	-	0.17	0.02	-	-	-	-	-	-	-	<40	<40
B2-9	地表	-	-	-	-	-	1.4	0.02	-	-	-	-	-	-	-	58	<40
B3区画混合	地表	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.63	-	<0.0006	<5	<0.1	<1	14	1	<40	-	-
B3区画混合	地表	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B3-1	地表	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B3-2	地表	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B3-3	地表	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B3-3	排水経路下 (GL-0.40~0.90m)	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B3-5	地表	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B3-6	地表	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
B3-6	排水経路下 (GL-0.40~0.90m)	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
C1区画混合	地表	不検出	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.29	0.01	<0.0006	<5	<0.1	<1	5	<1	<40	-	-
C2区画混合	地表	不検出	<0.0005	<0.001	0.001	<0.001	-	-	<0.0006	<5	<0.1	<1	5	<1	-	-	-
C2-1	地表	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
C2-1	集水樹下 (GL+0.40~0.90m)	-	-	-	-	-	35	0.06	-	-	-	-	-	-	-	570	<40
C2-1	地下ピット下 (GL-3.05~3.55m)	-	-	-	-	-	1.0	0.05	-	-	-	-	-	-	-	110	<40
C2-1	地表	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	-
C2-7	地表	-	-	-	-	-	0.79	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	42	<40
C2-7	排水経路下 (GL-0.40~0.90m)	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	<40	-
基準		検出されないこと	0.0005以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下	0.006以下	50以下	15以下	150以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下	-
第二溶出量基準		1以下	0.005以下	0.3以下	0.3以下	0.3以下	24以下	30以下	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-


指定区域の周辺の地図（図3－1）

所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

【凡例】



指定区域



出典：地理院地図

令和7年10月3日調製

指定区域の周辺の地図（図3－2）

所在地：安中市松井田町人見字大宮551番20の一部

