No	特定建築主の氏名	特定建築物の概要													BEI	温室効果ガスの排出の抑制等を図るために実施しようとする措置の内容								森林木材の利用状況		再生可能エネルギー設備等の導入											効率的利用設備の導入			備考
		名称	所在地	工事の種別	工事着工予定年月日	工事完了予定年月日	構造	階数	敷地面積(㎡)	高さ(m)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	延床面積（増改築部分）(㎡)	備考		外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費効率の高い設備の導入	環境への負担が少ない材料の利用	節水に資する機器の導入	雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	木材使用予定	高層木材使用予定	太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	太陽熱利用設備(MJ)	バイオマス発熱設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他	
1	協和キリン株式会社	協和キリン株式会社計画変更シ（ＨＢ７棟建設工事）（変更後：協和キリン株式会社計画変更シ（HB7棟建設工事））	群馬県高崎市萩原町100-1	増築	令和2年7月1日（HB7棟建設工事の本工事は令和5年2月1日）	令和6年8月30日	鉄骨造	地上4階	46,562.12	20.29	4,612.16	12,857.33	9,249.95	同一敷地内での新棟建設計画のため、種認申請上は計画変更扱い。そのため、竣工予定日は、最初の棟建設竣工日が種認申請上の竣工日となる。今回のHB7棟の竣工日を追記。	0.88	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入	再生材の利用	節水型便器-水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光設置					1,211,928								1,211,928	設置義務対象外				
2	関東精機株式会社	関東精機株式会社江田工場E3棟新築工事	群馬県前橋市江田町456番	新築	令和4年11月14日	令和5年7月28日	鉄骨造	地上２階	9,120.48	15.98	1,218.49	2,063.08			0.6	グラスウール断熱材24K，吹付け硬質ウレタンフォーム	複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用			外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					1,364,542								1,364,542	設置義務対象外				
3	第一化成株式会社	第一化成株式会社千代田工場	群馬県邑楽郡千代田町大字下中森字熊ヶ洲517番7	新築	令和5年3月27日	令和7年1月29日	鉄骨造	2階	17,471.51	12.434	6,196.88	8,774.12		床面積が2,000㎡以上となる建物です	0.64	２重折版、金属断熱材サンドイッチパネルを使用	LOW-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調を導入		節水型衛生器具の使用	井水を利用	緑化樹木を計画	太陽光発電設備、蓄電池を導入	電気自動車充電設備				9,172,234								9,172,234	設置義務対象外	193.5kWh			※令和５年１２月２６日変更計画 ※令和７年１月１７日変更計画
4	サンヴァーテックス株式会社	ＳＶＴ本社 新築工事	群馬県高崎市柴押町59番、60番1、60番2、60番3	増築	令和5年3月1日	令和6年1月31日	鉄骨造	地上3階	2,298.64	13.7	1,122.69	2,661.68	2,120.4	増築部分全体面積 2,144.90 ㎡ 2000㎡以下の対象外建物面積　24.47 ㎡ 既存建物面積 516.78 ㎡	0.40	屋根、外壁：現場発泡硬質ウレタンフォーム t＝50 土間：ﾎﾞｰﾄﾞﾗｲﾝﾌｫｰﾑ t＝25	Low-E ペアガラス	ＣＬＴ用マルチエアコン（室内ＣＯＰ＋高顕熱型） 調湿外気処理機、全熱交換器、LED照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓、自己発電タイプの採用		中木・高木による植栽	太陽光発電設備 11.25 kW	3φ200V-50kW				134,659								134,659	設置義務対象外				※令和６年３月２６日変更計画
5	株式会社ベイシア	ベイシアFoods Park高崎倉賀野店	群馬県高崎市倉賀野字砂押3100番5	新築	令和5年4月24日	令和5年10月31日	鉄骨造	地上１階	16,291.28	9.52	5,457.81	5,381.91			0.71	断熱材を使用		LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用	節水型便器-水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					7,630,541								7,630,541	設置義務対象外	蓄電池200kWh 定格出力100kW			太陽光発電設備の計画変更による延期 令和６年７月設置完了予定 ※令和５年１２月２６日変更計画 ※令和７年２月３日変更計画
6	株式会社ベイシア	ベイシア太田小山店	群馬県太田市九山町1260番の一部 外1筆	新築	令和5年5月11日	令和5年10月31日	鉄骨造	地上１階	9,525.93	9.6	4,920.90	4,781.62			0.71			LED照明		節水装置			太陽光発電					6,377,437								6,377,437	286,897	蓄電池（容量：193.5kWh）を導入			※令和７年１２月１２日変更計画
7	ピー・アンド・シー株式会社	P&G Fujioka DC New Project	群馬県藤岡市本動堂538番5、藤岡510番21	新築	令和5年6月1日	令和6年12月31日	鉄骨造	F2	61,435.83	32.427	16,818.19	6,269.22			0.59	断熱材を使用		LED照明		節水型便器-水栓の導入			太陽光発電設備の導入					416,544								416,544	376,153				※令和７年４月８日変更計画
8	株式会社 新野便	（仮称）株式会社新野便 新センター新築計画	群馬県伊勢崎市国定町一丁目267-1 他	新築	令和5年7月1日	令和6年10月31日	鉄骨造	地上１階	4,992.58	26.80	2,391.17	2,391.17			算出対象外	断熱材を使用		LED照明・高効率空調の導入		節水型便器-水栓の導入			太陽光発電設備の導入					942,252								942,252	143,470				※令和６年２月１３日変更計画
9	株式会社 鐵建	株式会社 鐵建 第３工場	群馬県藤岡市栗平井字打越１３２８－１の一部　他19筆	新築	令和5年7月1日	令和6年2月29日	鉄骨造	地上２階	20,789.63	14.99	10,722.22	10,949.61		新築建物棟数：２棟	0.00	断熱材（グラスウール、現場発泡ウレタン吹付）を実施	複層ガラス	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器-水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					2,384,357								2,384,357	656,977				※令和７年１０月８日変更計画
10	味の素ファインテクノ株式会社	味の素ファインテクノ株式会社 群馬工場 第１ＦＡ棟、第２クーリング棟	群馬県利根郡昭和村森下2080番地4	増築	令和5年6月22日	令和6年9月30日	鉄骨造	3階建て	50,122.70	19.15	2,795.42	5,241.55	4,441.3	建築確認申請（計画変更）の提出：令和5年12月16日	0は1時和は無し	屋根：ダブルパック工法（断熱材ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ-8充填）	複層ガラス・Low-Eを使用	LED照明の導入	再生材（砕石）の利用		緑化面積：12,397㎡		太陽光発電設備を導入					1,520,147								1,520,147	266,483				※令和６年１０月１６日変更計画
11	藤岡市	屋台施設	群馬県藤岡市藤岡９４２－１	新築	令和5年9月1日	令和6年12月13日	鉄骨造	地上１階	13,156.17	8.56	6,229.54	5,811.98			0.45	断熱材を使用		複層ガラスを使用 染い板（耐光）を計画		節水型便器-水栓の全面的な導入		外構緑化を計画	太陽光発電設備を導入		あり	あり		392,605								392,605	348,719				
12	シーピー化成株式会社	シーピー化成株式会社群馬工場建設計画（CP化成株式会社）	群馬県邑楽郡板倉町双野２丁目41-5	増築	令和５年９月頃	令和６年８月末	S造	地上２階	110,684.14	18.4	14,552.75	73,704.98	25,062.65		0	屋根：カラーガルバリウム鋼板折板葺ダブルパック工法							太陽光発電					2,629,137								2,629,137	1,503,759				※令和６年８月３０日変更計画
13	株式会社町田製作所	株式会社町田製作所 新工場	群馬県前橋市西善町775-1，779-1，-2，780，781-1，-2，947-8（従前地）西善中内産業用地土地区画整理事業 ３街区（仮換地）	新築	令和5年11月26日	令和6年7月31日	鉄骨造	地上２階	8,177.92	8.85	2,129.92	2,384.01			0.28	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明					太陽光発電設備					249,927								249,927	143,041				※令和６年７月１１日変更計画
14	株式会社ベルク	（仮称）ベルク中之条店　ベルク様	群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町字柳内122番1 他	新築	令和5年9月15日	令和6年3月29日	鉄骨造	地上１階	8,225.28	9.21	3,131.66	2,988.36			0.7	断熱材を使用		LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器-水栓の導入																	179,302				再生可能エネルギー設備の導入について協議しましたが、今回の物件については新築時でのイニシャルコストの確保が難しく本申請時点では国は見送りますが、建物完成時から2～3年以内には太陽光発電設備の導入を目指し、事業を計画致します。 又、既存店舗も含めて太陽光発電設備の導入を出来る限り早期設置を目指し協議・計画・導入を進めて行きたいと思います。
15	大和ハウス工業株式会社 群馬支店	（仮称）DPL高崎 新築工事	群馬県高崎市下大類町富士塚59他10筆(仮換地：高崎354複合産業団地A-2街区-3)	新築	令和5年9月15日	令和6年9月13日	鉄骨造	2	19,780.78	14.5	11,594.74	23,616.43			0.47	屋根及び医姿の壁面には断熱材を計画	事務室・休憩室には複層ガラス使用	LED照明の採用	再生材の使用（砕石）			外構緑化の施工	太陽光パネル・蓄電池の計画					19,132,311								19,132,311	1,416,986	あり			※令和６年８月９日変更計画
16	三益半導体工業 株式会社	三益半導体工業（株）上郊工場	群馬県高崎市保渡田町2132番地7	新築	2023年9月中旬頃	2025年6月末頃	S造	B2 F7 P1	31,797.93	39.00	9,673.86	—	—		0.63								太陽光発電システム					3,126,117								3,126,117	—				工事の都合により竣工後1年以内に導入予定 ※令和７年８月２１日変更計画
17	太陽誘電株式会社	（仮称）太陽誘電（株）高崎ＧＣオフィス棟・食堂棟	群馬県高崎市宮町４７番３４７番４	新築	令和5年9月27日	令和8年11月30日	鉄骨造	6	14,104.38	30.8	5,256.91	17,037.53			0.63	屋根、外壁：現場発泡硬質ウレタンフォーム t＝60 土間：ﾎﾞｰﾄﾞﾗｲﾝﾌｫｰﾑ t＝25	Low-E ペアガラス	ＣＬＴ用マルチエアコン（室内ＣＯＰ＋高顕熱型） 調湿外気処理機、全熱交換器、LED照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓、自己発電タイプの採用	雨水貯留水槽設置（散水利用）	高木・中木・低木・下草・芝による植栽	太陽光発電設備					1,113,179								1,113,179	1,022,252		あり		
18	信越化学工業株式会社	郡山工場 B-6工場建設工事	群馬県安中市郡原3005	新築	令和5年10月1日	令和7年1月31日	鉄骨造	地上5階	43,947.25	31.5	1,647.92	6,267.77			0.58	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入								2,124,376								2,124,376	376,066				※令和６年１月１９日変更計画
19	日本情報産業株式会社	（仮称）ＮＩＩ前橋新社屋 新築工事	群馬県前橋市南町一丁目５番９	新築	令和5年10月2日	令和6年11月15日	Ｒ Ｃ造	地上4階	1,397.71	18.4	796.08	2,599.54			0.65	吹付硬質ウレタンフォーム t=60	Low-E ペアガラス	高効率空調機、電算機室用高性能パッケージエアコン、全熱交換器、ＬＥＤ照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓の採用		中木による植栽																設置義務対象外				※令和６年１１月２６日変更計画
20	ヨシモトボール株式会社 群馬工場	ヨシモトボール東平井新工場建設工事	藤岡市東平井字打越1326番9	新築	令和5年10月6日	令和6年8月26日	鉄骨造	地上１階	16,426.29	11.74	5,903	5,903			算出対象外	屋根、外壁とも断熱材敷打ち材を使用	南側高窓に窓（D=600）設置	LED照明の導入	再生砕石を利用	節水型トイレを使用		工場立地法による緑化の実施（敷地面積の5%）	太陽光設備を導入					1,639,245								1,639,245	354,180				※令和６年１月１７日変更計画
21	協和キリン株式会社	Ｃ地区倉庫棟建設工事（高崎）	群馬県高崎市萩原町字細ノ内241番2，254番1 他	新築	令和5年10月16日	令和7年5月15日	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地上3階/地下0階	7,506.39	23.84	4,215.13	6,630.81			0.72	外壁にウレタン吹付によるの断熱 屋根に断熱ニ重折板の採用	複層ガラスの採用	LED照明の採用、高効率空調機の採用 熱源機の導入	再生可能建材の採用（鉄・アルミ・ステンレス等）	節水型便器-水栓の導入		敷地外周に緑豊緑地帯	屋根面に太陽光発電設備を設置					2,106,661								2,106,661	397,849				※令和７年５月１９日変更計画
22	信越シンコーモールド株式会社	シンコーモールド高崎Ｄ地区建設計画	群馬県高崎市下滝町427-1外37筆	新築	令和5年9月21日	令和6年10月17日	鉄骨造	地上2階	10,954.13	14.9	2,610.94	5,039.06			0.00	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器		外構緑化の実施	太陽光発電設備及び蓄電池を導入	普通充電設備（200V）を設置				2,669,714								2,669,714	302,344	蓄電池（容量：22.4kWh）を導入	エネルギーマネジメントシステムを導入（FEMS）		※令和６年１０月３１日変更計画
23	群馬トヨペット株式会社	（仮称）群馬トヨペット館林青柳店新築工事	群馬県館林市青柳町字雲田1057番,1058番1,1058番2,1059番,1061番1,1062番1	新築	令和5年12月13日	令和6年9月8日	鉄骨造	地上2階	4,358.51	8.94	2,184.36	2,259.58			0.8	断熱材を使用		LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器-水栓の導入			太陽光発電設備及び蓄電池を導入					309,176								309,176	135,575	蓄電池（容量：16.12kWh）を導入			※令和６年９月１０日変更計画
24	学校法人三幸学園	（仮称）高崎未来さぎな高等学校高崎校新設工事	群馬県高崎市白銀町5,6,7	新築	令和5年12月20日	令和7年2月28日	鉄骨造	10階	406.01	40.5	274.54	2,532.46			0.60	断熱材を使用	Low- E 複層ガラス を使用	LED照明				外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入					157,042								157,042	151,948				※令和７年１月２２日変更計画
25	株式会社内山製作所	株式会社内山製作所 群馬第７工場	群馬県館林市近藤町字聴ヶ178-175の一部、178-176の一部、178-185の一部、178-186の一部	新築	令和6年1月4日	令和7年1月6日	鉄骨造	地上２階	3,804.35	18.90	2,252.89	3,475.16			評価対象設備が太陽光発電のみとみ、BEIの計算が不可能のため未記載								太陽光発電設備の導入					294,454								294,454	208,510				
26	信越化学工業株式会社	横野平分工場 YM工場建設工事	群馬県安中市中野谷字宇賀堀402-1	新築	令和5年12月15日	令和7年1月31日	鉄骨造	地上7階	112,332.06	39.36	2,099.28	7,510.93			1.00 （非常用エレベーターのみ省エネ適合判定の評価対象）	外壁：断熱入りサンドイッチパネルを使用 屋根：断熱入りダブル折版を使用	Low-E複層コーティング複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器の導入			同一敷地内の既設建物屋根に太陽光発電設備を導入					4,065,616								4,065,616	450,656				同一時期に建設するYG工場の義務容量も含む YM工場の運用の都合上、太陽光発電設備を屋根上に設けることが困難であったため、同一敷地内のYL工場に太陽光発電設備を設置した。 ※令和８年１月２３日変更計画
27	信越化学工業株式会社	横野平分工場 YG工場建設工事	群馬県安中市中野谷字宇賀堀402-1，字西北原350-5	新築	令和6年1月4日	令和7年1月31日	鉄骨造	地上4階	112,332.06	26.97	3,327.36	11,513.09			0.40	外壁：断熱入りサンドイッチパネルを使用 屋根：断熱入りダブル折版を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入																	690,785				同一時期に建設するYM工場の義務容量も含む YG工場の運用の都合上、太陽光発電設備を屋根上に設けることが困難であったため、同一敷地内のYL工場に太陽光発電設備を設置した。
28	JX東日本リネン株式会社	（仮称）JX東日本リネン御明和町工場計画	群馬県邑楽郡明和町下江黒560番地3	新築	令和6年2月19日	令和7年6月10日	鉄骨造	地上3階	15,277.07	24.46	6,529.80	9,499.89			0.65	外壁：ALC、金属製断熱サイディング					井戸水を使用		太陽光パネル					9,610,443								9,610,443	569,993				太陽光パネルの設置業者が建物建設業者と違うため、工事完了と同時に太陽光パネルの設置が出来ません。設置予定時期は工事完了から一ヶ月です。 ※令和７年３月２６日変更計画 ※令和７年６月１８日変更計画
29	株式会社ベルク	（仮称）フォルテ熊谷市福新築工事	群馬県熊谷市笠懸町岡左東2761-1の一部	新築	令和6年2月5日	令和6年10月11日	鉄骨造	地上１階	16,566.27	8.2	5,634.18	5,218.89			0.74	断熱材を使用		LED照明の導入		節水型便器-水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					2,548,222								2,548,222	313,133				事業計画の都合により竣工後1-2年以内での導入予定です。 ※令和６年２月２９日変更計画 ※令和７年１０月１４日変更計画
30	群馬日野自動車株式会社	群馬日野自動車株式会社　高崎支店	仮換地：高崎市総合卸売市場周辺土地区画整理事業A-3④	新築	令和5年7月18日	令和6年8月31日	鉄骨造	地上2階	20,961.74	13.20	4,731.35	5,663.96			0.66	断熱サンドイッチパネル及びダブル折板の使用	複層ガラスの使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯器の導入	再生材の利用	節水型衛生器具の導入		外構緑地の実施	太陽光発電設備及び蓄電池を導入					347,120								347,120	339,838	蓄電池（容量：20kWh）を導入			
31	芝浦運輸機工株式会社	芝浦運輸機工 株式会社　高崎倉庫新築工事	群馬県佐波郡玉村町大字川井２５－１０	新築	令和6年1月22日	令和6年12月25日	鉄骨造	地上4階	6,600.11	23.832	4,439.83	12,225			0.59	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調（一部）		節水型便器の導入			太陽光パネル設置工事					743,915								743,915	733,500				※令和７年１月２８日変更計画
32	株式会社ヤオコー	（仮称）ヤオコー渋川行幸田店 新築工事	群馬県渋川行幸田字向谷地272-2,272-4,273-1,273-2,274-1,274-2,274-3,275-1,275-2,267-10,277-10	新築	令和6年3月1日	令和6年9月30日	鉄骨造	地上1階	8,461.16	8.403	3,277.36	2,983.11			0.82	外壁： t=100ALC、 t=50ALC＋t=50ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10ｋ 屋根：t=100ﾌﾟﾚｽｳｰﾙ10ｋ＋ﾌﾟﾚｷﾞﾗ断熱 陸屋根：t=50ﾌﾟﾚｽｳｰﾙ10ｋ（天井裏）		空調機：省エネタイプ		水洗：節水タイプ		緑化規制内の緑化	太陽光発電設備、蓄電池設備					3,566,002								3,566,002	178,987	蓄電池（193.5kWh）			工事の都合により竣工後半年以内に導入予定 ※令和６年１０月９日変更計画 ※令和７年２月１日変更計画
33	太陽誘電株式会社 玉村工場	太陽誘電株式会社 玉村工場 S棟倉庫新築工事	群馬県佐波郡玉村町 大字川井1739-1，1788-1，1796-1，1800-1	増築	令和6年3月1日	令和7年2月14日	鉄骨造	地上3階	58,464	18.4	3,053	57,968	8,847		0.60	断熱材を使用	複層ガラス、Low-Eガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器-水栓の導入																	※	–				※再生可能エネルギー設備導入量については、既に協議済み。 ※令和８年２月５日変更計画
34	千代田工業株式会社	千代田工業株式会社本工場第三亀成工場増築工事	群馬県太田市沖野町457－４	増築	令和6年4月1日	令和7年1月8日	鉄骨造	地上1階	77,368.10	9.25	11,419.38	11,419.38	6,269.42		0.34	壁に天井材に断熱シート貼付付け		LED照明		節水型便器-水栓の導入、自動給水装置		外構緑化の実施	太陽光発電設備	電動フォークリフト及び電動移送台車（AMR）				10,839,488								10,839,488	376,165				本発電システムの太陽光パネルは建物の屋根上に設置するため建設工事完了後に設置工事を行った。配線材料調達難が予想されるため、諸資材調達を先行し、令和７年３月に完成した。 ※令和７年５月２１日変更計画
35	長内鋼材株式会社	長内鋼材株式会社三工場	群馬県前橋市六供町三丁目22番1，22番2，22番3，22番4，22番5，22番6，22番7，22番8	新築	令和6年4月1日	令和6年10月31日	鉄骨造	地上１階	5,742.11	10.89	2,561.38	2,561.38			0.00	断熱材の使用	複層ｶﾞﾗｽの使用	LED照明の導入		節水型便器-水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入					168,054								168,054	153,683				