

栽培きのご類の放射性物質検査結果

群馬県内で栽培されているきのご類について、令和7(2025)年4月以降に実施した検査の結果を公表しています。

NO	採取日	品目	産地 市町村	結果判明日	分析機関	分析法	放射性物質の濃度(Bq/kg)			備考
							セシウム134	セシウム137	計	
1	R7.3.24	生しいたけ (原木・施設)	渋川市	R7.4.2	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.93)	12.5	13	
2	R7.3.26	生しいたけ (原木・露地)	渋川市	R7.4.2	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<7.59)	25.9	26	
3	R7.3.30	生しいたけ (原木・露地)	高崎市	R7.4.9	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.03)	10.8	11	
4	R7.3.30	生しいたけ (原木・施設)	桐生市	R7.4.9	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.77)	検出せず (<8.04)	検出せず	
5	R7.3.30	生しいたけ (原木・施設)	桐生市	R7.4.9	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<7.56)	検出せず (<9.17)	検出せず	
6	R7.4.16	生しいたけ (原木・施設)	嬭恋村	R7.4.23	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.76)	検出せず (<8.53)	検出せず	
7	R7.4.16	生しいたけ (原木・施設)	嬭恋村	R7.4.23	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.10)	検出せず (<9.23)	検出せず	
8	R7.4.20	生しいたけ (原木・露地)	藤岡市	R7.5.14	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.21)	検出せず (<9.54)	検出せず	
9	R7.4.20	生しいたけ (原木・露地)	藤岡市	R7.5.14	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.63)	検出せず (<7.22)	検出せず	
10	R7.5.12	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.5.21	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.19)	検出せず (<7.12)	検出せず	
11	R7.5.14	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.5.21	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<6.98)	11.1	11	
12	R7.5.11	生しいたけ (原木・施設)	渋川市	R7.5.21	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<4.21)	15.6	16	
13	R7.5.22	生しいたけ (原木・施設)	嬭恋村	R7.5.28	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.71)	検出せず (<8.05)	検出せず	
14	R7.5.22	生しいたけ (原木・施設)	嬭恋村	R7.5.28	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.33)	検出せず (<9.77)	検出せず	
15	R7.6.5	生しいたけ (原木・施設)	下仁田町	R7.6.11	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<6.86)	28.6	29	
16	R7.6.17	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.6.25	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.43)	検出せず (<8.76)	検出せず	
17	R7.7.2	生しいたけ (原木・施設)	下仁田町	R7.7.9	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<5.72)	検出せず (<5.12)	検出せず	
18	R7.7.14	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.7.16	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<5.44)	7.34	7.3	
19	R7.3.29	乾しいたけ (原木・露地)	下仁田町	R7.7.16	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<4.37)	10.3	10	
20	R7.7.16	生しいたけ (原木・施設)	渋川市	R7.7.30	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.59)	検出せず (<8.38)	検出せず	
21	R7.7.16	生しいたけ (原木・施設)	渋川市	R7.7.30	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.55)	検出せず (<8.65)	検出せず	
22	R7.7.25	生しいたけ (原木・施設)	渋川市	R7.7.30	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<5.87)	25.4	25	
23	R7.9.11	生しいたけ (原木・露地)	桐生市	R7.9.24	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.98)	9.19	9.2	
24	R7.9.11	乾しいたけ (原木・露地)	桐生市	R7.9.24	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.58)	検出せず (<7.20)	検出せず	
25	R7.9.28	生しいたけ (原木・施設)	下仁田町	R7.10.1	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<6.88)	15.8	16	
26	R7.9.28	生しいたけ (原木・施設)	渋川市	R7.10.1	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.58)	検出せず (<9.40)	検出せず	
27	R7.10.1	生しいたけ (原木・施設)	藤岡市	R7.10.8	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.15)	7.43	7.4	
28	R7.10.3	生しいたけ (原木・露地)	藤岡市	R7.10.8	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.84)	検出せず (<6.93)	検出せず	
29	R7.10.7	マイタケ (原木・露地)	安中市	R7.10.15	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.59)	検出せず (<9.73)	検出せず	
30	R7.10.7	マイタケ (原木・露地)	安中市	R7.10.15	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.48)	検出せず (<8.57)	検出せず	
31	R7.10.7	生しいたけ (原木・施設)	太田市	R7.10.15	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.77)	検出せず (<6.79)	検出せず	
32	R7.10.14	生しいたけ (原木・施設)	下仁田町	R7.10.22	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.50)	検出せず (<7.78)	検出せず	
33	R7.10.14	乾しいたけ (原木・施設)	下仁田町	R7.10.22	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.21)	7.65	7.7	
34	R7.10.20	生しいたけ (原木・施設)	甘楽町	R7.10.22	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.57)	検出せず (<7.18)	検出せず	
35	R7.10.17	生しいたけ (原木・施設)	下仁田町	R7.10.22	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.13)	検出せず (<8.17)	検出せず	
36	R7.10.23	生しいたけ (原木・露地)	藤岡市	R7.10.29	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.41)	検出せず (<7.81)	検出せず	
37	R7.10.23	生しいたけ (原木・施設)	甘楽町	R7.10.29	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.88)	検出せず (<8.03)	検出せず	
38	R7.10.27	生しいたけ (原木・露地)	甘楽町	R7.10.29	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.57)	検出せず (<6.90)	検出せず	
39	R7.10.26	生しいたけ (原木・施設)	高崎市	R7.11.5	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.48)	検出せず (<7.42)	検出せず	

栽培きのご類の放射性物質検査結果

群馬県内で栽培されているきのご類について、令和7(2025)年4月以降に実施した検査の結果を公表しています。

NO	採取日	品目	産地 市町村	結果判明日	分析機関	分析法	放射性物質の濃度(Bq/kg)			備考
							セシウム134	セシウム137	計	
40	R7.10.27	生しいたけ (原木・施設)	安中市	R7.11.5	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.43)	検出せず (<8.76)	検出せず	
41	R7.10.29	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.11.5	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<5.25)	11.8	12	
42	R7.11.2	生しいたけ (原木・露地)	藤岡市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.78)	検出せず (<8.06)	検出せず	
43	R7.11.2	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.48)	18.4	18	
44	R7.11.2	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.25)	18.2	18	
45	R7.11.3	生しいたけ (原木・施設)	甘楽町	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.66)	検出せず (<8.23)	検出せず	
46	R7.11.1	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.60)	検出せず (<9.20)	検出せず	
47	R7.11.5	生しいたけ (原木・施設)	高崎市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.74)	検出せず (<8.48)	検出せず	
48	R7.11.4	生しいたけ (原木・施設)	高崎市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.90)	8.16	8.2	
49	R7.11.3	なめこ (原木・露地)	高崎市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.54)	検出せず (<6.97)	検出せず	
50	R7.11.11	生しいたけ (原木・施設)	甘楽町	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.70)	検出せず (<7.04)	検出せず	
51	R7.11.4	生しいたけ (原木・施設)	前橋市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<7.58)	24.0	24	
52	R7.11.4	生しいたけ (原木・施設)	前橋市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.28)	17.8	18	
53	R7.11.4	生しいたけ (原木・施設)	桐生市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.68)	13.8	14	
54	R7.10.20	乾しいたけ (原木・施設)	桐生市	R7.11.12	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.34)	10.0	10	
55	R7.11.8	生しいたけ (原木・露地)	高崎市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.10)	12.9	13	
56	R7.11.10	生しいたけ (原木・施設)	桐生市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<6.10)	11.7	12	
57	R7.11.10	生しいたけ (原木・施設)	桐生市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.58)	検出せず (<8.30)	検出せず	
58	R7.11.10	生しいたけ (原木・施設)	伊勢崎市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.45)	検出せず (<8.04)	検出せず	
59	R7.11.10	生しいたけ (原木・施設)	伊勢崎市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.48)	検出せず (<8.38)	検出せず	
60	R7.11.10	生しいたけ (原木・施設)	前橋市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<7.58)	16.7	17	
61	R7.11.11	生しいたけ (原木・施設)	洪川市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.60)	検出せず (<7.12)	検出せず	
62	R7.11.12	生しいたけ (原木・露地)	甘楽町	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.54)	検出せず (<7.12)	検出せず	
63	R7.11.8	乾しいたけ (原木・施設)	甘楽町	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.06)	検出せず (<8.43)	検出せず	
64	R7.11.16	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.77)	検出せず (<9.03)	検出せず	
65	R7.11.17	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.39)	検出せず (<9.74)	検出せず	
66	R7.11.17	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.54)	検出せず (<8.13)	検出せず	
67	R7.11.17	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<6.11)	16.0	16	
68	R7.11.17	生しいたけ (原木・施設)	高崎市	R7.11.19	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.83)	検出せず (<8.58)	検出せず	
69	R7.11.18	生しいたけ (原木・施設)	洪川市	R7.11.26	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.72)	検出せず (<8.84)	検出せず	
70	R7.11.25	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.11.26	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<6.41)	14.2	14	
71	R7.11.17	乾しいたけ (原木・施設)	甘楽町	R7.11.26	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.89)	11.3	11	
72	R7.11.25	生しいたけ (原木・施設)	伊勢崎市	R7.12.3	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.08)	検出せず (<9.53)	検出せず	
73	R7.11.25	生しいたけ (原木・施設)	伊勢崎市	R7.12.3	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<4.79)	19.3	19	
74	R7.11.26	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.12.3	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.73)	17.0	17	
75	R7.11.26	生しいたけ (原木・露地)	富岡市	R7.12.3	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.11)	15.4	15	
76	R7.12.1	生しいたけ (原木・施設)	嬭恋村	R7.12.10	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.54)	検出せず (<9.36)	検出せず	
77	R7.12.1	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.12.10	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.70)	13.3	13	
78	R7.12.2	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.12.10	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.69)	検出せず (<8.19)	検出せず	

栽培きのご類の放射性物質検査結果

群馬県内で栽培されているきのご類について、令和7(2025)年4月以降に実施した検査の結果を公表しています。

NO	採取日	品目	産地 市町村	結果判明日	分析機関	分析法	放射性物質の濃度(Bq/kg)			備考
							セシウム134	セシウム137	計	
79	R7.12.1	生しいたけ (原木・施設)	高崎市	R7.12.10	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<6.70)	10.1	10	
80	R7.12.2	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.12.10	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.48)	検出せず (<8.65)	検出せず	
81	R7.12.2	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.12.10	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.50)	検出せず (<9.60)	検出せず	
82	R7.12.2	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.12.10	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.91)	検出せず (<9.42)	検出せず	
83	R7.12.3	乾しいたけ (原木・施設)	富岡市※	R7.12.10	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.77)	検出せず (<7.66)	検出せず	※出荷自肅 一部解除区域
84	R7.12.5	生しいたけ (原木・施設)	藤岡市	R7.12.17	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.51)	検出せず (<7.23)	検出せず	
85	R7.12.8	生しいたけ (原木・施設)	高崎市	R7.12.17	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.65)	検出せず (<6.76)	検出せず	
86	R7.12.9	生しいたけ (原木・施設)	前橋市	R7.12.17	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<7.38)	検出せず (<8.91)	検出せず	
87	R7.11.27	生しいたけ (原木・露地)	高崎市	R7.12.17	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.45)	検出せず (<8.77)	検出せず	
88	R7.12.16	生しいたけ (原木・施設)	前橋市	R7.12.24	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.15)	検出せず (<9.68)	検出せず	
89	R7.12.7	乾しいたけ (原木・施設)	前橋市	R7.12.24	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<7.73)	16.2	16	
90	R7.12.17	生しいたけ (原木・施設)	前橋市	R7.12.24	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.34)	13.0	13	
91	R7.12.16	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.12.24	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<6.29)	13.0	13	
92	R7.12.17	生しいたけ (原木・施設)	高崎市	R7.12.24	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.25)	12.3	12	
93	R7.12.21	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R7.12.24	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.77)	21.6	22	
94	R7.12.18	生しいたけ (原木・施設)	下仁田町	R7.12.24	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.49)	検出せず (<8.10)	検出せず	
95	R8.12.21	生しいたけ (原木・施設)	前橋市	R8.1.7	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.77)	検出せず (<7.65)	検出せず	
96	R8.1.5	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R8.1.7	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.88)	検出せず (<9.71)	検出せず	
97	R8.1.2	乾しいたけ (原木・施設)	前橋市	R8.1.21	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.55)	検出せず (<9.55)	検出せず	
98	R8.1.15	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R8.1.21	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<7.97)	22.4	22	
99	R8.1.18	生しいたけ (原木・施設)	渋川市	R8.1.27	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.69)	検出せず (<7.60)	検出せず	
100	R8.1.19	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R8.1.27	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.45)	22.5	23	
101	R8.1.22	生しいたけ (原木・施設)	甘楽町	R8.1.27	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.76)	検出せず (<8.88)	検出せず	
102	R8.2.20	生しいたけ (原木・施設)	富岡市	R8.2.25	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<5.39)	7.56	7.6	
103	R8.2.21	生しいたけ (原木・施設)	前橋市	R8.3.4	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.33)	検出せず (<9.76)	検出せず	
104	R8.2.22	生しいたけ (原木・施設)	高崎市	R8.3.4	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.77)	9.24	9.2	
105	R8.3.8	生しいたけ (原木・施設)	渋川市	R8.3.17	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<8.96)	14.1	14	
106	R8.3.13	生しいたけ (原木・施設)	渋川市	R8.3.17	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.58)	検出せず (<9.17)	検出せず	
107	R8.3.7	生しいたけ (原木・施設)	甘楽町	R8.3.17	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<7.14)	10.9	11	
108	R8.3.17	生しいたけ (原木・施設)	桐生市	R8.3.25	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.58)	検出せず (<9.14)	検出せず	
109	R8.3.17	生しいたけ (原木・施設)	桐生市	R8.3.25	(一財)群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター	Ge	検出せず (<9.66)	検出せず (<8.08)	検出せず	

・基準値：放射性セシウムの計100Bq/kg
 ・放射性セシウムの計とは、セシウム134と137を合計し有効数字2桁に四捨五入したものです。
 ・「検出せず」とは同欄下段の()内に記載した検出限界値を下回ったことを示します。
 ・分析機器：ゲルマニウム半導体検出器