

群馬県がん登録事業報告

— 令和5年(2023年) —

令和8年7月

群馬県健康福祉部 健康長寿社会づくり推進課
群馬県健康づくり財団 がん登録室

はじめに

全国がん登録制度は平成 28 年1月の施行以来、着実に運用が重ねられ、群馬県においても登録精度の向上と安定的な体制の構築が図られてまいりました。これもひとえに、県内医療機関をはじめ関係者の皆さまの御理解と御尽力の賜物であり、深く感謝申し上げます。

群馬県では、全国がん登録に基づくデータの公表を継続して行っており、本報告で8回目を数えます。本報告により得られる罹患・生存等の状況は、県内のがんの実態を的確に把握するための基礎資料であり、科学的根拠に基づくがん対策を推進する上で重要な役割を担っております。

また、令和6年3月に策定した「第4期群馬県がん対策推進計画」においては、全国がん登録データの利活用の推進を掲げ、がん予防への活用や、わかりやすい情報の提供に取り組むこととしております。

医療機関の皆さまにおかれましては、引き続き、がん登録の適切な実施と、データの利活用による医療提供体制の充実に御尽力いただきますとともに、がん登録事業ががん対策の推進に資するものとなるよう、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和 8 年 7 月

群馬県健康福祉部健康長寿社会づくり推進課長 廣田 奈々

目次

がん登録データ利用の主な注意点	4
登録資料と方法	5
群馬県がん登録の概要	6
図 A 事業概要図	6
図 B 登録票の届出数	7
図 C 登録の年次推移	7
届出票	8
用語の解説	11
人口統計と死亡統計	12
図 D 2023 年群馬県人口と人口構造(総人口)	12
罹患数の集計方法と登録精度指標	13
図 F 2023 年部位別登録精度 (表 8-A から作成)	15
図 G 2023 年部位別 MV の割合 (表 8-A から作成)	15
統計編	
第 1 部 最新がん統計	17
罹患の概要	18
図 1 部位内訳 (%) (表 1-A から作成)	18
年齢別に見たがんの罹患	19
図 2 年齢別内訳 (%) (表 2-A から作成)	19
図 3 年齢別部位内訳 (%) (表 2-A から作成)	19
図 4 部位別年齢階級別罹患率:人口 10 万対 (表 3-2-A、B から作成)	21
群馬県のがんの罹患の特徴	23
図 5 部位別がん年齢調整罹患率:人口 10 万対 (表 1-A から作成)	23
発見経緯	24
図 6 部位別発見経緯 (%):対象は DCO を除く総数 (表 4-A、B から作成)	24
病期	25
図 7-1 部位別発見時の病期 (%):対象は DCO を除く総数 (表 5-1-A、B から作成)	25
図 7-2 発見時の病期_群馬・全国比較 (%):対象は DCO を除く総数 (表 5-1-A、B から作成)	26
図 7-3 発見経緯別の進展度の比較:対象は DCO を除く総数	26
初回治療の方法	27
図 8 初回治療の方法 (%):対象は DCO を除く総数 (付表 3-A、B から作成)	27
表 1-A 罹患数、部位割合 (%), 粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率 (%): 部位別、性別、上皮内がんを除く	28
表 1-B " 上皮内がんを含む	29
表 2-A 年齢階級別罹患数: 部位別、性別、上皮内がんを除く	30
表 2-B " 上皮内がんを含む	33
表 3-2-A 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ): 部位別、性別、上皮内がんを除く	34
表 3-2-B " 上皮内がんを含む	37
表 4-A 発見経緯 (%): 部位別、上皮内がんを除く	38
表 4-B " 上皮内がんを含む	39
表 5-1-A 進展度・総合 (%): 部位別、上皮内がんを除く	40
表 5-1-B " 上皮内がんを含む	41
表 5-2-A 進展度・治療前 (%): 部位別、上皮内がんを除く	42
表 5-2-B " 上皮内がんを含む	43
表 5-3-A 進展度・術後 (%): 部位別、上皮内がんを除く	44
表 5-3-B " 上皮内がんを含む	45
表 6-A 初回治療内容割合 (%): 部位別、上皮内がんを除く	46
表 6-B " 上皮内がんを含む	47
表 7-A 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%): 部位別、上皮内がんを除く	48

表 7-B	〃 上皮内がんを含む	49
表 8-A	精度指標：部位別、性別、上皮内がんを除く	50
表 8-B	〃 上皮内がんを含む	51
死亡の概要		52
図 9	部位内訳(%) (表 9 から作成)	52
年齢別に見たがんの死亡		52
図 10	年齢内訳(%) (表 10 から作成)	53
図 11	部位別年齢階級別死亡率：人口 10 万対 (表 11-2-A、B から作成)	53
群馬県のがんの死亡の特徴		55
図 12	部位別がん年齢調整死亡率：人口 10 万対 (表 9 から作成)	55
群馬県のがん患者の死亡場所の特徴		56
表 9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%)：部位別、性別	57
表 10	年齢階級別死亡数：部位別、性別	58
表 11-2	年齢階級別死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)：部位別、性別	61
第 2 部	生存率	65
5 年相対生存率		66
図 13	部位別 5 年相対生存率(%) [2018 年症例] (表 12 から作成)	67
図 14	進展度別 5 年相対生存率(%) (罹患上位 5 部位) [2018 年症例] (表 13 から作成)	67
5 年純生存率		68
表 12	5 年相対生存率(%)：部位別、性別	69
表 13	5 年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別	70
表 14	5 年純生存率(%)：部位別、性別、AYA・成人(15 歳以上)のみ	76
参 考 資 料		77
付表 1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%)：詳細部位別、性別	78
付表 2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%)：詳細部位別、性別	80
付表 3-A	初回治療内容割合詳細(%)：部位別、上皮内がんを除く	82
付表 3-B	〃 上皮内がんを含む	83
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別、上皮内がんを除く	84
付表 4-B	〃 上皮内がんを含む	86
付表 5-A	市区町村別罹患数：部位別、性別、上皮内がんを除く	87
付表 5-B	〃 上皮内がんを含む	89
付表 6	都道府県別がん罹患数_2023 年診断症例	90
付表 7	都道府県別がん年齢調整罹患率(人口 10 万対)_2023 年診断症例	91
付表 8	都道府県別がん死亡数_2023 年	92
付表 9	都道府県別 75 歳未満がん年齢調整死亡率(人口 10 万対)_2023 年	93
第 3 部	年次推移	95
罹患の年次推移の概要		96
図 15	年齢調整罹患率の年次推移：人口 10 万対 (各年 表 1-A から作成)	96
死亡の年次推移の概要		97
図 16	75 歳未満年齢調整死亡率の年次推移：人口 10 万対 (国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)から作成)	97
事 業 報 告		99
届出票受付数(2025 年受付)		100
遡り調査件数(依頼数、回答数)・医療機関別・(2025 年実施、2022・23 年死亡者情報票由来)		101
生存確認調査(2025 年度実施、2014 年の 10 年生存調査)		102
群馬県の二次保健医療圏とがん診療連携拠点病院等		103
群馬県がん登録情報活用事例(2025 年 1 月 1 日～12 月 31 日)		104
群馬県がん登録情報の利用について		105

がん登録データ利用の主な注意点

がん登録の特性による数値の変動

がん登録の特性として、遅れた届出による症例が追加されたり、後年に亡くなった患者のがん登録が遡り調査で補完され、診断日が明らかになったりして、蓄積されたデータが追加される場合や、病院等からの届出の修正に基づいて症例が削除される場合もある。そのため、本報告書では、報告書作成時に確定されたデータを集計しているが、後年にデータ利用する際にその時点の 2023 年の症例数が、本報告書よりも多かったり少なかったりすることは十分に考えられる。

ICD-O-3 コードの変換による全国がん登録への影響

がん診療連携拠点病院等では、院内がん登録(病院でがん医療の状況を的確に把握するため、当該病院で行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、保存すること)を実施しており、院内がん登録情報の一部を全国がん登録に届け出ている。院内がん登録では、2020 年診断症例より ICD-O-3.2 に基づいてコーディングすることとなった。これにより、定義の変更による見かけ上の増減が観察される部位がある。

一方、院内がん登録を実施していない病院等からは、ICD-O-3.1 で届出されていたことから、国立がん研究センターにおいて一括して ICD-O-3.2 に置き換え、チェックや集約の作業を実施した。更に、ICD-O-3.1 における「ルール F」及び日本独自コードの登録を廃し、併せて ICD-O-3.2 に置き換えた。このことにより、2020 年診断症例まで登録されていた一部の腫瘍が集計に入らない、又は従前と異なる組織型コードに変換されて集計されている。

登録資料と方法

群馬県がん登録の概要

群馬県がん登録は、群馬県におけるがんの罹患の実態を登録することにより、がんの罹患率及び生存率の測定、がん患者の受療状況の把握等を行い、群馬県におけるがん対策の推進とがん医療水準の向上を図ることを目的として、平成6年に群馬県健康づくり財団が県から委託されて開設した。がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「法」という。)制定後も、群馬県がん登録室として①群馬県のがん情報の収集・整理と全国がん登録への登録、②予後調査、③分析結果の公報、④参加医療機関への情報提供を行っている。


がん罹患情報の収集

群馬県内の医療機関の届出担当者は、新たに診断された悪性新生物患者の罹患情報を、電子ファイルまたは届出票によって群馬県がん登録室に提出する。がん登録室は、①届出情報の内容を集約し、

全国がん登録に登録する。②がんによる死亡で、一定期間届出のない症例について、死亡診断書を作成した医療機関に提示し、届出を促す調査(遡り調査)を実施し、結果を登録する。③国立がん研究センターがん登録センターでは県間での個人照合や死亡者情報票との照合を実施するが、同一人物を同定するために追加情報が必要な場合には、群馬県がん登録室を通じて患者の住所地である市町村に対して住民票の照会をする(住所異動確認調査)④死亡日を把握していない症例について住民基本台帳ネットワークによる調査(生存確認調査)を実施し、結果を登録する(図A)。

届出票の主な収集項目は、個人識別項目(漢字カナ氏名、生年月日、性別、住所)、腫瘍情報(診断日、部位、病理組織型、病期)、治療情報(治療方法、転帰、死亡日)である。(詳細はP8参照)

図A 事業概要図



群馬県がん登録の経緯

当初は届出数が順調に増加していたが、個人情報保護の検討が始まったところから届出数が減少し、個人情報保護法が制定された平成 15(2003)年には最低になった。しかし、平成 16 年に群馬大学医学部附属病院と県が中心になって発足した「群馬県がん疫学ネットワーク」が、県立がんセンター、拠点病院、医師会を構成に加えて「群馬県がん対策推進協議会」に発展し、がん登録の推進を強力に繰り広げた結果、届出数は再び増加し(図 B)、届出漏れの指標

である DCO(P11)は改善傾向に転じている(図 C)。平成 22 年 12 月に成立した群馬県がん対策推進条例でも、がん登録の推進が重要視されている。

平成 20 年には厚生労働省の研究班が推進しているがん登録作業の全国共通化(標準化)に取り組み、データベースシステムを一新し、届出は標準登録票に移行した。平成 28 年には全国がん登録の開始に伴い、国が整備したデータベースシステム(都道府県がんデータベースシステム)に移行した。

図 B 登録票の届出数





図 C 登録の年次推移



届出票

届出情報の提出形式には、病院等が登録している院内がん登録の情報から抽出した電子ファイルと、指定の届出書式(全国がん登録届出票)の 2 種類がある。全国がん登録への届出情報の作成には、電子届出票を使用する。(詳細については、最新版の『全国がん登録 届出マニュアル』を参照。)

届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明(原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又は ICD-O-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-O-3 局在コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他(死体解剖で初めて診断)
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶発発見 4 剖検発見 8 その他(自覚症状による受診を含む) 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

見本【新方式】GTOL(がん登録オンラインシステム)Web フォーム届出「全国がん登録届出」画面

がん登録オンラインシステム (GOTL)

ホーム

トップ

カテゴリ

お知らせ

ダウンロード

PDF提出

Webフォーム提出

全国がん登録届出

届出状況の確認

利用申請

利用者

操作記録

ヘルプ

全国がん登録届出

届出票をWebフォームから入力、またはCSVファイルをアップロードして届出を行うページです。

入力方法

Webフォームで届出

CSVファイルで届出

Web上で1票ずつ入力して届出を作成します。
※入力完了済みの下書きのみ提出できます。

下書き保存日時

～

都道府県

群馬県

病院・診療所

病院・診療所を入力してください。

病院・診療所

届出担当者

診断年

西暦(例: 2024)

ステータス

☐ 入力中

☐ 入力完了

☐ 削除済み

検索

入力完了のみ選択

選択した入力完了の票を提出 (9件)

新しい届出を作成

ステータス	病院名称 医療機関番号	診断年	届出コード	作成者	最終更新日時	備考
▲ データがありません。						

1

<

>

31

© 2023 国立研究開発法人国立がん研究センター

がん登録オンラインシステム (GOTL) について | 個人情報管理ポリシー | 利用規約

全国がん登録届出

届出票をWebフォームから入力してアップロードするページです

全国がん登録届出票

届出票の入力を行います。

都道府県群馬県

①病院等の名称

名称

病院・診療所を入力してください。 検索

病院・診療所を選択してください

②診療録番号

(全半角英数16文字)

③カナ氏名

シ

(全角カナ10文字)

メイ

(全角カナ10文字)

④氏名

氏

(全角10文字)

名

(全角10文字)

☐ 氏名不詳

⑤性別

☐ 1.男性

☐ 2.女性

⑥生年月日

☐ 0.西暦

☐ 1.明

☐ 2.大

☐ 3.昭

☐ 4.平

☐ 5.令

年月日

⑦診断時住所

都道府県選択

10.群馬県

市区町村以下

例) 〇〇1丁目1-1

※ 全国がん登録システムの住所定義で機械的にチェックしているため、正しい住所でも表記揺れなどの原因で警告になる場合があります。警告状態でも提出は可能なため、入力した住所に誤りがないか確認をお願いします。

腫瘍の種類

⑧側性

☐ 1.右

☐ 2.左

☐ 3.両側

☐ 7.側性なし

☐ 9.不明

⑨原発部位

大分類

選択してください

詳細分類

選択してください

⑩病理診断

組織型・性状

選択してください

診断情報

⑪診断施設

☐ 1.自施設診断

☐ 2.他施設診断

⑫治療施設

☐ 1.自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明

☐ 2.自施設で初回治療を開始

☐ 3.他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続

☐ 4.他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診

☐ 8.その他

⑬診断根拠

☐ 1.原発巣の組織診

☐ 2.転移巣の組織診

☐ 3.細胞診

☐ 4.部位特異的腫瘍マーカー

☐ 5.臨床検査

☐ 6.臨床診断

☐ 9.不明

⑭診断日

☐ 0.西暦

☐ 1.明

☐ 2.大

☐ 3.昭

☐ 4.平

☐ 5.令

年月日

⑮発見経緯

☐ 1.がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例

☐ 3.他疾患の経過観察中の偶然発見

☐ 4.創傷発見

☐ 8.その他

☐ 9.不明

進行度

⑯進展度・治療前

☐ 400.上皮内

☐ 410.限局

☐ 420.領域リンパ節転移

☐ 430.隣接臓器浸潤

☐ 440.遠隔転移

☐ 777.該当せず

☐ 499.不明

⑰進展度・術後病理学的

☐ 400.上皮内

☐ 410.限局

☐ 420.領域リンパ節転移

☐ 430.隣接臓器浸潤

☐ 440.遠隔転移

☐ 660.手術なし・術前治療後

☐ 777.該当せず

☐ 499.不明

自施設初回治療

⑱観血的治療

※外科的

☐ 1.自施設で施行

☐ 2.自施設で施行なし

☐ 9.施行の有無不明

※腫瘍摘出

☐ 1.自施設で施行

☐ 2.自施設で施行なし

☐ 9.施行の有無不明

※内視鏡的

☐ 1.自施設で施行

☐ 2.自施設で施行なし

☐ 9.施行の有無不明

⑲観血的治療の範囲

☐ 1.腫瘍遺残なし

☐ 4.腫瘍遺残あり

☐ 6.観血的治療なし

☐ 9.不明

その他治療

※放射線療法

☐ 1.自施設で施行

☐ 2.自施設で施行なし

☐ 9.施行の有無不明

※化学療法

☐ 1.自施設で施行

☐ 2.自施設で施行なし

☐ 9.施行の有無不明

※内分泌療法

☐ 1.自施設で施行

☐ 2.自施設で施行なし

☐ 9.施行の有無不明

※その他治療

☐ 1.自施設で施行

☐ 2.自施設で施行なし

☐ 9.施行の有無不明

※死亡日

☐ 0.西暦

☐ 1.明

☐ 2.大

☐ 3.昭

☐ 4.平

☐ 5.令

年月日

備考

キャンセル

チェックしないで保存

チェックして保存

用語の解説

全国がん登録

日本で診断されたすべてののがんに関する情報を、集計・分析・管理する仕組み。2016 年 1 月に、各都道府県が実施していた地域がん登録から移行した。

罹患数

一定期間内(通常 1 年間)に対象とする人口集団から新たにがんと診断された数。がんの数:がんと診断された患者の数ではなく、同じ人に複数のがん(多重がん)が診断された場合には、それぞれの診断年で集計に含まれる。

罹患率

一定期間内における罹患数を観察人数(人口)で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。当該人口集団におけるがんにかかる危険の大きさを示す指標になる。

粗罹患率

一定期間の罹患数を単純にその期間の人口で割った罹患率で、年齢調整をしていない罹患率という意味で「粗」が付いている。

年齢調整罹患(死亡)率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう罹患(死亡)率。年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の推移を見る場合に用いる。基準人口として、国内では通例昭和 60 年モデル人口(昭和 60 年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。

年齢階級別罹患(死亡)率

年齢階級別に算出した罹患(死亡)率。通例 5 歳階級ごとに(85 歳以上はまとめる)算出され、例えば「40～44 歳人口 10 万人のうち何人罹患(死亡)したか」で表現される。

累積罹患率

ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率(ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率)。

死亡者情報票

法に基づいて、市町村が作成する人口動態調査の死亡票の情報を共通で用いる。

DCN(Death Certificate Notification)、DCI(Death Certificate Initiated)

DCN は、死亡者情報票で初めてがん登録室が把握した患者(死亡情報が登録された時点で届出がない)のこと。DCN が存在することは、届出漏れのために登録室で把握されていない患者が存在することを示唆し、DCN が高ければ登録の完全性が低いことが推測される。生前の医療情報を遡り調査することが推奨されている。DCN のうち遡り調査の結果、がんではなかったことが判明した患者を除いたものが DCI である。国際的な定義に合わせるために、全国がん登録では DCI を用いることになった。

DCO(Death Certificate Only)

死亡者情報票のみで登録された患者のこと。DCO が低いほど、計測された罹患数の信頼性が高いと評価される。DCO が高いと登録漏れが多いとみなされるが、低いといって登録漏れが少ないことの保証にはならない。(遡り調査に力を注いだ場合、DCN が高くても DCO を低くすることが可能。)国際的な水準では DCO10%以下であることが求められる。

遡り調査

がんにかかっていたことが死亡者情報票で初めて把握されたがん患者(DCN の患者)に対して、死亡診断書作成施設に問い合わせ、その患者の罹患情報を得るがん登録の調査法。

予後調査

生存率計算のためにがん登録に登録された患者の生死状況を確認する調査のこと。生存確認調査追跡調査ともいう。全国がん登録では、死亡者情報票を利用した予後調査を行っているが、群馬県ではさらに住民基本台帳ネットワークによる予後調査も実施している。

人口統計と死亡統計

人口


人口情報は総務省統計局の人口推計を使用した。
なお、罹患率の計算には総人口を(図 D)、死亡率の
計算には日本人人口を用いた。

死亡

死亡統計については、人口動態統計の公表値を使用している。なお、この死亡データは、日本人における日本人死亡である。

図 D 2023 年群馬県人口と人口構造（総人口）

年齢	男性	女性
0-4	30,000	29,000
5-9	36,000	35,000
10-14	41,000	39,000
15-19	46,000	43,000
20-24	48,000	42,000
25-29	48,000	41,000
30-34	49,000	42,000
35-39	53,000	48,000
40-44	60,000	55,000
45-49	72,000	67,000
50-54	76,000	72,000
55-59	64,000	62,000
60-64	58,000	57,000
65-69	60,000	61,000
70-74	70,000	76,000
75-79	57,000	66,000
80-84	40,000	54,000
85+	34,000	70,000
不明	0	0
合計	942,000	960,000



罹患数の集計方法と登録精度指標

罹患数の集計方法

全国がん登録では、医療機関からの罹患情報に、死亡者情報票で把握されたがん死亡情報を照らし合わせて、医療機関からの報告・登録漏れ(DCN)を把握する。DCN については、死亡診断医療機関に報告を依頼する(遡り調査)。回答を得られなかったがん死亡の数(DCO)と、報告により把握されたがんの数とをあわせて、罹患数とする。

国際ルールでは、罹患年として、報告・登録分では診断年、DCO では死亡年を用いる。DCN が多い場合、遡り調査により診断年が死亡年と異なることが確認された報告・登録分を診断年で集計すると、集計可能な罹患年と暦年の差が大きくなる。我が国では適時性に配慮し、慣習的に、DCN では死亡年を罹患年として罹患集計する。罹患集計の実施時期より3年以上過ぎると、DCN について死亡年を用いた罹患数と診断年を用いた罹患数との差がほぼなくなる。

図 E 罹患数の計測方法

罹患数確定前			罹患数確定後		
誰も知らない 真の罹患数	届出情報なし	生存 (d)	遡り調査	届出漏れ・把握不可能	
		死亡 (C)		がんではなかった	
	届出情報あり		DCI (＊) : 死亡診断書を契機に登録されたがん	DCO (＊)	報告罹患数
				届出情報あり	
		生存 (b)	死亡 (a)		

がん登録の手引き改訂第6版P24から改変

* DCN: death certificate notification
DCI: death certificate initiated
DCO: death certificate only

罹患数と精度指標

地域がん登録が医療機関からがんの診断情報の報告を得る仕組みは千差万別であったため、報告・登録された情報の質や患者の網羅性には大きな開きがあった。報告漏れや報告間違いは、真の罹患数を少なく見積もるのみならず、真実からかけ離れた部位分布や年次推移を示す危険が高い。そのため、罹患数には、ここに示す精度指標を必ず一緒に示していた。医療機関からの罹患情報を得る仕組みが法的に整備された全国がん登録ではあるが、罹患数とともに精度指標を示すことには変わりはない。

全国がん登録の登録精度の評価は、①完全性 (completeness: 届出精度の指標)、②妥当性 (validity: 診断精度の指標)などを用いて行われる。

届出(量的)精度の指標

対象地域の実際の罹患数のうちのどれだけが登録されているか、すなわち登録の完全性を計測する指標として、①死亡診断書を契機に登録されたがん(DCI, death certificate initiated)の割合、②死亡診断書の情報のみで登録されているがん(DCO, death certificate only)の割合、③一定期間におけるがん死亡数とがん罹患数との比(M/I, mortality/incidence 比)が採用されている。

死亡者情報票からがん罹患を把握した者で罹患情報がないものについては、遡り調査により診断・治療情報を医療機関に求めるが、その返答がなかった者は死亡情報のみ(DCO)となる。

がんに罹患し、生存中である報告漏れ患者は、罹患数の計上より欠落する。DCIが多い場合、報告・登録漏れの多いことが類推され、特に生存率の高い(よい治療法のある)部位では罹患数の過小評価が示唆される。生存率の低い部位では、報告・登録漏れがあっても、死亡により人口動態統計で把握されるため、計測された罹患数と真の罹患数の差は小さいと推測できる。

DCOが多いと、DCNはそれ以上に多く、完全性は低い。逆に、DCOが少ない場合は、それで完全性が高いと評価できない。DCN に対して熱心に遡り調査を実施すると、DCOは少なくなっても、報告漏れのがん生存者の把握には直結しない。

M/I 比については、生存率が低い場合、あるいは、届出が不十分な場合に高くなる。一方、生存率が高い場合、あるいは、患者同定過程に問題があり、1人の患者を誤って重複登録している場合に低くなる。

国際水準として、全部位の DCO は 10%未満が望ましいとされている。全部位の M/I 比は、我が国の全がん生存率を考慮すると、全部位で 0.4~0.45 程度が適切と推測される。

診断(質的)精度の指標

がんの診断は、最終的には病理組織診断による。そこで、組織診の裏付けのある患者の割合 (histologically verified cases, HV) をもって、がん登録の診断(質的)精度の一指標とする。顕微鏡的に確かめられたもの (microscopically verified cases, MV) の割合という場合には、組織診の他に、細胞診で裏付けられた例も含まれる。組織診実施の有無は、がんの原発部位のみならず、転移部位について実施された場合も含めて算出する。また、造血組織のがんの場合には、骨髓像の検査を組織診とし、末梢血液の検査を細胞診として扱う。

罹患情報のない患者は、組織診が行われているかどうか明確でない。したがって、届出の精度が不十分な時は、届出票のあるものを分母として観察する。罹患患者を分母とする場合には、死亡者情報票のみのがんについても、死亡診断書の記載内容から組織診の行われたことが明らかな場合には、これを計上する。

本報告書の精度指標

図 F に部位別の DCI の割合(%)、DCO の割合(%)、M/I 比を、図Gに部位別の MV の割合(%)を示した。

図 F 2023 年部位別登録精度 (表 8-A から作成)

部位	DCI(%)	DCO(%)	MI比
全部位	3.2	2.2	0.40
口腔・咽頭	2.0	1.6	0.37
食道	1.7	1.2	0.45
胃	3.3	2.1	0.42
大腸(結腸・直腸)	3.0	2.1	0.36
結腸	3.8	2.5	0.38
直腸	1.4	1.3	0.34
肝および肝内胆管	6.5	4.8	0.69
胆のう・胆管	6.5	4.8	0.82
膵臓	6.8	4.9	0.91
喉頭	0.0	0.0	0.19
肺	5.5	3.9	0.68
皮膚	0.7	0.7	0.05
乳房	1.2	1.0	0.17
子宮	1.1	1.1	0.22
子宮頸部	0.6	0.6	0.24
子宮体部	0.7	0.7	0.14
卵巣	4.9	4.4	0.41
前立腺	0.9	0.8	0.13
膀胱	3.3	3.1	0.38
腎・尿路(膀胱除く)	2.0	2.0	0.30
脳・中枢神経系	1.0	1.0	0.49
甲状腺	0.4	0.0	0.13
悪性リンパ腫	3.8	1.6	0.45
多発性骨髄腫	1.3	0.6	0.46
白血病	2.6	1.0	0.71





図 G 2023 年部位別 MV の割合 (表 8-A から作成)



白紙

統 計 編
第1部 最新がん統計

罹患の概要

■ 最新集計について

集計の期間

罹患年月日が令和 5(2023)年 1 月 1 日から 12 月 31 日の間の 1 年間。

集計の時期

令和 7(2025)年 11 月 28 日現在

罹患年月日の決め方

① 届出による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする。

② 届出がなく、死亡者情報票によってがん罹患が判明した例は、遡り調査によって回答が得られたものはその届出の診断日、それ以外のものは死亡年月日をもって罹患年月日とする。

集計の対象

① 法によって定められた届出対象となる新生物。
(がん登録等の推進に関する法律施行令第 1 条)

② DCO 例については、国立がん研究センター全国がん登録室で決定された、死亡情報票に基づく原死因から、法によって定められた対象となる新生物を①に加えた。

精度指標

DCI:3.2%


DCO:2.2%

M/I 比:0.40

■ 罹患の概要

2023 年に群馬県において、男性延べ 8,701 件、女性延べ 6,369 件の、合計延べ 15,070 件のがんが、新たに診断された。男性で最も多いがんは前立腺がんであり、肺、胃、結腸、直腸、膵臓と続く。女性で最も多いがんは乳がんであり、結腸、肺、子宮、胃、直腸、膵臓と続く(図 1)。

図 1 部位内訳 (%) (表 1-A から作成)



年齢別に見たがんの罹患

2023 年に新たに診断されたがんについて年齢別にみると、男性では約 80%が、女性では約 70%が 65 歳以上である。一方、働き盛りの 40-64 歳の年齢層は、男性では 16.4%を、女性では 28.0%を占めている(図 2)。

女性の 40-64 歳のがんの割合が大きいのは、この年齢層の乳がんが多いためである。また、女性の 15-39 歳のがんの割合が男性よりも大きいのは、この年齢層の乳がんと子宮頸がんが多いためである。男性は 40 歳以上で前立腺がん、肺がん、結腸がん、胃が

んが多い。また、男性の 15-39 歳のその他の部位の内訳は、精巣がんが 43.3%を占めて最も多い(図 3)。

主ながんの年齢階級別罹患率をみると、乳がんと子宮頸がん以外の部位では、年齢が高くなるほどがんにかかりやすく、特に男性のがんは女性と比較して 55 歳以上で急激に高くなる。女性の乳がんの罹患率は、30 歳以上で急激に増加し 45 歳以上で高率になっている。子宮頸がんは 20 歳以上で急増し、30-34 歳で最高になっているが、若年者では上皮内がんが多いことがわかる(図 4)。

図 2 年齢別内訳 (%) (表 2-A から作成)





図 3 年齢別部位内訳 (%) (表 2-A から作成)

男性 15-39歳


92 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
前立腺
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
脳・中枢神経系
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

女性 15-39歳


174 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
子宮
卵巣
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
脳・中枢神経系
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

男性 40-64歳


1,428 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
前立腺
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

女性 40-64歳


1,783 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
子宮
卵巣
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

男性 65-74歳


2,774 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
前立腺
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

女性 65-74歳


1,440 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
子宮
卵巣
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

男性 75+歳


4,397 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
前立腺
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位







女性 75+歳







2,957 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
子宮
卵巣
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

図4 部位別年齢階級別罹患率：人口10万対（表3-2-A、Bから作成）






群馬県のがんの罹患の特徴

群馬県のがん罹患率は多くの部位で日本全体と比較してわずかに低い。しかし、男性の前立腺、直腸、

多発性骨髄腫や女性の直腸では日本全体よりも群馬県の罹患率が高い。

図 5 部位別がん年齢調整罹患率：人口 10 万対（表 1-A から作成）



全国値は、「令和 5 年 全国がん登録 罹患数・率 報告 2023」より引用。


発見経緯

一般に住民検診が実施されている胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 22.9%、大腸 22.3%、肺 17.7%、乳房 25.9%、子宮頸部 35.5%であった。前立腺においては、がん検診や健康診断・人間ドックが発見の契機であった症例の割合は 43.0%であった。その他には、何ら

かの症状による医療機関受診時の発見が含まれる。その他の割合が減少し、検診等で発見された割合の増加が望まれる。

肝・肝内胆管において、他疾患の経過観察中の発見が多いのは、肝炎や肝硬変の治療中に発見されるためと考えられる。

図 6 部位別発見経緯 (%) : 対象は DCO を除く総数 (表 4-A、B から作成)



* 上皮内がんを含む

結腸・直腸は粘膜がんを含む


病期

胃、結腸、直腸、乳房、子宮、前立腺など、一般的にがん検診が実施されている部位においては、発見時の病期が上皮内がん、限局がんの割合が高い。一方、肺は、がん検診が実施されている部位ではあるが、発見時に遠隔転移があった割合が高い。胆のう・胆管、膵臓といった腫瘍が比較的大きくなるまで自覚症状の出にくい部位では、発見時に遠隔転移があっ

た割合が高い(図 7-1)。


群馬県を全国と比較すると、群馬県では胃、肺、子宮頸部において、全国と比べて上皮内、限局の割合が小さく、肺で遠隔転移の割合が大きい(図 7-2)。いずれの部位でも、検診で発見された群はその他(自覚症状含む)と比較して、上皮内や限局の割合が大きく遠隔転移の割合が小さい(図 7-3)。

図 7-1 部位別発見時の病期 (%) : 対象は DCO を除く総数 (表 5-1-A、B から作成)




* 上皮内がんを含む。結腸・直腸の上皮内は、粘膜がんを含む。子宮頸部の上皮内は CIN3 を含む。
胃の限局には、粘膜がんを含む。

図 7-2 発見時の病期_群馬・全国比較 (%) : 対象は DCO を除く総数 (表 5-1-A、B から作成)



* 上皮内がんを含む。結腸・直腸の上皮内は、粘膜がんを含む。子宮頸部の上皮内は CIN3 を含む。
胃の限局には、粘膜がんを含む。
全国値は、「令和 5 年 全国がん登録 罹患数・率 報告 2023」より引用。

図 7-3 発見経緯別の進展度の比較 : 対象は DCO を除く総数




* 上皮内がんを含む。結腸・直腸の上皮内は、粘膜がんを含む。子宮頸部の上皮内は CIN3 を含む。
胃の限局には、粘膜がんを含む。
検診:がん検診・健康診断・人間ドック

初回治療の方法

胃、大腸などの消化管、乳房、子宮頸部、子宮体部、甲状腺、皮膚では、手術などの外科的治療の割合が高い。消化管では内視鏡治療も多く行われている。口腔・咽頭、食道、肺、乳房、子宮体部、脳では、

薬物や放射線による治療も比較的多く行われている。前立腺の薬物による治療は、ほとんど内分泌治療である。肝ではその他の治療法として、焼灼療法や塞栓療法が行われている。

図8 初回治療の方法（％）：対象はDCOを除く総数（付表3-A、Bから作成）



* 上皮内がんを含む

手術には、外科的、鏡視下治療を含む

薬物には、化学療法、内分泌療法を含む

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県 2023年

罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)				
									日本人口			世界人口							
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	8,701	6,369	15,070	100.0	100.0	100.0	923.7	663.4	792.3	402.8	328.9	358.4	283.0	247.4	260.4	33.4	26.8	29.8
口腔・咽頭	C00-C14	207	100	307	2.4	1.6	2.0	22.0	10.4	16.1	11.2	5.0	8.0	8.2	3.8	5.9	1.0	0.4	0.7
食道	C15	287	57	344	3.3	0.9	2.3	30.5	5.9	18.1	14.5	2.7	8.4	10.4	2.0	6.1	1.3	0.2	0.8
胃	C16	1,099	442	1,541	12.6	6.9	10.2	116.7	46.0	81.0	46.6	16.4	30.4	31.4	11.4	20.8	3.7	1.3	2.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,416	1,078	2,494	16.3	16.9	16.5	150.3	112.3	131.1	69.7	45.8	57.1	49.4	32.7	40.7	5.9	3.7	4.8
結腸	C18	840	749	1,589	9.7	11.8	10.5	89.2	78.0	83.5	39.0	28.3	33.4	27.2	19.7	23.3	3.2	2.1	2.6
直腸	C19-C20	576	329	905	6.6	5.2	6.0	61.1	34.3	47.6	30.6	17.5	23.7	22.1	13.0	17.4	2.8	1.5	2.1
肝および肝内胆管	C22	323	155	478	3.7	2.4	3.2	34.3	16.1	25.1	13.5	4.5	8.7	9.2	3.0	5.9	1.1	0.3	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	209	146	355	2.4	2.3	2.4	22.2	15.2	18.7	7.8	4.2	5.8	5.1	2.8	3.9	0.6	0.3	0.4
膵臓	C25	338	319	657	3.9	5.0	4.4	35.9	33.2	34.5	15.3	11.0	13.0	10.6	7.7	9.1	1.2	0.8	1.0
喉頭	C32	70	4	74	0.8	0.1	0.5	7.4	0.4	3.9	3.5	0.2	1.8	2.5	0.1	1.3	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,233	559	1,792	14.2	8.8	11.9	130.9	58.2	94.2	52.5	20.9	35.6	35.5	14.5	24.3	4.2	1.7	2.9
皮膚	C43-C44	226	223	449	2.6	3.5	3.0	24.0	23.2	23.6	9.4	6.9	8.0	6.6	4.8	5.7	0.7	0.5	0.6
乳房	C50	9	1,507	1,516	0.1	23.7	10.1	1.0	157.0	79.7	0.5	101.2	50.5	0.4	77.7	38.6	0.0	8.6	4.2
子宮	C53-C55	-	457	457	-	7.2	3.0	-	47.6	-	-	36.0	-	-	27.8	-	-	3.0	-
子宮頸部	C53	-	164	164	-	2.6	1.1	-	17.1	-	-	13.7	-	-	10.7	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	288	288	-	4.5	1.9	-	30.0	-	-	22.0	-	-	16.9	-	-	1.9	-
卵巣	C56	-	203	203	-	3.2	1.3	-	21.1	-	-	15.5	-	-	13.0	-	-	1.3	-
前立腺	C61	1,802	-	1,802	20.7	-	12.0	191.3	-	-	78.8	-	-	53.8	-	-	7.1	-	-
膀胱	C67	280	109	389	3.2	1.7	2.6	29.7	11.4	20.5	10.9	3.2	6.7	7.2	2.2	4.5	0.8	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	296	162	458	3.4	2.5	3.0	31.4	16.9	24.1	16.5	7.0	11.7	12.1	5.4	8.7	1.4	0.5	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	51	48	99	0.6	0.8	0.7	5.4	5.0	5.2	3.1	3.1	3.1	2.4	2.9	2.6	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	59	174	233	0.7	2.7	1.5	6.3	18.1	12.3	4.1	15.4	9.6	3.3	12.6	7.8	0.3	1.2	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	299	247	546	3.4	3.9	3.6	31.7	25.7	28.7	14.4	11.3	12.7	10.4	8.4	9.3	1.2	0.9	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	96	62	158	1.1	1.0	1.0	10.2	6.5	8.3	4.5	2.6	3.5	3.2	1.8	2.5	0.4	0.2	0.3
白血病	C91-C95	110	84	194	1.3	1.3	1.3	11.7	8.8	10.2	7.6	5.3	6.4	6.8	4.4	5.6	0.6	0.4	0.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2023年

部位	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
ICD-10																		
全部位	9,476	7,211	16,687	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
食道	303	61	364	3.2	0.8	2.2	32.2	6.4	19.1	15.3	3.0	8.9	10.9	2.2	6.5	1.4	0.3	0.8
大腸（結腸・直腸）*2	1,810	1,293	3,103	19.1	17.9	18.6	192.1	134.7	163.1	92.4	57.6	74.3	66.1	41.3	53.3	8.0	4.7	6.3
結腸 *2	1,136	912	2,048	12.0	12.6	12.3	120.6	95.0	107.7	56.1	37.2	46.3	39.8	26.2	32.8	4.7	2.9	3.8
直腸 *2	674	381	1,055	7.1	5.3	6.3	71.5	39.7	55.5	36.3	20.4	28.0	26.3	15.2	20.5	3.3	1.8	2.5
肺	1,240	573	1,813	13.1	7.9	10.9	131.6	59.7	95.3	53.0	21.9	36.4	35.8	15.2	24.8	4.2	1.8	3.0
皮膚	271	273	544	2.9	3.8	3.3	28.8	28.4	28.6	11.3	8.4	9.8	7.9	5.9	6.8	0.8	0.6	0.7
乳房	13	1,693	1,706	0.1	23.5	10.2	1.4	176.4	89.7	0.6	115.7	57.7	0.5	89.0	44.2	0.0	9.8	4.9
子宮	-	748	748	-	10.4	4.5	-	77.9	-	-	75.0	-	-	60.0	-	-	5.7	-
子宮頸部	-	455	455	-	6.3	2.7	-	47.4	-	-	52.7	-	-	42.9	-	-	3.8	-
膀胱	536	164	700	5.7	2.3	4.2	56.9	17.1	36.8	22.3	5.7	13.4	14.9	4.0	9.1	1.7	0.5	1.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	8,701	3	4	3	9	12	14	22	35	72	125	212	387	632	1,025	1,749	1,796	1,395	817	312	70	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	207	0	0	0	0	0	0	1	4	3	6	11	15	19	32	36	30	28	15	6	1	0	0
	食道	C15	287	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	9	18	33	46	52	62	41	15	4	0	0	0
	胃	C16	1,099	0	0	0	0	0	1	1	3	8	9	17	38	58	118	235	225	213	126	40	7	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,416	0	0	0	0	0	1	2	8	14	32	43	94	129	176	267	288	191	119	40	11	1	0
	結腸	C18	840	0	0	0	0	0	0	1	4	7	20	27	46	63	84	162	172	126	86	30	11	1	0
	直腸	C19-C20	576	0	0	0	0	0	1	1	4	7	12	16	48	66	92	105	116	65	33	10	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	323	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	10	18	37	70	64	55	36	16	6	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	209	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	7	14	43	46	43	28	18	1	0	0
	膵臓	C25	338	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	10	15	24	39	63	62	59	44	9	2	0	0
	喉頭	C32	70	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5	7	10	13	13	15	3	0	1	0	0
	肺	C33-C34	1,233	0	0	0	0	0	1	2	3	6	10	27	42	61	137	256	291	204	124	53	11	5	0
	皮膚	C43-C44	226	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	6	3	20	12	34	38	36	33	29	4	0	0
	乳房	C50	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	2	2	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	1,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	58	142	256	435	411	282	135	49	12	0	0
	膀胱	C67	280	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	19	21	47	61	64	34	15	8	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	296	0	0	0	1	0	1	3	3	5	10	18	22	25	43	55	49	41	15	4	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	51	0	0	1	1	0	0	2	2	2	1	3	3	3	1	7	9	7	7	2	0	0	0
	甲状腺	C73	59	0	0	0	0	2	3	1	1	2	4	3	8	4	5	7	7	6	4	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	299	0	0	0	1	4	0	1	1	2	6	11	10	25	35	54	60	48	29	11	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	7	25	15	12	13	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	110	2	2	1	3	2	1	2	2	6	4	6	6	2	16	10	22	11	7	4	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	6,369	5	3	7	6	15	18	39	96	197	337	410	391	448	553	887	924	848	634	381	143	27	0
	口腔・咽頭	C00-C14	100	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	11	4	5	9	19	8	18	7	8	1	0	0
	食道	C15	57	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	3	12	7	5	9	6	4	1	0	0
	胃	C16	442	0	0	0	0	0	1	0	4	7	6	6	11	25	40	65	91	76	55	39	14	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,078	0	0	0	0	1	2	3	12	20	27	32	61	62	95	159	195	175	131	75	21	7	0
	結腸	C18	749	0	0	0	0	0	1	2	6	8	13	18	33	41	55	100	149	137	105	55	20	6	0
	直腸	C19-C20	329	0	0	0	0	1	1	1	6	12	14	14	28	21	40	59	46	38	26	20	1	1	0
	肝および肝内胆管	C22	155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	4	7	23	29	26	33	20	3	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	5	9	21	24	27	19	27	8	0	0
	膵臓	C25	319	0	0	0	0	0	1	1	0	5	4	6	12	11	26	44	54	56	54	31	11	3	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	559	0	0	0	1	0	0	1	1	3	9	14	21	24	51	106	125	90	54	37	19	3	0
	皮膚	C43-C44	223	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	5	6	16	24	28	37	37	29	25	4	0
	乳房	C50	1,507	0	0	0	0	1	1	12	35	80	162	179	129	150	144	199	146	130	80	45	12	2	0
	子宮	C53-C55	457	0	0	0	0	0	1	9	18	34	45	67	70	45	41	43	30	25	19	5	4	1	0
	子宮頸部	C53	164	0	0	0	0	0	1	5	8	17	18	24	16	18	14	14	11	7	8	2	1	0	0
	子宮体部	C54	288	0	0	0	0	0	0	4	10	17	26	42	54	27	26	29	18	18	11	3	3	0	0
	卵巢	C56	203	0	1	2	1	6	4	3	4	9	18	28	15	26	14	26	15	12	13	4	2	0	0
	膀胱	C67	109	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	8	14	17	16	24	13	7	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	162	1	0	1	0	0	0	1	1	1	6	5	8	13	12	19	26	30	24	7	6	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	48	1	1	1	0	2	0	0	1	2	1	3	1	4	3	8	9	5	5	1	0	0	0
	甲状腺	C73	174	0	0	2	3	2	4	3	14	16	16	21	19	9	19	16	14	4	8	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	247	1	0	0	0	0	1	2	3	3	6	8	11	20	24	36	52	40	30	7	2	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	5	4	9	12	15	6	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	84	1	0	1	1	1	0	2	0	6	5	6	5	5	6	8	14	6	9	7	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	15,070	8	7	10	15	27	32	61	131	269	462	622	778	1,080	1,578	2,636	2,720	2,243	1,451	693	213	34	0
	口腔・咽頭	C00-C14	307	0	0	0	0	0	1	1	4	6	12	22	19	24	41	55	38	46	22	14	2	0	0
	食道	C15	344	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	13	20	36	58	59	67	50	21	8	1	0	0
	胃	C16	1,541	0	0	0	0	0	2	1	7	15	15	23	49	83	158	300	316	289	181	79	21	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,494	0	0	0	0	1	3	5	20	34	59	75	155	191	271	426	483	366	250	115	32	8	0
	結腸	C18	1,589	0	0	0	0	0	1	3	10	15	33	45	79	104	139	262	321	263	191	85	31	7	0
	直腸	C19-C20	905	0	0	0	0	1	2	2	10	19	26	30	76	87	132	164	162	103	59	30	1	1	0
	肝および肝内胆管	C22	478	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	8	13	22	44	93	93	81	69	36	9	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	355	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	6	12	23	64	70	70	47	45	9	0	0
	膵臓	C25	657	0	0	0	0	0	1	1	0	9	11	16	27	35	65	107	116	115	98	40	13	3	0
	喉頭	C32	74	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5	8	10	14	13	17	3	0	1	0	0
	肺	C33-C34	1,792	0	0	0	1	0	1	3	4	9	19	41	63	85	188	362	416	294	178	90	30	8	0
	皮膚	C43-C44	449	0	0	0	0	0	1	2	1	5	10	10	8	26	28	58	66	73	70	58	29	4	0
	乳房	C50	1,516	0	0	0	0	1	1	12	35	80	163	179	130	152	144	200	148	132	80	45	12	2	0
	子宮	C53-C55	457	0	0	0	0	0	1	9	18	34	45	67	70	45	41	43	30	25	19	5	4	1	0
	子宮頸部	C53	164	0	0	0	0	0	1	5	8	17	18	24	16	18	14	14	11	7	8	2	1	0	0
	子宮体部	C54	288	0	0	0	0	0	0	4	10	17	26	42	54	27	26	29	18	18	11	3	3	0	0
	卵巣	C56	203	0	1	2	1	6	4	3	4	9	18	28	15	26	14	26	15	12	13	4	2	0	0
	前立腺	C61	1,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	58	142	256	435	411	282	135	49	12	0	0
	膀胱	C67	389	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	11	21	29	61	78	80	58	28	15	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	458	1	0	1	1	0	1	4	4	6	16	23	30	38	55	74	75	71	39	11	7	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	99	1	1	2	1	2	0	2	3	4	2	6	4	7	4	15	18	12	12	3	0	0	0
	甲状腺	C73	233	0	0	2	3	4	7	4	15	18	20	24	27	13	24	23	21	10	12	5	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	546	1	0	0	1	4	1	3	4	5	12	19	21	45	59	90	112	88	59	18	3	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	11	13	11	34	27	27	19	4	0	0	0
	白血病	C91-C95	194	3	2	2	4	3	1	4	2	12	9	12	11	7	22	18	36	17	16	11	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	9,476	3	4	3	9	12	15	22	43	82	144	247	433	701	1,146	1,894	1,956	1,497	863	322	73	7	0	
	食道	C15 D001	303	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	11	19	33	50	53	65	45	16	4	0	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D01.0-D01.2	1,810	0	0	0	0	0	2	2	15	23	44	68	118	175	246	339	359	233	132	42	11	1	0	
	結腸 *2	C18 D010	1,136	0	0	0	0	0	1	1	9	12	32	49	61	97	135	215	226	160	96	30	11	1	0	
	直腸 *2	C19-C20 D01.1-D01.2	674	0	0	0	0	0	1	1	6	11	12	19	57	78	111	124	133	73	36	12	0	0	0	
	肺	C33-C34 D02.1-D02.2	1,240	0	0	0	0	0	1	2	4	6	11	27	43	61	138	257	292	205	124	53	11	5	0	0
	皮膚	C43-C44 D03.0-D04.9	271	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	7	4	22	20	41	46	44	40	30	5	0	0	0
	乳房	C50 D05	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	4	2	1	0	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	536	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	20	36	51	101	125	106	54	21	9	0	0	0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	7,211	5	3	7	6	24	39	88	154	277	423	478	449	501	622	990	1,021	904	661	388	144	27	0
食道		C15 D001	61	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	5	12	7	6	9	6	4	1	0	0	0
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D01.0-D01.2	1,293	0	0	0	0	2	2	3	13	30	33	47	79	78	121	200	240	200	141	76	21	7	0	
結腸 *2		C18 D010	912	0	0	0	0	1	1	2	6	17	16	25	50	54	73	133	187	153	113	55	20	6	0	
直腸 *2		C19-C20 D01.1-D01.2	381	0	0	0	0	1	1	1	7	13	17	22	29	24	48	67	53	47	28	21	1	1	0	
肺		C33-C34 D02.1-D02.2	573	0	0	0	1	0	0	1	1	4	9	16	24	25	54	107	128	90	54	37	19	3	0	0
皮膚		C43-C44 D03.0-D04.9	273	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	5	8	19	36	42	45	44	31	26	4	0	
乳房		C50 D05	1,693	0	0	0	0	2	1	12	39	99	191	200	149	166	165	226	160	139	84	46	12	2	0	0
子宮		C53-C55 D06	748	0	0	0	0	7	22	58	70	83	91	94	82	53	46	51	34	26	20	6	4	1	0	0
子宮頸部		C53 D06	455	0	0	0	0	7	22	54	60	66	64	51	28	26	19	22	15	8	9	3	1	0	0	0
膀胱	C67 D090	164	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	7	18	24	27	24	28	15	7	0	0	0	
総数 *3 全部位	C00-C96 D00-D09	16,687	8	7	10	15	36	54	110	197	359	567	725	882	1,202	1,768	2,884	2,977	2,401	1,524	710	217	34	0		
	食道	C15 D001	364	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	16	21	38	62	60	71	54	22	8	1	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D01.0-D01.2	3,103	0	0	0	0	2	4	5	28	53	77	115	197	253	367	539	599	433	273	118	32	8	0	
	結腸 *2	C18 D010	2,048	0	0	0	0	1	2	3	15	29	48	74	111	151	208	348	413	313	209	85	31	7	0	
	直腸 *2	C19-C20 D01.1-D01.2	1,055	0	0	0	0	1	2	2	13	24	29	41	86	102	159	191	186	120	64	33	1	1	0	0
	肺	C33-C34 D02.1-D02.2	1,813	0	0	0	1	0	1	3	5	10	20	43	67	86	192	364	420	295	178	90	30	8	0	
	皮膚	C43-C44 D03.0-D04.9	544	0	0	0	0	0	1	2	1	5	11	12	9	30	39	77	88	89	84	61	31	4	0	0
	乳房	C50 D05	1,706	0	0	0	0	2	1	12	39	99	192	200	150	168	165	228	164	141	85	46	12	2	0	0
	子宮	C53-C55 D06	748	0	0	0	0	7	22	58	70	83	91	94	82	53	46	51	34	26	20	6	4	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	455	0	0	0	0	7	22	54	60	66	64	51	28	26	19	22	15	8	9	3	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	700	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	12	28	43	69	125	152	130	82	36	16	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	923.7	10.0	11.1	7.3	19.6	25.0	29.2	44.9	66.0	120.0	173.6	278.9	604.7	1,089.7	1,708.3	2,498.6	3,150.9	3,487.5	3,547.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.5	5.0	8.3	14.5	23.4	32.8	53.3	51.4	52.6	70.0	64.7	・
	食道	C15	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.9	1.7	5.6	11.8	28.1	56.9	76.7	74.3	108.8	102.5	55.9	・
	胃	C16	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	5.7	13.3	12.5	22.4	59.4	100.0	196.7	335.7	394.7	532.5	508.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	150.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.1	15.1	23.3	44.4	56.6	146.9	222.4	293.3	381.4	505.3	477.5	502.9	・
	結腸	C18	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.5	11.7	27.8	35.5	71.9	108.6	140.0	231.4	301.8	315.0	376.5	・
	直腸	C19-C20	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	7.5	11.7	16.7	21.1	75.0	113.8	153.3	150.0	203.5	162.5	126.5	・
	肝および肝内胆管	C22	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	7.9	15.6	31.0	61.7	100.0	112.3	137.5	173.5	・
	C23-C24		22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	1.3	7.8	12.1	23.3	61.4	80.7	107.5	138.2	・
	胆のう・胆管																					
	膵臓	C25	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	9.7	13.2	23.4	41.4	65.0	90.0	108.8	147.5	161.8	・
	喉頭	C32	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.3	7.8	12.1	16.7	18.6	22.8	37.5	11.8	・
	肺	C33-C34	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.1	5.7	10.0	13.9	35.5	65.6	105.2	228.3	365.7	510.5	510.0	567.6	・
	皮膚	C43-C44	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	5.0	9.7	7.9	4.7	34.5	20.0	48.6	66.7	90.0	194.1	・
	乳房	C50	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.6	3.4	0.0	1.4	3.5	5.0	0.0	・
	前立腺	C61	191.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	22.4	90.6	244.8	426.7	621.4	721.1	705.0	576.5	・
	膀胱	C67	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	2.6	10.9	32.8	35.0	67.1	107.0	160.0	167.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	31.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.1	6.1	5.7	8.3	13.9	23.7	34.4	43.1	71.7	78.6	86.0	102.5	58.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	0.0	0.0	2.4	2.2	0.0	0.0	4.1	3.8	3.3	1.4	3.9	4.7	5.2	1.7	10.0	15.8	17.5	26.5	・
	甲状腺	C73	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.3	2.0	1.9	3.3	5.6	3.9	12.5	6.9	8.3	10.0	12.3	15.0	17.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.7	0.0	0.0	0.0	2.2	8.3	0.0	2.0	1.9	3.3	8.3	14.5	15.6	43.1	58.3	77.1	105.3	120.0	120.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.6	12.5	13.8	11.7	35.7	26.3	30.0	44.1	・
	白血病	C91-C95	11.7	6.7	5.6	2.4	6.5	4.2	2.1	4.1	3.8	10.0	5.6	7.9	9.4	3.4	26.7	14.3	38.6	27.5	35.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	663.4	17.2	8.6	17.9	14.0	35.7	43.9	92.9	200.0	358.2	503.0	569.4	630.6	786.0	906.6	1,167.1	1,400.0	1,570.4	1,692.9	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	5.5	9.0	15.3	6.5	8.8	14.8	25.0	12.1	33.3	22.9	・
	食道	C15	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	4.5	5.6	3.2	5.3	19.7	9.2	7.6	16.7	15.7	・
	胃	C16	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	8.3	12.7	9.0	8.3	17.7	43.9	65.6	85.5	137.9	140.7	157.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	112.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	7.1	25.0	36.4	40.3	44.4	98.4	108.8	155.7	209.2	295.5	324.1	334.3	・
	結腸	C18	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.8	12.5	14.5	19.4	25.0	53.2	71.9	90.2	131.6	225.8	253.7	265.7	・
	直腸	C19-C20	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	12.5	21.8	20.9	19.4	45.2	36.8	65.6	77.6	69.7	70.4	68.6	・
	肝および肝内胆管	C22	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	3.0	2.8	4.8	7.0	11.5	30.3	43.9	48.1	82.9	・
	胆のう・胆管	C23-C24	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.8	1.6	8.8	14.8	27.6	36.4	50.0	77.1	・
	膵臓	C25	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	9.1	6.0	8.3	19.4	19.3	42.6	57.9	81.8	103.7	141.4	・
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	0.0	3.7	0.0	・
	肺	C33-C34	58.2	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.4	2.1	5.5	13.4	19.4	33.9	42.1	83.6	139.5	189.4	166.7	161.4	・
	皮膚	C43-C44	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.1	3.6	4.5	5.6	8.1	10.5	26.2	31.6	42.4	68.5	135.7	・
	乳房	C50	157.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	28.6	72.9	145.5	241.8	248.6	208.1	263.2	236.1	261.8	221.2	240.7	198.6	・
	子宮	C53-C55	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	21.4	37.5	61.8	67.2	93.1	112.9	78.9	67.2	56.6	45.5	46.3	41.4	・
	子宮頸部	C53	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	11.9	16.7	30.9	26.9	33.3	25.8	31.6	23.0	18.4	16.7	13.0	15.7	・
	子宮体部	C54	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	20.8	30.9	38.8	58.3	87.1	47.4	42.6	38.2	27.3	33.3	24.3	・
	卵巢	C56	21.1	0.0	2.9	5.1	2.3	14.3	9.8	7.1	8.3	16.4	26.9	38.9	24.2	45.6	23.0	34.2	22.7	22.2	27.1	・
	膀胱	C67	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	4.2	6.5	3.5	13.1	18.4	25.8	29.6	62.9	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	16.9	3.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	1.8	9.0	6.9	12.9	22.8	19.7	25.0	39.4	55.6	54.3	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.0	3.4	2.9	2.6	0.0	4.8	0.0	0.0	2.1	3.6	1.5	4.2	1.6	7.0	4.9	10.5	13.6	9.3	8.6	・
	甲状腺	C73	18.1	0.0	0.0	5.1	7.0	4.8	9.8	7.1	29.2	29.1	23.9	29.2	30.6	15.8	31.1	21.1	21.2	7.4	17.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	25.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.8	6.3	5.5	9.0	11.1	17.7	35.1	39.3	47.4	78.8	74.1	57.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.2	4.8	8.8	6.6	11.8	18.2	27.8	11.4	・
	白血病	C91-C95	8.8	3.4	0.0	2.6	2.3	2.4	0.0	4.8	0.0	10.9	7.5	8.3	8.1	8.8	9.8	10.5	21.2	11.1	24.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2 全部位																						
	口腔・咽頭	C00-C06	792.3	13.6	9.9	12.5	16.9	30.0	36.0	67.0	129.7	233.9	332.4	420.3	617.5	939.1	1,304.1	1,805.5	2,211.4	2,386.2	2,299.0	・
	食道	C15	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	4.0	5.2	8.6	14.9	15.1	20.9	33.9	37.7	30.9	48.9	36.5	・
	胃	C16	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.0	0.9	5.0	8.8	15.9	31.3	47.9	40.4	54.5	53.2	28.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	131.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	5.5	19.8	29.6	42.4	50.7	38.9	72.2	130.6	205.5	256.9	307.4	272.1	・
	結腸	C18	83.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.3	9.9	13.0	23.7	30.4	62.7	90.4	114.9	291.8	392.7	389.4	389.4	・
	直腸	C19-C20	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	2.2	9.9	16.5	18.7	20.3	60.3	75.7	109.1	112.3	261.0	279.8	301.9	・
	肝および肝内胆管	C22	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.9	2.9	5.4	10.3	19.1	36.4	63.7	75.6	109.6	87.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.6	2.0	4.8	10.4	19.0	43.8	56.9	74.5	97.1	・
	膵臓	C25	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	7.8	7.9	10.8	21.4	30.4	53.7	73.3	94.3	122.3	148.1	・
	喉頭	C32	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	4.0	7.0	8.3	9.6	10.6	18.1	3.8	・
	肺	C33-C34	94.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	3.3	4.0	7.8	13.7	27.7	50.0	73.9	155.4	247.9	338.2	312.8	294.2	・
	皮膚	C43-C44	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	1.0	4.3	7.2	6.8	6.3	22.6	23.1	39.7	53.7	77.7	154.8	・
	乳房	C50	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	13.2	34.7	69.6	117.3	120.9	103.2	132.2	119.0	137.0	120.3	140.4	133.7	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巢	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.7	3.4	8.7	18.3	24.0	41.8	63.4	85.1	97.1	・
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.1	1.7	0.0	1.3	1.1	0.0	1.1	4.4	4.0	5.2	11.5	15.5	23.8	33.0	45.5	50.7	61.0	75.5	55.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.2	1.7	1.4	2.5	1.1	2.2	0.0	2.2	3.0	3.5	1.4	4.1	3.2	6.1	3.3	10.3	14.6	12.8	14.4	・
	甲状腺	C73	12.3	0.0	0.0	2.5	3.4	4.4	7.9	4.4	14.9	15.7	14.4	16.2	21.4	11.3	19.8	15.8	17.1	10.6	17.3	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.7	1.7	0.0	0.0	1.1	4.4	1.1	3.3	4.0	4.3	8.6	12.8	16.7	39.1	48.8	61.6	91.1	93.6	77.9	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.4	8.7	11.3	9.1	23.3	22.0	28.7	22.1	・
	白血病	C91-C95	10.2	5.1	2.8	2.5	4.5	3.3	1.1	4.4	2.0	10.4	6.5	8.1	8.7	6.1	18.2	12.3	29.3	18.1	27.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,005.9	10.0	11.1	7.3	19.6	25.0	31.3	44.9	81.1	136.7	200.0	325.0	676.6	1,208.6	1,910.0	2,705.7	3,431.6	3,742.5	3,720.6	・
	食道	C15 D001	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.9	1.7	5.6	14.5	29.7	56.9	83.3	75.7	114.0	112.5	58.8	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	192.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.1	28.3	38.3	61.1	89.5	184.4	301.7	410.0	484.3	629.8	582.5	547.1	・
	結腸 *2	C18 D010	120.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	17.0	20.0	44.4	64.5	95.3	167.2	225.0	307.1	396.5	400.0	405.9	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	11.3	18.3	16.7	25.0	89.1	134.5	185.0	177.1	233.3	182.5	141.2	・
	肺	C33-C34 D021-D022	131.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.1	7.5	10.0	15.3	35.5	67.2	105.2	230.0	367.1	512.3	512.5	567.6	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	5.0	11.1	9.2	6.3	37.9	33.3	58.6	80.7	110.0	220.6	・
	乳房	C50 D05	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.6	3.4	0.0	2.9	7.0	5.0	2.9	・
	膀胱	C67 D090	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.6	10.5	31.3	62.1	85.0	144.3	219.3	265.0	247.1	・
	全部位	C00-C96 D00-D09	751.1	17.2	8.6	17.9	14.0	57.1	95.1	209.5	320.8	503.6	631.3	663.9	724.2	878.9	1,019.7	1,302.6	1,547.0	1,674.1	1,742.9	・
女	食道	C15 D001	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.9	3.2	8.8	19.7	9.2	9.1	16.7	15.7	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	134.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.9	7.1	27.1	54.5	49.3	65.3	127.4	136.8	198.4	263.2	363.6	370.4	350.0	・
	結腸 *2	C18 D010	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	4.8	12.5	30.9	23.9	34.7	80.6	94.7	119.7	175.0	283.3	283.3	277.1	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	14.6	23.6	25.4	30.6	46.8	42.1	78.7	88.2	80.3	87.0	72.9	・
	肺	C33-C34 D021-D022	59.7	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.4	2.1	7.3	13.4	22.2	38.7	43.9	88.5	140.8	193.9	166.7	161.4	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.1	3.6	4.5	6.9	8.1	14.0	31.1	47.4	63.6	83.3	150.0	・
	乳房	C50 D05	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.4	28.6	81.3	180.0	285.1	277.8	240.3	291.2	270.5	297.4	242.4	257.4	205.7	・
	子宮	C53-C55 D06	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	53.7	138.1	145.8	150.9	135.8	130.6	132.3	93.0	75.4	67.1	51.5	48.1	44.3	・
	子宮頸部	C53 D06	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	53.7	128.6	125.0	120.0	95.5	70.8	45.2	45.6	31.1	28.9	22.7	14.8	18.6	・
	膀胱	C67 D090	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	5.6	12.9	12.3	29.5	31.6	40.9	44.4	71.4	・
総数 *3 全部位			877.3	13.6	9.9	12.5	16.9	40.0	60.7	120.9	195.0	312.2	407.9	489.9	700.0	1,045.2	1,461.2	1,975.3	2,420.3	2,554.3	2,389.4	・
	食道	C15 D001	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.0	0.9	5.0	10.8	16.7	33.0	51.2	41.1	57.7	57.4	29.8	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	163.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.5	5.5	27.7	46.1	55.4	77.7	156.3	220.0	303.3	369.2	487.0	460.6	414.4	・
	結腸 *2	C18 D010	107.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	3.3	14.9	25.2	34.5	50.0	88.1	131.3	171.9	238.4	335.8	333.0	319.2	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	2.2	12.9	20.9	20.9	27.7	68.3	88.7	131.4	130.8	151.2	127.7	95.2	・
	肺	C33-C34 D021-D022	95.3	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	3.3	5.0	8.7	14.4	29.1	53.2	74.8	158.7	249.3	341.5	313.8	294.2	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	1.0	4.3	7.9	8.1	7.1	26.1	32.2	52.7	71.5	94.7	173.1	・
	乳房	C50 D05	89.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.1	13.2	38.6	86.1	138.1	135.1	119.0	146.1	136.4	156.2	133.3	150.0	139.4	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.6	8.1	22.2	37.4	57.0	85.6	123.6	138.3	128.8	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県 2023年

部位	10D-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	14,734	18.3	30.8	0.0	48.7	2.3
口腔・咽頭	C00-C14	302	2.0	20.9	0.0	73.5	3.6
食道	C15	340	19.1	28.2	0.0	52.4	0.3
胃	C16	1,509	22.9	31.5	0.0	43.9	1.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,442	18.8	25.4	0.0	54.2	1.6
結腸	C18	1,549	18.1	27.6	0.0	52.6	1.7
直腸	C19-C20	893	19.9	21.6	0.0	56.9	1.6
肝および肝内胆管	C22	455	4.2	58.7	0.0	32.5	4.6
胆のう・胆管	C23-C24	338	5.0	32.0	0.0	62.1	0.9
膵臓	C25	625	5.3	32.3	0.0	61.8	0.6
喉頭	C32	74	2.7	18.9	0.0	78.4	0.0
肺	C33-C34	1,723	17.9	44.2	0.0	35.7	2.1
皮膚	C43-C44	446	0.0	10.3	0.0	88.8	0.9
乳房	C50	1,501	23.6	14.6	0.0	59.8	2.0
乳房（女性のみ）	C50	1,492	23.7	14.7	0.0	59.6	2.0
子宮	C53-C55	452	14.8	14.8	0.0	69.0	1.3
子宮頸部	C53	163	18.4	11.7	0.0	68.1	1.8
子宮体部	C54	286	12.6	16.8	0.0	69.9	0.7
卵巣	C56	194	9.3	28.9	0.0	58.8	3.1
前立腺	C61	1,787	43.0	35.6	0.1	17.6	3.6
膀胱	C67	377	2.1	24.1	0.0	69.0	4.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	449	10.9	44.8	0.0	40.5	3.8
脳・中枢神経系	C70-C72	98	3.1	18.4	0.0	74.5	4.1
甲状腺	C73	233	20.6	42.9	0.0	29.6	6.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	537	8.4	34.6	0.0	55.3	1.7
多発性骨髄腫	C88-C90	157	8.9	54.8	0.0	33.1	3.2
白血病	C91-C95	192	10.4	39.1	0.0	46.4	4.2

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	16,351	19.4	31.1	0.0	47.4	2.1
食道	C15 D001	360	20.6	28.9	0.0	50.3	0.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,051	22.3	27.8	0.0	48.5	1.4
結腸 *2	C18 D010	2,008	22.4	29.9	0.0	46.3	1.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,043	22.1	23.7	0.0	52.8	1.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,744	17.7	44.7	0.0	35.5	2.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	541	0.2	10.0	0.0	88.9	0.9
乳房	C50 D05	1,691	25.7	15.8	0.0	56.7	1.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,678	25.9	16.0	0.0	56.3	1.8
子宮	C53-C55 D06	743	26.6	24.1	0.0	47.9	1.3
子宮頸部	C53 D06	454	35.5	28.9	0.0	34.1	1.5
膀胱	C67 D090	688	5.4	26.2	0.0	65.7	2.8

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	14,387	49.2	9.8	14.7	19.0	7.2	24.5
口腔・咽頭	C00-C14	302	33.4	11.6	43.7	4.0	7.3	55.3
食道	C15	340	41.2	10.0	27.4	17.9	3.5	37.4
胃	C16	1,509	55.5	10.7	8.4	18.4	7.0	19.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,442	47.7	18.6	11.1	18.6	4.0	29.8
結腸	C18	1,549	47.0	16.8	12.6	19.0	4.6	29.4
直腸	C19-C20	893	48.9	21.8	8.6	17.7	2.9	30.5
肝および肝内胆管	C22	455	59.1	3.1	9.9	14.1	13.8	13.0
胆のう・胆管	C23-C24	338	17.2	4.1	44.4	21.0	13.3	48.5
膵臓	C25	625	23.8	5.3	18.6	46.1	6.2	23.8
喉頭	C32	74	75.7	8.1	4.1	4.1	8.1	12.2
肺	C33-C34	1,723	35.2	9.3	10.3	38.5	6.8	19.6
皮膚	C43-C44	446	81.6	0.9	9.0	0.7	7.8	9.9
乳房	C50	1,501	60.2	23.2	4.4	7.9	4.3	27.6
乳房（女性のみ）	C50	1,492	60.3	23.1	4.4	7.9	4.3	27.5
子宮	C53-C55	452	54.9	4.0	27.9	10.0	3.3	31.9
子宮頸部	C53	163	33.7	7.4	46.0	8.6	4.3	53.4
子宮体部	C54	286	67.5	2.1	17.5	10.5	2.4	19.6
卵巣	C56	194	33.5	2.1	47.9	9.3	7.2	50.0
前立腺	C61	1,787	60.6	1.0	19.4	12.3	6.8	20.3
膀胱	C67	377	71.4	2.9	9.3	7.2	9.3	12.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	449	59.5	1.1	18.7	11.4	9.4	19.8
脳・中枢神経系	C70-C72	98	58.2	0.0	17.3	3.1	21.4	17.3
甲状腺	C73	233	38.6	32.6	12.0	6.4	10.3	44.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	531	27.1	0.6	13.6	47.5	11.3	14.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,004	10.0	44.2	8.8	13.2	17.1	6.6	22.1
食道	C15 D001	360	5.6	38.9	9.4	25.8	16.9	3.3	35.3
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	3,051	19.9	38.2	14.9	8.9	14.8	3.2	23.8
結腸 *3	C18 D010	2,008	22.8	36.3	12.9	9.7	14.7	3.6	22.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,043	14.4	41.9	18.7	7.4	15.1	2.5	26.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,744	1.2	34.7	9.2	10.1	38.0	6.7	19.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	541	17.6	67.3	0.7	7.4	0.6	6.5	8.1
乳房	C50 D05	1,691	11.1	53.4	20.6	3.9	7.0	4.0	24.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,678	11.0	53.6	20.6	3.9	7.0	3.9	24.5
子宮	C53-C55 D06	743	38.2	33.4	2.4	17.0	6.1	3.0	19.4
子宮頸部	C53 D06	454	62.6	12.1	2.6	16.5	3.1	3.1	19.2
膀胱	C67 D090	688	44.5	39.1	1.6	5.1	3.9	5.8	6.7

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	14,387	1.1	48.1	7.8	13.4	18.6	11.0	21.2
口腔・咽頭	C00-C14	302	0.3	32.8	10.6	42.4	4.0	9.9	53.0
食道	C15	340	5.0	35.9	9.4	27.6	17.6	4.4	37.1
胃	C16	1,509	0.0	55.5	9.7	6.5	17.4	10.9	16.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,442	1.7	42.9	17.2	10.2	17.6	10.3	27.5
結腸	C18	1,549	1.7	41.5	16.5	11.1	18.3	10.9	27.6
直腸	C19-C20	893	1.8	45.4	18.6	8.7	16.3	9.2	27.3
肝および肝内胆管	C22	455	0.0	58.0	2.9	10.1	13.8	15.2	13.0
胆のう・胆管	C23-C24	338	0.0	18.0	3.6	42.9	19.5	16.0	46.4
膵臓	C25	625	0.2	24.8	3.5	18.6	45.4	7.5	22.1
喉頭	C32	74	1.4	68.9	9.5	2.7	4.1	13.5	12.2
肺	C33-C34	1,723	0.5	34.4	7.6	9.5	38.0	10.0	17.1
皮膚	C43-C44	446	2.2	74.7	0.2	8.1	0.4	14.3	8.3
乳房	C50	1,501	4.9	64.2	12.9	5.3	8.0	4.8	18.2
乳房（女性のみ）	C50	1,492	4.9	64.2	12.9	5.3	8.0	4.7	18.2
子宮	C53-C55	452	2.2	50.4	3.8	24.3	8.6	10.6	28.1
子宮頸部	C53	163	6.1	26.4	6.7	44.8	8.6	7.4	51.5
子宮体部	C54	286	0.0	64.7	2.1	12.9	8.4	11.9	15.0
卵巣	C56	194	0.0	32.5	1.5	22.7	10.3	33.0	24.2
前立腺	C61	1,787	0.0	61.5	0.7	17.7	12.1	7.9	18.4
膀胱	C67	377	0.0	66.3	2.7	10.3	6.9	13.8	13.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	449	0.4	57.7	1.1	14.3	11.6	14.9	15.4
脳・中枢神経系	C70-C72	98	0.0	55.1	0.0	18.4	4.1	22.4	18.4
甲状腺	C73	233	0.0	42.5	21.0	7.7	6.4	22.3	28.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	531	0.0	26.4	0.6	13.7	47.5	11.9	14.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777」該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,004	8.3	44.0	7.0	12.0	16.7	11.9	19.1
食道	C15 D001	360	8.1	34.7	8.9	26.1	16.7	5.6	35.0
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	3,051	12.7	35.8	13.8	8.2	14.1	15.4	22.0
結腸 *3	C18 D010	2,008	13.8	33.3	12.7	8.6	14.1	17.5	21.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,043	10.5	40.7	15.9	7.5	14.0	11.5	23.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,744	1.1	34.5	7.5	9.3	37.6	10.0	16.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	541	17.6	62.3	0.2	6.7	0.4	12.9	6.8
乳房	C50 D05	1,691	14.3	57.7	11.5	4.7	7.1	4.7	16.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,678	14.2	57.9	11.5	4.7	7.1	4.6	16.2
子宮	C53-C55 D06	743	37.6	31.1	2.3	14.8	5.2	9.0	17.1
子宮頸部	C53 D06	454	61.5	10.1	2.4	16.1	3.1	6.8	18.5
膀胱	C67 D090	688	33.7	40.7	1.5	5.8	3.8	14.5	7.3

*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,212	58.1	11.3	10.4	3.8	16.4	21.7
口腔・咽頭	C00-C14	150	43.3	6.0	21.3	0.0	29.3	27.3
食道	C15	126	78.6	3.2	4.8	1.6	11.9	7.9
胃	C16	1,080	66.7	9.5	8.3	3.2	12.2	17.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,922	53.2	20.5	10.9	8.7	6.7	31.4
結腸	C18	1,226	52.4	18.5	13.0	10.0	6.2	31.5
直腸	C19-C20	696	54.7	24.0	7.2	6.6	7.5	31.2
肝および肝内胆管	C22	125	46.4	1.6	2.4	0.8	48.8	4.0
胆のう・胆管	C23-C24	139	13.7	3.6	56.8	4.3	21.6	60.4
膵臓	C25	128	28.1	8.6	10.2	4.7	48.4	18.8
喉頭	C32	31	58.1	3.2	3.2	0.0	35.5	6.5
肺	C33-C34	790	58.5	8.4	7.3	3.2	22.7	15.7
皮膚	C43-C44	397	80.9	1.0	7.8	0.3	10.1	8.8
乳房	C50	1,086	68.0	21.2	1.9	0.6	8.3	23.1
乳房（女性のみ）	C50	1,079	68.0	21.1	1.9	0.6	8.2	23.1
子宮	C53-C55	311	71.7	1.9	14.8	4.5	7.1	16.7
子宮頸部	C53	64	64.1	3.1	9.4	0.0	23.4	12.5
子宮体部	C54	245	74.3	1.6	15.9	5.7	2.4	17.6
卵巣	C56	151	40.4	1.3	46.4	2.0	9.9	47.7
前立腺	C61	507	52.1	0.8	10.3	0.6	36.3	11.0
膀胱	C67	309	62.1	1.9	3.9	3.2	28.8	5.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	298	61.7	0.7	16.1	1.7	19.8	16.8
脳・中枢神経系	C70-C72	57	56.1	0.0	15.8	1.8	26.3	15.8
甲状腺	C73	208	34.6	34.1	10.6	3.8	16.8	44.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	85	20.0	1.2	2.4	4.7	71.8	3.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,766	15.5	48.9	9.5	8.8	3.2	14.2	18.3
食道	C15 D001	143	11.9	69.2	2.8	4.2	1.4	10.5	7.0
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,529	23.8	40.5	15.6	8.3	6.6	5.2	23.8
結腸 *3	C18 D010	1,684	27.0	38.1	13.5	9.4	7.2	4.7	22.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	845	17.5	45.1	19.8	5.9	5.4	6.3	25.7
肺	C33-C34 D021-D022	811	2.6	57.0	8.1	7.2	3.1	22.1	15.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	482	17.0	66.6	0.8	6.4	0.2	8.9	7.3
乳房	C50 D05	1,270	13.8	58.1	18.1	1.7	0.6	7.8	19.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,259	13.7	58.3	18.1	1.7	0.6	7.7	19.8
子宮	C53-C55 D06	574	43.2	38.9	1.0	8.0	2.4	6.4	9.1
子宮頸部	C53 D06	327	75.8	12.5	0.6	1.8	0.0	9.2	2.4
膀胱	C67 D090	612	48.0	31.4	1.0	2.0	1.6	16.0	2.9

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	14,734	23.6	20.4	8.8	11.1	28.3	13.4	1.6	23.5
口腔・咽頭	C00-C14	302	47.4	0.3	1.3	32.1	37.7	0.0	0.0	23.8
食道	C15	340	1.8	20.6	24.7	29.4	42.9	0.0	0.3	18.2
胃	C16	1,509	11.8	20.5	34.9	1.1	20.7	0.1	0.3	25.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,442	20.4	47.3	14.0	1.8	29.9	0.1	0.3	18.1
結腸	C18	1,549	24.3	45.5	12.0	0.3	28.0	0.1	0.3	19.0
直腸	C19-C20	893	13.5	50.3	17.6	4.5	33.3	0.0	0.3	16.3
肝および肝内胆管	C22	455	8.1	7.3	0.0	5.9	30.8	0.4	27.5	41.5
胆のう・胆管	C23-C24	338	28.1	5.9	0.0	0.9	30.5	0.0	0.6	48.2
膵臓	C25	625	15.4	4.5	0.5	4.2	47.0	0.0	0.6	44.8
喉頭	C32	74	16.2	0.0	12.2	54.1	25.7	0.0	0.0	27.0
肺	C33-C34	1,723	3.5	32.3	0.1	15.6	31.6	0.4	0.3	32.6
皮膚	C43-C44	446	81.6	0.2	0.0	6.7	3.8	0.0	0.4	11.4
乳房	C50	1,501	77.0	0.1	0.0	27.8	38.2	54.0	0.3	8.1
乳房 (女性のみ)	C50	1,492	77.0	0.1	0.0	27.8	38.2	54.0	0.3	8.1
子宮	C53-C55	452	46.2	19.9	0.0	21.9	35.0	1.3	0.4	10.6
子宮頸部	C53	163	23.9	7.4	0.0	55.8	40.5	0.0	0.6	16.6
子宮体部	C54	286	59.1	27.3	0.0	2.8	32.2	2.1	0.3	6.6
卵巣	C56	194	69.6	6.2	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	14.4
前立腺	C61	1,787	1.0	19.4	0.6	13.9	2.0	58.3	0.2	17.7
膀胱	C67	377	3.2	8.8	78.0	4.8	32.9	0.3	13.0	16.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	449	7.6	55.0	0.9	2.4	19.6	0.0	1.1	28.1
脳・中枢神経系	C70-C72	98	48.0	1.0	0.0	51.0	44.9	1.0	1.0	33.7
甲状腺	C73	233	76.0	0.9	0.9	15.5	1.3	34.8	0.0	21.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	537	6.7	2.8	0.4	8.6	56.2	2.0	0.6	32.0
多発性骨髄腫	C88-C90	157	1.3	0.0	0.0	3.8	68.8	3.8	1.3	28.0
白血病	C91-C95	192	0.0	0.5	0.0	1.6	65.1	0.0	2.1	33.9

*1 D00を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	16,351	24.4	19.3	13.3	10.4	26.2	12.2	1.8	21.6
食道	C15 D001	360	1.7	19.4	28.1	28.1	40.8	0.0	0.3	17.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,051	17.0	39.0	29.4	1.5	23.9	0.1	0.3	14.6
結腸 *2	C18 D010	2,008	19.5	36.5	30.0	0.2	21.6	0.1	0.2	14.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,043	12.2	43.9	28.2	3.8	28.5	0.0	0.3	14.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,744	3.5	33.1	0.1	15.4	31.2	0.4	0.3	32.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	541	82.4	0.2	0.0	5.9	3.5	0.0	1.3	10.4
乳房	C50 D05	1,691	78.7	0.2	0.0	28.3	34.0	49.5	0.2	7.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,678	78.7	0.2	0.0	28.4	34.1	49.5	0.2	7.8
子宮	C53-C55 D06	743	54.0	20.2	0.0	13.3	21.4	0.8	1.2	11.2
子宮頸部	C53 D06	454	50.9	15.9	0.0	20.0	14.8	0.0	1.8	13.7
膀胱	C67 D090	688	2.0	5.5	86.2	2.6	31.4	0.4	14.1	9.7

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	7,525	88.8	9.8	1.3
口腔・咽頭	C00-C14	147	86.4	11.6	2.0
食道	C15	154	91.6	7.1	1.3
胃	C16	970	92.0	6.8	1.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,838	91.2	7.7	1.1
結腸	C18	1,164	90.7	8.1	1.2
直腸	C19-C20	674	92.1	7.0	0.9
肝および肝内胆管	C22	70	92.9	5.7	1.4
胆のう・胆管	C23-C24	113	77.9	21.2	0.9
膵臓	C25	126	86.5	12.7	0.8
喉頭	C32	21	81.0	14.3	4.8
肺	C33-C34	618	95.5	3.9	0.6
皮膚	C43-C44	365	95.1	4.1	0.8
乳房	C50	1,158	95.6	4.1	0.3
乳房（女性のみ）	C50	1,151	95.6	4.1	0.3
子宮	C53-C55	298	93.0	7.0	0.0
子宮頸部	C53	50	96.0	4.0	0.0
子宮体部	C54	247	92.3	7.7	0.0
卵巣	C56	146	86.3	11.0	2.7
前立腺	C61	376	87.5	8.2	4.3
膀胱	C67	306	39.5	58.5	2.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	279	95.0	3.9	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	48	41.7	58.3	0.0
甲状腺	C73	178	86.5	12.4	1.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	52	36.5	50.0	13.5
多発性骨髄腫	C88-C90	2	0.0	50.0	50.0
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）：部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,053	90.1	8.7	1.2
食道	C15 D001	171	92.4	6.4	1.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,443	92.8	6.1	1.1
結腸 *2	C18 D010	1,621	92.5	6.4	1.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	822	93.3	5.7	1.0
肺	C33-C34 D021-D022	639	95.5	3.9	0.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	447	95.3	3.8	0.9
乳房	C50 D05	1,334	95.9	3.8	0.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,324	95.8	3.9	0.3
子宮	C53-C55 D06	548	95.3	4.2	0.5
子宮頸部	C53 D06	300	97.7	1.3	1.0
膀胱	C67 D090	610	65.2	33.4	1.3

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

部位	I00-10				死亡／罹患比 (M比)				死亡情報のみの症例および過り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)				死亡情報のみの 症例 D00 (%)				病理学的事付けの ある症例 MV (%)				組織学的事付けの ある症例 HV (%)			
	男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女	
	総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1	
全部位	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
口腔・咽頭	0.39	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
食道	0.43	0.53	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
胃	0.39	0.50	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
大腸（結腸・直腸）	0.35	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
結腸	0.35	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
直腸	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
肝および肝内胆管	0.65	0.77	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
胆のう・胆管	0.72	0.97	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
膵臓	0.86	0.96	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
喉頭	0.20	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
肺	0.70	0.61	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
皮膚	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
乳房	0.22	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
子宮	-	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
子宮頸部	-	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
子宮体部	-	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
卵巣	-	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
前立腺	0.13	-	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
膀胱	0.36	0.43	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
腎・尿路（膀胱除く）	0.27	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
脳・中枢神経系	0.55	0.44	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
甲状腺	0.17	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
悪性リンパ腫	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
多発性骨髄腫	0.38	0.58	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
白血病	0.75	0.67	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2023年

部位	死亡／罹患比 (M1比)			死亡情報のみの症例および過り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 D00 (%)			病理学的事付けの ある症例 MV (%)			組織学的事付けの ある症例 HV (%)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	0.37	0.35	0.36	2.5	3.4	2.9	1.7	2.4	2.0	86.1	86.5	86.3	83.7	84.1	83.9
食道	0.41	0.49	0.42	1.3	3.3	1.6	1.0	1.6	1.1	97.0	95.1	96.7	96.7	95.1	96.4
大腸（結腸・直腸）*2	0.27	0.32	0.29	1.9	3.1	2.4	1.3	2.2	1.7	93.8	90.4	92.4	93.6	90.2	92.2
結腸 *2	0.26	0.33	0.29	2.3	3.8	3.0	1.4	2.6	2.0	92.9	88.8	91.1	92.6	88.5	90.8
直腸 *2	0.30	0.29	0.30	1.2	1.3	1.2	1.0	1.3	1.1	95.4	94.2	95.0	95.3	94.2	94.9
肺	0.70	0.60	0.67	5.3	5.8	5.5	3.5	4.4	3.8	72.2	72.6	72.3	65.6	66.7	66.0
皮膚	0.04	0.05	0.04	0.0	1.1	0.6	0.0	1.1	0.6	97.8	96.7	97.2	97.4	96.7	97.1
乳房	0.15	0.15	0.15	0.0	1.1	1.1	0.0	0.9	0.9	100.0	97.2	97.2	100.0	96.3	96.4
子宮	-	0.14	0.14	-	0.7	0.7	-	0.7	0.7	-	97.5	97.5	-	97.2	97.2
子宮頸部	-	0.09	0.09	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	98.9	98.9	-	98.5	98.5
膀胱	0.19	0.29	0.21	1.3	3.7	1.9	1.1	3.7	1.7	95.3	87.2	93.4	93.7	84.8	91.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計


*2 粘膜がんを含む

死亡の概要

2023 年に群馬県において、男性 3,536 人、女性 2,518 人の、合計 6,054 人の方が、がんを原因として死亡された。部位別では、男性では肺がん続き、胃、結腸、膵臓、前立腺、肝および肝内胆管が多い。

女性では肺がん続き、膵臓、結腸、乳房、胃、胆のう・胆管と続く。男性で罹患数が最も多い前立腺は、死因としてはそれほど多くはないことがわかる。

図 9 部位内訳 (%) (表 9 から作成)



年齢別に見たがんの死亡

群馬県で 2023 年にがんで死亡された方の、男性約 90%、女性も約 88%が 65 歳以上であった(図 10)。ほとんどあらゆる部位のがんは、年齢が高くなるほどかかりやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多い。

主ながんの年齢階級別死亡率をみると、乳がんでは 50 歳台前半から死亡率が急増している。前立腺がんは比較的高齢の 70 歳以上から死亡率が急増している(図 11)。

図 10 年齢内訳 (%) (表 10 から作成)











図 11 部位別年齢階級別死亡率：人口 10 万対 (表 11-2-A、B から作成)






群馬県のがんの死亡の特徴

群馬県の部位別がん死亡率は日本全体と比較して大きな差はないが、男女ともに直腸でわずかに高

い。前立腺がんの罹患率は群馬県と日本全体に大きな差が見られたが、死亡率の差はわずかである。

図 12 部位別がん年齢調整死亡率：人口 10 万対（表 9 から作成）



全国のは、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省 人口動態統計)より出典。

群馬県のがん患者の死亡場所の特徴

群馬県ではがん患者の 71.6%が病院で死亡し、18.1%が自宅で死亡していた。全国と比較すると群馬県では、診療所や自宅での死亡割合は小さく、

介護施設や老人ホーム、病院での死亡割合が大きかった。

		全国		群馬県	
場所		人数	うち悪性新生物	人数	うち悪性新生物
総数		1,576,016	382,504 (100.0%)	26,743	6,054 (100.0%)
施設内	施設内	1,280,220	301,482	22,585	4,930
	病院	1,015,269	268,069 (70.1%)	17,422	4,332 (71.6%)
	診療所	20,259	4,363 (1.1%)	221	33 (0.5%)
	介護医療院・ 介護老人保健施設	62,909	4,393 (1.1%)	936	99 (1.6%)
	老人ホーム	181,783	24,657 (6.4%)	4,006	466 (7.7%)
	施設外	295,796	81,022	4,158	1,124
	自宅	267,335	77,617 (20.3%)	3,856	1,097 (18.1%)
	その他	28,461	3,405 (0.9%)	302	27 (0.4%)

令和 5 年人口動態統計より

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

群馬県

2023年

部位	死亡数				部位割合				粗死亡率				年齢調整死亡率				世界人口			
	男		女		男		女		男		女		男		女		男		女	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
ICD-10	部位割合				粗死亡率				年齢調整死亡率				世界人口				累積死亡率 (0-74歳)			
部位	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	3,536	2,518	6,054	100.0	100.0	100.0	330.6	271.9	390.7	300.0	137.1	80.3	105.6	92.4	55.9	72.1	9.6	5.9	7.7	7.7
C00-C97	80	34	114	2.3	1.4	1.9	6.2	3.7	8.8	3.0	0.9	1.9	1.9	0.6	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
C00-C14	124	30	154	3.5	1.2	2.5	8.4	3.2	13.7	4.9	0.9	2.8	3.2	0.6	1.8	0.4	0.0	0.2	0.2	0.2
C15	428	220	648	12.1	8.7	10.7	35.4	23.8	47.3	16.0	5.4	10.2	10.6	3.6	6.8	1.0	0.4	0.7	0.7	0.7
C16	494	415	909	14.0	16.5	15.0	49.6	44.8	54.6	20.6	12.9	16.5	14.1	9.0	11.4	1.6	1.0	1.3	1.3	1.3
C18-C20	294	303	597	8.3	12.0	9.9	32.6	32.7	32.5	11.5	8.6	9.9	7.8	5.9	6.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7
C18	200	112	312	5.7	4.4	5.2	22.1	12.1	22.1	9.1	4.3	6.6	6.3	3.1	4.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5
C19-C20	210	119	329	5.9	4.7	5.4	23.2	12.9	23.2	8.2	3.1	5.5	5.6	2.0	3.7	0.6	0.2	0.4	0.4	0.4
C22	150	142	292	4.2	5.6	4.8	16.6	15.3	16.6	5.1	3.1	4.0	3.3	2.0	2.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
C23-C24	291	305	596	8.2	12.1	9.8	32.2	32.9	32.2	12.3	9.4	10.8	8.3	6.3	7.3	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8
C25	14	0	14	0.4	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C32	868	343	1,211	24.5	13.6	20.0	66.1	37.0	95.9	33.2	9.7	20.5	21.9	6.5	13.6	2.4	0.7	1.6	1.6	1.6
C33-C34	10	13	23	0.3	0.5	0.4	1.3	1.4	1.1	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C43-C44	2	257	259	0.1	10.2	4.3	14.1	27.8	0.2	0.1	11.6	6.0	0.0	8.6	4.4	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5
C50	-	101	101	-	4.0	1.7	-	10.9	-	-	5.2	-	-	3.9	-	-	0.5	-	-	-
C53-C55	-	40	40	-	1.6	0.7	-	4.3	-	-	2.2	-	-	1.7	-	-	0.2	-	-	-
C53	-	41	41	-	1.6	0.7	-	4.4	-	-	2.0	-	-	1.4	-	-	0.2	-	-	-
C54	-	83	83	-	3.3	1.4	-	9.0	-	-	4.1	-	-	3.1	-	-	0.4	-	-	-
C56	236	-	236	6.7	-	3.9	-	-	26.1	6.7	-	-	4.4	-	-	0.3	-	-	-	-
C61	102	47	149	2.9	1.9	2.5	8.1	5.1	11.3	3.3	1.0	2.0	2.1	0.7	1.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
C67	80	56	136	2.3	2.2	2.2	7.4	6.0	8.8	3.5	1.3	2.4	2.5	0.8	1.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
C64-C66 C68	28	21	49	0.8	0.8	0.8	2.7	2.3	3.1	1.7	1.1	1.4	1.5	0.9	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
C70-C72	10	20	30	0.3	0.8	0.5	1.1	2.2	1.1	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C73	135	112	247	3.8	4.4	4.1	14.9	12.1	14.9	4.9	3.1	3.9	3.3	2.1	2.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
C81-C85 C96	36	36	72	1.0	1.4	1.2	4.0	3.9	4.0	1.2	0.9	1.1	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C88-C90	82	56	138	2.3	2.2	2.3	7.5	6.0	9.1	3.3	2.4	2.8	2.2	1.9	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
C91-C95																				

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

群馬県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C97	3,536	0	2	1	0	0	1	2	4	5	14	21	54	97	146	300	583	682	669	581	297	71	6	0
	口腔・咽頭	C00-C14	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	1	17	15	23	9	6	0	0	0
	食道	C15	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	10	27	27	24	15	7	2	0	0	0
	胃	C16	428	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	7	14	9	36	63	80	90	74	43	8	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	494	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	10	22	23	46	98	89	79	66	42	9	0	0
	結腸	C18	294	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	9	10	31	57	40	53	45	32	8	0	0
	直腸	C19-C20	200	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	13	13	15	41	49	26	21	10	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	12	21	39	33	43	28	18	5	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	21	31	33	24	19	6	0	0
	膵臓	C25	291	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	10	14	32	48	67	48	44	11	4	0	0
	喉頭	C32	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	15	36	87	157	187	175	122	56	14	5	0
	皮膚	C43-C44	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0
	乳房	C50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	前立腺	C61	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	21	41	34	76	43	7	0	0
	膀胱	C67	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	10	14	24	25	12	5	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	9	8	8	14	12	10	7	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	28	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	4	6	0	3	4	1	1	0	0
	甲状腺	C73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	5	9	17	19	30	33	15	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7	5	8	12	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	82	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	10	14	18	18	7	6	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

群馬県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	2,518	0	0	0	0	1	2	1	2	6	12	34	53	72	113	158	316	386	428	448	334	130	22	0
	口腔・咽頭	C00-C14	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	2	10	8	3	4	0	0
	食道	C15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	10	3	5	5	1	0	0
	胃	C16	220	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	3	12	31	30	33	48	40	17	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	415	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	7	15	18	24	57	50	72	73	59	30	3	0
		C18	303	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	6	9	11	11	39	37	53	53	24	3	3	0
	結腸																									
	直腸	C19-C20	112	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	6	7	13	18	13	19	20	6	6	0	0
	肝および肝内胆管	C22	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	3	15	11	27	32	21	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	11	24	25	29	35	7	2	0
	膵臓	C25	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	12	27	33	62	64	44	36	11	3	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	7	27	54	59	58	56	42	25	4	0
	皮膚	C43-C44	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	3	1	0
	乳房	C50	257	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	21	14	21	14	38	37	27	34	21	11	3	0
	子宮	C53-C55	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	12	12	11	13	9	13	8	7	4	1	0
	子宮頸部	C53	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	8	4	4	4	4	3	3	2	0	0
	子宮体部	C54	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	7	9	3	7	3	0	2	0	0
	卵巣	C56	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	9	9	10	8	10	13	4	2	0	0
	膀胱	C67	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	5	9	11	12	5	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	12	10	17	6	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	2	4	2	4	1	0	0	0
	甲状腺	C73	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	4	1	1	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	112	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	5	15	24	19	25	13	2	2	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	7	8	6	0	0	0
	白血病	C91-C95	56	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	2	5	3	6	10	10	8	6	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

群馬県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
総数 *2 全部位		C00-C97	6,054	0	0	2	1	1	3	3	6	11	26	55	107	169	259	458	899	1,068	1,097	1,029	631	201	28	0
口腔・咽頭		C00-C14	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	1	21	17	33	17	9	4	0	0
食道		C15	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	5	12	28	37	27	20	12	3	0	0
胃		C16	648	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	8	15	12	48	94	110	123	122	83	25	1	0	0
大腸（結腸・直腸）		C18-C20	909	0	0	0	0	0	1	3	1	3	9	17	37	41	70	155	139	151	139	101	39	3	0	0
結腸		C18	597	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6	10	18	21	42	96	77	106	98	85	32	3	0
直腸		C19-C20	312	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	3	7	19	20	28	59	62	45	41	16	7	0	0
肝および肝内胆管		C22	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	16	24	54	44	70	60	39	6	1	0
胆のう・胆管		C23-C24	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	11	32	55	58	53	54	13	2	0
膵臓		C25	596	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	18	26	59	81	129	112	88	47	15	3	0	0
喉頭		C32	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	5	0	0	0	0	0
肺		C33-C34	1,211	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	13	19	43	114	211	246	233	178	98	39	9	0	0
皮膚		C43-C44	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	4	3	4	1	2	3	1	0
乳房		C50	259	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	21	14	21	14	39	37	27	34	22	11	3	0
子宮		C53-C55	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	12	12	11	13	9	13	8	7	4	1	0
子宮頸部		C53	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	8	4	4	4	4	3	3	2	0	0
子宮体部		C54	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	7	9	3	7	3	0	2	0	0	0
卵巣		C56	83	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	9	9	10	8	10	13	4	2	0	0	0
前立腺		C61	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	21	41	34	76	43	7	0	0	0
膀胱		C67	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	11	19	33	36	24	10	0	0	0
腎・尿路（膀胱除く）		C64-C66 C68	136	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	9	10	13	26	22	27	13	7	0	0	0
脳・中枢神経系		C70-C72	49	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	1	2	7	5	8	4	5	8	2	1	0	0
甲状腺		C73	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	8	6	6	2	1	1	0	0
悪性リンパ腫		C81-C85 C96	247	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	4	9	14	32	43	49	58	28	2	2	0	0
多発性骨髄腫		C88-C90	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	12	11	15	20	6	0	0	0	0
白血病		C91-C95	138	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	3	2	3	6	13	20	28	15	12	4	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県 2023年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	390.7	0.0	5.7	2.5	0.0	2.4	4.9	9.3	10.0	24.6	30.0	73.0	154.0	256.1	508.5	844.9	1,196.5	1,672.5	2,808.8	-
	口腔・咽頭	C00-C14	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	8.8	1.7	24.6	26.3	57.5	44.1	-
	食道	C15	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.8	8.8	16.9	39.1	47.4	60.0	70.6	-
	胃	C16	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.3	0.0	3.5	0.0	9.5	22.2	15.8	61.0	91.3	140.4	225.0	367.6	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.0	3.5	8.6	13.5	34.9	40.4	78.0	142.0	156.1	197.5	344.1	-
	結腸	C18	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	5.7	5.4	14.3	17.5	52.5	82.6	70.2	132.5	250.0	-
	直腸	C19-C20	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	3.5	2.9	8.1	20.6	22.8	25.4	59.4	86.0	65.0	94.1	-
	肝および肝内胆管	C22	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.4	7.9	21.1	35.6	56.5	57.9	107.5	152.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.3	8.8	10.2	30.4	54.4	82.5	144.1	-
	膵臓	C25	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.5	4.3	9.5	15.9	24.6	54.2	69.6	117.5	120.0	173.5	-
	喉頭	C32	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.9	1.8	12.5	14.7	-
	肺	C33-C34	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.9	13.5	23.8	63.2	147.5	227.5	328.1	437.5	579.4	-
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	3.4	4.3	3.5	5.0	0.0	-
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	2.9	-
	前立腺	C61	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	16.9	30.4	71.9	85.0	370.6	-
	膀胱	C67	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.3	11.9	14.5	24.6	60.0	123.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	15.8	13.6	11.6	24.6	30.0	61.8	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.1	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.8	1.4	1.4	1.6	5.3	6.8	8.7	0.0	7.5	17.6	-
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.4	5.3	5.0	8.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.4	0.0	6.3	8.8	15.3	24.6	33.3	75.0	141.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.5	1.7	10.1	8.8	20.0	35.3	-
	白血病	C91-C95	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.9	1.4	1.6	1.8	16.9	20.3	31.6	45.0	47.1	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県2023年

性別	部位	I00-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	271.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.3	2.8	5.1	13.3	23.1	52.3	75.7	120.0	201.8	283.3	415.8	584.8	807.5	1,334.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	0.0	1.8	0.0	5.3	3.0	18.9	21.4	・
	食道	C15	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.7	0.0	3.3	1.3	15.2	5.7	15.7	・
	胃	C16	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.1	1.4	1.7	5.4	20.0	40.8	45.5	62.3	151.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.1	0.0	1.9	4.6	10.0	25.0	32.1	40.0	75.0	75.8	135.8	235.7	・
	結腸	C18	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	3.1	8.6	15.0	19.6	18.3	51.3	56.1	100.0	190.0	・
	直腸	C19-C20	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	1.9	1.5	1.4	10.0	12.5	21.7	23.7	19.7	35.8	45.7	・
	肝および肝内胆管	C22	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.5	0.0	5.0	7.1	5.0	19.7	16.7	50.9	77.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	5.4	8.3	14.5	36.4	47.2	104.3	・
	膵臓	C25	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.1	2.9	13.3	21.4	45.0	43.4	93.9	120.8	134.3	・
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.6	4.3	6.7	12.5	45.0	71.1	89.4	109.4	181.4	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.3	1.5	3.8	10.0	・
	乳房	C50	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.8	16.9	30.0	23.3	37.5	23.3	50.0	56.1	50.9	98.6	・
	子宮	C53-C55	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	1.5	11.4	20.0	21.4	18.3	17.1	13.6	24.5	28.6	・
	子宮頸部	C53	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	0.0	4.3	5.0	14.3	6.7	5.3	6.1	7.5	11.4	・
	子宮体部	C54	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.3	5.4	11.7	11.8	4.5	13.2	7.1	・
	卵巢	C56	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.2	8.6	11.7	16.1	15.0	13.2	12.1	18.9	27.1	・
	膀胱	C67	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.7	3.6	0.0	1.3	7.6	17.0	40.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.6	18.2	18.9	37.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.7	7.1	1.7	2.6	6.1	3.8	7.1	・
	甲状腺	C73	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.9	7.6	7.5	10.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.5	1.4	0.0	7.1	8.3	19.7	36.4	35.8	60.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.3	6.6	9.1	13.2	20.0	・
	白血病	C91-C95	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	1.9	1.5	1.4	3.3	8.9	5.0	7.9	15.2	18.9	21.4	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県 2023年

性別	部位	I00-I0	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C97	330.6	0.0	2.9	1.3	1.2	3.8	3.9	7.3	11.6	23.9	40.7	74.3	137.4	229.2	384.9	620.0	868.3	1,179.6	1,816.3	-
	口腔・咽頭	C00-C14	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.3	5.3	0.8	14.5	13.8	35.5	28.8	-
	食道	C15	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.5	3.3	4.4	10.1	19.3	30.1	29.0	33.7	-
	胃	C16	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	1.1	1.8	1.5	5.6	12.2	10.6	40.3	64.8	89.4	132.3	222.1	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.7	1.1	2.8	6.7	11.8	30.1	36.3	58.8	106.9	113.0	162.4	271.2	-
	結腸	C18	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.1	0.0	4.4	6.9	14.6	18.6	35.3	66.2	62.6	114.0	209.6	-
	直腸	C19-C20	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	0.0	2.8	2.2	4.9	15.4	17.7	23.5	40.7	50.4	48.4	61.5	-
	肝および肝内胆管	C22	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.5	2.8	6.5	14.2	20.2	37.2	35.8	75.3	101.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.3	7.1	9.2	22.1	44.7	62.4	117.3	-
	膵臓	C25	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.8	3.7	6.3	14.6	23.0	49.6	55.9	104.9	120.4	147.1	-
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	0.8	5.4	4.8	-
	肺	C33-C34	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.7	9.0	15.4	38.1	95.8	145.5	200.0	250.5	311.5	-
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	2.5	2.8	2.4	4.3	6.7	-
	乳房	C50	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.8	8.1	14.6	11.4	18.6	11.8	26.9	30.1	29.0	67.3	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	4.4	5.9	7.6	15.4	35.5	67.3	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	3.5	1.6	8.0	8.4	9.0	21.1	23.7	45.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	1.5	0.0	1.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	1.5	0.7	1.6	6.2	4.2	5.5	3.3	5.4	10.6	-
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.0	2.8	6.5	6.5	9.6	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	1.5	0.7	3.3	8.0	11.8	22.1	35.0	52.7	86.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.5	2.5	8.3	8.9	16.1	25.0	-
	白血病	C91-C95	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	1.1	0.9	2.2	1.4	2.4	5.3	10.9	13.8	22.8	30.1	29.8	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

白紙

統計編
第2部 生存率

5 年相対生存率

5 年相対生存率の集計は、2023 年の集計とは無関係に、本標準集計を行なった時点で届出から 5 年経過した罹患症例を対象として行なった。したがって、今回の 5 年生存率算定の対象は 2018 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに診断され、届出がなされた症例である。最終生存確認日は 2023 年 12 月 31 日である。

集計対象

罹患数・率の集計対象のうち、次のアからエを除くものを生存率の集計対象とした。

(ア) 死亡情報のみで登録された患者(DCO)。

(イ) 多重がんのあるケースでは第 2 がん以降。

(ウ) 良悪不詳、大腸の粘膜がんを含む上皮内がん。

(エ) 年齢不詳及び 100 歳以上の症例

生存率算出方法

(1) 診断日を起点とした実測生存率を、Kaplan-Meier 法を用いて計算した。最終生存確認年月には、全死亡との照合対象年月を一律代入して利用した。よって、死亡情報がなかった症例は、全員 5 年生存とみなされる。

(2) 対象がんによる生命損失の大きさをみるために、実測生存率を、対象とするがん患者と同じ性、年齢、出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除した相対生存率を計測した。

(3) 期待生存率は、0.5 歳分加算した cohort 生存率表に基づき、Ederer II 法を用いて計算した。期待生存確率は、国立がん研究センターがん対

策情報センターがん統計研究部が、簡易生命表を用いて毎年計算している cohort 生存率表を用いた。(https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/data/cohort/index.html)

部位別生存率

男性では 5 年相対生存率が比較的高い群(70-100%)には、乳房、前立腺、皮膚、甲状腺、喉頭、膀胱、結腸、腎・尿路(膀胱除く)、直腸が分類された。中程度の群(40-69%)には、胃、悪性リンパ腫、口腔・咽頭、白血病、食道、多発性骨髄腫が含まれた。生存率が低い群(0-39%)に属する部位は、脳・中枢神経系、肝および肝内胆管、肺、胆のう・胆管、膵臓であった。女性では 5 年相対生存率が比較的高い群(70-100%)には、皮膚、甲状腺、乳房、喉頭、子宮体部、直腸が分類された。中程度の群(40-69%)には、子宮頸部、腎・尿路(膀胱除く)、結腸、悪性リンパ腫、口腔・咽頭、胃、白血病、多発性骨髄腫、卵巣、膀胱、肺が含まれた。生存率が低い群(0-39%)に属する部位は、食道、脳・中枢神経系、肝および肝内胆管、胆のう・胆管、膵臓であった(図 13)。

進展度・総合別生存率

進展度・総合別の 5 年相対生存率を示した。一様に進展度が高くなるにつれ、生存率が低下している様子が観察された。限局の場合、男性の胃、大腸、前立腺、女性の胃、大腸、乳房では 90%以上と高く、男性の肝および肝内胆管や肺では限局であっても低い。一方で、前立腺では遠隔転移であっても比較的高い(図 14)。

図 13 部位別 5 年相対生存率 (%) [2018 年症例] (表 12 から作成)





図 14 進展度別 5 年相対生存率 (%) (罹患上位 5 部位) [2018 年症例] (表 13 から作成)



リ転: 領域リンパ節転移、隣接: 隣接臓器浸潤、遠隔: 遠隔転移

5 年純生存率

純生存率とは、あるがんと診断された場合に治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標の一つで、異なる集団や時点などを比較するために用いられる。対象疾患以外の死亡がなかったと仮定したら実現したであろう生存率(英語では **net survival**)。がんの相対生存率の算出における、がん死亡リスクと非がん死亡リスクの独立性の仮定の問題を解決する方法として考案され、他死因死亡のより適切な補正方法として用いられるようになっている。(国立がん研究センターがん情報サービス＞用語集より)

今回、2016・2018 年の 3 年分の累積データに基づき集計したものが、政府統計の総合窓口 **e-Stat** 上で公表されており、群馬県の数値を一覧にした表を示す(表 14)。累積データとすることで集計対象数を多くし、集計対象数が少ない場合に生存率の推定値に統計的ばらつきが生じやすい集計部位の特徴を、より正確に観察することができる。

なお、全国値については『全国がん登録 5 年生存率報告』として厚生労働省のウェブサイトより、都道府県別、詳細部位別の値については **e-Stat** よりダウンロード可能である。

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

群馬県 2018年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	7,722	64.6	0.7	5,716	64.6	0.7	13,438	64.6	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	182	57.3	4.3	89	59.8	6.0	271	58.1	3.5
食道	C15	234	47.4	3.8	63	38.0	6.5	297	45.3	3.3
胃	C16	1,133	67.1	1.8	532	59.1	2.5	1,665	64.5	1.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,247	71.4	1.6	921	66.9	1.8	2,168	69.5	1.2
結腸	C18	769	72.1	2.1	672	65.3	2.2	1,441	68.9	1.5
直腸	C19-C20	478	70.3	2.6	249	70.9	3.4	727	70.5	2.0
肝および肝内胆管	C22	290	33.3	3.2	181	30.1	3.9	471	32.1	2.5
胆のう・胆管	C23-C24	158	29.9	4.2	165	19.4	3.4	323	24.5	2.7
膵臓	C25	272	20.0	2.7	258	8.4	1.8	530	14.3	1.6
喉頭	C32	56	78.0	8.1	5	81.4	19.6	61	78.8	7.6
肺	C33-C34	1,097	31.7	1.6	484	46.3	2.5	1,581	36.3	1.4
皮膚	C43-C44	172	90.4	5.1	153	92.6	5.1	325	91.5	3.6
乳房	C50	5	100.0	0.0	1,377	90.6	1.0	1,382	90.7	1.0
子宮	C53-C55	-	-	-	397	71.1	2.4	397	71.1	2.4
子宮頸部	C53	-	-	-	160	68.0	3.9	160	68.0	3.9
子宮体部	C54	-	-	-	234	73.9	3.1	234	73.9	3.1
卵巣	C56	-	-	-	154	50.6	4.2	154	50.6	4.2
前立腺	C61	1,602	96.8	1.2	-	-	-	1,602	96.8	1.2
膀胱	C67	255	74.0	4.0	71	50.4	7.0	326	69.1	3.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	270	71.7	3.5	141	65.6	4.6	411	69.6	2.8
脳・中枢神経系	C70-C72	38	35.8	8.0	39	35.2	8.0	77	35.6	5.7
甲状腺	C73	52	85.2	6.8	121	92.4	2.9	173	90.4	2.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	224	62.8	3.9	210	64.6	3.8	434	63.7	2.7
多発性骨髄腫	C88-C90	54	46.8	7.9	51	51.2	7.9	105	49.1	5.6
白血病	C91-C95	107	53.2	5.4	75	55.7	6.3	182	54.2	4.1

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2018年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	3,508	91.8	0.9	2,583	90.3	0.8	6,091	91.1	0.6
		リ転	650	60.6	2.3	691	78.0	1.8	1,341	69.7	1.5
		隣接	1,091	60.8	1.8	768	51.7	2.0	1,859	57.0	1.3
		遠隔	1,516	17.7	1.1	955	16.8	1.3	2,471	17.3	0.8
		不明	789	43.8	2.2	595	30.5	2.1	1,384	38.0	1.6
		合計	7,722	64.6	0.7	5,716	64.6	0.7	13,438	64.6	0.5
		領域	1,741	60.8	1.4	1,459	64.3	1.4	3,200	62.4	1.0
口腔・咽頭	C00-C14	限局	47	87.0	7.8	38	89.4	6.5	85	91.9	5.2
		リ転	36	60.9	9.2	7	57.9	19.3	43	60.5	8.3
		隣接	71	47.9	6.6	34	36.2	9.6	105	44.2	5.5
		遠隔	18	17.6	9.4	1	0.0	0.0	19	16.6	8.9
		不明	10	21.1	13.6	9	12.1	11.5	19	17.2	9.1
		合計	182	57.3	4.3	89	59.8	6.0	271	58.1	3.5
		領域	107	52.6	5.4	41	40.5	8.8	148	49.3	4.6
食道	C15	限局	81	83.2	6.2	21	61.0	11.7	102	80.3	5.5
		リ転	24	48.5	11.7	6	51.7	21.7	30	49.5	10.3
		隣接	65	29.7	6.5	23	32.7	10.5	88	30.7	5.5
		遠隔	44	7.6	4.4	9	0.0	0.0	53	6.3	3.7
		不明	20	34.6	12.5	4	0.0	0.0	24	28.9	10.9
		合計	234	47.4	3.8	63	38.0	6.5	297	45.3	3.3
		領域	89	34.8	5.7	29	37.4	9.6	118	35.5	4.9
胃	C16	限局	641	94.8	2.1	275	90.4	2.7	916	93.6	1.7
		リ転	129	63.0	5.3	59	59.5	7.6	188	62.0	4.3
		隣接	69	40.8	6.9	53	31.6	6.9	122	36.7	4.9
		遠隔	226	6.4	1.8	102	1.0	1.0	328	4.7	1.3
		不明	68	35.5	7.6	43	23.8	7.6	111	31.2	5.5
		合計	1,133	67.1	1.8	532	59.1	2.5	1,665	64.5	1.5
		領域	198	55.3	4.3	112	46.2	5.3	310	52.1	3.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	591	93.9	2.0	396	93.9	2.0	987	93.9	1.4
		リ転	229	80.6	3.6	165	77.8	4.1	394	79.4	2.7
		隣接	128	68.0	5.3	106	60.8	5.7	234	64.8	3.9
		遠隔	228	15.4	2.6	174	18.8	3.1	402	17.0	2.0
		不明	70	33.3	6.9	80	16.9	4.9	150	24.8	4.2
		合計	1,247	71.4	1.6	921	66.9	1.8	2,168	69.5	1.2
		領域	357	76.1	3.0	271	71.2	3.4	628	74.0	2.2

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2018年

部位	ICD-10	男				女				男女計			
		進展度・総合	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
結腸	C18	限局	358	94.6	2.6	282	94.9	2.3	2.3	640	94.8	1.8	1.8
		リ転	130	83.1	4.7	119	75.7	5.0	5.0	249	80.5	3.4	3.4
		隣接	87	82.4	6.2	85	64.3	6.4	6.4	172	73.4	4.5	4.5
		遠隔	155	13.7	3.0	128	11.1	2.9	2.9	283	12.6	2.1	2.1
		不明	38	28.2	10.0	58	10.6	4.6	4.6	96	17.5	4.9	4.9
		合計	769	72.1	2.1	672	65.3	2.2	2.2	1,441	68.9	1.5	1.5
		領域	217	83.4	3.8	204	71.6	4.0	4.0	421	77.7	2.8	2.8
直腸	C19-C20	限局	233	92.9	2.9	114	90.1	3.9	3.9	347	92.4	2.3	2.3
		リ転	99	76.3	5.4	46	79.9	7.0	7.0	145	77.5	4.3	4.3
		隣接	41	38.5	8.4	21	47.6	12.0	12.0	62	41.6	6.9	6.9
		遠隔	73	18.7	4.9	46	39.5	7.7	7.7	119	27.1	4.4	4.4
		不明	32	36.2	9.8	22	32.2	12.0	12.0	54	35.1	7.6	7.6
		合計	478	70.3	2.6	249	70.9	3.4	3.4	727	70.5	2.0	2.0
		領域	140	65.3	4.8	67	69.9	6.4	6.4	207	66.8	3.8	3.8
肝および肝内胆管	C22	限局	170	50.0	4.6	89	54.0	6.3	6.3	259	51.4	3.7	3.7
		リ転	10	11.4	11.9	4	25.7	27.6	27.6	14	16.2	11.8	11.8
		隣接	25	0.0	0.0	20	5.7	6.0	6.0	45	2.8	2.7	2.7
		遠隔	34	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	64	0.0	0.0	0.0
		不明	51	19.7	6.4	38	9.5	5.4	5.4	89	15.5	4.4	4.4
		合計	290	33.3	3.2	181	30.1	3.9	3.9	471	32.1	2.5	2.5
		領域	35	3.4	3.5	24	9.5	7.0	7.0	59	6.3	3.6	3.6
胆のう・胆管	C23-C24	限局	28	34.5	10.8	22	42.4	12.3	12.3	50	38.0	8.1	8.1
		リ転	6	20.5	24.3	7	15.0	14.4	14.4	13	18.0	13.0	13.0
		隣接	68	46.0	7.1	53	36.2	7.2	7.2	121	41.7	5.1	5.1
		遠隔	38	6.4	4.4	43	0.0	0.0	0.0	81	3.0	2.1	2.1
		不明	18	6.7	7.6	40	3.4	3.8	3.8	58	4.6	3.6	3.6
		合計	158	29.9	4.2	165	19.4	3.4	3.4	323	24.5	2.7	2.7
		領域	74	44.5	6.9	60	33.7	6.7	6.7	134	39.7	4.8	4.8
膵臓	C25	限局	42	50.4	9.1	42	21.9	7.0	7.0	84	37.8	6.0	6.0
		リ転	27	29.9	9.7	23	14.3	8.1	8.1	50	23.0	6.5	6.5
		隣接	63	26.9	6.1	47	12.2	5.2	5.2	110	20.6	4.2	4.2
		遠隔	118	5.6	2.3	118	1.8	1.3	1.3	236	3.8	1.3	1.3
		不明	22	0.0	0.0	28	4.1	4.3	4.3	50	2.5	2.5	2.5
		合計	272	20.0	2.7	258	8.4	1.8	1.8	530	14.3	1.6	1.6
		領域	90	27.8	5.1	70	13.1	4.4	4.4	160	21.4	3.5	3.5

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2018年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	39	89.9	8.8	4	76.2	23.6	43	91.4	8.3
		リ転	4	26.3	24.4	1	100.0	0.0	5	41.9	24.7
		隣接	7	61.9	21.4	0	.	.	7	61.9	21.4
		遠隔	1	0.0	0.0	0	.	.	1	0.0	0.0
		不明	5	22.2	21.2	0	.	.	5	22.2	21.2
		合計	56	78.0	8.1	5	81.4	19.6	61	78.8	7.6
		領域	11	49.1	17.1	1	100.0	0.0	12	53.9	16.4
肺	C33-C34	限局	310	70.6	3.5	178	86.6	3.5	488	76.7	2.6
		リ転	129	33.7	4.8	42	46.4	8.3	171	36.8	4.1
		隣接	139	31.5	4.4	37	46.4	9.5	176	34.9	4.1
		遠隔	427	8.0	1.4	162	11.4	2.6	589	8.9	1.3
		不明	92	9.3	3.4	65	20.0	5.7	157	14.1	3.1
		合計	1,097	31.7	1.6	484	46.3	2.5	1,581	36.3	1.4
		領域	268	32.5	3.2	79	46.8	6.2	347	35.9	2.9
皮膚	C43-C44	限局	135	91.8	5.9	127	92.6	5.6	262	92.4	4.1
		リ転	3	38.8	33.0	0	.	.	3	38.8	33.0
		隣接	14	67.5	14.4	9	82.9	20.2	23	78.3	12.1
		遠隔	2	53.8	50.3	3	0.0	0.0	5	26.7	28.9
		不明	18	73.3	15.3	14	89.7	13.5	32	83.4	10.5
		合計	172	90.4	5.1	153	92.6	5.1	325	91.5	3.6
		領域	17	62.8	13.6	9	82.9	20.2	26	74.0	11.8
乳房	C50	限局	2	100.0	0.0	831	99.7	0.9	833	99.7	0.9
		リ転	3	100.0	0.0	316	92.8	1.9	319	92.9	1.9
		隣接	0	.	.	81	74.9	5.9	81	74.9	5.9
		遠隔	0	.	.	80	25.0	5.0	80	25.0	5.0
		不明	0	.	.	69	58.9	7.0	69	58.9	7.0
		合計	5	100.0	0.0	1,377	90.6	1.0	1,382	90.7	1.0
		領域	3	100.0	0.0	397	89.2	2.0	400	89.3	1.9
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	212	89.0	2.5	212	89.0	2.5
		リ転	-	-	-	14	79.7	11.2	14	79.7	11.2
		隣接	-	-	-	92	59.3	5.4	92	59.3	5.4
		遠隔	-	-	-	47	28.3	6.7	47	28.3	6.7
		不明	-	-	-	32	43.9	9.5	32	43.9	9.5
		合計	-	-	-	397	71.1	2.4	397	71.1	2.4
		領域	-	-	-	106	62.1	5.0	106	62.1	5.0

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2018年

部位	ICD-10	男				女				男女計			
		進展度・総合		男		女		男女計		進展度・総合		男	
		集計対象数	*1 5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数	*1 5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数	*1 5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	54	97.0	2.6	2.6	54	97.0	2.6	2.6
		リ転	-	-	-	7	85.8	13.3	13.3	7	85.8	13.3	13.3
		隣接	-	-	-	60	61.9	6.7	6.7	60	61.9	6.7	6.7
		遠隔	-	-	-	23	26.5	9.3	9.3	23	26.5	9.3	9.3
		不明	-	-	-	16	39.1	13.0	13.0	16	39.1	13.0	13.0
		合計	-	-	-	160	68.0	3.9	3.9	160	68.0	3.9	3.9
子宮体部	C54	領域	-	-	-	67	64.5	6.3	6.3	67	64.5	6.3	6.3
		限局	-	-	-	158	85.9	3.2	3.2	158	85.9	3.2	3.2
		リ転	-	-	-	7	73.0	17.7	17.7	7	73.0	17.7	17.7
		隣接	-	-	-	32	54.3	9.1	9.1	32	54.3	9.1	9.1
		遠隔	-	-	-	24	29.8	9.5	9.5	24	29.8	9.5	9.5
		不明	-	-	-	13	55.5	14.8	14.8	13	55.5	14.8	14.8
卵巣	C56	合計	-	-	-	234	73.9	3.1	3.1	234	73.9	3.1	3.1
		領域	-	-	-	39	57.8	8.2	8.2	39	57.8	8.2	8.2
		限局	-	-	-	35	79.8	7.5	7.5	35	79.8	7.5	7.5
		リ転	-	-	-	3	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0
		隣接	-	-	-	73	53.4	6.0	6.0	73	53.4	6.0	6.0
		遠隔	-	-	-	25	12.5	6.8	6.8	25	12.5	6.8	6.8
前立腺	C61	不明	-	-	-	18	40.1	12.2	12.2	18	40.1	12.2	12.2
		合計	-	-	-	154	50.6	4.2	4.2	154	50.6	4.2	4.2
		領域	-	-	-	76	51.2	5.9	5.9	76	51.2	5.9	5.9
		限局	913	100.0	1.2	-	-	-	-	913	100.0	1.2	1.2
		リ転	11	79.3	16.3	-	-	-	-	11	79.3	16.3	16.3
		隣接	285	98.4	2.5	-	-	-	-	285	98.4	2.5	2.5
膀胱	C67	遠隔	172	53.4	4.9	-	-	-	-	172	53.4	4.9	4.9
		不明	221	78.5	4.6	-	-	-	-	221	78.5	4.6	4.6
		合計	1,602	96.8	1.2	-	-	-	-	1,602	96.8	1.2	1.2
		領域	296	98.0	2.5	-	-	-	-	296	98.0	2.5	2.5
		限局	181	88.1	4.4	39	73.5	8.8	8.8	220	86.3	4.0	4.0
		リ転	6	18.2	17.3	1	0.0	0.0	0.0	7	15.7	15.2	15.2
		隣接	18	33.0	13.2	8	13.8	13.2	13.2	26	28.4	10.2	10.2
		遠隔	11	0.0	0.0	12	9.1	8.9	8.9	23	4.9	4.9	4.9
		不明	39	53.3	10.1	11	32.1	17.2	17.2	50	51.0	8.8	8.8
		合計	255	74.0	4.0	71	50.4	7.0	7.0	326	69.1	3.5	3.5
		領域	24	30.7	10.9	9	12.3	11.9	11.9	33	25.8	8.7	8.7

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2018年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	150	95.0	3.3	72	88.5	5.0	222	94.4	2.7
		リ転	6	17.9	16.6	6	0.0	0.0	12	8.9	8.6
		隣接	41	58.1	9.8	29	49.4	10.6	70	55.2	7.2
		遠隔	45	15.7	6.0	19	18.5	10.3	64	16.8	5.2
		不明	28	49.5	13.5	15	56.2	14.0	43	54.6	9.8
		合計	270	71.7	3.5	141	65.6	4.6	411	69.6	2.8
		領域	47	52.9	9.0	35	40.8	9.3	82	48.3	6.5
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	13	23.8	12.1	20	46.1	11.5	33	37.7	8.7
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	12	34.8	14.2	10	20.7	13.2	22	28.4	9.9
		遠隔	1	0.0	0.0	0	.	.	1	0.0	0.0
		不明	12	51.3	15.3	9	25.0	16.6	21	40.6	11.7
		合計	38	35.8	8.0	39	35.2	8.0	77	35.6	5.7
		領域	12	34.8	14.2	10	20.7	13.2	22	28.4	9.9
甲状腺	C73	限局	12	100.0	0.0	46	97.7	3.2	58	98.8	2.5
		リ転	15	96.9	7.5	31	97.3	3.2	46	97.2	3.2
		隣接	9	60.3	18.9	21	91.2	6.5	30	82.6	7.7
		遠隔	7	45.3	20.1	11	56.7	16.4	18	53.6	12.8
		不明	9	62.2	20.5	12	77.2	13.4	21	71.0	11.7
		合計	52	85.2	6.8	121	92.4	2.9	173	90.4	2.9
		領域	24	86.2	9.6	52	95.2	3.3	76	92.7	3.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	46	73.9	7.7	54	80.4	6.8	100	78.1	5.1
		リ転	2	0.0	0.0	2	50.6	37.2	4	31.1	27.8
		隣接	42	74.5	8.4	31	74.8	9.3	73	75.8	6.2
		遠隔	98	56.7	5.8	84	61.9	5.8	182	59.4	4.1
		不明	30	42.3	11.9	38	38.8	9.3	68	42.2	7.3
		合計	224	62.8	3.9	210	64.6	3.8	434	63.7	2.7
		領域	44	72.1	8.4	33	73.4	9.0	77	73.8	6.2
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

		群馬県				2018年
部位	ICD-10	進展度・総合		男女計		標準誤差
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表14. 5年純生存率(%): 部位別、性別

AYA・成人(15歳以上)のみ				群馬県		2016-2018年	
部位	ICD-10	男		女			
		集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
口腔・咽頭	C00-C14	617	58.0 (53.1 - 62.5)	61.8 (54.5 - 68.3)	898	59.2 (55.2 - 63.0)	
	C15	828	44.5 (40.5 - 48.4)	40.3 (32.4 - 48.1)	1,003	43.8 (40.2 - 47.3)	
食道							
胃	C16	4,130	65.0 (63.0 - 67.0)	58.2 (55.4 - 61.0)	5,869	63.0 (61.4 - 64.6)	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	4,203	69.4 (67.5 - 71.2)	63.8 (61.7 - 65.9)	7,276	67.0 (65.6 - 68.4)	
	C18	2,575	69.9 (67.3 - 72.2)	63.0 (60.5 - 65.4)	4,773	66.7 (64.9 - 68.4)	
結腸							
直腸	C19-C20	1,628	68.7 (65.7 - 71.4)	65.9 (62.0 - 69.6)	2,503	67.7 (65.4 - 69.9)	
肝および肝内胆管	C22	1,114	31.7 (28.5 - 34.9)	31.2 (27.1 - 35.4)	1,691	31.5 (29.0 - 34.1)	
	C23-C24	600	25.8 (21.8 - 30.0)	17.4 (14.0 - 21.1)	1,107	22.0 (19.2 - 24.8)	
胆のう・胆管							
膵臓	C25	916	14.4 (12.1 - 16.9)	9.7 (7.8 - 11.9)	1,754	12.2 (10.6 - 13.8)	
喉頭	C32	209	72.2 (61.7 - 80.3)	68.3 (37.0 - 86.4)	227	71.9 (62.0 - 79.7)	
	C33-C34	3,725	31.6 (29.8 - 33.3)	47.3 (44.6 - 49.9)	5,466	36.6 (35.1 - 38.0)	
肺							
皮膚	C43-C44	537	85.7 (77.3 - 91.2)	91.6 (81.6 - 96.3)	1,021	88.5 (82.7 - 92.5)	
乳房	C50	18	91.8 (10.3 - 99.7)	89.5 (88.1 - 90.7)	4,423	89.5 (88.1 - 90.7)	
	C53-C55	-	-	75.3 (72.5 - 77.8)	1,273	75.3 (72.5 - 77.8)	
子宮							
子宮頸部	C53	-	-	72.7 (68.2 - 76.6)	519	72.7 (68.2 - 76.6)	
子宮体部	C54	-	-	77.7 (74.1 - 80.8)	741	77.7 (74.1 - 80.8)	
卵巣	C56	-	-	55.3 (50.6 - 59.8)	480	55.3 (50.6 - 59.8)	
	C61	4,961	94.1 (92.2 - 95.5)	-	4,961	94.1 (92.2 - 95.5)	
前立腺							
膀胱	C67	819	71.5 (66.5 - 75.9)	52.1 (44.1 - 59.6)	1,088	66.7 (62.5 - 70.6)	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	878	67.7 (63.5 - 71.6)	63.4 (57.5 - 68.8)	1,301	66.3 (62.9 - 69.5)	
	C70-C72	129	29.6 (21.7 - 37.8)	38.6 (28.6 - 48.5)	232	33.6 (27.3 - 40.0)	
脳・中枢神経系							
甲状腺	C73	156	80.3 (69.9 - 87.4)	92.0 (87.8 - 94.8)	401	88.7 (84.7 - 91.8)	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	801	58.6 (54.4 - 62.6)	65.4 (61.0 - 69.5)	1,458	61.7 (58.6 - 64.6)	
	C88-C90	195	45.7 (37.0 - 54.0)	43.2 (34.2 - 51.8)	381	44.5 (38.2 - 50.5)	
多発性骨髄腫							
白血病	C91-C95	328	45.9 (39.7 - 51.8)	49.2 (41.4 - 56.5)	520	47.1 (42.3 - 51.8)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

参 考 資 料

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

群馬県

2023年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 000-047	9,788	7,499	17,287	100.0	100.0	100.0	1,039.1	781.1	908.9	459.6	417.5	429.4	323.9	317.8	314.7	38.3	33.6	35.6
全部位	C00-C96	8,701	6,369	15,070	88.9	84.9	87.2	923.7	663.4	792.3	402.8	328.9	358.4	283.0	247.4	260.4	33.4	26.8	29.8
口唇	C00	7	4	11	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
舌根く基底>部	C01	11	3	14	0.1	0.0	0.1	1.2	0.3	0.7	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	37	31	68	0.4	0.4	0.4	3.9	3.2	3.6	2.3	1.9	2.1	1.7	1.5	1.6	0.2	0.1	0.2
歯肉	C03	31	18	49	0.3	0.2	0.3	3.3	1.9	2.6	1.2	0.5	0.8	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
口腔底	C04	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	7	2	9	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	6	11	17	0.1	0.1	0.1	0.6	1.1	0.9	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	10	5	15	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.8	0.9	0.3	0.6	0.7	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	C08	4	4	8	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	17	10	27	0.2	0.1	0.2	1.8	1.0	1.4	1.0	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
中咽頭	C10	12	4	16	0.1	0.1	0.1	1.3	0.4	0.8	0.7	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻く上>咽頭	C11	11	3	14	0.1	0.0	0.1	1.2	0.3	0.7	0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹く洞>	C12	32	1	33	0.3	0.0	0.2	3.4	0.1	1.7	1.5	0.0	0.7	1.1	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1
下咽頭	C13	15	2	17	0.2	0.0	0.1	1.6	0.2	0.9	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	287	57	344	2.9	0.8	2.0	30.5	5.9	18.1	14.5	2.7	8.4	10.4	2.0	6.1	1.3	0.2	0.8
胃	C16	1,099	442	1,541	11.2	5.9	8.9	116.7	46.0	81.0	46.6	16.4	30.4	31.4	11.4	20.8	3.7	1.3	2.5
小腸	C17	31	16	47	0.3	0.2	0.3	3.3	1.7	2.5	1.4	0.6	1.0	1.0	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	840	749	1,589	8.6	10.0	9.2	89.2	78.0	83.5	39.0	28.3	33.4	27.2	19.7	23.3	3.2	2.1	2.6
直腸S状結腸移行部	C19	158	103	261	1.6	1.4	1.5	16.8	10.7	13.7	8.5	5.4	6.9	6.2	4.0	5.1	0.8	0.5	0.6
直腸	C20	418	226	644	4.3	3.0	3.7	44.4	23.5	33.9	22.2	12.1	16.9	15.9	9.0	12.3	2.0	1.1	1.5
肛門および肛門管	C21	8	10	18	0.1	0.1	0.1	0.8	1.0	0.9	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	323	155	478	3.3	2.1	2.8	34.3	16.1	25.1	13.5	4.5	8.7	9.2	3.0	5.9	1.1	0.3	0.7
胆のう	C23	69	51	120	0.7	0.7	0.7	7.3	5.3	6.3	2.6	1.6	2.0	1.7	1.1	1.4	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	140	95	235	1.4	1.3	1.4	14.9	9.9	12.4	5.2	2.6	3.8	3.4	1.7	2.5	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	338	319	657	3.5	4.3	3.8	35.9	33.2	34.5	15.3	11.0	13.0	10.6	7.7	9.1	1.2	0.8	1.0
その他および部位不明の消化器	C26	32	36	68	0.3	0.5	0.4	3.4	3.7	3.6	1.9	1.9	1.9	1.4	1.5	1.4	0.2	0.2	0.2
鼻腔および中耳	C30	5	2	7	0.1	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	10	5	15	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.8	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	70	4	74	0.7	0.1	0.4	7.4	0.4	3.9	3.5	0.2	1.8	2.5	0.1	1.3	0.3	0.0	0.2
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,232	559	1,791	12.6	7.5	10.4	130.8	58.2	94.2	52.4	20.9	35.6	35.3	14.5	24.2	4.2	1.7	2.9
胸腺	C37	27	24	51	0.3	0.3	0.3	2.9	2.5	2.7	1.7	1.6	1.6	1.2	1.3	1.2	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	7	0	7	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	5	3	8	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	0.8	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	6	2	8	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	11	12	23	0.1	0.2	0.1	1.2	1.3	1.2	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	215	211	426	2.2	2.8	2.5	22.8	22.0	22.4	8.7	6.4	7.4	6.1	4.4	5.2	0.6	0.5	0.5
中皮腫	C45	8	4	12	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
カボジ肉腫	C46	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	12	32	44	0.1	0.4	0.3	1.3	3.3	2.3	0.7	1.3	1.0	0.5	0.9	0.7	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	31	12	43	0.3	0.2	0.2	3.3	1.3	2.3	2.1	0.4	1.2	1.7	0.3	1.0	0.2	0.0	0.1
乳房	C50	9	1,507	1,516	0.1	20.1	8.8	1.0	157.0	79.7	0.5	101.2	50.5	0.4	77.7	38.6	0.0	8.6	4.2
外陰	C51	-	11	11	-	0.1	0.1	-	1.1	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰	C52	-	3	3	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	164	164	-	2.2	0.9	-	17.1	-	-	13.7	-	-	10.7	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	288	288	-	3.8	1.7	-	30.0	-	-	22.0	-	-	16.9	-	-	1.9	-
子宮部位不明	C55	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	203	203	-	2.7	1.2	-	21.1	-	-	15.5	-	-	13.0	-	-	1.3	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	12	12	-	0.2	0.1	-	1.3	-	-	0.9	-	-	0.7	-	-	0.1	-
胎盤	C58	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰茎	C60	9	-	9	0.1	-	0.1	1.0	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	1,802	-	1,802	18.4	-	10.4	191.3	-	-	78.8	-	-	53.8	-	-	7.1	-	-
精巣	C62	38	-	38	0.4	-	0.2	4.0	-	-	4.3	-	-	3.7	-	-	0.3	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	3	-	3	0.0	-	0.0	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	216	98	314	2.2	1.3	1.8	22.9	10.2	16.5	12.9	5.1	9.0	9.6	4.2	6.9	1.1	0.4	0.8
腎盂	C65	45	29	74	0.5	0.4	0.4	4.8	3.0	3.9	2.0	0.7	1.3	1.4	0.4	0.9	0.2	0.0	0.1
尿管	C66	35	34	69	0.4	0.5	0.4	3.7	3.5	3.6	1.6	1.1	1.3	1.1	0.8				

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

群馬県

2023年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	775	842	1,617	7.9	11.2	9.4	82.3	87.7	85.0	40.2	72.2	54.7	28.7	57.0	41.7	3.5	5.6	4.5
口腔、食道および胃	D00	30	8	38	0.3	0.1	0.2	3.2	0.8	2.0	1.7	0.7	1.2	1.2	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1
食道	D001	16	4	20	0.2	0.1	0.1	1.7	0.4	1.1	0.8	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	411	231	642	4.2	3.1	3.7	43.6	24.1	33.8	23.5	12.7	18.0	17.3	9.3	13.2	2.1	1.1	1.6
結腸	D010	296	163	459	3.0	2.2	2.7	31.4	17.0	24.1	17.0	8.9	12.9	12.5	6.5	9.5	1.5	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	30	16	46	0.3	0.2	0.3	3.2	1.7	2.4	1.9	1.0	1.4	1.4	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	68	36	104	0.7	0.5	0.6	7.2	3.7	5.5	3.8	1.9	2.8	2.7	1.4	2.1	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	13	14	27	0.1	0.2	0.2	1.4	1.5	1.4	0.9	1.0	0.9	0.6	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	7	14	21	0.1	0.2	0.1	0.7	1.5	1.1	0.5	1.0	0.7	0.4	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	42	47	89	0.4	0.6	0.5	4.5	4.9	4.7	1.8	1.5	1.6	1.2	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	4	186	190	0.0	2.5	1.1	0.4	19.4	10.0	0.1	14.5	7.2	0.1	11.3	5.6	0.0	1.2	0.6
子宮頸部	D06	-	291	291	-	3.9	1.7	-	30.3	-	-	39.0	-	-	32.1	-	-	2.7	-
その他および部位不明の性器	D07	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	271	60	331	2.8	0.8	1.9	28.8	6.3	17.4	12.1	2.6	7.1	8.2	1.9	4.9	1.0	0.3	0.6
膀胱	D090	256	55	311	2.6	0.7	1.8	27.2	5.7	16.4	11.4	2.5	6.7	7.7	1.8	4.6	0.9	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	101	136	237	1.0	1.8	1.4	10.7	14.2	12.5	6.6	8.4	7.5	5.3	7.0	6.1	0.6	0.7	0.7
髄膜	D32	41	86	127	0.4	1.1	0.7	4.4	9.0	6.7	2.3	4.2	3.3	1.7	3.1	2.4	0.2	0.4	0.3
脳および中枢神経系	D33	27	25	52	0.3	0.3	0.3	2.9	2.6	2.7	2.2	2.0	2.1	1.8	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	33	25	58	0.3	0.3	0.3	3.5	2.6	3.0	2.1	2.2	2.2	1.7	2.0	1.8	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	208	148	356	2.1	2.0	2.1	22.1	15.4	18.7	9.7	7.5	8.4	6.8	6.0	6.3	0.7	0.5	0.6
髄膜	D42	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	14	18	32	0.1	0.2	0.2	1.5	1.9	1.7	0.9	1.6	1.2	0.7	1.7	1.2	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	2	4	6	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	11	6	17	0.1	0.1	0.1	1.2	0.6	0.9	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
骨髓異形成症候群	D46	136	73	209	1.4	1.0	1.2	14.4	7.6	11.0	5.4	2.4	3.8	3.5	1.6	2.5	0.4	0.2	0.3
慢性骨髓増殖性疾患	D471	9	6	15	0.1	0.1	0.1	1.0	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	27	33	60	0.3	0.4	0.3	2.9	3.4	3.2	1.4	1.6	1.5	1.0	1.2	1.1	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

群馬県

2023年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97 000-047	3,650	2,620	6,270	100.0	100.0	100.0	403.3	282.9	342.4	141.4	83.2	109.0	95.5	58.2	74.8	9.9	6.1	7.9
全部位	C00-C97	3,536	2,518	6,054	96.6	96.1	96.6	390.7	271.9	330.6	137.1	80.3	105.6	92.4	55.9	72.1	9.6	5.9	7.7
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根く基底＞部	C01	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	12	6	18	0.3	0.2	0.3	1.3	0.6	1.0	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	10	6	16	0.3	0.2	0.3	1.1	0.6	0.9	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	5	4	9	0.1	0.2	0.1	0.6	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	13	5	18	0.4	0.2	0.3	1.4	0.5	1.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
鼻く上＞咽頭	C11	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹く洞＞	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	20	1	21	0.5	0.0	0.3	2.2	0.1	1.1	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	9	5	14	0.2	0.2	0.2	1.0	0.5	0.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	124	30	154	3.4	1.1	2.5	13.7	3.2	8.4	4.9	0.9	2.8	3.2	0.6	1.8	0.4	0.0	0.2
胃	C16	428	220	648	11.7	8.4	10.3	47.3	23.8	35.4	16.0	5.4	10.2	10.6	3.6	6.8	1.0	0.4	0.7
小腸	C17	17	4	21	0.5	0.2	0.3	1.9	0.4	1.1	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	294	303	597	8.1	11.6	9.5	32.5	32.7	32.6	11.5	8.6	9.9	7.8	5.9	6.8	0.9	0.6	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	199	110	309	5.5	4.2	4.9	22.0	11.9	16.9	9.1	4.1	6.5	6.3	3.0	4.5	0.7	0.4	0.5
肛門および肛門管	C21	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	210	119	329	5.8	4.5	5.2	23.2	12.9	18.0	8.2	3.1	5.5	5.6	2.0	3.7	0.6	0.2	0.4
胆のう	C23	43	42	85	1.2	1.6	1.4	4.8	4.5	4.6	1.6	1.0	1.3	1.1	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	107	100	207	2.9	3.8	3.3	11.8	10.8	11.3	3.5	2.1	2.7	2.2	1.4	1.7	0.2	0.1	0.1
膵臓	C25	291	305	596	8.0	11.6	9.5	32.2	32.9	32.6	12.3	9.4	10.8	8.3	6.3	7.3	0.9	0.7	0.8
その他および部位不明の消化器	C26	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	3	1	4	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	14	4	18	0.4	0.2	0.3	1.5	0.4	1.0	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	14	0	14	0.4	0.0	0.2	1.5	0.0	0.8	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	868	343	1,211	23.8	13.1	19.3	95.9	37.0	66.1	33.2	9.7	20.5	21.9	6.5	13.6	2.4	0.7	1.6
胸腺	C37	6	2	8	0.2	0.1	0.1	0.7	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	7	5	12	0.2	0.2	0.2	0.8	0.5	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	3	8	11	0.1	0.3	0.2	0.3	0.9	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	9	5	14	0.2	0.2	0.2	1.0	0.5	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	4	19	23	0.1	0.7	0.4	0.4	2.1	1.3	0.2	0.7	0.5	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	17	8	25	0.5	0.3	0.4	1.9	0.9	1.4	1.2	0.3	0.7	0.9	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
乳房	C50	2	257	259	0.1	9.8	4.1	0.2	27.8	14.1	0.1	11.6	6.0	0.0	8.6	4.4	0.0	1.0	0.5
外陰	C51	-	2	2	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰	C52	-	2	2	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	40	40	-	1.5	0.6	-	4.3	-	-	2.2	-	-	1.7	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	41	41	-	1.6	0.7	-	4.4	-	-	2.0	-	-	1.4	-	-	0.2	-
子宮部位不明	C55	-	20	20	-	0.8	0.3	-	2.2	-	-	1.0	-	-	0.7	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	83	83	-	3.2	1.3	-	9.0	-	-	4.1	-	-	3.1	-	-	0.4	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	1	-	1	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	236	-	236	6.5	-	3.8	26.1	-	-	6.7	-	-	4.4	-	-	0.3	-	-
精巣	C62	2	-	2	0.1	-	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	1	-	1	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	43	24	67	1.2	0.9	1.1	4.8	2.6	3.7	2.1	0.8	1.4	1.6	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1
腎盂	C65	18	16	34	0.5	0.6	0.5	2.0	1.7	1.9	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	18	11	29	0.5	0.4	0.5	2.0	1.2	1.6	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	102	47	149	2.8	1.8	2.4	11.3	5.1	8.1	3.3	1.0							

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

群馬県

2023年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	2	4	6	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	2	4	6	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	76	60	136	2.1	2.3	2.2	8.4	6.5	7.4	2.8	2.0	2.3	2.0	1.7	1.8	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	15	19	34	0.4	0.7	0.5	1.7	2.1	1.9	0.7	1.3	0.9	0.6	1.2	0.9	0.0	0.1	0.1
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	52	29	81	1.4	1.1	1.3	5.7	3.1	4.4	1.8	0.5	1.1	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		手術 +内視鏡	放射線のみ		薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5	治療なし の組合せ ・不明
			手術のみ	内視鏡のみ		放射線のみ	薬物のみ		+放射線	+その他 *4	+放射線	+その他 *4		
全部位	C00-C96	14,734	24.2	6.4	1.0	3.0	17.4	4.0	0.6	0.7	15.0	0.3	3.3	23.5
口腔・咽頭	C00-C14	302	27.2	0.7	0.0	7.3	4.6	15.6	0.0	3.3	11.6	0.0	6.0	23.8
食道	C15	340	7.1	21.8	1.5	8.2	9.4	18.5	0.0	0.0	12.4	0.0	2.6	18.2
胃	C16	1,509	18.6	31.9	2.5	0.5	9.1	0.5	0.0	0.1	11.0	0.2	0.1	25.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,442	38.1	9.5	3.7	0.3	5.9	0.3	0.0	0.2	22.7	0.0	0.9	18.1
結腸	C18	1,549	41.2	7.6	3.7	0.1	5.5	0.0	0.0	0.1	22.4	0.1	0.1	19.0
直腸	C19-C20	893	32.7	12.8	3.8	0.7	6.6	0.9	0.0	0.4	23.3	0.0	2.1	16.3
肝および肝内胆管	C22	455	14.1	0.0	0.0	4.0	12.1	0.2	16.0	0.0	0.7	0.4	0.0	41.5
胆のう・胆管	C23-C24	338	20.1	0.0	0.0	0.6	17.2	0.3	0.0	0.0	13.0	0.3	0.0	48.2
膵臓	C25	625	5.3	0.3	0.0	2.1	30.4	1.9	0.2	0.0	14.4	0.0	0.2	44.8
喉頭	C32	74	9.5	6.8	0.0	21.6	2.7	20.3	0.0	9.5	0.0	0.0	2.7	27.0
肺	C33-C34	1,723	27.8	0.1	0.0	7.5	16.3	7.5	0.0	0.2	7.4	0.1	0.3	32.6
皮膚	C43-C44	446	78.9	0.0	0.0	4.3	1.3	0.9	0.0	1.3	1.1	0.0	0.2	11.4
乳房 (女性のみに)	C50	1,501	7.7	0.0	0.0	0.6	13.2	0.9	0.1	2.1	42.9	0.0	24.3	8.1
子宮	C53-C55	1,492	7.7	0.0	0.0	0.6	13.2	0.9	0.1	2.1	42.9	0.0	24.3	8.1
子宮頸部	C53	452	44.0	0.0	0.0	7.5	3.8	12.2	0.0	1.3	19.5	0.0	0.7	10.6
子宮体部	C54	163	22.1	0.0	0.0	16.6	3.1	33.1	0.0	3.7	2.5	0.0	1.8	16.6
卵巣	C56	286	56.6	0.0	0.0	2.4	4.2	0.3	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	6.6
前立腺	C61	194	38.1	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	37.1	0.0	0.0	14.4
膀胱	C67	1,787	17.9	0.5	0.0	4.4	47.2	9.4	0.1	0.1	2.5	0.0	0.1	17.7
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	377	1.6	34.7	1.9	0.5	1.6	0.5	0.0	2.7	26.3	9.3	1.1	16.2
脳・中枢神経系	C70-C72	449	49.9	0.0	0.0	1.3	6.5	0.9	0.0	0.0	12.0	0.0	0.2	28.1
甲状腺	C73	98	12.2	0.0	0.0	4.1	2.0	11.2	0.0	4.1	1.0	0.0	30.6	33.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	233	34.3	0.0	0.4	0.9	0.4	0.4	0.0	6.9	27.5	0.0	7.3	21.9
悪性骨髄腫	C88-C90	537	4.8	0.2	0.0	4.5	50.1	3.2	0.2	0.4	3.9	0.0	0.4	32.0
白血病	C91-C95	157	0.6	0.0	0.0	1.3	65.6	2.5	1.3	0.0	0.6	0.0	0.0	28.0
		192	0.5	0.0	0.0	0.0	62.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2			手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + その他 *4		手術/内視鏡 + 薬物 + その他 *4		治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	+ 放射線 + その他 *4	+ 放射線 + その他 *4	+ 放射線 + その他 *4	+ 放射線 + その他 *4	+ 放射線 + その他 *4	+ 放射線 + その他 *4	+ 放射線 + その他 *4	+ 放射線 + その他 *4		
全部位	C00-C96 D00-D09	16,351	25.3	10.3	0.9	2.8	15.7	3.6	0.5	1.0	14.1	0.5	3.0	0.8	21.6		
食道	C15 D001	360	6.7	25.3	1.4	7.8	8.9	17.8	0.0	0.0	11.7	0.0	2.5	0.3	17.8		
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	3,051	32.2	25.5	3.1	0.3	4.7	0.3	0.0	0.2	18.2	0.0	0.7	0.2	14.6		
結腸 *6	C18 D010	2,008	33.8	26.4	2.9	0.1	4.2	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.1	0.2	14.8		
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	1,043	29.1	23.8	3.5	0.6	5.7	0.8	0.0	0.4	19.9	0.0	1.8	0.3	14.2		
肺	C33-C34 D021-D022	1,744	28.7	0.1	0.0	7.4	16.1	7.5	0.0	0.2	7.3	0.1	0.3	0.2	32.2		
皮膚	C43-C44 D030-D049	541	80.0	0.0	0.0	3.9	1.5	0.7	0.0	1.1	0.9	0.2	0.2	1.1	10.4		
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,691	13.0	0.0	0.0	0.6	11.8	0.8	0.1	4.7	38.9	0.0	22.2	0.2	7.9		
子宮	C50 D05	1,678	12.9	0.0	0.0	0.6	11.9	0.8	0.1	4.7	38.9	0.0	22.3	0.2	7.8		
子宮頸部	C53-C55 D06	743	60.3	0.0	0.0	4.6	2.3	7.4	0.0	0.8	11.8	0.0	0.4	1.2	11.2		
膀胱	C53 D06	454	62.8	0.0	0.0	5.9	1.1	11.9	0.0	1.3	0.9	0.0	0.7	1.8	13.7		
	C67 D090	688	1.5	43.2	1.3	0.3	0.9	0.3	0.0	1.5	26.7	10.6	0.6	3.5	9.7		

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数　：　部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

医療圏/保健所	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		肺		乳房		子宮頸部		子宮体部		前立腺		口腔・咽頭	
	C00-C96		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53		C54		C61		C00-C14	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
群馬県	8,701	6,369	15,070	1,099	442	1,541	1,416	1,078	2,494	840	749	1,589	576	329	905	323	155	478	1,233	559	1,792	9	1,507	1,516
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋	1,436	1,127	2,563	164	86	250	230	175	405	139	119	258	91	56	147	48	31	79	181	108	289	2	291	293
高崎・安中	1,887	1,437	3,324	227	89	316	291	222	513	169	164	333	122	58	180	54	34	88	286	132	418	2	346	348
渋川	524	350	874	73	24	97	66	72	138	44	48	92	22	24	46	14	6	20	83	35	118	0	76	76
藤岡	306	237	543	41	17	58	54	59	113	32	40	72	22	19	41	16	2	18	48	24	72	0	43	43
富岡	336	246	582	43	14	57	59	47	106	33	34	67	26	13	39	11	10	21	41	20	61	1	48	49
吾妻	285	186	471	33	14	47	33	29	62	20	20	40	13	9	22	15	6	21	37	12	49	0	34	34
沼田	420	289	709	37	26	63	65	51	116	37	34	71	28	17	45	20	12	32	48	32	80	0	51	51
伊勢崎	1,018	748	1,766	134	45	179	184	125	309	116	94	210	68	31	99	32	16	48	143	59	202	0	198	198
桐生	797	546	1,343	114	37	151	145	104	249	83	70	153	62	34	96	42	19	61	101	42	143	1	121	122
太田・館林	1,692	1,203	2,895	233	90	323	289	194	483	167	126	293	122	68	190	71	19	90	265	95	360	3	299	302
医療所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋市	1,436	1,127	2,563	164	86	250	230	175	405	139	119	258	91	56	147	48	31	79	181	108	289	2	291	293
高崎市	1,606	1,222	2,828	197	76	273	247	180	427	147	134	281	100	46	146	46	30	76	248	114	362	2	292	294
伊勢崎	1,018	748	1,766	134	45	179	184	125	309	116	94	210	68	31	99	32	16	48	143	59	202	0	198	198
渋川	524	350	874	73	24	97	66	72	138	44	48	92	22	24	46	14	6	20	83	35	118	0	76	76
藤岡	306	237	543	41	17	58	54	59	113	32	40	72	22	19	41	16	2	18	48	24	72	0	43	43
富岡	336	246	582	43	14	57	59	47	106	33	34	67	26	13	39	11	10	21	41	20	61	1	48	49
吾妻	285	186	471	33	14	47	33	29	62	20	20	40	13	9	22	15	6	21	37	12	49	0	34	34
利根・沼田	420	289	709	37	26	63	65	51	116	37	34	71	28	17	45	20	12	32	48	32	80	0	51	51
館林	832	602	1,434	113	50	163	158	102	260	86	63	149	72	39	111	24	9	33	123	52	175	1	128	129
桐生	797	546	1,343	114	37	151	145	104	249	83	70	153	62	34	96	42	19	61	101	42	143	1	121	122
太田	860	601	1,461	120	40	160	131	92	223	81	63	144	50	29	79	47	10	57	142	43	185	2	171	173
安中	281	215	496	30	13	43	44	42	86	22	30	52	22	12	34	8	4	12	38	18	56	0	54	54

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数　：　部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2023年

医療圏/保健所	食道		胆のう・胆管		膵臓		喉頭		皮膚		卵巢		腎・尿路(膀胱除く)		膀胱		脳・中枢神経系				甲状腺				悪性リンパ腫				多発性骨髄腫				白血病				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
群馬県	287	57	344	209	146	355	338	319	657	70	4	74	226	223	449	203	296	162	458	280	109	389	51	48	99	59	174	233	299	247	546	96	62	158	110	84	194
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前橋	53	6	59	29	20	49	62	52	114	8	2	10	33	31	64	37	60	34	94	53	19	72	7	11	18	11	21	32	49	40	89	19	13	32	16	24	40
高崎・安中	53	20	73	52	33	85	61	65	126	14	0	14	53	49	102	45	66	44	110	58	24	82	15	10	25	10	45	55	81	51	132	17	14	31	25	14	39
渋川	16	1	17	15	7	22	19	14	33	5	0	5	16	8	24	14	13	10	23	22	4	26	5	2	7	4	12	16	11	10	21	8	4	12	17	8	25
藤岡	6	2	8	13	6	19	13	14	27	3	0	3	8	8	16	11	2	6	8	7	3	10	0	1	1	2	6	8	12	8	20	3	2	5	2	3	5
富岡	7	4	11	8	5	13	9	12	21	1	0	1	8	13	21	7	9	8	17	9	5	14	0	2	2	2	7	9	15	14	29	5	4	9	3	2	5
吾妻	11	2	13	6	6	12	18	9	27	2	0	2	13	10	23	6	7	4	11	13	3	16	1	0	1	0	7	7	15	11	26	4	2	6	1	2	3
沼田	21	2	23	10	9	19	15	17	32	6	0	6	14	16	30	10	16	7	23	14	3	17	3	1	4	4	5	9	18	12	30	2	1	3	3	1	4
伊勢崎	32	8	40	16	14	30	36	39	75	7	1	8	32	29	61	16	32	10	42	33	15	48	7	3	10	11	30	41	26	41	67	11	6	17	15	12	27
桐生	36	0	36	15	15	30	37	34	71	6	0	6	13	22	35	12	29	12	41	19	9	28	5	4	9	4	10	14	21	15	36	9	4	13	6	4	10
太田・館林	52	12	64	45	31	76	68	63	131	18	1	19	36	37	73	45	62	27	89	52	24	76	8	14	22	11	31	42	51	45	96	18	12	30	22	14	36
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋市	53	6	59	29	20	49	62	52	114	8	2	10	33	31	64	37	60	34	94	53	19	72	7	11	18	11	21	32	49	40	89	19	13	32	16	24	40
高崎市	42	18	60	45	27	72	51	56	107	12	0	12	44	45	89	37	57	36	93	47	21	68	13	8	21	8	42	50	73	43	116	15	13	28	23	14	37
伊勢崎	32	8	40	16	14	30	36	39	75	7	1	8	32	29	61	16	32	10	42	33	15	48	7	3	10	11	30	41	26	41	67	11	6	17	15	12	27
渋川	16	1	17	15	7	22	19	14	33	5	0	5	16	8	24	14	13	10	23	22	4	26	5	2	7	4	12	16	11	10	21	8	4	12	17	8	25
藤岡	6	2	8	13	6	19	13	14	27	3	0	3	8	8	16	11	2	6	8	7	3	10	0	1	1	2	6	8	12	8	20	3	2	5	2	3	5
富岡	7	4	11	8	5	13	9	12	21	1	0	1	8	13	21	7	9	8	17	9	5	14	0	2	2	2	7	9	15	14	29	5	4	9	3	2	5
吾妻	11	2	13	6	6	12	18	9	27	2	0	2	13	10	23	6	7	4	11	13	3	16	1	0	1	0	7	7	15	11	26	4	2	6	1	2	3
利根・沼田	21	2	23	10	9	19	15	17	32	6	0	6	14	16	30	10	16	7	23	14	3	17	3	1	4	4	5	9	18	12	30	2	1	3	3	1	4
館林	30	8	38	24	21	45	32	37	69	11	1	12	14	14	28	26	33	19	52	23	7	30	3	6	9	5	17	22	31	20	51	10	7	17	13	6	19
桐生	36	0	36	15	15	30	37	34	71	6	0	6	13	22	35	12	29	12	41	19	9	28	5	4	9	4	10	14	21	15	36	9	4	13	6	4	10
太田	22	4	26	21	10	31	36	26	62	7	0	7	22	23	45	19	29	8	37	29	17	46	5	8	13	6	14	20	20	25	45	8	5	13	9	8	17
安中	11	2	13	7	6	13	10	9	19	2	0	2	9	4	13	8	9	8	17	11	3	14	2	2	4	2	3	5	8	8	16	2	1	3	2	0	2

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数　：　部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県 2023年

医療圏/保健所	全部位				大腸(結腸・直腸)*1				結腸*1				直腸*1				肺				乳房				子宮				子宮頸部				食道				膀胱			
	C00-C96 D00-D09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		C15 D001		C43-C44 D030-D049		C67 D090																			
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数							
群馬県	9,476	7,211	16,687	1,810	1,293	3,103	1,136	912	2,048	674	381	1,055	1,240	573	1,813	13	1,693	1,706	748	455	303	61	364	271	273	544	536	164	700											
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
前橋	1,629	1,283	2,912	330	217	547	219	154	373	111	63	174	184	111	295	3	317	320	121	78	57	7	64	39	39	78	116	29	145											
高崎・安中	2,058	1,634	3,692	385	278	663	235	204	439	150	74	224	287	134	421	3	401	404	154	90	57	22	79	62	58	120	108	39	147											
渋川	574	402	976	89	85	174	61	58	119	28	27	55	84	37	121	0	86	86	41	26	17	1	18	18	11	29	42	9	51											
藤岡	332	265	597	68	64	132	44	43	87	24	21	45	48	24	72	1	51	52	21	11	7	2	9	10	9	19	13	6	19											
富岡	369	280	649	75	56	131	43	39	82	32	17	49	41	20	61	1	60	61	17	11	7	4	11	9	18	27	22	8	30											
吾妻	310	217	527	47	42	89	28	30	58	19	12	31	37	12	49	0	40	40	31	20	11	2	13	13	10	23	24	3	27											
沼田	476	331	807	102	70	172	67	48	115	35	22	57	48	32	80	0	57	57	33	22	24	2	26	19	18	37	25	5	30											
伊勢崎	1,077	861	1,938	205	141	346	133	104	237	72	37	109	145	63	208	1	219	220	100	69	33	9	42	40	40	80	56	22	78											
桐生	853	592	1,445	174	117	291	105	80	185	69	37	106	101	44	145	1	131	132	71	30	36	0	36	17	24	41	35	11	46											
太田・館林	1,798	1,346	3,144	335	223	558	201	152	353	134	71	205	265	96	361	3	331	334	159	98	54	12	66	44	46	90	95	32	127											
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
前橋市	1,629	1,283	2,912	330	217	547	219	154	373	111	63	174	184	111	295	3	317	320	121	78	57	7	64	39	39	78	116	29	145											
高崎市	1,754	1,399	3,153	329	232	561	204	173	377	125	59	184	249	116	365	3	341	344	134	78	45	20	65	51	52	103	89	36	125											
伊勢崎市	1,077	861	1,938	205	141	346	133	104	237	72	37	109	145	63	208	1	219	220	100	69	33	9	42	40	40	80	56	22	78											
渋川	574	402	976	89	85	174	61	58	119	28	27	55	84	37	121	0	86	86	41	26	17	1	18	18	11	29	42	9	51											
藤岡	332	265	597	68	64	132	44	43	87	24	21	45	48	24	72	1	51	52	21	11	7	2	9	10	9	19	13	6	19											
富岡	369	280	649	75	56	131	43	39	82	32	17	49	41	20	61	1	60	61	17	11	7	4	11	9	18	27	22	8	30											
吾妻	310	217	527	47	42	89	28	30	58	19	12	31	37	12	49	0	40	40	31	20	11	2	13	13	10	23	24	3	27											
利根・沼田	476	331	807	102	70	172	67	48	115	35	22	57	48	32	80	0	57	57	33	22	24	2	26	19	18	37	25	5	30											
館林	880	663	1,543	183	116	299	104	75	179	79	41	120	123	53	176	1	143	144	63	39	31	8	39	15	18	33	41	10	51											
桐生	853	592	1,445	174	117	291	105	80	185	69	37	106	101	44	145	1	131	132	71	30	36	0	36	17	24	41	35	11	46											
太田	918	683	1,601	152	107	259	97	77	174	55	30	85	142	43	185	2	188	190	96	59	23	4	27	29	28	57	54	22	76											
安中	304	235	539	56	46	102	31	31	62	25	15	40	38	18	56	0	60	60	20	12	12	2	14	11	6	17	19	3	22											

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2023年

全部位		大腸(結腸・直腸)*1				結腸*1				直腸*1				肺				乳房		子宮		子宮頸部		食道		膀胱					
C00-C96 D00-D09		G18-C20 D010-D012		G18 D010		G19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		G15 D010		C43-C44 D030-D049		G18 D010											
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
市区町村	市区町村	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
群馬県	群馬県	9,476	7,211	16,687	1,810	1,293	3,103	912	2,048	674	381	1,055	1,240	573	1,813	13	1,693	1,706	748	455	303	61	364	271	273	544	536	164	700		
群馬県内市区町村不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前橋市	前橋市	1,629	1,283	2,912	330	217	547	219	154	373	111	63	174	184	111	295	-	317	320	121	78	57	-	64	39	39	78	116	29	145	
高崎市	高崎市	1,754	1,399	3,153	329	232	561	204	173	377	125	59	184	249	116	365	-	341	344	134	78	45	20	65	51	52	103	89	36	125	
桐生市	桐生市	600	426	1,026	130	87	217	79	58	137	51	29	80	69	33	102	-	104	105	45	19	0	19	14	17	31	28	-	35	-	
伊勢崎市	伊勢崎市	920	729	1,649	179	120	299	115	87	202	84	33	97	125	53	178	-	180	181	84	56	26	-	35	32	37	69	46	17	63	
太田市	太田市	918	683	1,601	152	107	259	97	77	174	55	30	85	142	43	185	-	188	190	96	59	23	-	27	29	28	57	54	22	76	
沼田市	沼田市	264	197	461	68	41	109	43	29	72	25	12	37	23	18	41	0	36	36	18	13	10	-	12	-	10	18	10	-	13	
館林市	館林市	375	289	664	79	50	129	40	34	74	39	16	55	52	23	75	0	66	66	25	16	-	-	13	-	-	13	16	-	21	
渋川市	渋川市	407	278	685	65	54	119	45	34	79	20	20	40	57	21	78	0	62	62	22	14	13	-	14	13	-	21	32	-	39	
藤岡市	藤岡市	308	250	558	66	57	123	42	36	78	24	21	45	42	23	65	-	48	49	20	11	-	-	-	10	-	19	12	-	18	
富岡市	富岡市	242	191	433	51	40	91	30	26	56	21	14	35	25	14	39	-	41	42	11	-	-	-	-	-	13	19	14	-	21	
安中市	安中市	304	235	539	56	46	102	31	31	62	25	15	40	38	18	56	0	60	60	20	12	12	-	14	11	-	17	19	-	22	
みどり市	みどり市	253	166	419	44	30	74	26	22	48	18	-	26	32	11	43	0	27	27	26	11	17	0	17	-	-	10	-	-	11	
北群馬郡	北群馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北群馬郡 榛東村		67	46	113	-	14	23	-	13	19	-	-	-	10	-	16	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
北群馬郡 吉岡町		100	78	178	15	17	32	10	11	21	-	-	11	17	10	27	0	17	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多野郡	多野郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
多野郡 上野村		12	-	17	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
多野郡 神流町		12	10	22	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
甘楽郡	甘楽郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
甘楽郡 下仁田町		48	31	79	11	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
甘楽郡 南牧村		-	10	19	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
甘楽郡 甘楽町		70	48	118	11	12	23	-	10	14	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡	吾妻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
吾妻郡 中之条町		92	63	155	13	14	27	-	-	16	-	-	11	-	-	-	-	15	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 長野原町		24	29	53	-	-	10	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	
吾妻郡 嬬恋村		61	33	94	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 草津町		47	30	77	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 高山村		21	-	30	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 東吾妻町		65	53	118	12	10	22	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利根郡	利根郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利根郡 片品村		33	18	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利根郡 川場村		12	10	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利根郡 昭和村		40	19	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利根郡 みなかみ町		127	87	214	24	19	43	17	13	30	-	-	-	13	14	-	21	0	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
佐渡郡	佐渡郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
佐渡郡 玉村町		157	132	289	26	21	47	18	17	35	-	-	12	20	10	30	0	39	39	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
邑楽郡	邑楽郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡 板倉町		77	58	135	16	-	25	13	-	20	-	-	-	13	-	15	0	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
邑楽郡 明和町		69	43	112	11	-	20	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
邑楽郡 千代田町		57	39	96	11	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
邑楽郡 大泉町		156	128	284	35	19	54	23	15	38	12	-	16	23	13	36	0	22	22	19	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
邑楽郡 邑楽町		146	106	252	31	28	59	15	14	29	16	14	30	23	-	30	-	27	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 1 結膜がんを含む

* 罹患数10人未満を「-」とした

付表8. 都道府県別がん罹患数_2023年診断症例

※上皮内がんを除く

	全部位				胃				大腸(結腸・直腸)				肝臓				肺				乳房				子宮		前立腺
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	男性	女性	総数	男性	女性	男性	女性	女性	男性	
全国	993,469	556,059	437,406	104,864	71,135	33,729	154,039	85,208	68,830	32,673	22,325	10,348	123,989	81,381	42,607	103,424	832	102,592	30,738	102,094							
北海道	47,358	25,598	21,760	4,621	3,085	1,536	7,825	3,984	3,841	1,557	1,047	510	7,008	4,399	2,669	4,557	40	4,517	1,360	4,153							
青森	11,299	6,282	5,017	1,349	906	443	2,008	1,089	919	355	247	108	1,396	934	462	1,082	12	1,070	309	943							
岩手	10,333	5,812	4,521	1,218	797	421	1,860	1,039	821	312	200	112	1,193	783	410	976	10	966	289	1,073							
宮城	18,986	10,680	8,306	2,523	1,729	794	2,968	1,564	1,404	535	352	183	2,282	1,584	698	1,939	18	1,939	529	1,799							
秋田	9,948	5,758	4,190	1,363	932	431	1,714	953	761	284	197	87	1,148	774	374	801	10	791	240	949							
山形	9,274	5,357	3,917	1,367	935	432	1,392	757	635	269	182	87	1,097	755	342	815	5	810	228	997							
福島	15,489	9,115	6,374	2,094	1,462	632	2,522	1,479	1,043	461	315	146	1,899	1,304	595	1,335	9	1,326	433	1,606							
茨城	22,623	13,095	9,528	2,455	1,694	761	3,664	2,136	1,528	759	543	216	2,759	1,860	899	2,352	24	2,328	705	2,474							
栃木	15,129	8,773	6,356	1,669	1,165	504	2,399	1,382	1,017	516	368	148	1,777	1,230	547	1,528	14	1,514	485	1,734							
群馬	15,070	8,701	6,369	1,541	1,099	442	2,494	1,416	1,078	478	323	155	1,792	1,233	559	1,516	9	1,507	457	1,802							
埼玉	53,542	30,300	23,241	5,400	3,726	1,674	8,482	4,941	3,541	1,615	1,109	506	6,514	4,231	2,283	5,835	51	5,784	1,841	5,969							
千葉	48,614	28,099	20,514	5,033	3,486	1,547	7,462	4,358	3,103	1,414	986	428	5,664	3,857	1,807	5,239	35	5,204	1,567	5,781							
東京	98,416	51,537	44,879	8,734	5,804	2,930	14,720	8,081	6,639	2,762	1,897	865	11,425	7,152	4,273	12,168	76	12,092	3,350	9,440							
神奈川	66,690	37,265	29,425	6,507	4,502	2,005	10,056	5,648	4,408	1,943	1,334	609	7,690	5,034	2,656	7,782	64	7,718	2,286	7,458							
新潟	19,300	11,050	8,250	2,886	1,942	944	3,082	1,716	1,366	421	301	120	2,313	1,644	669	1,787	12	1,775	504	1,679							
富山	9,201	5,166	4,035	1,147	772	375	1,440	756	684	308	203	105	1,125	761	364	852	6	846	236	828							
石川	9,277	5,092	4,185	1,098	749	349	1,393	719	674	303	207	96	1,316	869	447	949	6	943	235	821							
福井	5,946	3,289	2,656	734	495	239	1,007	536	471	203	133	70	697	469	228	532	4	528	157	506							
山梨	6,679	3,719	2,960	623	430	193	1,028	563	465	260	198	62	827	552	275	862	2	860	159	710							
長野	16,724	9,603	7,121	1,713	1,150	563	2,556	1,456	1,100	555	375	180	1,813	1,180	633	1,571	12	1,559	512	2,052							
岐阜	15,787	8,865	6,922	1,731	1,182	549	2,598	1,409	1,189	459	308	151	2,000	1,347	653	1,526	17	1,509	495	1,561							
静岡	28,344	16,181	12,163	2,766	1,924	842	4,425	2,534	1,891	918	622	296	3,312	2,217	1,095	2,890	21	2,869	929	3,094							
愛知	52,319	29,533	22,786	4,941	3,452	1,489	8,431	4,685	3,746	1,560	1,074	486	6,864	4,531	2,333	5,368	42	5,326	1,664	5,445							
三重	14,078	8,033	6,045	1,383	926	457	2,226	1,219	1,007	460	322	138	1,836	1,292	584	1,414	14	1,400	368	1,435							
滋賀	10,108	5,774	4,334	1,237	849	388	1,464	820	644	279	187	92	1,325	905	420	999	9	990	288	935							
京都	21,293	11,810	9,483	2,268	1,513	755	3,340	1,768	1,572	697	472	225	2,821	1,793	1,028	2,064	23	2,041	624	2,156							
大阪	71,320	39,562	31,757	7,924	5,271	2,653	11,068	6,019	5,049	2,515	1,696	819	9,443	6,136	3,306	7,250	57	7,193	2,174	6,876							
兵庫	44,963	25,173	19,790	4,923	3,278	1,645	6,767	3,641	3,126	1,563	1,080	483	5,797	3,815	1,982	4,422	37	4,385	1,357	4,502							
奈良	11,663	6,654	5,009	1,374	945	429	1,703	951	752	412	296	116	1,465	964	501	1,128	8	1,120	330	1,195							
和歌山	8,386	4,724	3,662	993	661	332	1,274	679	595	312	210	102	1,074	735	339	786	11	775	217	828							
鳥取	4,894	2,853	2,041	669	471	198	723	403	320	206	149	57	587	394	193	430	1	429	134	482							
島根	6,096	3,523	2,573	762	516	246	932	507	425	228	151	77	735	505	230	533	7	526	127	629							
岡山	15,402	8,771	6,631	1,750	1,175	575	2,216	1,205	1,011	582	408	174	2,017	1,327	690	1,505	14	1,491	457	1,536							
広島	22,837	12,939	9,898	2,625	1,775	850	3,410	1,870	1,540	909	605	304	2,902	1,943	959	2,249	18	2,231	668	2,310							
山口	12,027	6,733	5,294	1,302	840	462	1,870	988	882	516	366	150	1,582	1,032	550	1,142	6	1,136	340	1,224							
徳島	6,351	3,653	2,698	733	484	249	949	563	386	273	193	80	816	543	273	590	7	583	170	642							
香川	8,188	4,629	3,559	923	618	305	1,100	576	524	290	205	85	1,064	705	359	783	4	779	213	918							
愛媛	11,703	6,648	5,055	1,350	892	458	1,699	940	759	490	347	143	1,489	967	522	1,143	6	1,137	361	1,249							
高知	6,310	3,569	2,741	699	481	218	925	505	420	237	164	73	786	474	312	556	8	548	173	638							
福岡	39,842	21,248	18,594	4,040	2,658	1,382	6,109	3,254	2,855	1,616	1,071	545	5,219	3,317	1,902	4,480	35	4,445	1,361	3,680							
佐賀	6,665	3,812	3,053	735	492	243	1,031	561	470	280	179	101	924	621	303	634	5	629	227	623							
長崎	12,050	6,733	5,317	1,266	861	405	1,861	1,018	843	446	290	156	1,571	1,011	560	1,176	12	1,164	336	1,179							
熊本	14,281	7,833	6,448	1,141	762	379	1,979	1,046	933	581	380	201	1,808	1,182	626	1,486	14	1,472	478	1,595							
大分	9,499	5,232	4,267	973	671	302	1,289	693	596	360	242	118	1,176	726	450	916	9	907	268	1,044							
宮崎	8,262	4,602	3,660	701	482	219	1,242	687	555	345	220	125	1,015	648	367	880	8	872	277	899							
鹿児島	13,306	7,596	5,710	1,052	728	324	1,917	1,092	825	567	384	183	1,675	1,118	557	1,280	14	1,266	396	1,568							
沖縄	9,397	5,085	4,312	528	368	160	1,619	992	627	262	187	75	951	628	323	1,298	6	1,292	424	1,077							
群馬県前年値	15,127	8,828	6,299	1,652	1,127	525	2,489	1,435	1,054	535	352	183	1,806	1,210	596	1,461	13	1,448	424	1,875							
前年比	▲ 57	▲ 127	△ 70	▲ 111	▲ 28	▲ 83	△ 5	▲ 19	△ 24	▲ 57	▲ 29	▲ 28	▲ 14	△ 23	▲ 37	△ 55	▲ 4	△ 59	△ 33	▲ 73							

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（全国がん登録）

付表7 都道府県別がん年齢調整罹患率(人口10万対) 2023年診断症例

※男女計(乳房及び子宮(頸部・体部)は女性、前立腺は男性) 上皮内がんを除く

順位	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		肝臓		肺		乳房		子宮		前立腺	
	全国	375.0	全国	33.1	全国	56.0	全国	6.9	全国	39.7	全国	105.6	全国	35.9	全国	71.5
1	宮崎県	346.4	沖縄県	18.4	新潟県	48.3	新潟県	6.9	沖縄県	30.6	福島県	89.6	山梨県	27.8	福井県	59.2
2	滋賀県	350.6	鹿児島県	24.9	滋賀県	49.3	滋賀県	7.6	長野県	32.1	高知県	90.2	山形県	29.7	新潟県	56.9
3	静岡県	354.7	宮崎県	26.0	宮崎県	49.5	山形県	8.3	静岡県	34.6	滋賀県	93.2	石川県	29.7	滋賀県	60.7
4	愛知県	354.8	熊本県	26.2	香川県	49.6	岐阜県	8.7	福井県	35.1	岐阜県	94.7	福井県	30.1	青森県	60.8
5	福井県	355.8	山梨県	28.0	群馬県	50.1	群馬県	8.7	群馬県	35.6	福井県	95.1	福井県	30.4	石川県	62.2
6	長野県	357.9	愛知県	28.1	岩手県	51.5	愛知県	8.8	宮崎県	35.7	長野県	95.9	滋賀県	31.3	富山県	62.8
7	群馬県	358.4	長野県	28.9	岡山県	51.6	静岡県	8.8	宮崎県	35.9	鳥取県	96.0	三重県	31.4	宮崎県	64.6
8	埼玉県	358.6	静岡県	29.0	山形県	51.6	静岡県	8.9	埼玉県	36.4	愛知県	97.1	和歌山県	31.6	佐賀県	64.9
9	岐阜県	358.7	東京都	29.2	鹿児島県	52.3	神奈川県	8.9	埼玉県	36.8	秋田県	97.2	奈良県	33.5	岐阜県	65.1
10	山形県	362.7	神奈川県	29.9	長野県	52.4	埼玉県	8.9	大分県	36.9	徳島県	97.6	香川県	33.6	徳島県	65.5
11	茨城県	364.4	大分県	29.9	奈良県	52.9	福島県	9.0	千葉県	37.0	鳥取県	97.8	愛知県	33.7	福岡県	66.4
12	千葉県	366.5	埼玉県	30.2	秋田県	53.3	秋田県	9.1	岩手県	37.1	兵庫県	98.3	徳島県	34.2	北海道	66.5
13	栃木県	367.0	三重県	30.2	神岡県	53.5	千葉県	9.1	山形県	37.3	愛媛県	98.4	宮城県	34.2	和歌山県	68.0
14	大分県	367.2	群馬県	30.4	福井県	53.5	岐阜県	9.2	岐阜県	37.3	京都府	99.0	富山県	34.3	福島県	68.3
15	神奈川県	367.5	北海道	31.7	石川県	53.8	三重県	9.3	茨城県	37.7	山形県	99.4	大分県	34.5	岡山県	69.0
16	岩手県	367.8	福岡県	32.5	山口県	54.7	沖縄県	9.6	鳥取県	39.3	鹿児島県	101.1	新潟県	35.2	愛知県	69.7
17	三重県	371.8	千葉県	32.5	鳥取県	54.9	東京都	9.3	熊本県	39.1	山口県	100.5	兵庫県	34.8	山口県	69.6
18	徳島県	372.3	茨城県	32.7	山梨県	54.9	宮城県	9.5	滋賀県	39.2	佐賀県	100.6	秋田県	34.8	山形県	69.7
19	福島県	373.2	岐阜県	33.2	山口県	55.0	長野県	9.7	鳥取県	39.3	鹿児島県	101.1	新潟県	35.2	愛知県	69.7
20	鹿児島県	373.6	山口県	33.5	兵庫県	55.0	石川県	9.6	福島県	39.3	群馬県	101.2	福島県	35.3	宮城県	69.9
21	山口県	374.9	栃木県	33.7	愛知県	55.1	奈良県	9.9	鹿児島県	39.3	和歌山県	101.2	高知県	35.4	岩手県	70.0
22	山梨県	374.9	兵庫県	34.4	広島県	55.2	富山県	10.0	山梨県	39.4	岡山県	101.5	京都府	35.6	静岡県	70.1
23	千葉県	375.3	京都府	34.7	栃木県	55.4	茨城県	10.1	東京都	39.5	静岡県	102.5	東京都	35.8	三重県	70.2
24	高知県	375.6	長崎県	34.7	徳島県	55.7	京都府	10.1	富山県	39.5	奈良県	102.8	大阪府	35.9	長崎県	70.2
25	岡山県	376.9	高知県	34.9	埼玉県	56.7	兵庫県	10.4	宮城県	40.0	岩手県	103.0	岡山県	35.9	鳥取県	70.6
26	愛媛県	378.2	徳島県	35.4	岐阜県	56.8	大分県	10.5	奈良県	40.1	香川県	103.3	群馬県	36.0	山梨県	70.7
27	兵庫県	378.4	岩手県	35.4	三重県	56.1	栃木県	10.6	新潟県	40.3	広島県	103.5	北海道	36.0	高知県	71.3
28	福岡県	378.5	佐賀県	35.4	佐賀県	56.2	北海道	10.7	徳島県	40.3	栃木県	103.6	長崎県	36.2	鳥取県	71.3
29	熊本県	380.2	滋賀県	36.0	千葉県	56.3	青森県	10.8	愛媛県	40.4	宮崎県	103.8	神奈川県	36.2	兵庫県	71.6
30	石川県	380.6	大阪府	36.5	東京都	56.4	高知県	10.9	三重県	40.6	三重県	103.9	栃木県	36.5	大阪府	71.7
31	広島県	380.8	愛媛県	36.6	鳥取県	56.6	香川県	11.2	広島県	40.6	大阪府	103.9	鹿児島県	36.6	広島県	71.7
32	奈良県	381.6	福井県	36.6	福井県	56.9	鳥取県	11.3	愛知県	40.7	富山県	104.9	静岡県	36.6	東京都	72.5
33	新潟県	382.9	岡山県	36.7	和歌山県	57.0	大阪府	11.3	秋田県	40.8	長崎県	105.2	長野県	36.9	奈良県	73.1
34	東京都	383.0	香川県	36.9	茨城県	57.1	山梨県	11.5	青森県	40.8	埼玉県	105.4	岐阜県	36.9	埼玉県	73.1
35	京都府	385.0	奈良県	37.2	富山県	57.1	長崎県	11.5	兵庫県	40.9	青森県	105.4	埼玉県	37.0	京都府	73.4
36	富山県	385.2	和歌山県	37.6	群馬県	57.1	和歌山県	11.5	山口県	41.4	新潟県	105.5	茨城県	37.1	愛媛県	74.8
37	和歌山県	386.1	広島県	37.8	京都府	57.6	岡山県	11.7	岡山県	41.5	北海道	105.7	岩手県	37.2	秋田県	75.3
38	鳥取県	387.0	富山県	38.0	新潟県	58.2	福岡県	11.9	福岡県	41.6	茨城県	107.5	鳥取県	37.3	沖縄県	75.9
39	香川県	388.2	石川県	38.9	長崎県	58.2	広島県	12.0	和歌山県	41.9	熊本県	108.4	宮崎県	37.3	大分県	76.3
40	佐賀県	391.2	青森県	39.7	大阪府	58.7	佐賀県	12.0	高知県	42.0	宮城県	108.9	愛媛県	37.4	熊本県	76.6
41	大阪府	391.3	島根県	42.6	福島県	59.6	鹿児島県	12.1	京都府	42.8	福岡県	109.2	千葉県	37.7	神奈川県	77.0
42	鳥取県	391.7	福島県	43.2	北海道	60.0	熊本県	12.2	香川県	42.9	千葉県	109.6	青森県	37.9	栃木県	77.3
43	青森県	392.9	宮城県	44.2	宮城県	60.4	徳島県	12.2	長崎県	43.4	石川県	110.3	山口県	39.1	鹿児島県	78.7
44	長崎県	394.0	山形県	44.8	沖縄県	62.2	山口県	12.3	佐賀県	44.0	神奈川県	112.5	福岡県	39.3	群馬県	78.8
45	北海道	395.4	秋田県	46.4	岩手県	63.5	福岡県	12.4	大阪府	44.0	東京都	119.4	熊本県	42.4	香川県	78.9
46	宮城県	395.7	新潟県	46.7	青森県	68.0	愛媛県	12.9	石川県	47.2	沖縄県	122.1	佐賀県	42.6	長野県	78.9
47	秋田県	411.4	鳥取県	46.9	秋田県	71.7	鳥取県	13.0	北海道	49.5	山梨県	132.5	沖縄県	46.6	千葉県	80.4
群馬県前年値																
355.8																
前年比																
△ 2.6																
群馬県前年順位																
6																
前年比																
▲ 2.6																
群馬県前年順位																
14																
前年比																
▲ 0.7																
群馬県前年順位																
37																
前年比																
▲ 0.4																
群馬県前年順位																
5																
前年比																
▲ 6.2																
群馬県前年順位																
11																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
46																
前年比																
▲ 1.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																
△ 3.3																
群馬県前年順位																
15																
前年比																

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

付表8. 都道府県別がん死亡数_2023年

	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			肝臓			肺			乳房			子宮			前立腺 男性
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	
全国	382,504	221,360	161,144	38,771	25,325	13,446	53,131	27,936	25,195	22,908	15,226	7,682	75,762	52,908	22,854	15,763	134	15,829	7,137	13,429		
北海道	20,333	11,258	9,075	1,850	1,160	690	2,850	1,400	1,450	1,153	751	402	4,452	2,938	1,514	793	9	784	372	647		
青森県	5,055	2,857	2,198	545	351	194	815	388	427	252	185	67	1,002	702	300	200	2	198	95	172		
岩手県	4,483	2,537	1,946	495	325	170	732	384	348	238	153	85	755	554	201	171	2	169	85	144		
宮城県	7,219	4,210	3,009	741	510	231	1,007	495	512	372	262	110	1,487	1,074	413	288	2	286	138	262		
秋田県	3,977	2,250	1,727	545	328	217	568	280	288	186	140	46	714	505	209	126	-	126	53	112		
山形県	3,734	2,161	1,573	506	347	159	554	275	279	185	124	61	635	452	183	124	1	123	64	132		
福島県	6,240	3,693	2,547	701	485	216	886	490	396	349	232	117	1,257	894	363	237	2	235	108	216		
茨城県	9,120	5,445	3,675	1,022	691	331	1,359	752	607	527	364	163	1,821	1,318	503	355	6	349	182	321		
栃木県	5,975	3,485	2,490	650	426	224	894	483	411	372	254	118	1,111	785	326	243	-	243	136	184		
群馬県	6,054	3,536	2,518	648	428	220	909	494	415	329	210	119	1,211	868	343	259	2	257	101	236		
埼玉県	21,009	12,577	8,432	2,147	1,439	708	2,951	1,694	1,257	1,126	774	352	4,230	2,968	1,262	967	7	960	425	766		
千葉県	18,292	10,887	7,405	1,825	1,230	595	2,551	1,383	1,168	979	668	311	3,637	2,593	1,044	793	8	785	382	736		
東京都	34,276	19,468	14,808	3,285	2,140	1,145	4,722	2,481	2,241	1,855	1,229	626	6,517	4,453	2,064	1,674	10	1,664	698	1,254		
神奈川県	25,101	14,807	10,294	2,417	1,655	782	3,497	1,923	1,574	1,436	989	447	4,723	3,285	1,438	1,220	9	1,211	494	997		
新潟県	7,838	4,599	3,239	896	576	320	1,130	565	565	315	213	102	1,426	1,054	372	288	3	285	111	294		
富山県	3,582	2,032	1,550	438	282	156	512	255	257	198	133	65	628	461	167	135	-	135	62	115		
石川県	3,566	2,039	1,527	387	242	145	497	260	237	199	128	71	675	486	189	142	3	139	56	124		
福井県	2,367	1,413	954	269	182	87	348	178	170	137	89	48	451	334	117	79	1	78	27	66		
山梨県	2,507	1,458	1,049	243	167	76	376	187	189	176	127	49	438	312	126	104	1	103	50	83		
長野県	6,142	3,480	2,662	643	396	247	878	458	420	314	195	119	1,030	734	296	235	3	232	112	253		
岐阜県	6,125	3,586	2,539	672	442	230	874	439	435	345	220	125	1,243	895	348	218	4	214	118	201		
静岡県	11,035	6,453	4,582	1,087	717	370	1,532	832	700	633	426	207	2,095	1,485	610	477	2	475	231	439		
愛知県	20,427	12,040	8,387	2,207	1,486	721	2,866	1,568	1,298	1,100	715	385	4,219	2,992	1,227	830	8	822	383	671		
三重県	5,338	3,152	2,186	622	408	214	761	408	353	324	221	103	1,040	727	313	179	2	177	88	184		
滋賀県	3,677	2,177	1,500	400	264	136	500	274	226	196	131	65	786	570	216	125	1	124	51	133		
京都府	7,683	4,362	3,321	756	502	254	1,090	543	547	484	308	156	1,665	1,116	549	326	3	323	131	234		
大阪府	26,725	15,702	11,023	2,720	1,768	952	3,548	1,920	1,628	1,798	1,205	593	5,694	3,962	1,732	1,074	11	1,063	449	883		
兵庫県	16,558	9,501	7,057	1,651	1,044	607	2,162	1,099	1,063	1,103	713	390	3,379	2,345	1,034	644	8	636	318	510		
奈良県	4,201	2,438	1,763	492	333	159	562	280	282	255	158	97	836	556	280	148	-	148	66	144		
和歌山県	3,286	1,942	1,344	325	215	110	471	244	227	211	152	59	667	475	192	99	2	97	46	91		
鳥取県	1,895	1,119	776	207	126	81	281	159	122	141	97	44	342	253	89	70	1	69	32	68		
島根県	2,454	1,406	1,048	249	155	94	367	188	179	176	118	58	466	330	136	71	-	71	36	84		
岡山県	5,686	3,250	2,436	540	322	218	748	367	381	391	257	134	1,155	798	357	202	-	202	84	180		
広島県	8,481	4,881	3,600	832	512	320	1,074	543	531	659	429	230	1,696	1,187	509	309	3	306	149	258		
山口県	4,794	2,710	2,084	510	326	184	676	370	306	343	214	129	888	603	285	199	5	194	77	150		
徳島県	2,477	1,411	1,066	251	164	87	334	175	159	181	126	55	514	347	167	73	-	73	45	67		
香川県	2,986	1,707	1,279	322	211	111	347	149	198	200	128	72	656	483	173	119	-	119	47	86		
愛媛県	4,465	2,588	1,877	507	323	184	592	321	271	319	213	106	839	591	248	177	1	176	89	168		
高知県	2,600	1,500	1,100	261	164	97	306	170	136	178	119	59	495	337	158	106	2	104	47	101		
福岡県	15,940	8,877	7,063	1,513	974	539	2,247	1,107	1,140	1,166	750	416	3,166	2,112	1,054	698	6	692	323	521		
佐賀県	2,674	1,525	1,149	246	155	91	348	184	164	199	120	79	538	382	156	96	-	96	57	110		
長崎県	4,760	2,690	2,070	440	264	176	611	309	302	340	225	115	1,001	690	311	200	-	200	81	181		
熊本県	5,380	2,972	2,408	400	248	152	646	311	335	385	245	140	1,108	767	341	232	1	231	89	199		
大分県	3,704	2,056	1,648	338	221	117	453	226	227	283	193	90	733	497	236	156	2	154	80	134		
宮崎県	3,633	2,113	1,520	354	226	128	464	238	226	255	160	95	695	479	216	138	-	138	82	151		
鹿児島県	5,161	2,903	2,258	410	258	152	692	371	321	371	226	145	972	655	317	191	1	190	104	207		
沖縄県	3,404	2,044	1,360	200	131	69	530	305	225	186	133	53	660	493	167	169	-	169	81	154		
群馬県前年度	6,075	3,519	2,556	686	454	232	895	493	402	334	228	106	1,159	810	349	273	2	271	110	225		
前年比	▲ 21	△ 17	▲ 38	▲ 38	▲ 26	▲ 12	△ 14	△ 1	△ 13	▲ 5	▲ 18	△ 13	△ 52	△ 58	▲ 6	▲ 14	△ 0	▲ 14	▲ 9	△ 1		

出典:人口動態統計(厚生労働省大臣官房統計情報部)

付表9. 都道府県別75歳未満がん年齢調整死亡率(人口10万対) 2023年

※男女別(乳房及び子宮(頸部・体部)は女性、前立腺は男性)

順位	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		肝臓		肺		乳房		子宮		前立腺	
	全国	65.7	全国	5.8	全国	9.7	全国	3.3	全国	11.5	全国	10.0	全国	5.1	全国	2.1
1	長野県	53.0	沖縄県	3.8	香川県	7.0	奈良県	2.2	長野県	8.0	滋賀県	6.1	福井県	2.9	徳島県	1.0
2	滋賀県	55.1	熊本県	3.8	山形県	7.3	滋賀県	2.2	山形県	9.6	福井県	6.3	福井県	3.1	福井県	1.1
3	福井県	58.4	長野県	4.4	熊本県	8.2	石川県	2.2	山形県	9.6	鳥根県	7.0	福井県	3.1	秋田県	1.1
4	山梨県	58.7	鹿児島県	4.7	滋賀県	8.2	新潟県	2.3	奈良県	9.9	三重県	7.5	秋田県	3.2	山口県	1.4
5	奈良県	59.0	鳥根県	4.7	山梨県	8.3	長野県	2.5	富山県	9.9	徳島県	7.8	奈良県	3.2	高知県	1.5
6	熊本県	60.5	東京都	5.0	広島県	8.3	愛知県	2.7	静岡県	10.1	長野県	7.8	和歌山県	3.4	奈良県	1.5
7	岐阜県	60.8	神奈川県	5.0	山形県	8.4	滋賀県	2.7	滋賀県	10.2	鳥取県	7.9	三重県	4.1	岐阜県	1.6
8	三重県	61.1	京都府	5.1	兵庫県	8.4	東京都	2.8	石川県	10.2	和歌山県	7.9	新潟県	4.2	山梨県	1.6
9	京都府	61.8	福井県	5.1	山梨県	8.5	山梨県	2.8	山口県	10.4	奈良県	8.0	高知県	4.2	長野県	1.7
10	岡山県	62.0	広島県	5.1	三重県	8.5	京都府	2.8	東京都	10.5	岡山県	8.6	岡山県	4.3	京都府	1.7
11	徳島県	62.1	岡山県	5.1	大分県	8.5	三重県	2.9	徳島県	10.5	岐阜県	8.6	大分県	4.3	和歌山県	1.7
12	山形県	62.2	徳島県	5.2	高知県	8.7	千葉県	2.9	三重県	10.5	熊本県	8.7	山口県	4.3	兵庫県	1.7
13	兵庫県	62.3	鳥取県	5.4	福井県	8.7	埼玉県	3.0	岐阜県	10.6	兵庫県	8.7	京都府	4.4	鳥根県	1.8
14	石川県	62.4	山梨県	5.4	長野県	8.9	山梨県	3.2	大分県	10.7	山梨県	9.1	群馬県	4.5	栃木県	1.9
15	静岡県	62.8	和歌山県	5.5	佐賀県	8.9	富山県	3.2	熊本県	10.7	広島県	9.3	長崎県	4.5	群馬県	1.9
16	東京都	62.8	千葉県	5.5	神奈川県	9.0	秋田県	3.2	福井県	10.8	群馬県	9.4	山梨県	4.7	愛知県	1.9
17	鳥取県	62.9	群馬県	5.5	神奈川県	9.1	福島県	3.2	広島県	10.8	愛媛県	9.5	香川県	4.7	福島県	1.9
18	神奈川県	63.5	静岡県	5.6	岡山県	9.2	群馬県	3.3	神奈川県	10.8	富山県	9.6	鳥根県	4.8	茨城県	1.9
19	群馬県	63.6	岐阜県	5.7	鳥根県	9.3	福井県	3.3	鳥根県	10.9	愛知県	9.7	兵庫県	4.9	茨城県	2.0
20	広島県	63.6	兵庫県	5.7	愛知県	9.3	宮城県	3.3	鹿児島県	10.9	大分県	9.7	広島県	5.0	三重県	2.0
21	愛知県	63.6	石川県	5.8	石川県	9.3	神奈川県	3.3	岡山県	11.0	鹿児島県	9.7	東京都	5.0	北海道	2.0
22	富山県	63.8	長崎県	5.9	愛媛県	9.4	高知県	3.4	愛媛県	11.0	山形県	9.7	山形県	5.0	千葉県	2.0
23	大分県	64.0	愛知県	5.9	静岡県	9.4	兵庫県	3.4	鹿児島県	11.0	宮城県	9.8	愛知県	5.0	広島県	2.1
24	香川県	64.2	香川県	5.9	静岡県	9.5	山口県	3.4	栃木県	11.0	石川県	9.9	鹿児島県	5.0	大阪府	2.1
25	千葉県	64.9	北海道	5.9	京都府	9.5	岩手県	3.5	兵庫県	11.0	高知県	10.0	福島県	5.1	静岡県	2.1
26	鳥根県	65.2	佐賀県	6.0	宮城県	9.5	岐阜県	3.6	新潟県	11.1	愛媛県	10.1	富山県	5.1	宮崎県	2.1
27	山口県	65.5	栃木県	6.0	香川県	9.5	鹿児島県	3.6	京都府	11.2	静岡県	10.2	熊本県	5.1	大分県	2.2
28	鹿児島県	65.6	福岡県	6.0	千葉県	9.7	沖縄県	3.6	岩手県	11.4	秋田県	10.2	神奈川県	5.1	愛媛県	2.2
29	埼玉県	67.3	滋賀県	6.0	徳島県	9.8	宮城県	3.7	愛知県	11.6	東京都	10.3	宮城県	5.3	東京都	2.2
30	高知県	67.7	埼玉県	6.0	大阪府	9.8	熊本県	3.7	愛知県	11.6	京都府	10.3	岐阜県	5.3	富山県	2.2
31	愛媛県	67.9	奈良県	6.1	鹿児島県	10.0	鳥根県	3.7	埼玉県	11.6	千葉県	10.3	大分県	5.4	香川県	2.2
32	茨城県	68.5	宮崎県	6.1	鹿児島県	10.3	和歌山県	3.7	千葉県	11.6	岩手県	10.5	埼玉県	5.4	滋賀県	2.3
33	栃木県	68.6	宮城県	6.3	宮城県	10.3	岡山県	3.7	群馬県	11.7	香川県	10.6	静岡県	5.5	佐賀県	2.3
34	大阪府	68.7	大阪府	6.4	和歌山県	10.3	広島県	3.8	和歌山県	11.7	新潟県	10.6	長野県	5.6	岩手県	2.3
35	新潟県	68.7	富山県	6.4	新潟県	10.4	栃木県	3.8	沖縄県	11.8	福岡県	10.7	徳島県	5.7	石川県	2.3
36	福島県	69.4	大分県	6.5	鳥取県	10.6	鳥取県	3.8	茨城県	12.0	大分県	10.7	千葉県	5.7	福岡県	2.3
37	和歌山県	69.6	三重県	6.5	埼玉県	10.6	佐賀県	3.9	秋田県	12.1	神奈川県	10.9	愛媛県	5.7	鳥取県	2.4
38	宮城県	69.8	福島県	6.6	福岡県	10.7	福島県	3.9	埼玉県	12.1	埼玉県	11.0	北海道	5.8	新潟県	2.4
39	茨城県	69.9	愛媛県	6.7	群馬県	10.7	北海道	3.9	長崎県	12.2	宮崎県	11.0	沖縄県	5.9	埼玉県	2.4
40	宮崎県	71.5	山口県	6.7	群馬県	10.8	大阪府	4.0	高知県	12.6	佐賀県	11.2	鳥取県	5.9	神奈川県	2.4
41	佐賀県	71.6	新潟県	7.0	北海道	10.8	長崎県	4.1	福岡県	12.7	栃木県	11.4	福岡県	6.0	岡山県	2.4
42	沖縄県	71.8	茨城県	7.2	茨城県	10.9	香川県	4.3	佐賀県	12.8	北海道	11.4	佐賀県	6.1	宮城県	2.5
43	福岡県	71.9	高知県	7.6	秋田県	11.0	青森県	4.3	大阪府	13.1	沖縄県	11.5	栃木県	6.2	鹿児島県	2.5
44	秋田県	73.4	山形県	7.7	栃木県	11.2	福岡県	4.3	香川県	13.4	福島県	12.0	茨城県	6.5	熊本県	2.6
45	岩手県	74.9	青森県	7.7	岩手県	11.9	大分県	4.4	宮城県	13.7	山口県	12.6	岩手県	6.6	沖縄県	2.6
46	北海道	75.6	岩手県	7.9	沖縄県	13.1	宮崎県	4.6	北海道	15.2	長崎県	13.4	宮崎県	6.8	山形県	2.7
47	青森県	86.1	秋田県	9.1	青森県	14.4	愛媛県	5.0	青森県	16.1	青森県	13.6	青森県	6.9	青森県	3.2
群馬県前年値																
前年比																
群馬県前年順位																
		▲ 0.4	▲ 0.0		△ 0.6		△ 0.2		△ 0.7		▲ 3.0		▲ 1.2		△ 0.1	
		11	13		29		11		9		43		32		12	

出典：国立がん研究センター「がん情報データベース」がん統計「人口動態統計」(人口動態統計)

補足：75歳未満年齢調整死亡率のため、標準集計表 表9死亡率、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)、部位別、性別 の数値とは

異なる

白紙

統 計 編
第3部 年次推移

罹患の年次推移の概要

がんの罹患状況について、登録精度が十分に向上した 2009 年症例(DCO:6.5%)から今回集計した 2023 年までの、罹患数の多い部位の年齢調整罹患率を経年的に図示した(図 15)。


男女別にみると、男性で減少傾向にあるのが、胃、肺、肝および肝内胆管である。逆に増加傾向にあ

るのが、大腸、前立腺である。

女性で減少傾向にあるのが、胃、肝及び肝内胆管である。逆に増加傾向にあるのが、乳房、大腸、子宮である。また、肺は横ばい傾向である。

また、新型コロナウイルス感染症により、2020 年に多くの部位で見かけ上の罹患率低下があった。

図 15 年齢調整罹患率の年次推移：人口 10 万対 (各年 表 1-A から作成)



死亡の年次推移の概要


罹患の年次推移と同様に、罹患数の多い部位の75歳未満年齢調整死亡率について、1995年から今回の集計年である2023年までを経年的に図示した(図16)。

男女別に見ると、男性で減少傾向にあるのが、胃、肺、肝及び肝内胆管である。微減傾向にあるのが、

大腸、前立腺である。

女性で減少傾向にあるのが、胃、肝及び肝内胆管である。逆に増加傾向にあるのが、子宮である。乳房は近年減少傾向あったが、2022年に急増している。また、大腸や肺は横ばい傾向である。

図16 75歳未満年齢調整死亡率の年次推移：人口10万対
(国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)から作成)



白紙

事業報告

届出票受付数（2025 年受付）

圏域名	医療機関名	全国がん届出数	圏域名	医療機関名	全国がん届出数
前橋	群馬大学医学部附属	4,236	藤岡	公立藤岡総合病院	807
	前橋赤十字病院	1,927		くすの木病院	209
	済生会前橋病院	867		光病院	38
	群馬中央病院	545		篠塚病院	15
	善衆会病院	277		国保鬼石病院	10
	しらかわ診療所	192		施設数 5	1,079
	前橋協立病院	151	富岡	公立富岡総合病院	893
	前橋城南病院	69		公立七日市病院	26
	さるきクリニック	65		大竹外科胃腸科	13
	群馬県立心臓血管センター	62		下仁田厚生病院	11
	老年病研究所附属病院	31		たけべ医院	7
	城西クリニック	29		施設数 5	950
	前橋プライマリ泌尿器内科	26	沼田	利根中央病院	485
	高柳胃大腸内視鏡クリニック	9		沼田病院	177
	けやきクリニック	9		群馬パース病院	99
	上武呼吸器科内科病院	8		沼田クリニック	14
	横田マタニティーホスピタル	7		内田病院	12
高崎・安中	萩原内科医院	5		沼田脳神経外科循環器科病院	7
	みやぎクリニック	4		施設数 6	794
	下田内科医院	2	伊勢崎	伊勢崎市民病院	1,568
	はしづめ診療所文京町	1		伊勢崎佐波医師会病院	226
	施設数 21	8,522		鶴谷病院	173
	高崎総合医療センター	2,189		石井病院	110
	日高病院	656		角田病院	46
	黒沢病院	500		伊勢崎福島病院	38
	公立碓氷病院	163		新生産婦人科医院	18
	桐山クリニック	150		たなか内科消化器科クリニック	9
	高崎中央病院	113		山田内科クリニック	5
	榛名荘病院	88		群馬県立精神医療センター	5
	希望館病院	83		せせらぎ病院	1
	関越中央病院	72		大井戸診療所	1
	二之沢病院	67		施設数 12	2,200
	ひだまり診療所	55	桐生	桐生厚生総合病院	808
	高瀬記念病院	49		東邦病院	280
	須藤病院	38		恵愛堂病院	228
	真木病院	34		日新病院	19
	砂長胃腸科外科医院	23		岩下病院	14
高崎・安中	清水胃腸科内科クリニック	20		みどり病院	7
	松井田病院	17		施設数 6	1,356
	小林内科胃腸科医院	11	太田・館林	群馬県立がんセンター	2,338
	正田病院	7		館林厚生病院	845
	野口病院	6		太田記念病院	730
	産科婦人科館出張佐藤病院	5		イムス太田中央総合病院	434
	サンピエール病院	3		堀江病院	87
	博仁会 第一病院	3		館林記念病院	65
	綿貫病院	3		明和セントラル病院	64
	井上病院	2		おうら病院	39
	施設数 25	4,357		本島総合病院	19
渋川	渋川医療センター	1,160		千代田医院	10
	北関東循環器病院	57		平原内科消化器科	9
	北毛病院	31		たから女性クリニック	6
	関口病院	18		坂本胃腸科医院	6
	渋川中央病院	9		武蔵野病院	1
	施設数 5	1,275		施設数 14	4,653
吾妻	原町赤十字病院	189	総計	施設数 102	25,465
	西吾妻福祉病院	75			
	吾妻脳神経外科循環器科	15			
	施設数 3	279			

遡り調査件数（依頼数、回答数）・医療機関別・（2025年実施、2022・23年死亡者情報票由来）

No.	医療機関名	依頼数	回答数	回答割合	No.	医療機関名	依頼数	回答数	回答割合
1	北毛保健生活協同組合 北毛病院	54	54	100%	53	医療法人社団大原会 大原病院	5	5	100%
2	桐生厚生総合病院	50	50	100%	54	はるな生活協同組合 高崎中央病院	5	5	100%
3	医療法人島門会 本島総合病院	42	42	100%	55	医療法人大和会 大和病院(群馬県桐生市)	5	5	100%
4	伊勢崎市民病院	33	33	100%	56	医療法人海宝会 明和セントラル病院	5	5	100%
5	医療法人和光会 光病院	25	25	100%	57	公立富岡総合病院	4	4	100%
6	医療法人宏愛会 第一病院	23	23	100%	58	社会医療法人輝城会 沼田脳神経外科循環器科病院	4	4	100%
7	医療法人慶仁会 城山病院	22	0	0%	59	独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院	4	4	100%
8	医療法人博仁会 第一病院	20	20	100%	60	前橋赤十字病院	4	4	100%
9	医療法人真木会 真木病院	19	19	100%	61	公立碓氷病院	4	4	100%
10	医療法人三省会 堀江病院	19	19	100%	62	医療法人誠和会 正田病院	4	4	100%
11	公立藤岡総合病院	18	18	100%	63	医療法人岩下会 岩下病院	4	4	100%
12	医療法人社団三思会 東邦病院	18	18	100%	64	医療法人社団全仁会 高木病院(群馬県桐生市)	4	4	100%
13	SUBARU健康保険組合 太田記念病院	17	17	100%	65	医療法人社団田口会 新橋病院	4	4	100%
14	医療法人二之沢会 二之沢病院	17	17	100%	66	医療法人社団三思会 くすの木病院	3	3	100%
15	群馬県立がんセンター	17	17	100%	67	医療法人社団ほたか会 群馬バース病院	3	3	100%
16	藤岡市国民健康保険 鬼石病院	16	16	100%	68	医療法人社団清宮医院 山王リハビリテーション病院	3	3	100%
17	医療法人社団松嶺会 富士ヶ丘病院	16	16	100%	69	医療法人 関越中央病院	3	3	100%
18	医療法人大誠会 内田病院	14	14	100%	70	医療法人積心会 富沢病院	3	3	100%
19	独立行政法人国立病院機構 沼田病院	14	14	100%	71	医療法人仁和会 野口病院(群馬県高崎市)	3	3	100%
20	一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院	14	14	100%	72	医療法人岸会 岸病院(群馬県桐生市)	3	3	100%
21	医療法人徹裕会 蜂谷病院	13	13	100%	73	医療法人社団東郷会 恵愛堂病院	3	3	100%
22	独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター	13	13	100%	74	医療法人石井会 石井病院(群馬県伊勢崎市)	3	3	100%
23	医療法人社団醫光会 おうら病院	12	12	100%	75	公益社団法人前橋積善会 厩橋病院	3	3	100%
24	医療法人ゆかり たかまえ病院	12	12	100%	76	医療法人六花会 館林記念病院	3	3	100%
25	公立館林厚生病院	12	12	100%	77	医療法人 北関東循環器病院	2	2	100%
26	医療法人済恵会 須藤病院	11	11	100%	78	下仁田南牧医療事務組合 下仁田厚生病院	2	2	100%
27	医療法人社団日高会 日高病院	10	10	100%	79	医療法人社団寿山会 田島病院	2	2	100%
28	独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター	10	10	100%	80	日高リハビリテーション病院	2	0	0%
29	医療法人群栄会 田中病院	9	9	100%	81	医療法人社団田貫会 高瀬記念病院	2	2	100%
30	利根保健生活協同組合 利根中央病院	9	9	100%	82	医療法人社団醫光会 駒井病院	2	2	100%
31	日新病院	9	9	100%	83	医療法人松沢会 希望館病院	2	2	100%
32	原町赤十字病院	8	8	100%	84	医療法人社団敬寿会 前橋城南病院	2	2	100%
33	医療法人相生会 わかば病院	8	8	100%	85	一般財団法人 榛名荘病院	2	2	100%
34	公益財団法人 老年病研究所附属病院	8	8	100%	86	医療法人信愛会 本多病院(群馬県安中市)	2	0	0%
35	医療法人山崎会 サンピエール病院	8	8	100%	87	医療法人上毛会 伊勢崎福島病院	2	2	100%
36	医療法人十葉会 上大類病院	8	8	100%	88	公益財団法人脳血管研究所附属 美原記念病院	2	2	100%
37	医療法人菊栄会 渋川中央病院	7	7	100%	89	医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院	1	1	100%
38	医療法人大和会 西毛病院	7	7	100%	90	医療法人愛全会 武蔵野病院(群馬県太田市)	1	1	0%
39	群馬県済生会前橋病院	7	7	100%	91	医療法人橘会 上之原病院	1	1	100%
40	医療法人 前橋北病院	7	7	100%	92	医療法人恒和会 関口病院	1	1	100%
41	医療法人美心会 黒沢病院	7	7	100%	93	医療法人財団大利根会 榛名病院	1	1	100%
42	医療法人中沢会 上毛病院	7	7	100%	94	公立七日市病院	1	1	100%
43	医療法人 原病院	7	7	100%	95	医療法人弥生会 吾妻さくら病院	1	0	0%
44	医療法人鶴谷会 鶴谷病院	7	7	100%	96	公益社団法人群馬県医師会 群馬リハビリテーション病院	1	1	100%
45	医療法人樹心会 角田病院	7	7	100%	97	医療法人順愛会 角田外科医院	1	1	100%
46	一般財団法人 大島病院	7	7	100%	98	医療法人恵泉会 せせらぎ病院	1	1	100%
47	医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院	6	6	100%	99	西吾妻福祉病院	1	1	100%
48	医療法人社団中嶋会 中嶋医院	6	0	0%	100	医療法人頼原会 東毛敬愛病院	1	0	0%
49	松井田病院	6	6	100%	101	医療法人日望会 みどり病院(群馬県みどり市)	1	1	100%
50	国立大学法人 群馬大学医学部附属病院	5	5	100%	102	医療法人修幸会 草津こまくさ病院	1	1	100%
51	医療法人パテラ会 月夜野病院	5	5	100%	103	つつじメンタルホスピタル	1	0	0%
52	生活協同組合 前橋協立病院	5	5	100%	104	医療法人高柳会 赤城病院	1	1	100%
							860	825	96%

生存確認調査（2025 年度実施、2014 年の 10 年生存調査）

No.	市町村	2014年調査件数
1	前橋市	1,316
2	高崎市	1,297
3	桐生市	400
4	伊勢崎市	596
5	太田市	673
6	沼田市	245
7	館林市	285
8	渋川市	280
9	藤岡市	236
10	富岡市	175
11	安中市	216
12	みどり市	161
13	北群馬郡榛東村	57
14	北群馬郡吉岡町	58
15	多野郡上野村	4
16	多野郡神流町	13
17	甘楽郡下仁田町	25
18	甘楽郡南牧村	11
19	甘楽郡甘楽町	58
20	吾妻郡中之条町	75
21	吾妻郡長野原町	14
22	吾妻郡嬭恋村	34
23	吾妻郡草津町	28
24	吾妻郡高山村	17
25	吾妻郡東吾妻町	58
26	利根郡片品村	27
27	利根郡川場村	13
28	利根郡昭和村	35
29	利根郡みなかみ町	85
30	佐波郡玉村町	127
31	邑楽郡板倉町	52
32	邑楽郡明和町	19
33	邑楽郡千代田町	35
34	邑楽郡大泉町	109
35	邑楽郡邑楽町	87
	総計	6,921

群馬県の二次保健医療圏とがん診療連携拠点病院等

(令和8年6月1日現在)

圏域名	構成市町村	面積(km ²)	人口(人)	がん診療連携拠点病院	群馬県がん診療連携推進病院	がんゲノム医療連携病院	小児がん連携病院
前橋保健医療圏	前橋市	311.59	323,616	群馬大学医学部附属病院 前橋赤十字病院	群馬県済生会前橋病院 JCHO群馬中央病院	群馬大学医学部附属病院 群馬県立がんセンター	群馬大学医学部附属病院 群馬県立小児医療センター
高崎・安中保健医療圏	高崎市・安中市	735.47	414,618	高崎総合医療センター	日高病院		
渋川保健医療圏	渋川市・榛東村・吉岡町	288.65	106,260	渋川医療センター	—		
藤岡保健医療圏	藤岡市・神流町・上野村	476.73	61,640	公立藤岡総合病院	—		
富岡保健医療圏	富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧村	488.66	62,113	公立富岡総合病院	—		
吾妻保健医療圏	中之条町・長野原町・嬭恋村・草津町・高山村・東吾妻町	1278.55	46,968	—	原町赤十字病院		
沼田保健医療圏	沼田市・片品村・川場村・みなかみ町・昭和村	1765.69	69,222	—	利根中央病院		
伊勢崎保健医療圏	伊勢崎市・玉村町	165.22	244,510	伊勢崎市民病院	—		
桐生保健医療圏	桐生市・みどり市	482.87	143,542	桐生厚生総合病院	—	群馬県立がんセンター	群馬県立小児医療センター
太田・館林保健医療圏	太田市・館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町	368.87	393,559	群馬県立がんセンター	太田記念病院 公立館林厚生病院		
計	35市町村	6,362.28	1,866,048	—	—	—	—

出典：群馬県移動人口調査

群馬県がん登録情報活用事例（2025 年 1 月 1 日～12 月 31 日）

日付	内容	利用者（代表）
2025/03/31	群馬県がん登録事業報告-令和3年（2021年） -	群馬県健康福祉部/ （公財）群馬県健康づくり財団
2025/06/05	日本がん登録協議会第34回学術集会愛知大会 ポスター発表《優秀ポスター賞受賞》 『群馬県における子宮頸がん罹患状況と地理的要因の分析』	米持 晃輔（群馬大学大学院情報学 研究科）
2025/07/05	第21回消化器病における性差医学・医療研究会 シンポジウム：消化管疾患と性差 『若年者胃癌における性差』	保坂 浩子（群馬大学大学院 医学 系研究科 消化器・肝臓内科学）

群馬県がん登録情報の利用について

群馬県では、「がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)」に基づき、病院や診療所から、がんの診断、治療、経過などに関する情報を収集しています。

収集した群馬県のがんに関する情報については、法で定められた範囲で提供することが可能です。

○群馬県地域がん登録情報利用について(地域がん登録／～2015(平成 27)年)

群馬県地域がん登録情報の利用及び予後情報の提供を検討されている方は、群馬県ホームページ『群馬県地域がん登録の情報利用および予後情報の提供について』を参照してください。

<https://www.pref.gunma.jp/site/gantaisaku/2467.html>

○群馬県がん登録情報の利用について(全国がん登録／2016(平成 28)年～)

全国がん登録の利用を検討されている方は、群馬県ホームページ『群馬県がん登録情報の利用について』を参照してください。

<https://www.pref.gunma.jp/site/gantaisaku/2618.html>

※「全国がん登録」の届出については、国立研究開発法人国立がん研究センターが運用する『がん情報サービス』のページをご確認ください。

HOME>医療関係者向け>がん対策情報>がん登録>病院・診療所向け情報

https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/registration_hospital/index.html