

発生予察情報 令和８年度ウンカ・ヨコバイ定期定点調査結果 (８月４半旬)

群馬県農業技術センター（病虫害防除所）
土壌・病虫害部 発生予察係

地域	調査地点	ヒメビウンカ						ツマグロヨコバイ						セジロウンカ						調査日
		成虫		幼虫		合計		成虫		幼虫		合計		成虫		幼虫		合計		
		本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	
中部	前橋市A	8	33.6	7	70.5	15	104.1	0	7.4	0	54.8	0	62.2	0	1.3	0	5.9	0	7.2	8/19
	前橋市B	0	22.4	0	55.0	0	77.4	2	6.7	0	42.9	2	49.6	0	1.2	0	3.2	0	4.4	8/19
	伊勢崎市	20	11.6	30	20.8	50	32.4	0	0.9	0	0.1	0	1.0	0	0.9	0	4.0	0	4.9	8/19
	渋川市	6	12.4	12	4.6	18	17.0	0	0.1	0	2.4	0	2.5	0	0.5	0	0.1	0	0.6	8/19
	中部平均	8.5	20.0	12.3	37.7	20.8	57.7	0.5	3.8	0.0	25.1	0.5	28.8	0.0	1.0	0.0	3.3	0.0	4.3	
西部	高崎市	4	11.9	7	9.0	11	20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.1	0	0.2	0	1.3	8/20
	高崎市吉井町	21	20.7	16	74.3	37	95.0	1	2.7	0	4.6	1	7.3	0	2.9	0	3.3	0	6.1	8/18
	藤岡市	7	28.9	32	92.7	39	121.6	1	2.9	1	5.0	2	7.9	0	4.1	0	8.2	0	12.3	8/18
	富岡市	13	29.6	38	26.9	51	56.5	0	3.6	0	1.6	0	5.2	0	2.0	0	1.3	0	3.3	8/18
	安中市	5	9.7	14	16.0	19	25.7	1	13.7	0	9.1	1	22.8	0	2.0	0	3.1	0	5.1	8/18
	西部平均	10.0	20.2	21.4	43.8	31.4	63.9	0.6	4.6	0.2	4.1	0.8	8.6	0.0	2.4	0.0	3.2	0.0	5.6	
吾妻	中之条町	9	27.0	52	95.1	61	122.1	0	0.0	0	1.1	0	1.1	0	1.5	0	0.8	0	2.3	8/19
	東吾妻町	5	24.2	7	61.2	12	85.4	14	34.2	28	12.5	42	46.7	0	0.2	0	1.9	0	2.1	8/19
	吾妻平均	7.0	25.6	29.5	78.2	36.5	103.8	7.0	17.1	14.0	6.8	21.0	23.9	0.0	0.9	0.0	1.4	0.0	2.2	
利根	沼田市	0	11.8	0	7.2	0	19.0	0	1.0	0	1.0	0	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8/20
	利根沼田平均	0.0	11.8	0.0	7.2	0.0	19.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
東部	太田市A	1	-	4	-	5	-	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	8/17
	太田市B	32	59.8	21	239.7	53	299.5	0	1.4	0	3.0	0	4.4	0	6.7	0	15.1	0	21.8	8/17
	桐生市新里町	10	21.0	128	23.9	138	44.9	0	0.4	0	1.4	0	1.9	0	1.7	0	0.6	0	2.3	8/19
	みどり市笠懸町	6	17.7	2	16.9	8	34.6	0	4.1	0	6.4	0	10.6	0	1.4	0	0.1	0	1.6	8/19
	館林市	9	20.4	57	20.5	66	40.9	1	3.2	0	1.9	1	5.1	0	2.7	0	0.8	0	3.5	8/17
	邑楽町	0	9.8	2	16.8	2	26.6	1	0.4	0	0.9	1	1.3	0	2.7	0	1.3	0	4.0	8/17
	板倉町A	101	112.6	239	506.8	340	619.4	0	0.2	0	1.9	0	2.1	0	5.3	0	11.9	0	17.2	8/17
	板倉町B	58	19.8	67	77.2	125	97.0	3	27.5	2	118.7	5	146.2	0	1.9	10	5.2	10	7.1	8/17
	板倉町C	88	-	53	-	141	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8/17
	東部平均	33.9	37.3	63.7	128.8	92.1	166.1	0.7	5.3	0.2	19.2	1.0	24.5	0.0	3.2	1.1	5.0	1.3	8.2	
県平均		16	26.6	37	75.5	53	102.1	1	5.8	2	14	3	20.0	0	2.1	1	3.5	1	5.6	

※ 調査場所：水稻栽培ほ場内 調査方法：すくい取り法（捕虫網による２０回振り）

※ 平年値は過去１０年間の調査結果の平均値

太田市Aおよび板倉町Cの調査は今年度からであるため、平年値はない。

I 調査方法の概要

- ・すくい取り調査（８月４半旬調査）を、８月１７日～２０日に、県内２１地点の「水田」で実施した。
- ・「平年値比較」を太田市Ａ、板倉町Ｃを除く１９地点で実施した。
- ・「県平均」の値は、この２地点を除く１９地点の平均値とした。
- ・「東部平均」の値は、この２地点を除く７地点の平均値とした。
- ・なお、捕獲地点数には、平年値がない太田市Ａ、板倉町Ｃを含めた。

II 結果の概要

1 ヒメトビウンカ

- ・県平均の捕獲数は、成虫数および合計数ともに平年並、幼虫数は平年より少なかった。
- ・地域別の捕獲数は、中部地域、西部地域、吾妻地域では成虫数、幼虫数および合計数ともに平年より少なく、利根沼田地域では成虫数および合計数ともに平年より少なく、東部地域では幼虫数が平年より少なかった。
- ・成虫が捕獲された地点は１８地点であった。
このうち、平年値比較が可能な１６地点では、板倉町Ｂで平年より多く、８地点で平年より少なく、７地点で平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が０であった前橋市Ｂ、沼田市では平年より少なく、邑楽町では平年並であった。
- ・幼虫が捕獲された地点は１９地点であった。
このうち、平年値比較が可能な１７地点では、桐生市新里町、館林市で平年より多く、８地点で平年より少なく、７地点で平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が０であった前橋市Ｂでは平年より少なく、沼田市では平年並であった。
- ・合計数が１頭以上の地点は１９地点であった。
このうち、平年値比較が可能な１７地点では、桐生市新里町で平年より多く、８地点で平年より少なく、８地点で平年並であった。
平年値比較が可能で合計数が０であった前橋市Ｂ、沼田市では平年より少なかった。

2 ツマグロヨコバイ

- ・県平均の捕獲数は、成虫数は平年並であったが、幼虫数および合計数は平年より少なかった。
- ・地域別の捕獲数は、中部地域、東部地域で幼虫数および合計数ともに平年より少なく、吾妻地域では成虫数が平年より少なく、西部地域、利根沼田

地域では、成虫数、幼虫数および合計数ともに平年並であった。

- ・成虫が捕獲された地点は9地点であった。

このうち、平年値比較が可能な8地点では、安中市、東吾妻町、板倉町Bで平年より少なく、他の5地点では平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が0であった11地点では平年並であった。

- ・幼虫が捕獲されたのは藤岡市、東吾妻町、板倉町Bの3地点であり、東吾妻町では平年より多く、板倉町Bでは平年より少なく、藤岡市では平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が0であった前橋市A、前橋市Bでは平年より少なく、他の14地点では平年並であった。

- ・合計数が1頭以上の地点は9地点であった。

このうち、平年値比較が可能な8地点では、前橋市B、安中市、板倉町Bで平年より少なく、他の5地点では平年並であった。

平年値比較が可能で合計数が0であった他の11地点では、前橋市A、みどり市笠懸町で平年より少なく、他の9地点では平年並であった。

3 セジロウンカ

- ・県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数および合計数ともに平年並であった。

- ・地域別の捕獲数は、5地域すべてで成虫数、幼虫数および合計数ともに平年並であった。

- ・成虫が捕獲された地点は無かったが、平年値比較が可能な19地点では平年並であった。

- ・幼虫が捕獲された地点は板倉町Bのみで、その捕獲数は平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が0であった18地点では、太田市Bおよび板倉町Aで平年より少なく、他の16地点では平年並であった。

- ・合計数が1頭以上の地点は板倉町Bのみで、その数は平年並であった。

平年値比較が可能で合計数が0であった他の18地点では、藤岡市、太田市B、板倉町Aで平年より少なく、その他15地点では平年並であった。

8月4半旬 ウンカヨコバイ多少表

地域	調査地点	ヒメビウンカ			ツマグロヨコバイ			セジロウンカ		
		成虫	幼虫	合計	成虫	幼虫	合計	成虫	幼虫	合計
中部	前橋市A	少	少	少	並	少	少	並	並	並
	前橋市B	少	少	少	並	少	少	並	並	並
	伊勢崎市	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	渋川市	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	中部平均	少	少	少	並	少	少	並	並	並
西部	高崎市	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	高崎市吉井町	並	少	少	並	並	並	並	並	並
	藤岡市	少	少	少	並	並	並	並	並	少
	富岡市	少	並	並	並	並	並	並	並	並
	安中市	並	並	並	少	並	少	並	並	並
	西部平均	少	少	少	並	並	並	並	並	並
吾妻	中之条町	少	並	少	並	並	並	並	並	並
	東吾妻町	少	少	少	少	多	並	並	並	並
	吾妻平均	少	少	少	少	並	並	並	並	並
利根沼田	沼田市	少	並	少	並	並	並	並	並	並
	利根沼田平均	少	並	少	並	並	並	並	並	並
東部	太田市A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	太田市B	並	少	少	並	並	並	並	少	少
	桐生市新里町	少	多	多	並	並	並	並	並	並
	みどり市笠懸町	少	少	少	並	並	少	並	並	並
	館林市	少	多	並	並	並	並	並	並	並
	邑楽町	並	少	少	並	並	並	並	並	並
	板倉町A	並	少	並	並	並	並	並	少	少
	板倉町B	多	並	並	少	少	少	並	並	並
	板倉町C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	東部平均	並	少	並	並	少	少	並	並	並
県平均		並	少	並	並	少	少	並	並	並

※「多・並・少」の判定基準について

多: 調査値が平年値の2倍以上であり、かつ平年値との差が10頭以上の場合

少: 調査値が平年値の1/2以下であり、かつ平年値との差が10頭以上の場合

並: 上記の「多」および「少」のいずれにも該当しない場合