

坂東発電事務所事務室リノベーション什器購入仕様書

1. 購入名 坂東発電事務所事務室リノベーション什器購入
2. 納入場所 前橋市田口町 地内
3. 履行期限 契約日 ～ 令和 8 年 12 月 24 日

4. 購入範囲

本購入は、群馬県企業局坂東発電事務所事務室のリノベーションに伴い、什器の購入、納入及び搬入を行うものである。

- (1) 購入物品の納入及び搬入作業は、原則として連続する閉庁日に実施することとする。
なお、閉庁日には、土曜日、日曜日及び祝日のほか、営業日の営業時間終了後の時間帯を含むものとする。
- (2) 別途実施予定の内装工事におけるタイルカーペット張替工終了後に実施する予定である。具体的な作業日時及び工程については、担当者と協議の上、決定するものとする。
- (3) 業務上必要となる軽微な作業等を要する場合は、作業内容及び日時等について、事前に担当者と協議の上、実施すること。
- (4) 納入場所
群馬県前橋市田口町 1271-1 坂東発電事務所執務室

5. 購入仕様

別紙一覧のとおり必要な什器を調達すること。購入物品については同等品以上を可とする。ただし、別紙一覧の参考製品以外を選定する場合は、開札日の 15 日前までに同等品の規格等が分かる資料（カタログ等）を担当者に提出し、了承を得ること。

- (1) 外形寸法の値については、目安寸法とする。
- (2) 各物品の色（本体・張地等）については別途協議の上、決定するものとする。
- (3) 購入物品は、全て新品とすること。
- (4) 原則、ISO9001 及び ISO14001 を認証・取得しているメーカーで製作した製品であること。
- (5) 原則、JOIFA（日本オフィス家具協会）登録メーカーの製品であり、「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。
- (6) 納入日時及び納入場所については、担当者の指示に従うこと。
- (7) 納入時は、担当者が別途指示するレイアウトに従い設置すること。

- (8) 受注者は、什器の搬入に際し、什器検査願を作成し、事前に担当者へ提出すること。
- (9) 納入にあたっては、原則受注者が立ち会うこととし、物品の使用方法、メンテナンス方法、アフターサービスについて説明を行うこと。
- (10) 納入の際は、必要に応じて養生を施し、施設の損傷防止に努めること。なお、建物・物品等を損傷した場合には、担当者に報告の上、担当者の指示に従い、受注者の負担において速やかに原状回復を行うこと。
- (11) 納入後1年以内に、製品の瑕疵によるものとみなされる故障が発生した場合には、無償対応を行うこと。
- (12) 梱包材等の残材は、全て受注者が持ち帰り、適切に処分すること。

6. その他

- (1) 契約金額には、納入場所までの運送、搬入、設置、検査等の費用を含むこと。
- (2) その他、この仕様書に記載のない事項については、担当者と協議し、指示を受けるものとする。

■ 国土交通省官庁営繕部 新規家具リスト

■ 坂東発電事務所フロア改装 家具リスト

No.		品名	仕様	数量	単位	備考	参考商品			
							メーカー	参考品番	参考単価	参考金額
■ 執務エリア										
・ 図面左側壁面書庫										
		両扉書庫	W900×D450×H1050	6	台	カラーはホワイト系とし、上置き、下置き兼用できるもの。錠前はシリンダー錠とす	アイリスチトセ	SSN45-10H-W		
		ベース	W900×D450×H50	6	台	カラーはホワイト系とし、上記書庫のベースとして使用。	アイリスチトセ	SSN45-BB-W		
		天板	W900×D450×H26	6	台	カラーは木目ナチュラルとし、上記書庫の天板として使用。	アイリスチトセ	SSN45-T90-KM		
・ 1人用集中ブース										
		パネル付きデスク	W1262×D3720×H1922	1	台	パネルカラーは木目とし、内側はフェルト素材とする。デスクの天板は木目ナチュラルでフレームカラーはブラックとする。また前面にLEDライトがあること。	アイリスチトセ	FDFS-1219+FDPS-1219J×2		
		回転椅子	W620×D610×H830-925 (SH405-500)	3	脚	背座：ファブリック 機能：フリーロッキング機能 環境に配慮した製品であること。	アイリスチトセ	LM-45M0-F□-■-OBP		
・ ファミレスブース										
		ソファ	W1500×D600×H1000	4	台	座面は取り外しが可能で、脚部分が収納スペースになっていること。	アイリスチトセ	FDFRSN-1560-F□-■		
		ソファ用背面パネル	W1500×H1000	2	枚	メラミン化粧板。木目ナチュラルであること。	アイリスチトセ	FDFRSN-PAN1500-■		
		プランターBOX	W1500×D300×H1000	1	台	メラミン化粧板。木目ナチュラルであること。	アイリスチトセ	FDFRSN-PBOX1530-■		
		植栽		1	鉢	人工植栽であり、上記プランターボックスに設置すること。	アイリスチトセ	FDFRSN-GF1530		
		カフェテーブル	W1500×D750×H720	2	台	天板：メラミン化粧板 脚：ベース脚 カラー：天板ナチュラル、脚ブラック	アイリスチトセ	CAFT-B2-K1575-F□-■		
		液晶ディスプレイ	27インチ	2	台		アイリスオーヤマ	ILD-D27FHT-B		
・ 配電盤室側壁面書庫							0			
		両扉書庫	W900×D450×H1050	8	台	カラーはホワイト系とし、上置き、下置き兼用できるもの。錠前はシリンダー錠とす	アイリスチトセ	SSN45-10H-W		
		ベース	W900×D450×H50	4	台	カラーはホワイト系とし、上記書庫のベースとして使用。	アイリスチトセ	SSN45-BB-W		
		観葉植物	266φ×H1500	1	本	鉢付き。人工植物	アイリスチトセ	TCBE15		
・ ピックアップテーブル										
		大型テーブル	W2400×D2400×H720 (+200)	1	台	天板・パネル：メラミン化粧板(t25) 天板の中心にプランターが設置されている仕様であること。また、パネル部分に収納できるスペースを設けること。	アイリスチトセ	SYBT-2424P-PT		
		植栽		1	鉢	上記テーブルと互換性があるもの。	アイリスチトセ	SYBT-PTGF2424		
		観葉植物	φ266×H1500	1	本	鉢付き。人工植物	アイリスチトセ	TCBE15		
		回転椅子	W620×D610×H830-925 (SH405-500)	6	脚	背座：ファブリック 機能：フリーロッキング機能 環境に配慮した製品であること。	アイリスチトセ	LM-45M0-F□-■-OBP		
		モニタースタンド	W1125×D780×H1600	1	台		アイリスチトセ	FDMS-65		
		モニター	W1445×D344×H897	1	台		アイリスオーヤマ	DO-DU654S-B		
		ポータブルモニター		6	個		アイリスオーヤマ	DP-EF164S-B		
・ 出入口側壁面書庫										
		パーソナルロッカー (4人用+下段ラテラル)	W900×D450×H1170	3	台	カラーはホワイト系とし、錠前はダイヤル錠とする。また扉内側にはポケットがあり、郵便物等を扉の裏側で受けられるようになっていること。	アイリスチトセ	SSN45PB-4LSAB-W		
		パーソナルロッカー (6人用)	W900×D450×H1170	2	台	カラーはホワイト系とし、錠前はダイヤル錠とする。また扉内側にはポケットがあり、郵便物等を扉の裏側で受けられるようになっていること。	アイリスチトセ	SSN45PB-6SAB-W		
		天板	W900×D450×H26	6	台	カラーは木目ナチュラルとし、上記書庫の天板として使用。	アイリスチトセ	SSN45-T90-KM		
		観葉植物	φ266×H1500	1	本		アイリスチトセ	TCBE15		
・ 執務エリア										
		モニター固定デスク	W1000×D1400×H720	6	台	天板：メラミン化粧板 脚部：スチール カラー：天板ナチュラル、脚部ブラック 仕様：コンセント4口、シングルモニターアーム付き（無段階で高さ調整可能）支柱高さ：387mm。	アイリスチトセ	BMKD-1212C		
		液晶ディスプレイ	23インチ	12	台		アイリスオーヤマ	DC-CF235S-B		
		回転椅子	W665×D650×H995-1070 (SH450-525)	12	脚	背：メッシュ、座：布地、肘：可動肘。 機能：背ロッキングの調節が4段階で可能。リクライニング反力の強弱調節が可能であること。前後調節が可能なランパースポートを標準装備していること。	アイリスチトセ	VIG-P50M1-MF-B		
		収納付きテーブル	W2100×D1100×H1125	1	台	両開き収納庫が4台対面収納開口型で設置され、テーブルとしても活用できる天板が設置されていること。	アイリスチトセ	SST-2111-4SA		
		昇降スツール	W400×D415×H655~930 (SH610~885)	2	脚	手動で昇降できること。	アイリスチトセ	SWS-1029P-B		
		カウンターチェア	W475×D535×H1060 (SH745)	2	脚	スリット座芯材により体圧を分散できる仕様であること。環境に配慮された製品であること。	アイリスチトセ	FDCL-MC-HC-OBP-MW-PSN25		
		クランプ式電源タップ	W153×D101×H52	2	個	10-in-1, 70W, クランプ式であること。	Anker	A9196N11 (ブラック)		
・ 複合機エリア										
		ハイテーブル	W1155×D790×H1013	1	台		アイリスチトセ	EK-HT-1280-01-07		
		テーブル	W700×D700×H700	1	台		アイリスチトセ	RY-SPT7070		
		両扉書庫	W900×D450×H1050	1	台	カラーはホワイト系とし、上置き、下置き兼用できるもの。錠前はシリンダー錠とす	アイリスチトセ	SSN45-10H-W		
		トレー書庫	W900×D450×H1050	1	台	浅型トレー10段3列、深型トレー6段3列	アイリスチトセ	SSN45-10A4A10F6-W		

■ 国土交通省官庁営繕部 新規家具リスト

■ 坂東発電事務所フロア改装 家具リスト

No.	品名	仕様	数量	単位	備考	参考商品			
						メーカー	参考品番	参考単価	参考金額
	ベース	W900×D450×H50	2	台	カラーはホワイト系とし、上記書庫のベースとして使用。	アイリスチトセ	SSN45-BB-W		
	天板	W900×D450×H26	2	台	カラーは木目ナチュラルとし、上記書庫の天板として使用。	アイリスチトセ	SSN45-T90-KM		
・給湯室エリア									
	トラッシュボックス	W900×D450×H1050	2	台		アイリスチトセ	SSN45-10TB-W		
	角型ペール	W298×D428×H517	4	個		アイリスチトセ	MK-40		
	ベース	W900×D450×H50	2	台	カラーはホワイト系とし、上記書庫のベースとして使用。	アイリスチトセ	SSN45-BB-W		
	天板	W900×D450×H26	2	枚	カラーは木目ナチュラルとし、上記書庫の天板として使用。	アイリスチトセ	SSN45-T90-KM		
	椅子	W595×D297×H1200	1	台		アイリスチトセ	HKC-600		
・休憩室エリア 更衣室エリア									
	両開き書庫	W900×D450 ×H1050	2	台	カラーはホワイト系とし、上置き、下置き兼用できるもの。錠前はシリンダー錠とす	アイリスチトセ	SSN45-10H-W		
	ベース	W900×D450×H50	1	台	カラーはホワイト系とし、上記書庫のベースとして使用。	アイリスチトセ	SSN45-BB-W		
	フィッティングルーム	W900×D450×H50	1	台	カーテンが付いており、LED照明が備えてあること。	アイリスチトセ	61-427-34-2		
	4人用ロッカー	W900×D515×H1790	1	台	付属品として、ハンガー掛け・名札入れ・鏡・傘かけ・傘受けがあること。	アイリスチトセ	SL-04D-W		
	液晶ディスプレイ	50インチ	1	台		アイリスチトセ	DO-DU504S-B		
	壁掛け金具	W660×D70-515×H430	1	台		アイリスチトセ	KBK-66S		
	ちゃぶ台	Φ730×H360	1	台		アイリスチトセ	TH ASH LOW TABLE		
	座布団	Φ500×H140	2	枚		アイリスチトセ	#100804		
	観葉植物	Φ266×H1500	1	本		アイリスチトセ	TCBE15		
	メタルパイプハンガー	W800-1305×D440-H980-1560	5	台		アイリスチトセ	PI-1800M		
						小計			0