

前橋合同庁舎デスク・椅子類等 仕様書

1. 数量、品質及び規格

(1) 執務デスク(2人用)

- ・ 数 量 / 20 台
- ・ 外形寸法 / W 1400 × D 1400 × H 720 mm (程度)
- ・ 天 板 / 厚み25mm程度、表面:メラミン樹脂化粧板
- ・ 脚 部 / スチールパイプ (焼付塗装)、キャスター付、ストッパー付
- ・ 機 能 / 4方向に配線可能、OAタップを設置出来る配線受け
- ・ カ ラ ー / 天板:ナチュラル系、配線カバー:ブラック
脚部:ブラック色
- ・ 参 考 製 品 / プラス PX2-1414T、ウチダ 5-109-533□・(カバー)5-108-7003

(2) 執務デスク(管理職用)

- ・ 数 量 / 4 台
- ・ 外形寸法 / W 1800 × D 700 × H 720 mm (程度)
- ・ 天 板 / 厚み25mm程度、表面:メラミン樹脂化粧板
- ・ 脚 部 / スチールパイプ (焼付塗装)、キャスター付、ストッパー付
- ・ 機 能 / 3方向に配線可能、OAタップを設置出来る配線受け
- ・ カ ラ ー / 天板:ホワイトオーク(ネオウッドライト)系、配線カバー:ブラック
脚部:ブラック色
- ・ 参 考 製 品 / プラス PX2-187T

(3) 執務デスク(職員用・大)

- ・ 数 量 / 1 台
- ・ 外形寸法 / W 2400 × D 1400 × H 720 mm (程度)
- ・ 天 板 / 厚み25mm程度、表面:メラミン樹脂化粧板
- ・ 脚 部 / スチールパイプ (焼付塗装)、キャスター付、ストッパー付
- ・ 機 能 / 3方向に配線可能、OAタップを設置出来る配線受け
- ・ カ ラ ー / 天板:ホワイトオーク(ネオウッドライト)系、配線カバー:ブラック
脚部:ブラック色
- ・ 参 考 製 品 / プラス PX2-2414T、ウチダ 5-109-593□、(カバー)5-108-7023

(4) 執務デスク(職員用・中)

- ・ 数 量 / 1 台
- ・ 外形寸法 / W 1200 × D 1400 × H 720 mm (程度)
- ・ 天 板 / 厚み25mm程度、表面:メラミン樹脂化粧板
- ・ 脚 部 / スチールパイプ (焼付塗装)、キャスター付、ストッパー付
- ・ 機 能 / 3方向に配線可能、OAタップを設置出来る配線受け
- ・ カ ラ ー / 天板:ホワイトオーク(ネオウッドライト)系、配線カバー:ブラック
脚部:ブラック色
- ・ 参 考 製 品 / プラス PX2-1214T、ウチダ 5-109-523□、(カバー)5-108-7003、

(5) 執務デスク(職員用・小)

- ・ 数 量 / 5 台
- ・ 外形寸法 / W 1400 × D 700 × H 720 mm (程度)
- ・ 天 板 / 厚み25mm程度、表面:メラミン樹脂化粧板
- ・ 脚 部 / スチールパイプ (焼付塗装)、キャスター付、ストッパー付
- ・ 機 能 / 3方向に配線可能、OAタップを設置出来る配線受け
- ・ カ ラ ー / 天板:ホワイトオーク(ネオウッドライト)系、配線カバー:ブラック
脚部:ブラック色
- ・ 参 考 製 品 / プラス PX2-1407T、ウチダ 5-108-633□

(6) 作業デスク

- ・ 数 量 / 2 台
- ・ 外形寸法 / W 1200 × D 700 × H 720 mm (程度)
- ・ 天 板 / 厚み25mm程度、表面:メラミン樹脂化粧板
- ・ 脚 部 / スチールパイプ (焼付塗装)、キャスター付、ストッパー付
- ・ 機 能 / 3方向に配線可能、OAタップを設置出来る配線受け
- ・ カ ラ ー / 天板:ホワイトオーク(ネオウッドライト)系、配線カバー:ブラック
- ・ 脚部:ブラック色
- ・ 参 考 製 品 / コクヨ DRS-SK1207CM、ウチダ 5-108-623□

(7) 事務用チェア

- ・ 数 量 / 57 脚
- ・ 外形寸法 / W 680 × D 770 × H 990 mm (程度)
- ・ 背 ・ 座 / シェル:樹脂成型品、背クッション:メッシュ張り、
/ 座クッション:モールドウレタン、布張り
- ・ 脚 / 樹脂成型品
- ・ キャスター / ナイロン双輪キャスター
- ・ 肘 / 可動肘
- ・ 機 能 / 座面ガス圧上下調整、座面奥行調整、背もたれロック調整、
ランバーサポート付
- ・ カ ラ ー / クロスカラーが複数種類選択できること
- ・ 参 考 製 品 / プラス KD-BN30MKL、ウチダ 5-373-185□

(8) 鍵付きワゴン

- ・ 数 量 / 55 台
- ・ 外形寸法 / W 396 × D 577 × H 603 mm (程度)
- ・ 引出内寸法(3段目) / W 317 × D 527 × H 295 mm (程度)
- ・ 天 板 ・ 本 体 / 天板:鋼板、本体:鋼板(焼付塗装)
- ・ キャスター / 自在キャスター
- ・ 機 能 / オールロック錠、3段収納、3段目はA4サイズ収納可
- ・ カ ラ ー / ブラック
- ・ 参 考 製 品 / プラス LE-046SC-B3、ウチダ 5-118-5530

(9) 鍵付きワゴン

- ・ 数 量 / 4 台
- ・ 外形寸法 / W 396 × D 577 × H 603 mm (程度)
- ・ 天板・本体 / 天板:鋼板、本体:鋼板(焼付塗装)
- ・ キャスター / 自在キャスター
- ・ 機能 / オールロック錠、2段収納
- ・ カラー / ブラック
- ・ 参考製品 / プラス LE-046SC-A2、ウチダ 5-118-5630

(10) 更衣室用ロッカー(6人用)

- ・ 数 量 / 21 台
- ・ 外形寸法 / W 900 × D 515 × H 1790 mm (程度)
- ・ 機能 / シリンダー錠、2段収納
- ・ カラー / ホワイトまたはナチュラルグレー
- ・ 参考製品 / プラスLK-322S、ウチダ 5-860-0051

(11) 更衣室用ロッカー(4人用)

- ・ 数 量 / 2 台
- ・ 外形寸法 / W 608 × D 515 × H 1790 mm (程度)
- ・ 機能 / シリンダー錠、2段収納
- ・ カラー / ホワイトまたはナチュラルグレー
- ・ 参考製品 / プラス LK2-222S、ウチダ 5-860-0361

(12) モニタ台

- ・ 数 量 / 55 台
- ・ 外形寸法 / W 580 × D 250 × H 100 mm (程度)
- ・ 天板・本体 / スチール
- ・ カラー / 天板:ブラック、脚:ホワイト
- ・ 参考製品 / エヌケイ MHD-100、リヒト A-7338-24

(13) ミーティングテーブル(8人用)

- ・ 数 量 / 1 台
- ・ 外形寸法 / W 2400 × D 1200 × H 720 mm (程度)
- ・ 天板 / 表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード
- ・ 脚部 / スチールパイプ(焼付塗装)、アジャスター付
- ・ カラー / 脚:ブラック、天板:木目調(ウッドライト系)
- ・ 参考製品 / プラス PX2-2412TA、ウチダ 5-108-263□、(カバー)5-108-702□

(14) ミーティングテーブル(4人用)

- ・ 数 量 / 1 台
- ・ 外形寸法 / W 1200 × D 900 × H 700 mm (程度)
- ・ 天 板 / 表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード
- ・ 脚 部 / スチールパイプ(焼付塗装)、アジャスター付
- ・ カ ラ ー / 脚:ブラック、天板:木目調(ウッドライト系)
- ・ 参 考 製 品 プラス NN-1209PAR、ウチダ 6-152-273□

2. 特記事項

- (1) 外形寸法の値については、目安寸法とする。
- (2) 各物品の色(本体・張地等)については別途協議の上、決定するものとする。
- (3) 同等品以上を可とする。ただし、参考製品以外を選定する場合は、入札参加申請書提出前に、下記担当に同等品以上であることが確認できる書類を提出し、了承を得ること。
- (4) 原則、ISO9001及びISO14001取得メーカーで製作した製品であること。
- (5) 原則、JOIFA登録メーカーの製品であり、「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。

3. 納期

- 1(1)～(9)、(12)、(10)のうち10台、(11)のうち1台 … 令和9年1月15日(金)
- 1(13)～(14)及び(10)のうち10台、(11)のうち1台 … 令和9年2月26日(金)

4. 納入場所

- 1(1)～(9)、(10)のうち10台、(11)のうち1台 … 群馬県前橋市上細井町2142-1 群馬県前橋合同庁舎2階
- 1(12)～(14)及び(10)のうち10台、(11)のうち1台 … 群馬県前橋市上細井町2142-1 群馬県前橋合同庁舎1階

5. 納入

- (1) 納品の日時及び納入場所については、県の指示に従うこと。
納品日は「3.納期」に記載した日付とする。
- (2) 納入時は、県が別途指示するレイアウトにより設置すること。
- (3) 納入に当たっては、原則落札者が立ち会うこととし、物品の使用方法、メンテナンス方法、アフターサービスについて説明を行うこと。
- (4) 納入の際は、必要に応じて養生を施し、施設の損傷防止に努めること。
なお、建物・物品等を損傷した場合には、県に報告のうえ、県の指示に従い、落札業者の負担において速やかに原状回復をおこなうこと
- (5) 残材は、全て持ち帰ること。

6. その他

- (1) 契約金額には、納入場所までの運送、搬入、設置、検査等の費用を含むこと。
- (2) その他、この仕様書に記載のない事項については、県と協議し、県の指示を受けるものとする。
- (3) 担当：前橋行政県税事務所

総務振興係 山崎 027-231-2765