No.	森林コード	単価名称	規格	単位	適用
1	T1559	チェーンオイル	;＃80 生分解性(植物性)	L	
2	T2150	U型側溝(車道用)	30x30x100cm 163kg	本	
3	T2151	U型側溝(車道用)	30x30x 60cm 97kg	本	
4	T3937	金網 特殊金網併用ロープネット用	φ3.2-46x46(亜鉛アルミ合金メッキ)(ZA)	m2	
5	T3965	結合コイル	φ3.2×50×300 亜鉛メッキ	個	
6	T3974	クロスクリップ	φ8～14用	個	
7	T5350	集水井用蓋	径3.0m 亜鉛メッキ パンドメタル張	基	
9	T6004	ワイヤーロープ 6*7 C/L	φ16	m	
10	T6005	ワイヤーロープ 6*7 C/L	φ18	m	
11	T6010	ワイヤーロープ 6*7 C/L	φ28	m	
12	T6011	ワイヤーロープ 6*7 C/L	φ30	m	
13	T6012	ワイヤーロープ 6*7 C/L	φ32	m	
14	T6013	ワイヤーロープ 6*7 C/L	φ34	m	
15	T6014	ワイヤーロープ 6*7 C/L	φ36	m	
16	T6017	ワイヤーロープ 6*19 O/O	φ 9	m	
17	T6329	丸太積工 ウッドブロック	0.75x0.3x0.75m BM・CuAz・ACQ注	組	
18	T6369	コマツナギ	種子	kg	
19	T6575	ケヤキ	200cm 災害緩衝林用	本	
20	T6580	ケヤキ	300cm 災害緩衝林用	本	
21	T6880	緑化水路盤 A型	745*914	枚	
22	T6881	緑化水路盤 B型	1610*914	枚	
27	T6887	緑化水路盤 C型	1000*914	枚	
28	T7210	L型プレキャスト擁壁	H=3.5m L=2.0m	個	m2)
29	T7230	L型プレキャスト擁壁天端カット加工	H=1.0m L=2.0m	箇所	
30	T7231	L型プレキャスト擁壁天端カット加工	H=1.5m L=2.0m	箇所	
31	T7232	L型プレキャスト擁壁天端カット加工	H=2.0m L=2.0m	箇所	
32	T7233	L型プレキャスト擁壁天端カット加工	H=2.5m L=2.0m	箇所	
33	T7234	L型プレキャスト擁壁天端カット加工	H=3.0m L=2.0m	箇所	
34	T7235	L型プレキャスト擁壁天端カット加工	H=3.5m L=2.0m	箇所	
35	T7314	ポリエチレン管	L=4.00m 径600mm 薄肉ストレート管	本	
37	T7651	殺鼠剤	;ZP1.0	kg	
38	T7652	殺鼠剤	;ZP	kg	
39	T7657	麻縄	1ケース8巻;K722	巻	
40	T7659	ウサギ・カモシカ忌避剤	1リットル入	L	;コニファー
41	T7661	ツリープロテクター	;H-3W	本	
42	T7664	ツリープロテクター 杭	φ16-L170cm	本	
43	T7666	ツリープロテクター 杭	φ26- L170cm	本	
44	T7675	ツリープロテクター チューブタイ	支柱2本 12x815mm	本	
45	T7680	ツリープロテクター ウッドガード	0.35×360×1500mm(生分解性)	本	
46	T7681	ツリープロテクター クリップ	幅12㎜×147mm(生分解性)	本	2本/式使用
47	T7682	ツリープロテクター 竹支柱	φ20×1750㎜(防腐剤加圧注入)	本	2本/式使用
48	T7684	くん蒸剤	;カーバム剤 (50%) 1L	L	
49	T7686	くん蒸用被覆シート	生分解製プラスチックシート	m	厚 0.1mm 幅4.0m
50	T8000	ウッドステップA型 ロータリー加工	丸太半割 H=480 L=1000mm	m	加算
51	T8002	ウッドステップB型 ロータリー加工	丸太半割 H=350 L=1000mm	m	加算
52	T9220	木杭	4.5cm x4.5cm x 0.45m	本	
53	T9411	サーフェイスダイヤモンドビット加工料	φ 66	個	(ダブル)
54	T9412	サーフェイスダイヤモンドビット加工料	φ 86	個	(ダブル)
55	T9413	サーフェイスダイヤモンドビット加工料	φ101	個	(ダブル)
56	T9421	ダイヤモンドリーマダイヤモンド加工料	φ 66	個	(ダブル)
57	T9422	ダイヤモンドリーマダイヤモンド加工料	φ 86	個	(ダブル)
58	T9423	ダイヤモンドリーマダイヤモンド加工料	φ101	個	(ダブル)
59	T9436	コアチューブ(シングル)	φ 66 L=1.0m	本	
60	T9441	コアチューブ(ダブル)	φ 66 L=1.5m	本	
61	T9442	コアチューブ(ダブル)	φ 86 L=1.5m	本	
62	T9443	コアチューブ(ダブル)	φ101 L=1.5m	本	
63	T9461	コアリフタリング(ダブル)	φ 66	個	

No.	森林コード	単価名称	規格	単位	適用
64	T9462	コアリフタリング(ダブル)	φ 86	個	
65	T9463	コアリフタリング(ダブル)	φ101	個	
66	T9471	ケーシング	φ 66 L=1.5m	本	
67	T9472	ケーシング	φ 86 L=1.5m	本	
68	T9473	ケーシング	φ101 L=1.5m	本	
69	T9481	ダイヤモンド単価		Ct	
70	TA120	ボルトナット	W1/2 12.7mm×225mm 座金2枚 ナット付き	組	
71	TA125	ステップ	;MN32DC	個	
72	TA139	針葉樹間伐材	末口径 6～14cm	m3	群馬県産材
73	TA146	丸太太鼓落し材	L=1.00m 厚さ10cm	本	群馬県産材
74	TA147	丸太太鼓落し材	L=2.00m 厚さ10cm	本	群馬県産材
75	TA148	丸太太鼓落し材	L=3.00m 厚さ10cm	本	群馬県産材
76	TA180	木製工事説明版	1100X1400	枚	
77	TA182	木製林道名板台座	防腐処理AAC(無色)・ウレタン加工	基	
78	TA183	木製林道名板台座	防腐処理AAC(無色)	基	
79	TA184	木製井桁 控桁	b＝795mm 防腐処理CUAZ・ACQ(有色)	本	
80	TA185	木製井桁 控桁	b＝595mm 防腐処理CUAZ・ACQ(有色)	本	
81	TA186	木製井桁 横桁	中間部 防腐処理CUAZ・ACQ(有色)	本	
82	TA187	木製井桁 横桁	端部 防腐処理CUAZ・ACQ(有色)	本	
83	TA188	木製井桁 控桁	b＝795mm 防腐処理なし	本	
84	TA189	木製井桁 控桁	b＝595mm 防腐処理なし	本	
85	TA190	木製井桁 横桁	中間部 防腐処理なし	本	
86	TA191	木製井桁 横桁	端部 防腐処理なし	本	
87	TA192	木製井桁 部材	継ぎ手カラー	個	SGP φ21．7x130
88	TA194	木製ブロック	タイプⅠ	個	T－1030型
89	TA195	木製ブロック	タイプⅡ	個	T－1030型
90	TA230	コンクリート集水蓋用 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ製	100cm用 内巾 78x 80cm 46.0kg	枚	
91	TA231	コンクリート集水蓋用 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ製	120cm用 内巾 98x100cm 53.9kg	枚	
92	TA232	コンクリート集水蓋用 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ製	140cm用 内巾118x120cm 66.4kg	枚	
93	TA233	コンクリート集水蓋用 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ製	160cm用 内巾130x130cm 72.7kg	枚	
94	TA234	コンクリート集水蓋用 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ製	180cm用 内巾150x150cm 86.1kg	枚	
95	TA250	道用	T-20(緩衝ゴム無) 500x400x100	枚	
96	TA251	道用	T-20(緩衝ゴム無) 500x500x110	枚	
97	TA252	道用	T-20(緩衝ゴム無) 500x610x125	枚	
98	TA253	断用	T-25(緩衝ゴム無) 500x400x100	枚	
99	TA254	断用	T-25(緩衝ゴム無) 500x500x110	枚	
100	TA255	断用	T-25(緩衝ゴム無) 500x610x125	枚	
101	TA300	簡易横断溝	A200 杉材 L=2m ウォーターガイド付	基	;シスイエース
102	TA301	簡易横断溝	A300 杉材 L=3m ウォーターガイド付	基	;シスイエース
103	TA302	簡易横断溝	A400 杉材 L=4m ウォーターガイド付	基	;シスイエース
104	TA303	簡易横断溝	B200 杉材 L=2m ウォーターガイド付	基	;シスイエース
105	TA304	簡易横断溝	B300 杉材 L=3m ウォーターガイド付	基	;シスイエース
106	TA305	簡易横断溝	B400 杉材 L=4m ウォーターガイド付	基	;シスイエース
107	TA363	木製溝蓋 車道用	400x500x100mm 11～15kg	枚	防腐処理無
108	TA364	木製溝蓋 車道用	400x500x100mm 11～15kg 無色防腐処理	枚	;AAC相当注入品
109	TA365	特殊配合モルタル	コート剤1:セメント3．5	kg	
110	TA424	アンカーピン 吹付用	φ13 L=600mm	本	
111	TA425	アンカーピン 吹付用	φ13 L=400mm	本	
112	TA427	アンカーピン 吹付用	φ 9 L=300mm	本	
113	TA428	アンカーピン 吹付用	φ16 L=1000mm	本	
114	TA429	アンカーピン 吹付用	φ 9 L=200mm	本	
115	TA430	アンカーピン 吹付用	φ16 L=400mm	本	
116	TA433	簡易法枠工用枠 設置用シート	ポリエチレン40μ 950x950mm H=100	枚	
117	TA434	簡易法枠工用枠 設置用シート	ポリエチレン40μ 1100x1100mm H=150	枚	
118	TA463	肥料 まる森 15kg	1号 N:10 P:6 K:5	袋	
119	TA464	肥料 まる森 15kg	3号 N:8 P:9 K:5	袋	
120	TA465	肥料 まる森 15kg	11号 N:15 P:10 K:7	袋	
121	TA470	生分解性植生マット	W=2.10m＊L=36.0m/1巻	m2	
122	TA471	生分解性樹脂アンカー	L=42cm	本	
123	TA472	緑化基盤材	人工改良土(黒土60% ﾊﾞｰｸ28% ﾋﾟｰﾄﾓｽ12%)	m3	
124	TA500	間伐材型枠支保用鋼材	間詰一体型タイプ	m2	

No.	森林コード	単価名称	規格	単位	適用
125	TA520	木製法枠	1.0x1.0m 防腐処理AAC（無色）	m2	県産間伐材
126	TA530	丸太積工 天端土台	φ100 L=1000 防腐処理CUAZ・ACQ（有色）	本	県産間伐材
127	TA535	丸太法枠 土台用杭	φ100 L=1000 防腐処理CUAZ・ACQ（有色）	本	県産間伐材
128	TA540	丸太張パネル　ロータリー加工品	防腐処理 CUAZ・ACQ（有色）	枚	県産間伐材
129	TA557	止串 丸竹目串	径6～12mm L=180～200mm	本	
130	TA578	止釘	径5mm 長さ15cm プラワッシャー付	本	
131	TA590	野兎忌避材	500g/袋	袋	;アンレス
132	TA685	穴あけ加工	径50mm	孔	
133	TA686	穴開け加工	径20mm	箇所	
134	TA687	座繰り加工	径60mm 3cm	箇所	
135	TA688	ボルト	径16mm,長さ400mm	本	
136	TA690	枠線	二重フトンカゴ用 4m/m*1.2m*0.5用	本	
137	TA695	引張線(補強線)	二重フトンカゴ用 4m/m*1.2m用	本	
145	TA734	林道里程標柱 スギ焼き磨き仕上げ	1800x150mm 防腐剤加圧注入	基	林道ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ付き
146	TA736	木製表示板（作業道用）	600x400mmｱﾙﾐ板 防腐加工	枚	林道ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ付き
148	TA742	起終点標識 アルミ軽合金	120x400x3mm	枚	
149	TA746	路線名 無反射型メラミン加工	450x450x0.8m バンド式(支柱付)	枚	林道ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ付き
150	TA748	警戒標識 無反射型メラミン加工	450x450x0.8m バンド式(支柱付)	枚	林道ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ付き
151	TA750	案内 指示 規制 無反射型メラミン加工	450x450x0.8m バンド式(支柱付)	枚	林道ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ付き
152	TA752	補助標識 無反射型メラミン加工	200x400x0.6m バンド式	枚	
153	TA795	厚ネット用ピンアンカー	φ13x300	本	十手型ピンアンカー
154	TA796	厚ネット用ピンアンカー	φ13x500	本	十手型ピンアンカー
155	TA797	厚ネット用ピンアンカー	φ13x700	本	十手型ピンアンカー
156	TA798	厚ネット用ピンアンカー	φ16x1000	本	十手型ピンアンカー
157	TA801	岩部用特殊セメントアンカーB	D22(M20)x1000亜鉛メッキ 異形棒鋼 交点部	本	
158	TA802	岩部用特殊セメントアンカーA	D25(M24)x1000亜鉛メッキ 異形棒鋼 端部用	本	
159	TA803	岩部用特殊セメントアンカーB	D25(M24)x1000亜鉛メッキ 異形棒鋼 交点部	本	
160	TA806	岩部用特殊セメントアンカーA	D22(M20)x1500亜鉛メッキ 異形棒鋼 端部用	本	
161	TA807	岩部用特殊セメントアンカーB	D22(M20)x1500亜鉛メッキ 異形棒鋼 交点部	本	
162	TA811	土砂部用パイプアンカーB	114.3φx4.5-1630 亜鉛メッキ 交点部	本	
163	TA812	ロケットアンカーA	114.3φx4.5-1630 亜鉛メッキ 端部用	本	
164	TA813	ロケットアンカーB	114.3φx4.5-1630 亜鉛メッキ 中間部用	本	
165	TA815	土砂部用自穿孔式アンカーA	28.5φx1200 亜鉛メッキ 自穿孔式 端部用	本	
166	TA816	土砂部用自穿孔式アンカーB	28.5φx1200 亜鉛メッキ 自穿孔式 交点部	本	
167	TA830	交点グリップ	14φ-600mm 亜鉛メッキ	組	(M20)x1000,GFｱﾝｶｰに使用
168	TA831	交点グリップ	12φ-600mm 亜鉛メッキ	組	(M20)x1000,GFｱﾝｶｰに使用
169	TA845	簡易デリニエーター	蛍光プリズム型反射 0.3x60x280 鋼板	基	視線誘導用
170	TA880	アスウッド混合物材料	ウッドチップ	m3	
171	TA881	アスウッド混合物材料	硬化剤A	kg	
172	TA882	アスウッド混合物材料	硬化剤B	kg	
173	TA883	アスウッド混合物材料	ベンガラ	kg	
174	TA884	アスウッド混合物材料	アスウッド乳剤	t	
175	TA885	トップコート乳剤材料	アスウッド乳剤	L	
176	TA886	アスウッド仮設プラント		日	
177	TA967	岩部用特殊アンカーA	D25(M24)1500mm亜鉛メッキ異形棒鋼　端部用	本	
178	TA968	岩部用特殊アンカーB	D25(M24)1500mm亜鉛メッキ異形棒鋼　中間部	本	
179	TA970	ターンバックル	φ25（16・18mm用） アイ＆アイ	個	
180	TA971	ターンバックル	φ22（12・14mm用） アイ＆アイ	個	
181	TA981	ターンバックル取付金具	土砂部用（ロープ掛工に使用）	個	
182	TA982	ターンバックル取付金具	岩盤部用（ロープ掛工に使用）	個	
183	TA972	十字グリップ	50＊135（φ14用）	個	
184	TA973	十字アンカーグリップ	50＊135（φ14用）	個	
185	TS003	気温観測計器損料	7日巻	日	
186	TS005	風向・風速観測計器損料	携帯用	日	
187	TS007	恒温乾燥炉損料	資料15個入、小型電気定温器付	日	
188	TS027	ダイヤルゲージ損料	アンカー引抜・載荷試験	個	
189	TS029	マグネットベース損料	アンカー引抜・載荷試験	個	
190	TS035	弾性波探査測定器損料	デジタル式 24成分	日	
191	TS037	電気探査機損料	深度50m程度 バッテリー式 0～300Ω	日	
192	TS043	電線損料	電気検層用 50m	式	
193	TS047	スイッチボックス損料	パイプ歪計用	個	

No.	森林コード	単価名称	規格	単位	適用
194	TS057	間隙水圧測定器損料	電気式	日	
195	TS061	地下水検層測定器損料		日	
196	TS063/TS064	伸縮計損料	30m，30成分	日	
197	TS090	浸透計損料	測定器具一式	式	
198	TS091	流速計損料	0～5m/sec程度	日	
199	TS101	百葉箱損料	小型　4号	式	
200	TS103	標柱(積雪深観測用)損料	L＝4．0m	式	
201	TS128	木杭	間伐材　φ6 － 14 cm x 2.0 m	本	
202	TS145	受振ケーブル損料	5mﾋﾟｯﾁ24ch(50m巻)	式	
203	TS147	電話線	銅線入り 0.3sq	m	
204	TS149	記録紙	感熱記録紙	巻	
205	TS153	土質用標本箱	プラスチックケース10本入り	箱	
206	TS155	木製標本箱	フタ付　1.0m×5本(φ66mm)	箱	
207	TS157	ストレインゲージ付塩ビパイプ	VP40　1方向2ゲージ	m	
208	TS170	シール材	400*0.9	m	
209	TS310	ふるい一式　A　損料	丸ふるい(12種組み、受蓋付き)	時	
210	TS311	ふるい一式　B　損料	箱ふるい(5～100mm×8種)	時	
211	TS312	直示天秤損料	マイクロ式　200g	時	
212	TS313	台秤損料	卓上用	時	
213	TS314	恒温乾燥炉損料	資料15個入、小型電気定温器付	時	
214	TS320	供試体成型用具損料	ユニバーサルトリマー他一式	時	
215	TS321	せん断試験器損料	標準型	時	
216	TS340	丸太杭(間伐材)	L=1.0m　末口径6～14cm	m3	
217	TS341	丸太杭(間伐材)	L=1.8m(基礎杭用)　末口径6～14cm	m3	
218	TS342	丸太杭(間伐材)	L=2.0m　末口径6～14cm	m3	
219	TS345	保護箱		個	
220	TS353	乾電池	アルカリ電池9V	個	
235	TA426	吹付用アンカーピン	φ16　L=600mm	本	丸太伏工用
236	TA977	土砂部用ｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ25B	φ114.3*4.5*1350 交点部	本	
237	TA978	土砂部用ｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ35A	φ114.3*4.5*1550 端部用	本	
238	TA979	土砂部用ｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ35B	φ114.3*4.5*1550 交点部	本	
239	T9500	鋼製壁面材	EXCパネル　2000*600	ユニット	
240	T9501	鋼製壁面材	EXCパネル　1000*600	ユニット	
241	T9502	天端調整用平板	2000*1219	枚	
242	T9503	連結材	SR用	本	
243	T9504	鋼製カゴ枠　上面枠　(小段)	2.0×0.5m	枚	
244	T9505	鋼製カゴ枠　上面枠　(小段)	1.0×0.5m	枚	
245	T9506	鋼製カゴ枠　上面枠　(K08)	2.0×0.8m	枚	
246	T9507	鋼製カゴ枠　上面枠　(K08)	1.0×0.8m	枚	
247	T9508	鋼製カゴ枠　上面枠　(K10)	2.0×1.0m	枚	
248	T9509	鋼製カゴ枠　上面枠　(K10)	1.0×1.0m	枚	
249	T9510	鋼製カゴ枠　上面枠　(K12)	2.0×1.2m	枚	
250	T9511	鋼製カゴ枠　上面枠　(K12)	1.0×1.2m	枚	
251	T9512	鋼製カゴ枠　端部枠　(K08)	0.5×0.8m	枚	
252	T9513	鋼製カゴ枠　端部枠　(K10)	0.5×1.0m	枚	
253	T9514	鋼製カゴ枠　端部枠　(K12)	0.5×1.2m	枚	
254	T9515	鋼製カゴ枠　標準品　(K10)	0.5×2.0×1.0m	m2	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1	Z104000205	セメント(袋)	高炉B 25Kg/袋　80袋以下	袋	
2	Z104000305	セメント(袋)	高炉B 25Kg/袋　80袋以下	t	
3	Z006716001	練炭	高4号(着火)	個	
4	Y000253001	雑割石	控35㎝　13個／㎡	個	
5	Z105000900	落蓋式側溝(歩道用)	GPU2　B250―H250×2000	個	320kg/個
6	Z105000930	落蓋式側溝(歩道用)	GPU2　B300―H500×2000	個	531kg/個
7	Z105000960	落蓋式側溝(歩道用)	GPU2　B500―H500×2000	個	634kg/個
8	Z105000970	落蓋式側溝(歩道用)	GPU2　B500―H600×2000	個	720kg/個
9	Z105000980	落蓋式側溝(車道用)	GPU3　B250―H250×2000	個	354kg/個
10	Z105001010	落蓋式側溝(車道用)	GPU3　B300―H500×2000	個	594kg/個
11	Z105001040	落蓋式側溝(車道用)	GPU3　B500―H500×2000	個	704kg/個
12	Z105001050	落蓋式側溝(車道用)	GPU3　B500―H600×2000	個	842kg/個
13	Z105001200	プレキャスト用溝蓋(歩道用)	GPC3　B250用　L500	枚	29kg/枚
14	Z105001230	プレキャスト用溝蓋(歩道用)	GPC3　B500用　L500	枚	65kg/枚
15	Z105001240	プレキャスト用溝蓋(車道用)	GPC4　B250用　L500	枚	37kg/枚
16	Z105001250	プレキャスト用溝蓋(車道用)	GPC4　(緩衝ゴム付)B250用　L500	枚	37kg/枚
17	Z105001270	プレキャスト用溝蓋(車道用)	GPC4　(緩衝ゴム付)B300用　L500	枚	47kg/枚
18	Z105001290	プレキャスト用溝蓋(車道用)	GPC4　(緩衝ゴム付)B400用　L500	枚	65kg/枚
19	Z105001300	プレキャスト用溝蓋(車道用)	GPC4　B500用　L500	枚	91kg/枚
20	Z105001310	プレキャスト用溝蓋(車道用)	GPC4　(緩衝ゴム付)B500用　L500	枚	91kg/枚
21	Z120105100	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	240×240用 L=2,000 T-25	本	
22	Z120105110	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	300×300用 L=2,000 T-25	本	
23	Z120105130	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	300×400用 L=2,000 T-25	本	
24	Z120105120	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	300×500用 L=2,000 T-25	本	
25	Z120105140	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	360×360用 L=2,000 T-25	本	
26	Z120105150	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	400×400用 L=2,000 T-25	本	
27	Z120105160	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	450×450用 L=2,000 T-25	本	
28	Z120105170	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	500×500用 L=2,000 T-25	本	
29	Z120105180	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	600×600用 L=2,000 T-25	本	
30	Z120105200	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	240×240用 L=1,000 T-25	本	
31	Z120105210	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	300×300用 L=1,000 T-25	本	
32	Z120105220	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	300×500用 L=1,000 T-25	本	
33	Z120105230	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	360×360用 L=1,000 T-25	本	
34	Z120105240	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	300×400用 L=1,000 T-25	本	
35	Z120105250	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	400×400用 L=1,000 T-25	本	
36	Z120105260	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	450×450用 L=1,000 T-25	本	
37	Z120105270	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	500×500用 L=1,000 T-25	本	
38	Z120105280	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	600×600用 L=1,000 T-25	本	
39	Z120100380	ますぶた細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	回転式　300×400用　300×500×55　(T-25)	組	19.4kg/枚 110°　開閉
40	Z120100390	ますぶた細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	回転式　300×400用　300×500×44　(T-14.6)	組	17.1kg/枚 110°　開閉
41	Z112000200	現場打用グレーチング	T-25　995×430×110	枚	38.9kg/枚　(鋼製圧接型)車道横断用
42	Z112000210	現場打用グレーチング	T-25(緩衝ゴム付)995×430×110	枚	40.7kg/枚　(鋼製圧接型)車道横断用
43	Z112000220	現場打用グレーチング	T-25　995×530×120	枚	58.4kg/枚　(鋼製圧接型)車道横断用
44	Z112000230	現場打用グレーチング	T-25(緩衝ゴム付)995×530×120	枚	59.6kg/枚　(鋼製圧接型)車道横断用
45	Z112000240	現場打用グレーチング	T-25　995×630×130	枚	81.1kg/枚　(鋼製圧接型)車道横断用
46	Z112000250	現場打用グレーチング	T-25(緩衝ゴム付)995×630×130	枚	81.4kg/枚　(鋼製圧接型)車道横断用
47	Z112000255	プレキャスト側溝用グレーチング	T-2　995×350×90	枚	20.4kg/枚　(鋼製圧接型)歩道用
48	Z112000260	プレキャスト側溝用グレーチング	T-2　995×400×100	枚	22.9kg/枚　(鋼製圧接型)歩道用
49	Z112000270	プレキャスト側溝用グレーチング	T-2　995×500×110	枚	29.7kg/枚　(鋼製圧接型)歩道用
50	Z112000280	プレキャスト側溝用グレーチング	T-2　995×610×125	枚	38.3kg/枚　(鋼製圧接型)歩道用
51	Z112000342	プレキャスト側溝用グレーチング	T-25　995×350×90	枚	26.1kg/枚　(鋼製圧接型)車道用
52	Z112000344	プレキャスト側溝用グレーチング	T-25(緩衝ゴム付)995×350×90	枚	26.4kg/枚　(鋼製圧接型)車道用
53	Z112000350	プレキャスト側溝用グレーチング	T-25　995×400×100	枚	36.2kg/枚　(鋼製圧接型)車道用

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
54	Z112000360	プレキャスト側溝用グレーチング	T-25(緩衝ゴム付)995×400×100	枚	36.5kg/枚 (鋼製圧接型)車道用
55	Z112000370	プレキャスト側溝用グレーチング	T-25 995×500×110	枚	50.2kg/枚 (鋼製圧接型)車道用
56	Z112000380	プレキャスト側溝用グレーチング	T-25(緩衝ゴム付)995×500×110	枚	50.5kg/枚 (鋼製圧接型)車道用
57	Z112000390	プレキャスト側溝用グレーチング	T-25 995×610×125	枚	77.8kg/枚 (鋼製圧接型)車道用
58	Z112000400	プレキャスト側溝用グレーチング	T-25(緩衝ゴム付)995×610×125	枚	78.1kg/枚 (鋼製圧接型)車道用
59	Z119001000	プレキャスト側溝用グレーチング	995×350×90 歩道用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	29.4kg/枚 (鋼製圧接型)歩道用
60	Z119001010	プレキャスト側溝用グレーチング	995×400×100 歩道用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	33.2kg/枚 (鋼製圧接型)歩道用
61	Z119001020	プレキャスト側溝用グレーチング	995×500×110 歩道用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	39.7kg/枚 (鋼製圧接型)歩道用
62	Z119001030	プレキャスト側溝用グレーチング	995×610×125 歩道用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	50.1kg/枚 (鋼製圧接型)歩道用
63	Z105001140	自由勾配側溝(溝蓋)	300用(歩道用)L＝500mm	枚	30kg/枚
64	Z105001150	自由勾配側溝(溝蓋)	400用(歩道用)L＝500mm	枚	43kg/枚
65	Z105001160	自由勾配側溝(溝蓋)	500用(歩道用)L＝500mm	枚	56kg/枚
66	Z105001170	自由勾配側溝(溝蓋)	600用(歩道用)L＝500mm	枚	73kg/枚
67	Z105001172	自由勾配側溝(溝蓋)	700用(歩道用)L＝500mm	枚	91kg/枚
68	Z105001174	自由勾配側溝(溝蓋)	800用(歩道用)L＝500mm	枚	108kg/枚
69	Z105001176	自由勾配側溝(溝蓋)	900用(歩道用)L＝500mm	枚	128kg/枚
70	Z105001178	自由勾配側溝(溝蓋)	1,000用(歩道用)L＝500mm	枚	149kg/枚
71	Z105001184	自由勾配側溝(溝蓋)	300用(歩道用)L=1000mm	枚	64kg/枚
72	Z105001185	自由勾配側溝(溝蓋)	400用(歩道用)L=1000mm	枚	96kg/枚
73	Z105001186	自由勾配側溝(溝蓋)	500用(歩道用)L=1000mm	枚	142kg/枚
74	Z105001187	自由勾配側溝(溝蓋)	600用(歩道用)L=1000mm	枚	190kg/枚
75	Z112000510	自由勾配側溝 (グレーチング)	300用(車道用)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	29kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
76	Z112000520	自由勾配側溝 (グレーチング)	400用(車道用)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	41kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
77	Z112000530	自由勾配側溝 (グレーチング)	500用(車道用)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	56kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
78	Z112000540	自由勾配側溝 (グレーチング)	600用(車道用)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	75kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
79	Z112000542	自由勾配側溝 (グレーチング)	700用(車道用)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	84kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
80	Z112000544	自由勾配側溝 (グレーチング)	800用(車道用)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	94kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
81	Z112000546	自由勾配側溝 (グレーチング)	900用(車道用)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	112kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
82	Z112000548	自由勾配側溝 (グレーチング)	1,000用(車道用)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	124kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
83	Z112000590	自由勾配側溝 (グレーチング)	300用(車道用)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	14kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
84	Z112000600	自由勾配側溝 (グレーチング)	400用(車道用)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	21kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
85	Z112000610	自由勾配側溝 (グレーチング)	500用(車道用)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	28kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
86	Z112000620	自由勾配側溝 (グレーチング)	600用(車道用)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	38kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
87	Z112000622	自由勾配側溝 (グレーチング)	700用(車道用)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	46kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
88	Z112000624	自由勾配側溝 (グレーチング)	800用(車道用)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	51kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
89	Z112000626	自由勾配側溝 (グレーチング)	900用(車道用)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	62kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
90	Z112000628	自由勾配側溝 (グレーチング)	1,000用(車道用)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	68kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
91	Z119001110	自由勾配側溝 (グレーチング)	300用(歩道用細目)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	30kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
92	Z119001120	自由勾配側溝 (グレーチング)	400用(歩道用細目)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	37kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
93	Z119001130	自由勾配側溝 (グレーチング)	500用(歩道用細目)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	48kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
94	Z119001140	自由勾配側溝 (グレーチング)	600用(歩道用細目)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	64kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
95	Z119001142	自由勾配側溝 (グレーチング)	700用(歩道用細目)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	81kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
96	Z119001144	自由勾配側溝 (グレーチング)	800用(歩道用細目)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	93kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
97	Z119001146	自由勾配側溝 (グレーチング)	900用(歩道用細目)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	114kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
98	Z119000148	自由勾配側溝 (グレーチング)	1,000用(歩道用細目)L=995mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	125kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
99	Z119001150	自由勾配側溝 (グレーチング)	300用(歩道用細目)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	15kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
100	Z119001160	自由勾配側溝 (グレーチング)	400用(歩道用細目)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	18kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
101	Z119001170	自由勾配側溝 (グレーチング)	500用(歩道用細目)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	24kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
102	Z119001180	自由勾配側溝 (グレーチング)	600用(歩道用細目)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	32kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
103	Z119001182	自由勾配側溝 (グレーチング)	700用(歩道用細目)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	47kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
104	Z119001184	自由勾配側溝 (グレーチング)	800用(歩道用細目)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	46kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
105	Z119001186	自由勾配側溝 (グレーチング)	900用(歩道用細目)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	58kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)
106	Z119001188	自由勾配側溝 (グレーチング)	1,000用(歩道用細目)L=495mm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	64kg/枚(ﾌﾟﾚｰﾝ型も同価格)

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
107	Z105000330	L型街渠(基本タイプ)	A－15 L＝2.0m	個	470kg/個
108	Z105000340	L型街渠(基本タイプ)	B－15 L＝2.0m	個	558kg/個
109	Z105000345	L型街渠(基本タイプ)	A－15(両面)L＝2.0m	個	484kg/個
110	Z105000350	L型街渠(基本タイプ)	C－15(両面)L＝2.0m	個	650kg/個
111	Z105000360	L型街渠(切下タイプ)	A－15 L＝2.0m	個	456kg/個
112	Z105000370	L型街渠(切下タイプ)	B－15 L＝2.0m	個	534kg/個
113	Z105000375	L型街渠(切下タイプ)	A－15(両面)L＝2.0m	個	472kg/個
114	Z105000380	L型街渠(切下タイプ)	C－15(両面)L＝2.0m	個	621kg/個
115	Z105000390	L型街渠(乗入タイプ)	A－15 L＝2.0m	個	374kg/個
116	Z105000400	L型街渠(乗入タイプ)	B－15 L＝2.0m	個	396kg/個
117	Z105000401	L型街渠(乗入タイプ)	A－15(両面)L＝2.0m	個	400kg/個
118	Z105000402	L型街渠(乗入タイプ)	C－15(両面)L＝2.0m	個	426kg/個
119	Z105000410	L型街渠(縁塊タイプ)	A－15 L＝1.0m (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込み)	組	214kg/個
120	Z105000420	L型街渠(縁塊タイプ)	B－15 L＝1.0m (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込み)	組	258kg/個
121	Z105000421	L型街渠(縁塊タイプ)	A－15(両面)L＝1.0m (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込み)	組	221kg/個
122	Z105000423	L型街渠(縁塊タイプ)	C－15(両面)L＝1.0m (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込み)	組	303kg/個
123	Z105000422	L型街渠(水抜タイプ)	A－15(両面)L＝2.0m	個	478kg/個
124	Z105000430	L型街渠(水抜タイプ)	C－15(両面)L＝2.0m	個	632kg/個
125	Z105000440	L型街渠桝	H350 W560×L720	個	235kg/個
126	Z105000450	L型街渠桝	H450 W560×L720	個	304kg/個
127	Z105000460	L型街渠桝	H550 W560×L720	個	372kg/個
128	Z120114100	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×300×2,000 防草機能有	m	532kg
129	Z120114110	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×400×2,000 防草機能有	m	587kg
130	Z120114120	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×500×2,000 防草機能有	m	642kg
131	Z120114130	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×600×2,000 防草機能有	m	819kg
132	Z120114140	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×700×2,000 防草機能有	m	874kg
133	Z120114150	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×800×2,000 防草機能有	m	929kg
134	Z120114160	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×900×2,000 防草機能有	m	1084kg
135	Z120114170	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×1,000×2,000 防草機能有	m	1149kg
136	Z120114180	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×1,100×2,000 防草機能有	m	1214kg
137	Z120114190	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 300×1,200×2,000 防草機能有	m	1279kg
138	Z120114200	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 400×400×2,000 防草機能有	m	689kg
139	Z120114210	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 400×500×2,000 防草機能有	m	744kg
140	Z120114220	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 400×600×2,000 防草機能有	m	929kg
141	Z120114230	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 400×700×2,000 防草機能有	m	984kg
142	Z120114240	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 400×800×2,000 防草機能有	m	1039kg
143	Z120114250	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 400×900×2,000 防草機能有	m	1201kg
144	Z120114260	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 400×1,000×2,000 防草機能有	m	1266kg
145	Z120114270	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 400×1,100×2,000 防草機能有	m	1331kg
146	Z120114280	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 400×1,200×2,000 防草機能有	m	1396kg
147	Z120114290	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 500×500×2,000 防草機能有	m	945kg
148	Z120114300	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 500×600×2,000 防草機能有	m	1005kg
149	Z120114310	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 500×700×2,000 防草機能有	m	1266kg
150	Z120114320	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 500×800×2,000 防草機能有	m	1341kg
151	Z120114330	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 500×900×2,000 防草機能有	m	1436kg
152	Z120114340	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 500×1,000×2,000 防草機能有	m	1511kg
153	Z120114350	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 500×1,100×2,000 防草機能有	m	1586kg
154	Z120114360	群馬県型管渠型側溝	基本型 標準部 500×1,200×2,000 防草機能有	m	1661kg
155	Z120114370	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×300×2,000 防草機能有	m	525kg
156	Z120114380	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×400×2,000 防草機能有	m	580kg
157	Z120114390	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×500×2,000 防草機能有	m	635kg
158	Z120114400	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×600×2,000 防草機能有	m	791kg
159	Z120114410	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×700×2,000 防草機能有	m	846kg

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
160	Z120114420	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×800×2,000 防草機能有	m	901kg
161	Z120114430	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×900×2,000 防草機能有	m	1056kg
162	Z120114440	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,000×2,000 防草機能有	m	1121kg
163	Z120114450	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,100×2,000 防草機能有	m	1186kg
164	Z120114460	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,200×2,000 防草機能有	m	1251kg
165	Z120114470	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×400×2,000 防草機能有	m	682kg
166	Z120114480	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×500×2,000 防草機能有	m	737kg
167	Z120114490	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×600×2,000 防草機能有	m	900kg
168	Z120114500	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×700×2,000 防草機能有	m	955kg
169	Z120114510	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×800×2,000 防草機能有	m	1010kg
170	Z120114520	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×900×2,000 防草機能有	m	1172kg
171	Z120114530	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,000×2,000 防草機能有	m	1237kg
172	Z120114540	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,100×2,000 防草機能有	m	1302kg
173	Z120114550	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,200×2,000 防草機能有	m	1367kg
174	Z120114560	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×500×2,000 防草機能有	m	937kg
175	Z120114570	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×600×2,000 防草機能有	m	997kg
176	Z120114580	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×700×2,000 防草機能有	m	1237kg
177	Z120114590	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×800×2,000 防草機能有	m	1312kg
178	Z120114600	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×900×2,000 防草機能有	m	1407kg
179	Z120114610	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,000×2,000 防草機能有	m	1482kg
180	Z120114620	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,100×2,000 防草機能有	m	1557kg
181	Z120114630	群馬県型管渠型側溝	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,200×2,000 防草機能有	m	1632kg
182	Z120106540	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×300×1,000 防草機能有	本	404kg 基本型・自由勾配型兼用
183	Z120106550	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×400×1,000 防草機能有	本	431kg 基本型・自由勾配型兼用
184	Z120106560	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×500×1,000 防草機能有	本	459kg 基本型・自由勾配型兼用
185	Z120106570	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×600×1,000 防草機能有	本	508kg 基本型・自由勾配型兼用
186	Z120106580	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×700×1,000 防草機能有	本	535kg 基本型・自由勾配型兼用
187	Z120106590	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×800×1,000 防草機能有	本	563kg 基本型・自由勾配型兼用
188	Z120106600	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×900×1,000 防草機能有	本	640kg 基本型・自由勾配型兼用
189	Z120106610	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×1,000×1,000 防草機能有	本	673kg 基本型・自由勾配型兼用
190	Z120106620	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×1,100×1,000 防草機能有	本	705kg 基本型・自由勾配型兼用
191	Z120106630	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×1,200×1,000 防草機能有	本	738kg 基本型・自由勾配型兼用
192	Z120106640	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×400×1,000 防草機能有	本	442kg 基本型・自由勾配型兼用
193	Z120106650	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×500×1,000 防草機能有	本	470kg 基本型・自由勾配型兼用
194	Z120106660	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×600×1,000 防草機能有	本	579kg 基本型・自由勾配型兼用
195	Z120106670	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×700×1,000 防草機能有	本	606kg 基本型・自由勾配型兼用
196	Z120106680	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×800×1,000 防草機能有	本	634kg 基本型・自由勾配型兼用
197	Z120106690	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×900×1,000 防草機能有	本	715kg 基本型・自由勾配型兼用
198	Z120106700	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×1,000×1,000 防草機能有	本	747kg 基本型・自由勾配型兼用
199	Z120106710	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×1,100×1,000 防草機能有	本	780kg 基本型・自由勾配型兼用
200	Z120106720	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×1,200×1,000 防草機能有	本	812kg 基本型・自由勾配型兼用
201	Z120106730	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×500×1,000 防草機能有	本	595kg 基本型・自由勾配型兼用
202	Z120106740	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×600×1,000 防草機能有	本	633kg 基本型・自由勾配型兼用
203	Z120106750	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×700×1,000 防草機能有	本	759kg 基本型・自由勾配型兼用
204	Z120106760	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×800×1,000 防草機能有	本	796kg 基本型・自由勾配型兼用
205	Z120106770	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×900×1,000 防草機能有	本	844kg 基本型・自由勾配型兼用
206	Z120106780	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×1,000×1,000 防草機能有	本	881kg 基本型・自由勾配型兼用
207	Z120106790	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×1,100×1,000 防草機能有	本	919kg 基本型・自由勾配型兼用
208	Z120106800	群馬県型管渠型側溝	基本型 桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×1,200×1,000 防草機能有	本	957kg 基本型・自由勾配型兼用
209	Z120107000	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×300×2,000 防草機能有	本	556kg 縁塊219Kg含む
210	Z120107010	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×400×2,000 防草機能有	本	611kg 縁塊219Kg含む
211	Z120107020	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×500×2,000 防草機能有	本	666kg 縁塊219Kg含む
212	Z120107030	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×600×2,000 防草機能有	本	806kg 縁塊219Kg含む

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
213	Z120107040	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×700×2,000 防草機能有	本	861kg 縁塊219Kg含む
214	Z120107050	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×800×2,000 防草機能有	本	916kg 縁塊219Kg含む
215	Z120107060	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×900×2,000 防草機能有	本	1071kg 縁塊219Kg含む
216	Z120107070	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×1,000×2,000 防草機能有	本	1136kg 縁塊219Kg含む
217	Z120107080	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×1,100×2,000 防草機能有	本	1201kg 縁塊219Kg含む
218	Z120107090	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 300×1,200×2,000 防草機能有	本	1266kg 縁塊219Kg含む
219	Z120107100	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 400×400×2,000 防草機能有	本	693kg 縁塊257Kg含む
220	Z120107110	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 400×500×2,000 防草機能有	本	748kg 縁塊257Kg含む
221	Z120107120	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 400×600×2,000 防草機能有	本	905kg 縁塊257Kg含む
222	Z120107130	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 400×700×2,000 防草機能有	本	960kg 縁塊257Kg含む
223	Z120107140	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 400×800×2,000 防草機能有	本	1015kg 縁塊257Kg含む
224	Z120107150	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 400×900×2,000 防草機能有	本	1177kg 縁塊257Kg含む
225	Z120107160	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 400×1,000×2,000 防草機能有	本	1242kg 縁塊257Kg含む
226	Z120107170	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 400×1,100×2,000 防草機能有	本	1307kg 縁塊257Kg含む
227	Z120107180	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 400×1,200×2,000 防草機能有	本	1372kg 縁塊257Kg含む
228	Z120107190	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 500×500×2,000 防草機能有	本	1018kg 縁塊342Kg含む
229	Z120107200	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 500×600×2,000 防草機能有	本	1093kg 縁塊342Kg含む
230	Z120107210	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 500×700×2,000 防草機能有	本	1237kg 縁塊342Kg含む
231	Z120107220	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 500×800×2,000 防草機能有	本	1312kg 縁塊342Kg含む
232	Z120107230	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 500×900×2,000 防草機能有	本	1407kg 縁塊342Kg含む
233	Z120107240	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 500×1,000×2,000 防草機能有	本	1482kg 縁塊342Kg含む
234	Z120107250	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 500×1,100×2,000 防草機能有	本	1557kg 縁塊342Kg含む
235	Z120107260	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型 標準部 500×1,200×2,000 防草機能有	本	1632kg 縁塊342Kg含む
236	Z120107270	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×300×2,000 防草機能有	本	528kg 縁塊191Kg含む
237	Z120107280	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×400×2,000 防草機能有	本	583kg 縁塊191Kg含む
238	Z120107290	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×500×2,000 防草機能有	本	638kg 縁塊191Kg含む
239	Z120107300	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×600×2,000 防草機能有	本	778kg 縁塊191Kg含む
240	Z120107310	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×700×2,000 防草機能有	本	833kg 縁塊191Kg含む
241	Z120107320	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×800×2,000 防草機能有	本	888kg 縁塊191Kg含む
242	Z120107330	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×900×2,000 防草機能有	本	1043kg 縁塊191Kg含む
243	Z120107340	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1,000×2,000 防草機能有	本	1108kg 縁塊191Kg含む
244	Z120107350	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1,100×2,000 防草機能有	本	1173kg 縁塊191Kg含む
245	Z120107360	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1,200×2,000 防草機能有	本	1238kg 縁塊191Kg含む
246	Z120107370	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×400×2,000 防草機能有	本	665kg 縁塊228Kg含む
247	Z120107380	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×500×2,000 防草機能有	本	720kg 縁塊228Kg含む
248	Z120107390	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×600×2,000 防草機能有	本	877kg 縁塊228Kg含む
249	Z120107400	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×700×2,000 防草機能有	本	932kg 縁塊228Kg含む
250	Z120107410	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×800×2,000 防草機能有	本	987kg 縁塊228Kg含む
251	Z120107420	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×900×2,000 防草機能有	本	1149kg 縁塊228Kg含む
252	Z120107430	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1,000×2,000 防草機能有	本	1214kg 縁塊228Kg含む
253	Z120107440	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1,100×2,000 防草機能有	本	1279kg 縁塊228Kg含む
254	Z120107450	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1,200×2,000 防草機能有	本	1344kg 縁塊228Kg含む
255	Z120107460	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×500×2,000 防草機能有	本	990kg 縁塊313Kg含む
256	Z120107470	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×600×2,000 防草機能有	本	1065kg 縁塊313Kg含む
257	Z120107480	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×700×2,000 防草機能有	本	1209kg 縁塊313Kg含む
258	Z120107490	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×800×2,000 防草機能有	本	1284kg 縁塊313Kg含む
259	Z120107500	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×900×2,000 防草機能有	本	1379kg 縁塊313Kg含む
260	Z120107510	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1,000×2,000 防草機能有	本	1454kg 縁塊313Kg含む
261	Z120107520	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1,100×2,000 防草機能有	本	1529kg 縁塊313Kg含む
262	Z120107530	群馬県型管渠型側溝	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1,200×2,000 防草機能有	本	1604kg 縁塊313Kg含む
263	Z120115450	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×300×2,000 防草機能有	m	576kg
264	Z120115460	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×400×2,000 防草機能有	m	631kg
265	Z120115470	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×500×2,000 防草機能有	m	686kg

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
266	Z120115480	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×600×2,000 防草機能有	m	826kg
267	Z120115490	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×700×2,000 防草機能有	m	881kg
268	Z120115500	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×800×2,000 防草機能有	m	936kg
269	Z120115510	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×900×2,000 防草機能有	m	1091kg
270	Z120115520	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×1,000×2,000 防草機能有	m	1156kg
271	Z120115530	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×1,100×2,000 防草機能有	m	1221kg
272	Z120115540	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 300×1,200×2,000 防草機能有	m	1286kg
273	Z120115550	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 400×400×2,000 防草機能有	m	782kg
274	Z120115560	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 400×500×2,000 防草機能有	m	837kg
275	Z120115570	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 400×600×2,000 防草機能有	m	994kg
276	Z120115580	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 400×700×2,000 防草機能有	m	1049kg
277	Z120115590	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 400×800×2,000 防草機能有	m	1104kg
278	Z120115600	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 400×900×2,000 防草機能有	m	1266kg
279	Z120115610	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 400×1,000×2,000 防草機能有	m	1331kg
280	Z120115620	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 400×1,100×2,000 防草機能有	m	1396kg
281	Z120115630	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 400×1,200×2,000 防草機能有	m	1461kg
282	Z120115640	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 500×500×2,000 防草機能有	m	1184kg
283	Z120115650	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 500×600×2,000 防草機能有	m	1259kg
284	Z120115660	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 500×700×2,000 防草機能有	m	1403kg
285	Z120115670	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 500×800×2,000 防草機能有	m	1478kg
286	Z120115680	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 500×900×2,000 防草機能有	m	1573kg
287	Z120115690	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 500×1,000×2,000 防草機能有	m	1648kg
288	Z120115700	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 500×1,100×2,000 防草機能有	m	1723kg
289	Z120115710	群馬県型管渠型側溝	皿型 標準部 500×1,200×2,000 防草機能有	m	1798kg
290	Z120115720	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×300×2,000 防草機能有	m	554kg
291	Z120115730	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×400×2,000 防草機能有	m	609kg
292	Z120115740	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×500×2,000 防草機能有	m	664kg
293	Z120115750	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×600×2,000 防草機能有	m	804kg
294	Z120115760	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×700×2,000 防草機能有	m	859kg
295	Z120115770	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×800×2,000 防草機能有	m	914kg
296	Z120115780	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×900×2,000 防草機能有	m	1069kg
297	Z120115790	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,000×2,000 防草機能有	m	1134kg
298	Z120115800	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,100×2,000 防草機能有	m	1199kg
299	Z120115810	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,200×2,000 防草機能有	m	1264kg
300	Z120115820	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×400×2,000 防草機能有	m	739kg
301	Z120115830	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×500×2,000 防草機能有	m	794kg
302	Z120115840	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×600×2,000 防草機能有	m	951kg
303	Z120115850	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×700×2,000 防草機能有	m	1006kg
304	Z120115860	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×800×2,000 防草機能有	m	1061kg
305	Z120115870	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×900×2,000 防草機能有	m	1223kg
306	Z120115880	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,000×2,000 防草機能有	m	1288kg
307	Z120115890	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,100×2,000 防草機能有	m	1353kg
308	Z120115900	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,200×2,000 防草機能有	m	1418kg
309	Z120115910	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×500×2,000 防草機能有	m	1113kg
310	Z120115920	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×600×2,000 防草機能有	m	1188kg
311	Z120115930	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×700×2,000 防草機能有	m	1332kg
312	Z120115940	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×800×2,000 防草機能有	m	1407kg
313	Z120115950	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×900×2,000 防草機能有	m	1502kg
314	Z120115960	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,000×2,000 防草機能有	m	1577kg
315	Z120115970	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,100×2,000 防草機能有	m	1652kg
316	Z120115980	群馬県型管渠型側溝	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,200×2,000 防草機能有	m	1727kg
317	Z120108540	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×300×1,000 防草機能有	本	412kg 皿型・自由勾配皿型兼用
318	Z120108550	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×400×1,000 防草機能有	本	439kg 皿型・自由勾配皿型兼用

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
319	Z120108560	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×500×1,000 防草機能有	本	467kg 皿型・自由勾配皿型兼用
320	Z120108570	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×600×1,000 防草機能有	本	516kg 皿型・自由勾配皿型兼用
321	Z120108580	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×700×1,000 防草機能有	本	543kg 皿型・自由勾配皿型兼用
322	Z120108590	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×800×1,000 防草機能有	本	571kg 皿型・自由勾配皿型兼用
323	Z120108600	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×900×1,000 防草機能有	本	648kg 皿型・自由勾配皿型兼用
324	Z120108610	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,000×1,000 防草機能有	本	681kg 皿型・自由勾配皿型兼用
325	Z120108620	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,100×1,000 防草機能有	本	713kg 皿型・自由勾配皿型兼用
326	Z120108630	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,200×1,000 防草機能有	本	746kg 皿型・自由勾配皿型兼用
327	Z120108640	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×400×1,000 防草機能有	本	459kg 皿型・自由勾配皿型兼用
328	Z120108650	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×500×1,000 防草機能有	本	486kg 皿型・自由勾配皿型兼用
329	Z120108660	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×600×1,000 防草機能有	本	594kg 皿型・自由勾配皿型兼用
330	Z120108670	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×700×1,000 防草機能有	本	621kg 皿型・自由勾配皿型兼用
331	Z120108680	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×800×1,000 防草機能有	本	649kg 皿型・自由勾配皿型兼用
332	Z120108690	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×900×1,000 防草機能有	本	730kg 皿型・自由勾配皿型兼用
333	Z120108700	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,000×1,000 防草機能有	本	762kg 皿型・自由勾配皿型兼用
334	Z120108710	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,100×1,000 防草機能有	本	795kg 皿型・自由勾配皿型兼用
335	Z120108720	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,200×1,000 防草機能有	本	827kg 皿型・自由勾配皿型兼用
336	Z120108730	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×500×1,000 防草機能有	本	624kg 皿型・自由勾配皿型兼用
337	Z120108740	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×600×1,000 防草機能有	本	661kg 皿型・自由勾配皿型兼用
338	Z120108750	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×700×1,000 防草機能有	本	786kg 皿型・自由勾配皿型兼用
339	Z120108760	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×800×1,000 防草機能有	本	823kg 皿型・自由勾配皿型兼用
340	Z120108770	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×900×1,000 防草機能有	本	871kg 皿型・自由勾配皿型兼用
341	Z120108780	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,000×1,000 防草機能有	本	908kg 皿型・自由勾配皿型兼用
342	Z120108790	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,100×1,000 防草機能有	本	946kg 皿型・自由勾配皿型兼用
343	Z120108800	群馬県型管渠型側溝	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,200×1,000 防草機能有	本	984kg 皿型・自由勾配皿型兼用
344	Z120109000	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×300×2,000 防草機能有	本	563kg 縁塊226Kg含む
345	Z120109010	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×400×2,000 防草機能有	本	618kg 縁塊226Kg含む
346	Z120109020	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×500×2,000 防草機能有	本	673kg 縁塊226Kg含む
347	Z120109030	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×600×2,000 防草機能有	本	813kg 縁塊226Kg含む
348	Z120109040	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×700×2,000 防草機能有	本	868kg 縁塊226Kg含む
349	Z120109050	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×800×2,000 防草機能有	本	923kg 縁塊226Kg含む
350	Z120109060	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×900×2,000 防草機能有	本	1078kg 縁塊226Kg含む
351	Z120109070	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×1,000×2,000 防草機能有	本	1143kg 縁塊226Kg含む
352	Z120109080	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×1,100×2,000 防草機能有	本	1208kg 縁塊226Kg含む
353	Z120109090	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 300×1,200×2,000 防草機能有	本	1273kg 縁塊226Kg含む
354	Z120109100	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 400×400×2,000 防草機能有	本	759kg 縁塊322Kg含む
355	Z120109110	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 400×500×2,000 防草機能有	本	814kg 縁塊322Kg含む
356	Z120109120	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 400×600×2,000 防草機能有	本	971kg 縁塊322Kg含む
357	Z120109130	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 400×700×2,000 防草機能有	本	1026kg 縁塊322Kg含む
358	Z120109140	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 400×800×2,000 防草機能有	本	1081kg 縁塊322Kg含む
359	Z120109150	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 400×900×2,000 防草機能有	本	1243kg 縁塊322Kg含む
360	Z120109160	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 400×1,000×2,000 防草機能有	本	1308kg 縁塊322Kg含む
361	Z120109170	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 400×1,100×2,000 防草機能有	本	1373kg 縁塊322Kg含む
362	Z120109180	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 400×1,200×2,000 防草機能有	本	1438kg 縁塊322Kg含む
363	Z120109190	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 500×500×2,000 防草機能有	本	1156kg 縁塊480Kg含む
364	Z120109200	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 500×600×2,000 防草機能有	本	1231kg 縁塊480Kg含む
365	Z120109210	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 500×700×2,000 防草機能有	本	1375kg 縁塊480Kg含む
366	Z120109220	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 500×800×2,000 防草機能有	本	1450kg 縁塊480Kg含む
367	Z120109230	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 500×900×2,000 防草機能有	本	1545kg 縁塊480Kg含む
368	Z120109240	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 500×1,000×2,000 防草機能有	本	1620kg 縁塊480Kg含む
369	Z120109250	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 500×1,100×2,000 防草機能有	本	1695kg 縁塊480Kg含む
370	Z120109260	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型 標準部 500×1,200×2,000 防草機能有	本	1770kg 縁塊480Kg含む
371	Z120109270	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×300×2,000 防草機能有	本	541kg 縁塊205Kg含む

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
372	Z120109280	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×400×2,000 防草機能有	本	596kg 縁塊205Kg含む
373	Z120109290	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×500×2,000 防草機能有	本	651kg 縁塊205Kg含む
374	Z120109300	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×600×2,000 防草機能有	本	791kg 縁塊205Kg含む
375	Z120109310	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×700×2,000 防草機能有	本	846kg 縁塊205Kg含む
376	Z120109320	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×800×2,000 防草機能有	本	901kg 縁塊205Kg含む
377	Z120109330	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×900×2,000 防草機能有	本	1056kg 縁塊205Kg含む
378	Z120109340	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1000×2000 防草機能有	本	1121kg 縁塊205Kg含む
379	Z120109350	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1100×2000 防草機能有	本	1186kg 縁塊205Kg含む
380	Z120109360	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1200×2000 防草機能有	本	1251kg 縁塊205Kg含む
381	Z120109370	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×400×2,000 防草機能有	本	716kg 縁塊279Kg含む
382	Z120109380	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×500×2,000 防草機能有	本	771kg 縁塊279Kg含む
383	Z120109390	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×600×2,000 防草機能有	本	928kg 縁塊279Kg含む
384	Z120109400	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×700×2,000 防草機能有	本	983kg 縁塊279Kg含む
385	Z120109410	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×800×2,000 防草機能有	本	1038kg 縁塊279Kg含む
386	Z120109420	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×900×2,000 防草機能有	本	1200kg 縁塊279Kg含む
387	Z120109430	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1000×2000 防草機能有	本	1265kg 縁塊279Kg含む
388	Z120109440	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1100×2000 防草機能有	本	1330kg 縁塊279Kg含む
389	Z120109450	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1200×2000 防草機能有	本	1395kg 縁塊279Kg含む
390	Z120109460	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×500×2,000 防草機能有	本	1085kg 縁塊408Kg含む
391	Z120109470	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×600×2,000 防草機能有	本	1160kg 縁塊408Kg含む
392	Z120109480	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×700×2,000 防草機能有	本	1304kg 縁塊408Kg含む
393	Z120109490	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×800×2,000 防草機能有	本	1379kg 縁塊408Kg含む
394	Z120109500	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×900×2,000 防草機能有	本	1474kg 縁塊408Kg含む
395	Z120109510	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1000×2000 防草機能有	本	1549kg 縁塊408Kg含む
396	Z120109520	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1100×2000 防草機能有	本	1624kg 縁塊408Kg含む
397	Z120109530	群馬県型管渠型側溝	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1200×2000 防草機能有	本	1699kg 縁塊408Kg含む
398	Z120116800	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×300×2,000 防草機能有	m	532kg
399	Z120116810	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×400×2,000 防草機能有	m	587kg
400	Z120116820	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×500×2,000 防草機能有	m	642kg
401	Z120116830	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×600×2,000 防草機能有	m	819kg
402	Z120116840	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×700×2,000 防草機能有	m	874kg
403	Z120116850	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×800×2,000 防草機能有	m	929kg
404	Z120116860	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×900×2,000 防草機能有	m	1084kg
405	Z120116870	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×1,000×2,000 防草機能有	m	1149kg
406	Z120116880	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×1,100×2,000 防草機能有	m	1214kg
407	Z120116890	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 300×1,200×2,000 防草機能有	m	1279kg
408	Z120116900	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 400×400×2,000 防草機能有	m	689kg
409	Z120116910	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 400×500×2,000 防草機能有	m	744kg
410	Z120116920	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 400×600×2,000 防草機能有	m	929kg
411	Z120116930	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 400×700×2,000 防草機能有	m	984kg
412	Z120116940	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 400×800×2,000 防草機能有	m	1039kg
413	Z120116950	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 400×900×2,000 防草機能有	m	1201kg
414	Z120116960	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 400×1,000×2,000 防草機能有	m	1266kg
415	Z120116970	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 400×1,100×2,000 防草機能有	m	1331kg
416	Z120116980	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 400×1,200×2,000 防草機能有	m	1396kg
417	Z120116990	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 500×500×2,000 防草機能有	m	945kg
418	Z120117000	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 500×600×2,000 防草機能有	m	1005kg
419	Z120117010	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 500×700×2,000 防草機能有	m	1266kg
420	Z120117020	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 500×800×2,000 防草機能有	m	1341kg
421	Z120117030	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 500×900×2,000 防草機能有	m	1436kg
422	Z120117040	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 500×1,000×2,000 防草機能有	m	1511kg
423	Z120117050	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 500×1,100×2,000 防草機能有	m	1586kg
424	Z120117060	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 標準部 500×1,200×2,000 防草機能有	m	1661kg

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
425	Z120117070	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×300×2,000 防草機能有	m	525kg
426	Z120117080	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×400×2,000 防草機能有	m	580kg
427	Z120117090	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×500×2,000 防草機能有	m	635kg
428	Z120117100	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×600×2,000 防草機能有	m	791kg
429	Z120117110	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×700×2,000 防草機能有	m	846kg
430	Z120117120	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×800×2,000 防草機能有	m	901kg
431	Z120117130	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×900×2,000 防草機能有	m	1056kg
432	Z120117140	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,000×2,000 防草機能有	m	1121kg
433	Z120117150	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,100×2,000 防草機能有	m	1186kg
434	Z120117160	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,200×2,000 防草機能有	m	1251kg
435	Z120117170	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×400×2,000 防草機能有	m	682kg
436	Z120117180	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×500×2,000 防草機能有	m	737kg
437	Z120117190	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×600×2,000 防草機能有	m	900kg
438	Z120117200	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×700×2,000 防草機能有	m	955kg
439	Z120117210	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×800×2,000 防草機能有	m	1010kg
440	Z120117220	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×900×2,000 防草機能有	m	1172kg
441	Z120117230	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,000×2,000 防草機能有	m	1237kg
442	Z120117240	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,100×2,000 防草機能有	m	1302kg
443	Z120117250	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,200×2,000 防草機能有	m	1367kg
444	Z120117260	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×500×2,000 防草機能有	m	937kg
445	Z120117270	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×600×2,000 防草機能有	m	997kg
446	Z120117280	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×700×2,000 防草機能有	m	1237kg
447	Z120117290	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×800×2,000 防草機能有	m	1312kg
448	Z120117300	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×900×2,000 防草機能有	m	1407kg
449	Z120117310	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,000×2,000 防草機能有	m	1482kg
450	Z120117320	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,100×2,000 防草機能有	m	1557kg
451	Z120117330	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,200×2,000 防草機能有	m	1632kg
452	Z120110540	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×300×1,000 防草機能有	本	404kg 基本型・自由勾配型兼用
453	Z120110550	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×400×1,000 防草機能有	本	431kg 基本型・自由勾配型兼用
454	Z120110560	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×500×1,000 防草機能有	本	459kg 基本型・自由勾配型兼用
455	Z120110570	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×600×1,000 防草機能有	本	508kg 基本型・自由勾配型兼用
456	Z120110580	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×700×1,000 防草機能有	本	535kg 基本型・自由勾配型兼用
457	Z120110590	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×800×1,000 防草機能有	本	563kg 基本型・自由勾配型兼用
458	Z120110600	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×900×1,000 防草機能有	本	640kg 基本型・自由勾配型兼用
459	Z120110610	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×1,000×1,000 防草機能有	本	673kg 基本型・自由勾配型兼用
460	Z120110620	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×1,100×1,000 防草機能有	本	705kg 基本型・自由勾配型兼用
461	Z120110630	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 300×1,200×1,000 防草機能有	本	738kg 基本型・自由勾配型兼用
462	Z120110640	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×400×1,000 防草機能有	本	442kg 基本型・自由勾配型兼用
463	Z120110650	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×500×1,000 防草機能有	本	470kg 基本型・自由勾配型兼用
464	Z120110660	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×600×1,000 防草機能有	本	579kg 基本型・自由勾配型兼用
465	Z120110670	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×700×1,000 防草機能有	本	606kg 基本型・自由勾配型兼用
466	Z120110680	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×800×1,000 防草機能有	本	634kg 基本型・自由勾配型兼用
467	Z120110690	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×900×1,000 防草機能有	本	715kg 基本型・自由勾配型兼用
468	Z120110700	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×1,000×1,000 防草機能有	本	747kg 基本型・自由勾配型兼用
469	Z120110710	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×1,100×1,000 防草機能有	本	780kg 基本型・自由勾配型兼用
470	Z120110720	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 400×1,200×1,000 防草機能有	本	812kg 基本型・自由勾配型兼用
471	Z120110730	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×500×1,000 防草機能有	本	595kg 基本型・自由勾配型兼用
472	Z120110740	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×600×1,000 防草機能有	本	633kg 基本型・自由勾配型兼用
473	Z120110750	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×700×1,000 防草機能有	本	759kg 基本型・自由勾配型兼用
474	Z120110760	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×800×1,000 防草機能有	本	796kg 基本型・自由勾配型兼用
475	Z120110770	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×900×1,000 防草機能有	本	844kg 基本型・自由勾配型兼用
476	Z120110780	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×1,000×1,000 防草機能有	本	881kg 基本型・自由勾配型兼用
477	Z120110790	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×1,100×1,000 防草機能有	本	919kg 基本型・自由勾配型兼用

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
478	Z120110800	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	基本型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ舗装止ﾌﾟﾚｰﾄ付 500×1,200×1,000 防草機能有	本	957kg 基本型・自由勾配型兼用
479	Z120111000	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×300×2,000 防草機能有	本	556kg 縁塊219Kg含む
480	Z120111010	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×400×2,000 防草機能有	本	611kg 縁塊219Kg含む
481	Z120111020	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×500×2,000 防草機能有	本	666kg 縁塊219Kg含む
482	Z120111030	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×600×2,000 防草機能有	本	806kg 縁塊219Kg含む
483	Z120111040	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×700×2,000 防草機能有	本	861kg 縁塊219Kg含む
484	Z120111050	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×800×2,000 防草機能有	本	916kg 縁塊219Kg含む
485	Z120111060	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×900×2,000 防草機能有	本	1071kg 縁塊219Kg含む
486	Z120111070	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×1,000×2,000 防草機能有	本	1136kg 縁塊219Kg含む
487	Z120111080	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×1,100×2,000 防草機能有	本	1201kg 縁塊219Kg含む
488	Z120111090	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 300×1,200×2,000 防草機能有	本	1266kg 縁塊219Kg含む
489	Z120111100	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 400×400×2,000 防草機能有	本	693kg 縁塊257Kg含む
490	Z120111110	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 400×500×2,000 防草機能有	本	748kg 縁塊257Kg含む
491	Z120111120	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 400×600×2,000 防草機能有	本	905kg 縁塊257Kg含む
492	Z120111130	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 400×700×2,000 防草機能有	本	960kg 縁塊257Kg含む
493	Z120111140	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 400×800×2,000 防草機能有	本	1015kg 縁塊257Kg含む
494	Z120111150	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 400×900×2,000 防草機能有	本	1177kg 縁塊257Kg含む
495	Z120111160	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 400×1,000×2,000 防草機能有	本	1242kg 縁塊257Kg含む
496	Z120111170	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 400×1,100×2,000 防草機能有	本	1307kg 縁塊257Kg含む
497	Z120111180	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 400×1,200×2,000 防草機能有	本	1372kg 縁塊257Kg含む
498	Z120111190	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 500×500×2,000 防草機能有	本	1018kg 縁塊342Kg含む
499	Z120111200	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 500×600×2,000 防草機能有	本	1093kg 縁塊342Kg含む
500	Z120111210	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 500×700×2,000 防草機能有	本	1237kg 縁塊342Kg含む
501	Z120111220	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 500×800×2,000 防草機能有	本	1312kg 縁塊342Kg含む
502	Z120111230	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 500×900×2,000 防草機能有	本	1407kg 縁塊342Kg含む
503	Z120111240	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 500×1,000×2,000 防草機能有	本	1482kg 縁塊342Kg含む
504	Z120111250	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 500×1,100×2,000 防草機能有	本	1557kg 縁塊342Kg含む
505	Z120111260	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型 標準部 500×1,200×2,000 防草機能有	本	1632kg 縁塊342Kg含む
506	Z120111270	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×300×2,000 防草機能有	本	528kg 縁塊191Kg含む
507	Z120111280	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×400×2,000 防草機能有	本	583kg 縁塊191Kg含む
508	Z120111290	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×500×2,000 防草機能有	本	638kg 縁塊191Kg含む
509	Z120111300	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×600×2,000 防草機能有	本	778kg 縁塊191Kg含む
510	Z120111310	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×700×2,000 防草機能有	本	833kg 縁塊191Kg含む
511	Z120111320	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×800×2,000 防草機能有	本	888kg 縁塊191Kg含む
512	Z120111330	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×900×2,000 防草機能有	本	1043kg 縁塊191Kg含む
513	Z120111340	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1000×2000 防草機能有	本	1108kg 縁塊191Kg含む
514	Z120111350	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1100×2000 防草機能有	本	1173kg 縁塊191Kg含む
515	Z120111360	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1200×2000 防草機能有	本	1238kg 縁塊191Kg含む
516	Z120111370	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×400×2,000 防草機能有	本	665kg 縁塊228Kg含む
517	Z120111380	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×500×2,000 防草機能有	本	720kg 縁塊228Kg含む
518	Z120111390	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×600×2,000 防草機能有	本	877kg 縁塊228Kg含む
519	Z120111400	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×700×2,000 防草機能有	本	932kg 縁塊228Kg含む
520	Z120111410	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×800×2,000 防草機能有	本	987kg 縁塊228Kg含む
521	Z120111420	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×900×2,000 防草機能有	本	1149kg 縁塊228Kg含む
522	Z120111430	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1000×2000 防草機能有	本	1214kg 縁塊228Kg含む
523	Z120111440	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1100×2000 防草機能有	本	1279kg 縁塊228Kg含む
524	Z120111450	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1200×2000 防草機能有	本	1344kg 縁塊228Kg含む
525	Z120111460	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×500×2,000 防草機能有	本	990kg 縁塊313Kg含む
526	Z120111470	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×600×2,000 防草機能有	本	1065kg 縁塊313Kg含む
527	Z120111480	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×700×2,000 防草機能有	本	1209kg 縁塊313Kg含む
528	Z120111490	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×800×2,000 防草機能有	本	1284kg 縁塊313Kg含む
529	Z120111500	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×900×2,000 防草機能有	本	1379kg 縁塊313Kg含む
530	Z120111510	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1000×2000 防草機能有	本	1454kg 縁塊313Kg含む

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
531	Z120111520	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1100×2000 防草機能有	本	1529kg 縁塊313Kg含む
532	Z120111530	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1200×2000 防草機能有	本	1604kg 縁塊313Kg含む
533	Z120118150	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×300×2,000 防草機能有	m	576kg
534	Z120118160	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×400×2,000 防草機能有	m	631kg
535	Z120118170	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×500×2,000 防草機能有	m	686kg
536	Z120118180	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×600×2,000 防草機能有	m	826kg
537	Z120118190	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×700×2,000 防草機能有	m	881kg
538	Z120118200	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×800×2,000 防草機能有	m	936kg
539	Z120118210	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×900×2,000 防草機能有	m	1091kg
540	Z120118220	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×1,000×2,000 防草機能有	m	1156kg
541	Z120118230	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×1,100×2,000 防草機能有	m	1221kg
542	Z120118240	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 300×1,200×2,000 防草機能有	m	1286kg
543	Z120118250	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 400×400×2,000 防草機能有	m	782kg
544	Z120118260	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 400×500×2,000 防草機能有	m	837kg
545	Z120118270	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 400×600×2,000 防草機能有	m	994kg
546	Z120118280	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 400×700×2,000 防草機能有	m	1049kg
547	Z120118290	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 400×800×2,000 防草機能有	m	1104kg
548	Z120118300	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 400×900×2,000 防草機能有	m	1266kg
549	Z120118310	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 400×1,000×2,000 防草機能有	m	1331kg
550	Z120118320	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 400×1,100×2,000 防草機能有	m	1396kg
551	Z120118330	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 400×1,200×2,000 防草機能有	m	1461kg
552	Z120118340	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 500×500×2,000 防草機能有	m	1184kg
553	Z120118350	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 500×600×2,000 防草機能有	m	1259kg
554	Z120118360	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 500×700×2,000 防草機能有	m	1403kg
555	Z120118370	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 500×800×2,000 防草機能有	m	1478kg
556	Z120118380	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 500×900×2,000 防草機能有	m	1573kg
557	Z120118390	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 500×1,000×2,000 防草機能有	m	1648kg
558	Z120118400	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 500×1,100×2,000 防草機能有	m	1723kg
559	Z120118410	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 標準部 500×1,200×2,000 防草機能有	m	1798kg
560	Z120118420	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×300×2,000 防草機能有	m	554kg
561	Z120118430	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×400×2,000 防草機能有	m	609kg
562	Z120118440	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×500×2,000 防草機能有	m	664kg
563	Z120118450	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×600×2,000 防草機能有	m	804kg
564	Z120118460	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×700×2,000 防草機能有	m	859kg
565	Z120118470	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×800×2,000 防草機能有	m	914kg
566	Z120118480	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×900×2,000 防草機能有	m	1069kg
567	Z120118490	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,000×2,000 防草機能有	m	1134kg
568	Z120118500	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,100×2,000 防草機能有	m	1199kg
569	Z120118510	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,200×2,000 防草機能有	m	1264kg
570	Z120118520	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×400×2,000 防草機能有	m	739kg
571	Z120118530	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×500×2,000 防草機能有	m	794kg
572	Z120118540	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×600×2,000 防草機能有	m	951kg
573	Z120118550	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×700×2,000 防草機能有	m	1006kg
574	Z120118560	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×800×2,000 防草機能有	m	1061kg
575	Z120118570	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×900×2,000 防草機能有	m	1223kg
576	Z120118580	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,000×2,000 防草機能有	m	1288kg
577	Z120118590	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,100×2,000 防草機能有	m	1353kg
578	Z120118600	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,200×2,000 防草機能有	m	1418kg
579	Z120118610	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×500×2,000 防草機能有	m	1113kg
580	Z120118620	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×600×2,000 防草機能有	m	1188kg
581	Z120118630	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×700×2,000 防草機能有	m	1332kg
582	Z120118640	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×800×2,000 防草機能有	m	1407kg
583	Z120118650	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×900×2,000 防草機能有	m	1502kg

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
584	Z120118660	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,000×2,000 防草機能有	m	1577kg
585	Z120118670	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,100×2,000 防草機能有	m	1652kg
586	Z120118680	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,200×2,000 防草機能有	m	1727kg 縁塊326Kg含む
587	Z120112540	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×300×1,000 防草機能有	本	412kg 皿型・自由勾配皿型兼用
588	Z120112550	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×400×1,000 防草機能有	本	439kg 皿型・自由勾配皿型兼用
589	Z120112560	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×500×1,000 防草機能有	本	467kg 皿型・自由勾配皿型兼用
590	Z120112570	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×600×1,000 防草機能有	本	516kg 皿型・自由勾配皿型兼用
591	Z120112580	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×700×1,000 防草機能有	本	543kg 皿型・自由勾配皿型兼用
592	Z120112590	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×800×1,000 防草機能有	本	571kg 皿型・自由勾配皿型兼用
593	Z120112600	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×900×1,000 防草機能有	本	648kg 皿型・自由勾配皿型兼用
594	Z120112610	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,000×1,000 防草機能有	本	681kg 皿型・自由勾配皿型兼用
595	Z120112620	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,100×1,000 防草機能有	本	713kg 皿型・自由勾配皿型兼用
596	Z120112630	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 300×1,200×1,000 防草機能有	本	746kg 皿型・自由勾配皿型兼用
597	Z120112640	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×400×1,000 防草機能有	本	459kg 皿型・自由勾配皿型兼用
598	Z120112650	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×500×1,000 防草機能有	本	486kg 皿型・自由勾配皿型兼用
599	Z120112660	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×600×1,000 防草機能有	本	594kg 皿型・自由勾配皿型兼用
600	Z120112670	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×700×1,000 防草機能有	本	621kg 皿型・自由勾配皿型兼用
601	Z120112680	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×800×1,000 防草機能有	本	649kg 皿型・自由勾配皿型兼用
602	Z120112690	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×900×1,000 防草機能有	本	730kg 皿型・自由勾配皿型兼用
603	Z120112700	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,000×1,000 防草機能有	本	762kg 皿型・自由勾配皿型兼用
604	Z120112710	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,100×1,000 防草機能有	本	795kg 皿型・自由勾配皿型兼用
605	Z120112720	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 400×1,200×1,000 防草機能有	本	827kg 皿型・自由勾配皿型兼用
606	Z120112730	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×500×1,000 防草機能有	本	624kg 皿型・自由勾配皿型兼用
607	Z120112740	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×600×1,000 防草機能有	本	661kg 皿型・自由勾配皿型兼用
608	Z120112750	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×700×1,000 防草機能有	本	786kg 皿型・自由勾配皿型兼用
609	Z120112760	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×800×2,000 防草機能有	本	823kg 皿型・自由勾配皿型兼用
610	Z120112770	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×900×1,000 防草機能有	本	871kg 皿型・自由勾配皿型兼用
611	Z120112780	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,000×1,000 防草機能有	本	908kg 皿型・自由勾配皿型兼用
612	Z120112790	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,100×1,000 防草機能有	本	946kg 皿型・自由勾配皿型兼用
613	Z120112800	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	皿型 桝部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 500×1,200×1,000 防草機能有	本	984kg 皿型・自由勾配皿型兼用
614	Z120113000	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×300×2,000 防草機能有	本	563kg 縁塊226Kg含む
615	Z120113010	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×400×2,000 防草機能有	本	618kg 縁塊226Kg含む
616	Z120113020	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×500×2,000 防草機能有	本	673kg 縁塊226Kg含む
617	Z120113030	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×600×2,000 防草機能有	本	813kg 縁塊226Kg含む
618	Z120113040	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×700×2,000 防草機能有	本	868kg 縁塊226Kg含む
619	Z120113050	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×800×2,000 防草機能有	本	923kg 縁塊226Kg含む
620	Z120113060	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×900×2,000 防草機能有	本	1078kg 縁塊226Kg含む
621	Z120113070	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×1,000×2,000 防草機能有	本	1143kg 縁塊226Kg含む
622	Z120113080	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×1,100×2,000 防草機能有	本	1208kg 縁塊226Kg含む
623	Z120113090	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 300×1,200×2,000 防草機能有	本	1273kg 縁塊226Kg含む
624	Z120113100	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 400×400×2,000 防草機能有	本	759kg 縁塊322Kg含む
625	Z120113110	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 400×500×2,000 防草機能有	本	814kg 縁塊322Kg含む
626	Z120113120	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 400×600×2,000 防草機能有	本	971kg 縁塊322Kg含む
627	Z120113130	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 400×700×2,000 防草機能有	本	1026kg 縁塊322Kg含む
628	Z120113140	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 400×800×2,000 防草機能有	本	1081kg 縁塊322Kg含む
629	Z120113150	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 400×900×2,000 防草機能有	本	1243kg 縁塊322Kg含む
630	Z120113160	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 400×1,000×2,000 防草機能有	本	1308kg 縁塊322Kg含む
631	Z120113170	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 400×1,100×2,000 防草機能有	本	1373kg 縁塊322Kg含む
632	Z120113180	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 400×1,200×2,000 防草機能有	本	1438kg 縁塊322Kg含む
633	Z120113190	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 500×500×2,000 防草機能有	本	1156kg 縁塊480Kg含む
634	Z120113200	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 500×600×2,000 防草機能有	本	1231kg 縁塊480Kg含む
635	Z120113210	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 500×700×2,000 防草機能有	本	1375kg 縁塊480Kg含む
636	Z120113220	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 500×800×2,000 防草機能有	本	1450kg 縁塊480Kg含む

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
637	Z120113230	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 500×900×2,000 防草機能有	本	1545kg 縁塊480Kg含む
638	Z120113240	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 500×1,000×2,000 防草機能有	本	1620kg 縁塊480Kg含む
639	Z120113250	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 500×1,100×2,000 防草機能有	本	1695kg 縁塊480Kg含む
640	Z120113260	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型 標準部 500×1,200×2,000 防草機能有	本	1770kg 縁塊480Kg含む
641	Z120113270	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×300×2,000 防草機能有	本	541kg 縁塊205Kg含む
642	Z120113280	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×400×2,000 防草機能有	本	596kg 縁塊205Kg含む
643	Z120113290	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×500×2,000 防草機能有	本	651kg 縁塊205Kg含む
644	Z120113300	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×600×2,000 防草機能有	本	791kg 縁塊205Kg含む
645	Z120113310	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×700×2,000 防草機能有	本	846kg 縁塊205Kg含む
646	Z120113320	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×800×2,000 防草機能有	本	901kg 縁塊205Kg含む
647	Z120113330	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×900×2,000 防草機能有	本	1056kg 縁塊205Kg含む
648	Z120113340	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1000×2000 防草機能有	本	1121kg 縁塊205Kg含む
649	Z120113350	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1100×2000 防草機能有	本	1186kg 縁塊205Kg含む
650	Z120113360	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付300×1200×2000 防草機能有	本	1251kg 縁塊205Kg含む
651	Z120113370	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×400×2,000 防草機能有	本	716kg 縁塊279Kg含む
652	Z120113380	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×500×2,000 防草機能有	本	771kg 縁塊279Kg含む
653	Z120113390	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×600×2,000 防草機能有	本	928kg 縁塊279Kg含む
654	Z120113400	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×700×2,000 防草機能有	本	983kg 縁塊279Kg含む
655	Z120113410	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×800×2,000 防草機能有	本	1038kg 縁塊279Kg含む
656	Z120113420	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×900×2,000 防草機能有	本	1200kg 縁塊279Kg含む
657	Z120113430	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1000×2000 防草機能有	本	1265kg 縁塊279Kg含む
658	Z120113440	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1100×2000 防草機能有	本	1330kg 縁塊279Kg含む
659	Z120113450	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付400×1200×2000 防草機能有	本	1395kg 縁塊279Kg含む
660	Z120113460	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×500×2,000 防草機能有	本	1085kg 縁塊408Kg含む
661	Z120113470	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×600×2,000 防草機能有	本	1160kg 縁塊408Kg含む
662	Z120113480	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×700×2,000 防草機能有	本	1304kg 縁塊408Kg含む
663	Z120113490	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×800×2,000 防草機能有	本	1379kg 縁塊408Kg含む
664	Z120113500	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×900×2,000 防草機能有	本	1474kg 縁塊408Kg含む
665	Z120113510	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1000×2000 防草機能有	本	1549kg 縁塊408Kg含む
666	Z120113520	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1100×2000 防草機能有	本	1624kg 縁塊408Kg含む
667	Z120113530	群馬県型管渠型側溝【排水性用】	自由勾配皿型集水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付500×1200×2000 防草機能有	本	1699kg 縁塊408Kg含む
668	Z120104240	群馬県型管渠型側溝	横断暗渠部 300×300×2,000	本	503kg
669	Z120104242	群馬県型管渠型側溝	横断暗渠部 300×400×2,000	本	558kg
670	Z120104244	群馬県型管渠型側溝	横断暗渠部 300×500×2,000	本	613kg
671	Z120104246	群馬県型管渠型側溝	横断暗渠部 400×400×2,000	本	692kg
672	Z120104248	群馬県型管渠型側溝	横断暗渠部 400×500×2,000	本	747kg
673	Z120104250	群馬県型管渠型側溝	横断暗渠部 500×500×2,000	本	979kg
674	Z120104252	群馬県型管渠型側溝	横断暗渠部 500×600×2,000	本	1039kg
675	Z120114000	群馬県型管渠型側溝用歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	両面A 標準 200×1,000 防草機能有	本	80kg
676	Z120114010	群馬県型管渠型側溝用歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	両面A 切下 斜 200×1,000 防草機能有	本	68kg
677	Z120114020	群馬県型管渠型側溝用歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	両面A 乗入 平(鉄筋入) 200×1,000	本	43kg 両面 片面兼用
678	Z120114030	群馬県型管渠型側溝用歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	両面A 桝用水抜(鉄筋入) 200×1,000 防草機能有	本	59kg
679	Z121110860	群馬県型管渠型側溝用歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	片面A 標準 200×1,000	本	74kg
680	Z121110870	群馬県型管渠型側溝用歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	片面A 切下 斜 200×1,000	本	63kg
681	Z121110880	群馬県型管渠型側溝用歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	片面A 桝部用水抜(鉄筋入) 200×1,000	本	55kg
682	Z120104180	群馬県型管渠型側溝用導水溝	交差点用 ｱﾝｸﾞﾙ H60付 φ200×480/520	本	75kg
683	Z121110890	群馬県型管渠型側溝用導水溝	交差点用 ｱﾝｸﾞﾙ H60付 φ200×1,000	本	150kg
684	Z121110900	群馬県型管渠型側溝用導水溝	交差点用 ｱﾝｸﾞﾙ H60付 300×300×470/520	本	125kg
685	Z121110910	群馬県型管渠型側溝用導水溝	交差点用 ｱﾝｸﾞﾙ H60付 300×300×1,000	本	250kg
686	Z120104190	群馬県型管渠型側溝用透水ﾌﾞﾛｯｸ	交差点用 100×60×200	枚	1.8kg
687	Z120104210	群馬県型管渠型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	交差点用 100×60×500	枚	3.5kg
688	Z121111670	群馬県型管渠側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	交差点用 100×60×1,000	枚	7.0kg
689	Z120104220	ｾｰﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ	交差点用 片面A 標準 7cm L=600 黄色ｺﾞﾑ付	本	18kg

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
690	Z120104230	ｾｰﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ	交差点用 片面A R物 7cm L=600 黄色ｺﾞﾑ付	本	18kg
691	Z121110920	ｾｰﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ	ｾｰﾌﾃｨ専用 両面A 切下 斜 200×600	本	39kg
692	Z121110930	ｾｰﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ	ｾｰﾌﾃｨ専用 片面A 切下 斜 200×600	本	38kg
693	Z002354004	中央分離帯ブロック	標準型 180/205 B=305 H=400 L=2000	個	441kg/個
694	Z002354005	中央分離帯ブロック	一体型 上幅500 下幅700 H400 L=2000	個	866kg/個
695	Z002354006	中央分離帯ブロック	端部用(片側分)180/205 B=305 H=400 L=1100	個	228kg/個
696	Z105000120	歩車道境界ブロック	18／34×40×60 端部(両面ﾃｰﾊﾟｰ)	個	123kg/個
697	Z105000130	歩車道境界ブロック	A 15／17×20×60 排水(ｽｸﾘｰﾝなし)	個	31kg/個
698	Z105000140	歩車道境界ブロック	B 18／20.5×25×60 排水(ｽｸﾘｰﾝなし)	個	48kg/個
699	Z105000150	歩車道境界ブロック	C 18／21×30×60 排水(ｽｸﾘｰﾝなし)	個	53kg/個
700	Z105000155	歩車道境界ブロック	A 15／19×20×60 排水 (両面ﾃｰﾊﾟｰ)	個	33kg/個
701	Z105000160	歩車道境界ブロック	B 18／23×25×60 排水(両面ﾃｰﾊﾟｰ)	個	52kg/個
702	Z105000170	歩車道境界ブロック	C 18／24×30×60 排水(両面ﾃｰﾊﾟｰ)	個	65kg/個
703	Z105000210	歩車道境界ブロック	車両乗入部用(斜･片面ﾃｰﾊﾟｰ) A 15/17×20×60	個	34kg/個
704	Z105000220	歩車道境界ブロック	車両乗入部用(斜･片面ﾃｰﾊﾟｰ) B 18/20.5×25×60	個	48kg/個
705	Z105000230	歩車道境界ブロック	車両乗入部用(斜･片面ﾃｰﾊﾟｰ) C 18/21×30×60	個	55kg/個
706	Z105000235	歩車道境界ブロック	車両乗入部用(斜･両面ﾃｰﾊﾟｰ) A 15/19×20×60	個	38kg/個
707	Z105000240	歩車道境界ブロック	車両乗入部用(斜･両面ﾃｰﾊﾟｰ) B 18/23×25×60	個	52kg/個
708	Z105000250	歩車道境界ブロック	車両乗入部用(斜･両面ﾃｰﾊﾟｰ) C 18/24×30×60	個	60kg/個
709	Z105000260	歩車道境界ブロック	車両乗入部用(平) A 16／17×10×60	個	23kg/個
710	Z105000270	歩車道境界ブロック	車両乗入部用(平) B 19.5／20.5×10×60	個	28kg/個
711	Z105000280	歩車道境界ブロック	車両乗入部用(平) C 20／21×10×60	個	29kg/個
712	Z112250110	歩車道境界ブロック	横断歩道部用(平) 17×7×60	個	17kg/個
713	Z112250120	歩車道境界ブロック	横断歩道部用(斜・両面ﾃｰﾊﾟｰ) 15/19×20×60	個	36kg/個
714	Z112250130	歩車道境界ブロック	横断歩道部用(斜・片面ﾃｰﾊﾟｰ) 15/17×20×60	個	32kg/個
715	Z105000291	長尺製品(歩車道境界)	ベース付歩車道境界ブロックA(基本) L=2.0m	個	340kg/個
716	Z105000292	長尺製品(歩車道境界)	ベース付歩車道境界ブロックA(切下) L=2.0m	個	326kg/個
717	Z105000295	長尺製品(歩車道境界)	ﾍﾞｰｽ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA(切下反射)L=2.0m	個	325kg/個
718	Z105000293	長尺製品(歩車道境界)	ベース付歩車道境界ブロックA(乗入) L=2.0m	個	241kg/個
719	Z105000294	長尺製品(歩車道境界)	ベース付歩車道境界ブロックA(水抜) L=2.0m	個	331kg/個
720	Z105000301	長尺製品(歩車道境界)	ベース付歩車道境界ブロックC(基本) L=2.0m	個	555kg/個
721	Z105000302	長尺製品(歩車道境界)	ベース付歩車道境界ブロックC(切下) L=2.0m	個	516kg/個
722	Z105000303	長尺製品(歩車道境界)	ベース付歩車道境界ブロックC(乗入) L=2.0m	個	331kg/個
723	Z105000304	長尺製品(歩車道境界)	ベース付歩車道境界ブロックC(水抜) L=2.0m	個	537kg/個
724	Y000312000	大型ブロック	A75	㎡	1,345kg/個
725	Y000312000	大型ブロック	A100	㎡	1,905kg/個
726	Z120101500	L型擁壁	L=2,000 H=500 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 430kg/個
727	Z120101510	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=500～600 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 480kg/個
728	Z120101515	L型擁壁	L=2,000 H=600 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 480kg/個
729	Z120101520	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=600～700 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 565kg/個
730	Z120101525	L型擁壁	L=2,000 H=700 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 565kg/個
731	Z120101530	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=700～800 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 615kg/個
732	Z120101535	L型擁壁	L=2,000 H=800 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 615kg/個
733	Z120101540	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=800～900 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 716kg/個
734	Z120101545	L型擁壁	L=2,000 H=900 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 716kg/個
735	Z120101550	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=900～1000 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 766kg/個
736	Z120101555	L型擁壁	L=2,000 H=1,000 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 766kg/個
737	Z120101560	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,000～1,100 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 882kg/個
738	Z120101565	L型擁壁	L=2,000 H=1,100 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 882kg/個
739	Z120101570	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,100～1,200 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 932kg/個
740	Z120101575	L型擁壁	L=2,000 H=1,200 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 932kg/個
741	Z120101580	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,200～1,300 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,032kg/個
742	Z120101585	L型擁壁	L=2,000 H=1,300 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,032kg/個

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
743	Z120101590	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,300～1,400 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,082kg/個
744	Z120101595	L型擁壁	L=2,000 H=1,400 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,082kg/個
745	Z120101600	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,400～1,500 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,186kg/個
746	Z120101605	L型擁壁	L=2,000 H=1,500 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,186kg/個
747	Z120101610	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,500～1,600 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,236kg/個
748	Z120101615	L型擁壁	L=2,000 H=1,600 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,236kg/個
749	Z120101620	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,600～1,700 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,319kg/個
750	Z120101625	L型擁壁	L=2,000 H=1,700 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,319kg/個
751	Z120101630	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,700～1,800 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,369kg/個
752	Z120101635	L型擁壁	L=2,000 H=1,800 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,369kg/個
753	Z120101640	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,800～1,900 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,698kg/個
754	Z120101645	L型擁壁	L=2,000 H=1,900 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,698kg/個
755	Z120101650	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,900～2,000 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,748kg/個
756	Z120101655	L型擁壁	L=2,000 H=2,000 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,748kg/個
757	Z120101660	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,000～2,100 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,826kg/個
758	Z120101665	L型擁壁	L=2,000 H=2,100 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,826kg/個
759	Z120101670	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,100～2,200 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,876kg/個
760	Z120101675	L型擁壁	L=2,000 H=2,200 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 1,876kg/個
761	Z120101680	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,200～2,300 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,294kg/個
762	Z120101685	L型擁壁	L=2,000 H=2,300 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 2,294kg/個
763	Z120101690	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,300～2,400 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,344kg/個
764	Z120101695	L型擁壁	L=2,000 H=2,400 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 2,344kg/個
765	Z120101700	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,400～2,500 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,442kg/個
766	Z120101705	L型擁壁	L=2,000 H=2,500 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 2,442kg/個
767	Z120101710	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,500～2,600 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,492kg/個
768	Z120101715	L型擁壁	L=2,000 H=2,600 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 2,492kg/個
769	Z120101720	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,600～2,700 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,949kg/個
770	Z120101725	L型擁壁	L=2,000 H=2,700 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 2,949kg/個
771	Z120101730	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,700～2,800 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,999kg/個
772	Z120101735	L型擁壁	L=2,000 H=2,800 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 2,999kg/個
773	Z120101740	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,800～2,900 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 3,100kg/個
774	Z120101745	L型擁壁	L=2,000 H=2,900 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 3,100kg/個
775	Z120101750	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,900～3,000 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 3,150kg/個
776	Z120101755	L型擁壁	L=2,000 H=3,000 q=10kN/m2(1.0tf/m2)	個	フラット型に適用 3,150kg/個
777	Z119003090	L型擁壁	L=2000 H=500 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 430kg/個
778	Z119003100	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=500～600 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 480kg/個
779	Z119003105	L型擁壁	L=2,000 H=600 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 480kg/個
780	Z119003110	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=600～700 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 565kg/個
781	Z119003115	L型擁壁	L=2,000 H=700 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 565kg/個
782	Z119003120	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=700～800 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 615kg/個
783	Z119003125	L型擁壁	L=2,000 H=800 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 615kg/個
784	Z119003130	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=800～900 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 716kg/個
785	Z119003135	L型擁壁	L=2,000 H=900 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 716kg/個
786	Z119003140	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=900～1,000 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 766kg/個
787	Z119003145	L型擁壁	L=2,000 H=1,000 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 766kg/個
788	Z119003150	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,000～1,100 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 882kg/個
789	Z119003155	L型擁壁	L=2,000 H=1,100 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 882kg/個
790	Z119003160	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,100～1,200 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 932kg/個
791	Z119003165	L型擁壁	L=2,000 H=1,200 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 932kg/個
792	Z119003170	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,200～1,300 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,032kg/個
793	Z119003175	L型擁壁	L=2,000 H=1,300 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,032kg/個
794	Z119003180	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,300～1,400 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,082kg/個
795	Z119003185	L型擁壁	L=2,000 H=1,400 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,082kg/個

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
796	Z119003190	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,400～1,500 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,186kg/個
797	Z119003195	L型擁壁	L=2,000 H=1,500 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,186kg/個
798	Z119003200	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,500～1,600 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,236kg/個
799	Z119003205	L型擁壁	L=2,000 H=1,600 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,236kg/個
800	Z119003210	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,600～1,700 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,319kg/個
801	Z119003215	L型擁壁	L=2,000 H=1,700 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,319kg/個
802	Z119003220	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,700～1,800 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,369kg/個
803	Z119003225	L型擁壁	L=2,000 H=1,800 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,369kg/個
804	Z119003230	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,800～1,900 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,698kg/個
805	Z119003235	L型擁壁	L=2,000 H=1,900 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,698kg/個
806	Z119003240	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=1,900～2,000 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,748kg/個
807	Z119003245	L型擁壁	L=2,000 H=2,000 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,748kg/個
808	Z119003250	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,000～2,100 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,826kg/個
809	Z119003255	L型擁壁	L=2,000 H=2,100 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,826kg/個
810	Z119003260	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,100～2,200 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 1,876kg/個
811	Z119003265	L型擁壁	L=2,000 H=2,200 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 1,876kg/個
812	Z119003270	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,200～2,300 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,294kg/個
813	Z119003275	L型擁壁	L=2,000 H=2,300 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 2,294kg/個
814	Z119003280	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,300～2,400 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,344kg/個
815	Z119003285	L型擁壁	L=2,000 H=2,400 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 2,344kg/個
816	Z119003290	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,400～2,500 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,442kg/個
817	Z119003295	L型擁壁	L=2,000 H=2,500 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 2,442kg/個
818	Z119003300	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,500～2,600 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,492kg/個
819	Z119003305	L型擁壁	L=2,000 H=2,600 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 2,492kg/個
820	Z119003310	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,600～2,700 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,949kg/個
821	Z119003315	L型擁壁	L=2,000 H=2,700 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 2,949kg/個
822	Z119003320	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,700～2,800 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 2,999kg/個
823	Z119003325	L型擁壁	L=2,000 H=2,800 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 2,999kg/個
824	Z119003330	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,800～2,900 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 3,100kg/個
825	Z119003335	L型擁壁	L=2,000 H=2,900 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 3,100kg/個
826	Z119003340	L型擁壁(勾配自在型)	L=2,000 H=2,900～3,000 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型及び勾配自在型に適用 3,150kg/個
827	Z119003345	L型擁壁	L=2,000 H=3,000 q=5kN/m2(0.5tf/m2)	個	フラット型に適用 3,150kg/個
828	Z119002010	メタルクラウン	φ40.5mm, 削孔用消耗材料費	個	二重管ストレーナ工法
829	Z102000110	高力ボルト	M16 六角ボルト	t	
830	Z102000120	高力ボルト	M20 六角ボルト	t	
831	Z102000130	高力ボルト	M22 六角ボルト	t	
832	Z102000140	高力ボルト	M16 トルシアボルト	t	
833	Z102000150	高力ボルト	M20 トルシアボルト	t	
834	Z102000160	高力ボルト	M22 トルシアボルト	t	
835	Z102000170	耐候性高力ボルト	M16 六角ボルト	t	
836	Z102000180	耐候性高力ボルト	M20 六角ボルト	t	
837	Z102000190	耐候性高力ボルト	M22 六角ボルト	t	
838	Z102000200	耐候性高力ボルト	M16 トルシアボルト	t	
839	Z102000210	耐候性高力ボルト	M20 トルシアボルト	t	
840	Z102000220	耐候性高力ボルト	M22 トルシアボルト	t	
841	Z106000400	針葉樹間伐材	末口径6～14cm 3mもの	m3	樹種指定は不可 県産材
842	Z106000450	間伐材(皮剥材)	(衝撃緩衝)径6～14cm、L＝3m標準	m3	L=2.7～2.9mｶｯﾄ含 県産材
843	Z106000500	杭丸太	径6～14cm(先端削含)、L＝0．6m	本	県産材
844	Z106000510	杭丸太	径6～14cm(先端削含)、L＝1．0m	本	県産材
845	Z106000520	杭丸太	径6～14cm(先端削含)、L＝1．5m	本	県産材
846	Z106000100	杉間伐材丸太	ロータリー加工品φ10cm、L＝0．6m	本	県産材
847	Z106000110	杉間伐材丸太	ロータリー加工品φ10cm、L＝0．7m	本	県産材
848	Z106000120	杉間伐材丸太	ロータリー加工品φ10cm、L＝0．8m	本	県産材

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
849	Z106000130	杉間伐材丸太	ロータリー加工品φ10cm、L＝1．0m	本	県産材
850	Z106000140	杉間伐材丸太	ロータリー加工品φ10cm、L＝1．5m	本	県産材
851	Z106000145	杉間伐材丸太	ロータリー加工品φ10cm、L＝1．8m	本	県産材
852	Z106000150	杉間伐材丸太	ロータリー加工品φ10cm、L＝2．0m	本	県産材
853	Z106000160	杉間伐材丸太	ロータリー加工品φ10cm、L＝2．5m	本	県産材
854	Z106000170	杉間伐材丸太	ロータリー加工品φ10cm、L＝3．0m	本	県産材
855	Z106000630	防腐処理加圧注入	無色防腐　乾燥含む　AAC相当	m3	群馬県検査規定・AQ
856	Z106000640	防腐処理加圧注入	有色防腐　乾燥含む　CuAz又はACQ相当	m3	群馬県検査規定・AQ
857	Z112250100	木製歩道用転落防止柵	2段型　支柱間隔1.8m　防腐処理済	m	支柱含む
858	Z112250101	木製歩道用転落防止柵	3段型　支柱間隔1.8m　防腐処理済	m	支柱含む
859	Z112250102	木製歩道用転落防止柵	4段型　支柱間隔1.8m　防腐処理済	m	支柱含む
860	Z120104300	木製歩道用転落防止柵	縦格子　支柱間隔1.5m　防腐処理済	m	支柱含む 横木及び格子は現場組立
861	Z110000325	木製転落防止柵用門扉	横木3段、W=1.0m　ﾛｰﾀﾘｰ加工　AAC防腐加工	枚	材工共
862	Z112250103	木製歩道用転落防止柵基礎	コンクリート基礎 300×300×450mm	個	65.2kg/個
863	Y001194000	PC組立歩道	W=2.0m 支柱間隔3.0m 支柱長2.0m	m	支柱長±10cmごとに
864	Y001194000	PC組立歩道	W=2.5m 支柱間隔3.0m 支柱長2.0m	m	±500円/本増減
865	Y001194000	PC組立歩道	W=3.5m 支柱間隔3.0m 支柱長2.0m	m	現場あたりの施工が
866	Z112002120	交差道路標識（118，118－2）	1.0倍　270×800　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ	枚	
867	Z112002130	交差道路標識用取付両面金具	φ60.5用　2ヶセット	組	
868	Z112256000	ガードレール　Gr-B-4E	景観配慮型　100m以上	m	レールのみ
869	Z112256001	ガードレール　Gr-B-4E	景観配慮型　100m未満	m	レールのみ
870	Z112256010	ガードレール　Gr-C-4E	景観配慮型　100m以上	m	レールのみ
871	Z112256011	ガードレール　Gr-C-4E	景観配慮型　100m未満	m	レールのみ
872	Z112256020	ガードレール　Gr-B-2B	景観配慮型　100m以上	m	レールのみ
873	Z112256021	ガードレール　Gr-B-2B	景観配慮型　100m未満	m	レールのみ
874	Z112256030	ガードレール　Gr-C-2B	景観配慮型　100m以上	m	レールのみ
875	Z112256031	ガードレール　Gr-C-2B	景観配慮型　100m未満	m	レールのみ
876	Z112256040	ガードレール用部材ﾌﾞﾗｹｯﾄ	景観配慮型　A･B･C型 4.5×70×300	個	
877	Z112256060	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-C 中間支柱	景観配慮型　土中建込用　4.5×φ114.3×2140	本	ブラケット一式含む
878	Z112256070	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-C 中間支柱	景観配慮型　Co建込用　4.5×φ114.3×1140	本	ブラケット一式含む
879	Z112256080	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-C 着脱式中間支柱	景観配慮型　土中建込用　4.5×φ114.3×1140	本	ブラケット一式含む
880	Z112256090	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-C 着脱式中間支柱	景観配慮型　Co建込用　4.5×φ114.3×1140	本	ブラケット一式含む
881	Z112256110	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-C 末端支柱	景観配慮型　埋込式　4.5×φ114.3×1140	本	索端金具含む
882	Z112256120	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-C 末端支柱	景観配慮型　着脱式　4.5×φ114.3×772	本	索端金具含む
883	Z112256130	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-C 中間末端支柱	景観配慮型　埋込式　4.5×φ139.8×1350	本	索端金具含む
884	Z112256150	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-B 中間支柱	景観配慮型　土中建込用　4.5×φ114.3×2370	本	ブラケット一式含む
885	Z112256160	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-B 中間支柱	景観配慮型　Co建込用　4.5×φ114.3×1270	本	ブラケット一式含む
886	Z112256170	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-B 着脱中間支柱	景観配慮型　土中建込用　4.5×φ114.3×1270	本	ブラケット一式含む
887	Z112256180	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-B 着脱中間支柱	景観配慮型　Co建込用　4.5×φ114.3×1270	本	ブラケット一式含む
888	Z112256200	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-B 末端支柱	景観配慮型　埋込式　4.5×φ114.3×1320	本	索端金具含む
889	Z112256210	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-B 末端支柱	景観配慮型　着脱式　4.5×φ114.3×902	本	索端金具含む
890	Z112256220	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 Gc-B 中間末端支柱	景観配慮型　埋込式　4.5×φ139.8×1520	本	索端金具含む
891	Z112256300	標識支柱	景観配慮型　L=3000 φ=60.5 t=2.3	本	
892	Z112256301	標識支柱	景観配慮型　L=3000 φ=60.5 t=3.2	本	
893	Z112256302	標識支柱	景観配慮型　L=3000 φ=60.5 t=4.0	本	
894	Z112256310	標識支柱	景観配慮型　L=3300 φ=60.5 t=2.3	本	
895	Z112256311	標識支柱	景観配慮型　L=3300 φ=60.5 t=3.2	本	
896	Z112256312	標識支柱	景観配慮型　L=3300 φ=60.5 t=4.0	本	
897	Z112256320	標識支柱	景観配慮型　L=3500 φ=60.5 t=2.3	本	
898	Z112256321	標識支柱	景観配慮型　L=3500 φ=60.5 t=3.2	本	
899	Z112256322	標識支柱	景観配慮型　L=3500 φ=60.5 t=4.0	本	
900	Z112256330	標識支柱	景観配慮型　L=4200 φ=60.5 t=2.3	本	
901	Z112256331	標識支柱	景観配慮型　L=4200 φ=60.5 t=3.2	本	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
902	Z112256332	標識支柱	景観配慮型 L=4200 φ=60.5 t=4.0	本	
903	Z112256400	転落防止柵(H=1100縦格子)	景観配慮型 2.3×950×3000E	m	
904	Z112256401	転落防止柵(H=1100縦格子)	景観配慮型 2.3×950×3000C	m	
905	Z112256402	転落防止柵(H=1100縦格子)	景観配慮型 2.3×950×3000W	m	
906	Z112256410	転落防止柵 4段ビーム型 H=1100 (景観配慮型)	厚2.3×外径φ42.7×ｽﾊﾟﾝmm3000 建込(W)	m	
907	Z112256411	転落防止柵 4段ビーム型 H=1100 (景観配慮型)	厚2.3×外径φ42.7×ｽﾊﾟﾝmm3000 建込(C)	m	
908	Z112256412	転落防止柵 4段ビーム型 H=1100 (景観配慮型)	厚2.3×外径φ42.7×ｽﾊﾟﾝmm3000 建込(E)	m	
909	Z112002200	木製案内標識(一般部3方向ﾀｲﾌﾟ)	H=3.18m 支柱径15cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ3枚付	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
910	Z112002212	木製案内標識(一般部3方向ﾀｲﾌﾟ)	H=3.18m 支柱径15cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ6枚付 両面表示	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
911	Z112002210	木製案内標識(一般部2方向ﾀｲﾌﾟ)	H=3.02m 支柱径13cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ2枚付	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
912	Z112002214	木製案内標識(一般部2方向ﾀｲﾌﾟ)	H=3.02m 支柱径13cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ4枚付 両面表示	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
913	Z112002216	木製案内標識(一般部1方向ﾀｲﾌﾟ)	H=3.02m 支柱径13cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ1枚付	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
914	Z112002218	木製案内標識(一般部1方向ﾀｲﾌﾟ)	H=3.02m 支柱径13cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ2枚付 両面表示	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
915	Z112002220	木製案内標識(植樹帯3方向ﾀｲﾌﾟ)	H=2.08m 支柱径9cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ3枚付	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
916	Z112002230	木製案内標識(植樹帯2方向ﾀｲﾌﾟ)	H=1.92m 支柱径9cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ2枚付	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
917	Z112002231	木製案内標識(植樹帯1方向ﾀｲﾌﾟ)	H=1.92m 支柱径9cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ1枚付	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
918	Z112002237	木製案内標識(植樹帯1方向縦ﾀｲﾌﾟ)	H=1.90m 支柱径9cm ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ1枚付 縦標示	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
919	Z112002232	木製案内標識 板材(一般部用)	160×50×1000mm	枚	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
920	Z112002233	木製案内標識 板材(植樹帯用)	160×50×800mm	枚	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
921	Z112002242	アルミプレート(一般部用)	無反射タイプ 140×800 t=2mm	枚	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
922	Z112002244	アルミプレート(植樹帯用)	無反射タイプ 140×700 t=2mm	枚	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
923	Z112002236	木製案内標識用反射テープ	支柱径9cm 100×290mm 封入ﾚﾝｽﾞ型反射ﾃｰﾌﾟ黄色系	枚	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
924	Z112002234	木製案内標識用反射テープ	支柱径13cm 100×420mm 封入ﾚﾝｽﾞ型反射ﾃｰﾌﾟ黄色系	枚	材料費 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
925	Z112002235	木製案内標識用反射テープ	支柱径15cm 100×480mm 封入ﾚﾝｽﾞ型反射ﾃｰﾌﾟ黄色系	枚	材料費 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
926	Z112002250	木製案内標識(基礎ブロック)	700×700×700 一般部3方向タイプ用	基	材料費 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
927	Z112002260	木製案内標識(基礎ブロック)	650×650×650 一般部2方向タイプ用	基	材料費 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
928	Z112002270	木製案内標識(基礎ブロック)	600×600×600 植樹帯タイプ用	基	材料費 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
929	Z112002271	自発光鋲	太陽電池式2面発光タイプ	基	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連 車止め用
930	Z112002273	高輝度反射ﾃｰﾌﾟ	W=5cm 黄色 高輝度ﾘﾌﾚｸﾀｰ	m	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連 車止め用
931	Z112002275	路肩設置看板	木製看板 H=2.2m 支柱経9mm	本	材工共 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関連 車止め用
932	Y001517000	法枠工枠内吹付用 厚層基材	生育基盤材(種子入)リサイクル緑化協会	m3	
933	Y001517000	法枠工枠内吹付用 厚層基材	生育基盤材(種子入)岩盤緑化工協会	m3	
934	Z112001830	吹付履歴鋲	真鍮製φ10cm 厚1cm 定長8cm	個	
935	Z004333009	アンカー	土中･組立式100*50-800打込ｱﾝｶｰφ25×1,500-4本	組	
936	Z112000955	アンカー	大型土中式A型 φ114.3×4.5×1,500	組	プレート羽根付亜鉛メッキ仕様
937	Z112000960	アンカー	大型土中式A型 φ114.3×4.5×2,000	組	プレート羽根付亜鉛メッキ仕様
938	Z112000970	アンカー	大型土中式B型 φ114.3×4.5×2,000	組	亜鉛メッキ仕様
939	Z112000975	アンカー	土圧板付ﾛｯｸｱﾝｶｰ φ114.3×4.5×1,500	組	溝型鋼羽根付亜鉛メッキ仕様
940	Z112000980	アンカー	土圧板付ﾛｯｸｱﾝｶｰ φ114.3×4.5×2,000	組	溝型鋼羽根付亜鉛メッキ仕様
941	Z112000982	アンカー	F－6型(支線棒メッキ下部タール塗り)	組	
942	Z112000983	アンカー	F－5型(支線棒メッキ下部タール塗り)	組	
943	Z112000988	巻付グリップ	φ18用(大型土中用or土圧板用)亜鉛ﾒｯｷ	組	
944	Z112000987	巻付グリップ	φ16用(大型土中用or土圧板用)亜鉛ﾒｯｷ	組	
945	Z112000986	巻付グリップ	φ14用(大型土中用or土圧板用)亜鉛ﾒｯｷ	組	
946	Z112000985	巻付グリップ	φ12用(大型土中用or土圧板用)亜鉛ﾒｯｷ	組	
947	Z112001982	支柱基礎用打込アンカー	支柱基礎土中用 P型	本	亜鉛メッキ
948	Z112001984	支柱基礎用打込アンカー	支柱基礎土中用 T型	本	亜鉛メッキ
949	Z112001986	ターンバックル(アイ＆ジョー)	φ25(φ18、φ16用)	本	亜鉛メッキ
950	Z112001988	ターンバックル(アイ＆ジョー)	φ22(φ14、φ12用)	本	亜鉛メッキ
951	Y000368000	法枠ブロック	Ⅰ型A形 88.5kg／個 1.0個／㎡	個	88.5kg/個
952	Y000368000	法枠ブロック	Ⅰ型B形 74.7kg／個	個	74.7kg/個
953	Y000368000	法枠ブロック	Ⅰ型C形 53.3kg／個 1.0個／㎡	個	53.3kg/個
954	Y000368000	法枠ブロック	Ⅰ型D形 57.7kg／個	個	57.7kg/個

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
955	Y000368000	法枠ブロック	Ⅱ型150型A形 50.8kg／個	個	50.8kg/個
956	Y000368000	法枠ブロック	Ⅱ型150型B形 46.4kg／個	個	46.4kg/個
957	Y000368000	法枠ブロック	中張ブロック	個	
958	Z113000100	PCホロー桁用型枠	W-20 該当桁間幅W=10～25mm	m	
959	Z113000110	PCホロー桁用型枠	W-30 該当桁間幅W=26～35mm	m	
960	Z113000120	PCホロー桁用型枠	W-50 該当桁間幅W=36～55mm	m	
961	Z113000130	PCホロー桁用型枠	W-70 該当桁間幅W=56～75mm	m	
962	Z113000140	PCホロー桁用型枠	W-100 該当桁間幅W=76～110mm	m	
963	Z113000520	防錆間隔材RDパッキン	支承用 φ100 t=10mm	ケ	
964	Z113000530	防錆間隔材RDパッキン	支承用 φ150 t=10mm	ケ	
965	Z113000540	防錆間隔材RDパッキン	支承用 φ200 t=10mm	ケ	
966	Z113000550	防錆間隔材RDパッキン	支承用 φ250 t=10mm	ケ	
967	Z113000560	防錆間隔材RDパッキン	支承用 φ300 t=10mm	ケ	
968	Z113000570	防錆間隔材RDパッキン	支承用 □100 t=10mm	ケ	
969	Z113000580	防錆間隔材RDパッキン	支承用 □150 t=10mm	ケ	
970	Z113000590	防錆間隔材RDパッキン	支承用 □200 t=10mm	ケ	
971	Z113000600	防錆間隔材RDパッキン	支承用 □250 t=10mm	ケ	
972	Z113000610	防錆間隔材RDパッキン	支承用 □300 t=10mm	ケ	
973	Z119000010	橋名板	青銅製 60×20×1.5cm	枚	
974	Z119000020	橋名板	青銅製 45×15×1.5cm	枚	
975	Z119000030	橋名板	青銅製 30×15×1.5cm	枚	
976	Z119000040	橋名板	真鍮製 20×10×0.15cm	枚	
977	Z119000050	橋名板	ｽﾃﾝﾚｽ製 20×10×0.15cm	枚	
978	Z004800001	橋歴板	青銅製 30×20×1.3cm	枚	
979	Z120102100	スタッドジベル打込費	φ19	本	
980	Z120102110	スタッドジベル打込費	φ22	本	
981	Z120102120	異形スタッド打込費	D22	本	
982	Z120102130	異形スタッド打込費	D25	本	
983	Z120102200	鋳鉄排水枡(D-F1型)	(FC250)完成品単価(125A用)420*300*450	個	
984	Z120102210	鋳鉄排水枡(D-F2型)	(FC250)完成品単価(125A用)300*300*450	個	
985	Z120102220	鋳鉄排水枡(D-F3型)	(FC250)完成品単価(125A用)360*250*450	個	
986	Z120102230	鋳鉄排水枡(D-F4型)	(FC250)完成品単価(125A用)420*300*(450+A)	個	
987	Z120102240	鋳鉄排水枡(D-F5型)	(FC250)完成品単価(125A用)420*290*520	個	
988	Z120102250	鋳鉄排水枡(D-F6型)	(FC250)完成品単価(125A用)360*250*450 L=200	個	
989	Z120102260	鋳鉄排水枡(D-F6型)	(FC250)完成品単価(125A用)360*250*450 L=400	個	
990	Z120102270	鋳鉄排水枡(D-F6型)	(FC250)完成品単価(125A用)360*250*450 L=600	個	
991	Z120102300	鋳鉄排水枡(D-F1型)	(FC250)完成品単価(150A用)420*300*450	個	
992	Z120102310	鋳鉄排水枡(D-F2型)	(FC250)完成品単価(150A用)300*300*450	個	
993	Z120102320	鋳鉄排水枡(D-F3型)	(FC250)完成品単価(150A用)360*250*450	個	
994	Z120102330	鋳鉄排水枡(D-F4型)	(FC250)完成品単価(150A用)420*300*(450+A)	個	
995	Z120102340	鋳鉄排水枡(D-F5型)	(FC250)完成品単価(150A用)420*290*520	個	
996	Z120102350	鋳鉄排水枡(D-F6型)	(FC250)完成品単価(150A用)360*250*450 L=200	個	
997	Z120102360	鋳鉄排水枡(D-F6型)	(FC250)完成品単価(150A用)360*250*450 L=400	個	
998	Z120102370	鋳鉄排水枡(D-F6型)	(FC250)完成品単価(150A用)360*250*450 L=600	個	
999	Z112001717	C. C. ボックス配管材(直管)	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪片受直管)RR-CCVP φ100 L=5,000	m	
1000	Z112001707	C. C. ボックス配管材(直管)	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪片受直管)RR-CCVP φ130 L=5,000	m	
1001	Z112001722	C. C. ボックス配管材(直管)	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(両差直管)CCVP φ100 L=5,000	m	
1002	Z112001712	C. C. ボックス配管材(直管)	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(両差直管)CCVP φ130 L=5,000	m	
1003	Z112001727	C. C. ボックス配管材(曲管)	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 CCVP φ130 L=2,450 R=5,000、10,000	m	
1004	Z112001737	C. C. ボックス配管材(曲管)	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 CCVP φ100 L=2,450 R=5,000、10,000	m	
1005	Z112100000	C. C. ボックス配管材(曲管)	耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪片受曲管) RR-CCVPφ100 R=5,000、10,000 L=1,130	m	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1006	Z112100001	C. C. ボックス配管材(曲管)	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪片受曲管) RR-CCVP φ130 R=5,000、10,000 L=1,138	m	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1007	Z112002500	C. C. ボックス配管材(直管)	硬質塩化ビニル管(ゴム輪片受直管) ECVP φ100 L=5,000	m	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1008	Z112002510	C. C. ボックス配管材(直管)	硬質塩化ビニル管(ゴム輪片受直管) ECVP φ130 L=5,000	m	
1009	Z112002520	C. C. ボックス配管材(直管)	硬質塩化ビニル管(両差直管) ECVP φ100 L=5,000	m	
1010	Z112002530	C. C. ボックス配管材(直管)	硬質塩化ビニル管(両差直管) ECVP φ130 L=1,000	m	
1011	Z112002540	C. C. ボックス配管材(曲管)	硬質塩化ビニル管(ゴム輪片受曲管) ECVP φ100 L=1,000	m	
1012	Z112002550	C. C. ボックス配管材(曲管)	硬質塩化ビニル管(ゴム輪片受曲管) ECVP φ130 L=1,000	m	
1013	Z112100002	C. C. ボックス保安通信管(直管)	硬質塩化ビニル管(ゴム輪片受直管) VP φ100 L=5,000	m	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1014	Z112100003	C. C. ボックス保安通信管(曲管)	硬質塩化ビニル管(ゴム輪片受曲管) VP φ100 R=5,000、10,000 L=1,000	m	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1015	Z112100004	C. C. ボックス ダクトスリーブ	CCVP φ100 L=450	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1016	Z112100005	C. C. ボックス ダクトスリーブ	CCVP φ130 L=450	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1017	Z112100006	C. C. ボックス ダクトスリーブ	VP φ100 L=280	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1018	Z112001770	C. C. ボックス直線継手	CCVP φ100	個	
1019	Z112001765	C. C. ボックス直線継手	CCVP φ130	個	
1020	Z112001760	C. C. ボックス伸縮継手	CCVP φ100	個	
1021	Z112001755	C. C. ボックス伸縮継手	CCVP φ130	個	
1022	Z112001102	C. C. ボックス ヤリトリ継手	CCVP φ100	個	
1023	Z112001103	C. C. ボックス ヤリトリ継手	CCVP φ130	個	
1024	Z112100007	C. C. ボックス ヤリトリ継手	CCVP φ100 L=250	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1025	Z112100008	C. C. ボックス ヤリトリ継手	CCVP φ130 L=300	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1026	Z112001750	C. C. ボックス管枕	CCVP φ100	個	
1027	Z112001745	C. C. ボックス管枕	CCVP φ130	個	
1028	Z112100009	C. C. ボックス管枕	CCVP φ100用 L=175	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1029	Z112100010	C. C. ボックス管枕	CCVP φ130用 L=220	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1030	Z112100011	C. C. ボックス管枕	CCVP φ100 スペーサ	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1031	Z112100012	C. C. ボックス管枕	VP φ100用	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1032	Z112100016	C. C. ボックス配管材(曲管)	共用FA管 ｱｲﾌﾛｰ曲管(EB曲管) φ150 R=5,000、 10,000 L=1,000	m	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1033	Z112100019	C. C. ボックス共用FA分岐管	150×75	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1034	Z112001060	C. C. ボックス ヤリトリ継手	共用FA管VPφ150	個	
1035	Z112100017	C. C. ボックス ヤリトリ継手	共用FA管 VP管 φ150 L=500	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1036	Z112100018	C. C. ボックス ダクトスリーブ	共用FA管 φ150 L=305	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1037	Z112100023	C. C. ボックス管枕	共用FA管 φ150(BDφ150用)	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1038	Z112100024	C. C. ボックス管枕	共用FA管 φ150(BDφ200用)	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1039	Z112100025	C. C. ボックス管枕	共用FA管 φ150(BDφ250用)	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1040	Z120102600	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管φ150 L=5,000	m	
1041	Z120102610	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管φ200 L=5,000	m	
1042	Z120102620	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管φ250 L=5,000	m	
1043	Z112100013	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 φ200 L=2,500	m	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1044	Z112100014	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 φ250 L=2,500	m	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1045	Z112100026	キャップ 差込み継手硬質ビニル管	PV φ50	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1046	Z112100027	キャップ 差込み継手硬質ビニル管	PV φ75	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1047	Z112100028	C. C. ボックス キャップ 共用FA管用	VP φ150	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1048	Z112100029	仮止めキャップ受差兼用 ボディ管用	φ150	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1049	Z112100030	仮止めキャップ受差兼用 ボディ管用	φ200	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1050	Z112100031	仮止めキャップ受差兼用 ボディ管用	φ250	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1051	Z112100032	仮止めｷｬｯﾌﾟ受差兼用 差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管	PV φ50	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1052	Z112100033	仮止めｷｬｯﾌﾟ受差兼用 差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管	PV φ75	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1053	Z112100034	C. C. ボックス 引込分散継手	PV75/PV50×1+PV25×3	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1054	Z112100035	C. C. ボックス 引込分散継手	PV75/PV50×2+PV25×2	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1055	Z112100036	C. C. ボックス 埋設標示鋲	φ30	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1056	Z112100037	C. C. ボックス 分岐側受口キャップ	PV 25用	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1057	Z112100038	C. C. ボックス 分岐側受口キャップ	PV 50用	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1058	Z112001068	C. C. ボックス配管材(曲管)	ボディ管 VP管 φ150 L=1,000 R=5,000、10,000	m	
1059	Z112001070	C. C. ボックス配管材(曲管)	ボディ管 VP管 φ200 L=1,000 R=5,000、10,000	m	
1060	Z112001072	C. C. ボックス配管材(曲管)	ボディ管 VP管φ250 L=1,000 R=5,000、10,000	m	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1061	Z112001077	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 ロータス管起点用φ150 L=1,200	m	
1062	Z112001078	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 ロータス管起点用φ200 L=1,200	m	
1063	Z112001079	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 ロータス管起点用φ250 L=1,200	m	
1064	Z112001080	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 ロータス管終点用φ150 L=1,140	m	
1065	Z112001081	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 ロータス管終点用φ200 L=1,140	m	
1066	Z112001082	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 ロータス管終点用φ250 L=1,140	m	
1067	Z112001074	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 スライド管 φ150 L=670	m	
1068	Z112001075	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 スライド管 φ200 L=620	m	
1069	Z112001076	C. C. ボックス配管材(直管)	ボディ管 VP管 スライド管 φ250 L=580	m	
1070	Z112001086	C. C. ボックス ダクトスリーブ	ボディ管 φ150	個	
1071	Z112001087	C. C. ボックス ダクトスリーブ	ボディ管 φ200	個	
1072	Z112001088	C. C. ボックス ダクトスリーブ	ボディ管 φ250	個	
1073	Z112001083	C. C. ボックス配管材	ボディ管 VP管P継手 φ150	個	
1074	Z112001084	C. C. ボックス配管材	ボディ管 VP管P継手 φ200	個	
1075	Z112001085	C. C. ボックス配管材	ボディ管 VP管P継手 φ250	個	
1076	Z112002560	C. C. ボックス配管材継手	ベンドレス継手 ボディ管VP管、共用FA管VP管 φ150	個	
1077	Z112002570	C. C. ボックス配管材継手	ベンドレス継手 ボディ管VP管 φ200	個	
1078	Z112002580	C. C. ボックス配管材継手	ベンドレス継手 ボディ管VP管 φ250	個	
1079	Z112001090	C. C. ボックス管枕	ボディ管 φ200	個	
1080	Z112001091	C. C. ボックス管枕	ボディ管 φ250	個	
1081	Z120102640	C. C. ボックス配管材(直管)	さや管 SU管φ30 L=5,000	m	
1082	Z120102630	C. C. ボックス配管材(直管)	さや管 SU管φ50 L=5,000	m	
1083	Z112001092	C. C. ボックス配管材(曲管部用管)	さや管 FSU管φ50 L=5,000	m	
1084	Z112001096	C. C. ボックス配管材(直管)	さや管 SU管端末部用短管φ30 L=1,100	m	
1085	Z112001095	C. C. ボックス配管材(直管)	さや管 SU管端末部用短管φ50 L=1,100	m	
1086	Z112001094	C. C. ボックス配管材	さや管 SU管ｿｹｯﾄφ30	個	
1087	Z112001093	C. C. ボックス配管材	さや管 SU管ｿｹｯﾄφ50	個	
1088	Z112001798	C. C. ボックス配管材(直管)	差込み継手硬質塩化ビニル管 PVφ25 L=4000	m	
1089	Z112001097	C. C. ボックス配管材(直管)	差込み継手硬質塩化ビニル管 PVφ50 L=5,000	m	
1090	Z112001545	C. C. ボックス配管材(直管)	差込み継手硬質塩化ビニル管 PVφ75 L=5,000	m	
1091	Z112001098	C. C. ボックス配管材(曲管)	差込み継手硬質塩化ビニル管 PVφ50 L=1,000 R=5,000、10,000	m	
1092	Z112001575	C. C. ボックス配管材(曲管)	差込み継手硬質塩化ビニル管 PVφ75 L=1,000 R=5,000、10,000	m	
1093	Z112001066	C. C. ボックス ダクトスリーブ	PVφ25	個	
1094	Z112001171	C. C. ボックス ダクトスリーブ	PVφ50	個	
1095	Z112001700	C. C. ボックス ダクトスリーブ	PVφ75	個	
1096	Z112001067	C. C. ボックス配管材	PV管P継手φ25	個	
1097	Z112001100	C. C. ボックス配管材	PV管P継手 φ50	個	
1098	Z112001101	C. C. ボックス配管材	PV管P継手 φ75	個	
1099	Z112001799	C. C. ボックス管枕	PVφ50	個	
1100	Z112001600	C. C. ボックス管枕	PVφ75	個	
1101	Z112001062	C. C. ボックス ヤリトリ継手	SUDⅡ-V管 φ100	個	
1102	Z120102920	ダクトスリーブ取り付け費	材料含まず	箇所	
1103	Z112100020	C. C. ボックス 可とうV管	CFVP φ75 L=1,000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1104	Z112100021	C. C. ボックス 可とうさや管	FSU管 φ50 L=5,000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1105	Z120102700	C. C. ボックス分岐枡	A型 400×380×1500	個	
1106	Z120102710	C. C. ボックス分岐枡	A型 400×380×2000	個	
1107	Z120102720	C. C. ボックス分岐枡	B型 550×480×1500	個	
1108	Z120102730	C. C. ボックス分岐枡	B型 550×480×2000	個	
1109	Z120102740	C. C. ボックス端壁	A型用	枚	
1110	Z120102750	C. C. ボックス端壁	B型用	枚	
1111	Z120102760	C. C. ボックス横断桝	600×980×1200	個	
1112	Z120102770	C. C. ボックス横断桝	端壁 840×1100×100 管路接続用	枚	
1113	Z120102780	C. C. ボックス地上機器桝	直上1基用 900×480×2200	個	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1114	Z120102790	C. C. ボックス地上機器桝	直上2基用 900×480×3600	個	
1115	Z120102800	C. C. ボックス地上機器桝	端壁 1100×580×100	枚	
1116	Z112100053	C. C. ボックス地上機器桝	敷板Aタイプ 1200×1180×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1117	Z112100054	C. C. ボックス地上機器桝	敷板Bタイプ 2000×1180×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1118	Z112100055	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	直上地上機器または横置地上機器 1基 950×1200×2000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1119	Z112100056	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	端壁 1210×1330×150	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1120	Z112100057	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	直上地上機器または横置地上機器 2基 950×1200×3000	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1121	Z120102820	C. C. ボックス通信接続桝	歩道用 500×1050×2000	個	
1122	Z120102830	C. C. ボックス通信接続桝	端壁 740×1200×100	個	
1123	Z112100058	C. C. ボックス通信接続桝	車道用 500×1250×2000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1124	Z112100059	C. C. ボックス通信接続桝	車道用端壁 740×1370×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1125	Z120102850	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	分岐枡A型400×2000(W=750蓋2枚+500蓋)	組	受枠・ゴム栓含む、シリンダー錠・落下防止網含まず
1126	Z120102870	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	分岐枡B型550×2000(W=500蓋4枚)	組	受枠・ゴム栓含む、シリンダー錠・落下防止網含まず
1127	Z120102880	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	横断桝600×1200(W=400蓋3枚)	組	受枠・ゴム栓含む、シリンダー錠・落下防止網含まず
1128	Z112002590	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	特殊部 箱型用 車道用 φ750 埋設標示あり	枚	
1129	Z112002600	C. C. ボックス鋳鉄製蓋用 埋設標示板	埋設標示板	個	
1130	Z112002610	C. C. ボックス鋳鉄製蓋用 埋設標示プレート	埋設標示プレート	個	
1131	Z112100060	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	U型 角蓋 基点用 950×1100×3000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1132	Z112100061	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	U型用端壁 1210×1230×150	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1133	Z112100062	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	U型 角蓋 道路横断部 開口W400 950×1100×3000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1134	Z112100063	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	U型 角蓋 両棚ﾀｲﾌﾟ 1200×1150×2200	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1135	Z112100064	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	U型用端壁 1460×1280×150	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1136	Z112100065	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	U型 角蓋 両棚ﾀｲﾌﾟ ｶﾞｽﾀﾞﾑ有 1200×1000×3000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1137	Z112100066	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	U型用端壁 1440×1120×150	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1138	Z112100067	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	箱型 丸蓋 基点用 950×1500×2200	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1139	Z112100068	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	箱型用端壁 1210×1780×150	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1140	Z112100069	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	箱型 丸蓋 横断用 開口W400 950×1500×2200	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1141	Z112100070	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	箱型 丸蓋 両棚ﾀｲﾌﾟ 1200×1500×2200	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1142	Z112100071	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	箱型用端壁 1460×1780×150	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1143	Z112100072	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	箱型 丸蓋 両棚ﾀｲﾌﾟ ｶﾞｽﾀﾞﾑ有 1200×1500×3000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1144	Z112100073	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 角蓋 ｶﾞｽﾀﾞﾑ有 1200×1350×3000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1145	Z112100074	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型用端壁 1480×1490×150	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1146	Z112100075	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 角蓋 ｶﾞｽﾀﾞﾑ有 ｸﾛｰｼﾞｬ2列 1200×1350×4500	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1147	Z112100076	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 角蓋 集約横断用 片側半開口W500＋500 1200×1350×4500	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1148	Z112100077	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 角蓋 集約横断用 中央開口W900 1200×1350×4500	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1149	Z112100078	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	箱型 丸蓋 1200×1800×3000	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1150	Z112100079	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	箱型用端壁 1460×2080×150	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1151	Z112100080	C. C. ボックス敷板	A1タイプ 1300×1500×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1152	Z112100081	C. C. ボックス敷板	A1タイプ 1600×1500×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1153	Z112100082	C. C. ボックス敷板	A2タイプ 1300×1500×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1154	Z112100083	C. C. ボックス敷板	A2タイプ 1600×1500×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1155	Z112100084	C. C. ボックス敷板	Bタイプ 1300×1200×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1156	Z112100085	C. C. ボックス敷板	Bタイプ 1600×1200×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1157	Z112100086	C. C. ボックス敷板	Cタイプ 1300× 700×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1158	Z112100087	C. C. ボックス敷板	Cタイプ 1600× 700×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1159	Z112100088	C. C. ボックス敷板	Dタイプ 1300× 500×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1160	Z112100089	C. C. ボックス敷板	Dタイプ 1600× 500×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1161	Z112100090	C. C. ボックスサイドボックス	1000×600×650	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1162	Z112100091	C. C. ボックスハンドホール 本体ブロック	U型 1200用	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1163	Z112100092	C. C. ボックスハンドホール 本体ブロック	U型 1350用	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1164	Z112100093	C. C. ボックスハンドホール 本体ブロック	BOX型 1800用	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1165	Z112100094	C. C. ボックスハンドホール 鋼製ダクト	L＝150	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1166	Z112100095	C. C. ボックスハンドホール 鋼製ダクト	L＝250	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1167	Z112100096	C. C. ボックスハンドホール　鋼製ダクト	L＝300	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1168	Z112100097	C. C. ボックスハンドホール　鋼製ダクト	L＝160	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1169	Z112100098	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	特殊部　箱型用　車道用 φ750	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓含む、シリンダー錠含まず
1170	Z112100099	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	特殊部　箱型用　歩道用 φ750	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓含む、シリンダー錠含まず
1171	Z112100100	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	電力Ⅱ型　U型用　直上地上機器　1基　仮蓋別途 950×2000	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1172	Z112100101	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	電力Ⅱ型　U型用　直上地上機器　2基　仮蓋別途 950×3000	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1173	Z112100102	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	地上機器桝用仮蓋　直上型用　1140×480	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1174	Z112100103	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	地上機器桝用仮蓋　横置型用 1095×445	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1175	Z112100104	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	電力　U型用　蓋（500×2枚＋1000×1枚）950×2000	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1176	Z112100105	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	電力・通信Ⅱ型　U型用　　蓋（500×2枚＋1000×2 枚）950×3000	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1177	Z112100106	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	通信接続桝（車道用）500×2000	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1178	Z112100107	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	特殊部　U型用　蓋（500×3枚＋700×1枚）1200× 2200	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1179	Z112100108	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	特殊部　U型用　蓋（500×2枚＋1000×2枚）1200× 3000	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1180	Z112100109	C. C. ボックス鋳鉄コンクリート蓋	特殊部　U型用　蓋（500×3枚＋1000×3枚）1200× 4500	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1181	Z112100110	C. C. ボックス防護板　印字仕様	440×1000×50	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1182	Z112100111	C. C. ボックス防護板　印字仕様	440×1000×70	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1183	Z112100112	C. C. ボックス防護板　印字仕様	440×1000×100	枚	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1184	Z112100113	C. C. ボックス特殊部Ⅱ型用横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ200用 600×600	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1185	Z112100114	C. C. ボックス特殊部Ⅱ型用横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ250用 600×600	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1186	Z112100115	C. C. ボックス警察用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	鋳鉄蓋＋上段150＋中段300＋下段300 600×600	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1187	Z112100049	C. C. ボックス BOXタイプ昇降用ハシゴ	SS400HDZ55	個	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1188	Z112000050	特殊アスファルト	表面処理ｶｯﾄﾊﾞｯｸ系	L	
1189	Y001172000	舗装鋲	真鍮製 φ100m 厚15mm 脚長90mm ﾗｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	個	
1190	Z112001800	路面標示（溶融型）	自転車マーク 1000×700	箇所	材工共　ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
1191	Z112001807	路面標示（溶着型）	自転車マーク　外枠900×600 ﾏｰｸ660×440	ヶ所	材工共　ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
1192	Z112001808	路面標示（溶着型）	歩行者マーク　外枠900×600 ﾏｰｸ660×340	ヶ所	材工共　ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
1193	Z112001809	路面標示（溶着型）	共存型(自転車+歩行者)ﾏｰｸ 外枠900×800	ヶ所	材工共　ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
1194	Z112001815	矢羽根型路面表示（溶融骨材混入及び散布 型）	ベンガラ色　750×1500　高輝度反射ライン付き	個	材工共　群馬県自転車活用推進計画
1195	Z112001816	矢羽根型路面表示用　高輝度反射ライン	W=10cm　L=60cm	箇所	材工共　群馬県自転車活用推進計画
1196	Z112001817	自転車専用通行帯用帯状路面表示（溶融骨材 混入及び散布型）	ベンガラ色　W=15cm	m	
1197	Z112001818	路面表示（溶融シートタイプ）	【車道用】 自転車ピクトグラム　900×600　厚さ 1.5mm	箇所	
1198	Z112001819	路面表示（溶融シートタイプ）	【歩道用・車道用兼用】 矢印ピクトグラム　690×63 0　厚さ1.5mm	箇所	
1199	Z004002002	鉄線蛇かご	網目13×直径45×用線3.2 #10（小口）	m	
1200	Z004002006	鉄線蛇かご	網目13×直径45×用線4.0＃8（小口）	m	
1201	Z110000020	鉄線蛇かご	網目13×直径45×用線5.0＃6（小口）	m	
1202	Z110000010	鉄線蛇かご	網目13×直径60×用線3.2 #10（小口）	m	
1203	Z004002007	鉄線蛇かご	網目13×直径60×用線4.0＃8（小口）	m	
1204	Z110000030	鉄線蛇かご	網目13×直径60×用線5.0＃6（小口）	m	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1205	Z004002003	鉄線蛇かご	網目15×直径45×用線3.2 #10(小口)	m	
1206	Z004002008	鉄線蛇かご	網目15×直径45×用線4.0＃8(小口)	m	
1207	Z110000050	鉄線蛇かご	網目15×直径45×用線5.0＃6(小口)	m	
1208	Z110000040	鉄線蛇かご	網目15×直径60×用線3.2 #10(小口)	m	
1209	Z004002009	鉄線蛇かご	網目15×直径60×用線4.0＃8(小口)	m	
1210	Z110000060	鉄線蛇かご	網目15×直径60×用線5.0＃6(小口)	m	
1211	Z110000360	平張ブロック	建設省形 方形1号 49×36×12 5.2個/㎡	㎡	
1212	Y000369000	連節ブロック	凸型ブロック甲型 48kg／個 8.0個／㎡	個	48kg/個
1213	Y000369000	連節ブロック	凸型ブロック乙型 69kg／個	個	69kg/個
1214	Y000369000	連節ブロック	ダイヤカットⅡ型300型A型 189kg／個	個	189kg/個
1215	Y000369000	連節ブロック	ダイヤカットⅡ型300型B型 89kg／個	個	89kg/個
1216	Y000369000	連節ブロック	ダイヤカットⅡ型350型A型 217kg／個	個	217kg/個
1217	Y000369000	連節ブロック	ダイヤカットⅡ型350型B型 102kg／個	個	102kg/個
1218	Z120103000	木製河川名標示板	H=3500,W=1080,φ18,t=3mm,群馬県型	基	杉皮むき丸太,盤面アルミ製,塗装:木材保護塗料2回塗り,防腐剤:AAC加圧注入
1219	Z120103010	木製河川美化促進標示板	H=2700,W=1270,φ15,t=3mm	基	杉皮むき丸太,盤面アルミ製,塗装:木材保護塗料2回塗り,防腐剤:AAC加圧注入
1220	Z121111640	河川名標示板	ｱﾙﾐ全面反射 封入ﾚﾝｽﾞ 700*1,000*t2.0	基	材工共 取付金具含む
1221	Z121111650	河川美化促進標示板	ｱﾙﾐ全面反射 封入ﾚﾝｽﾞ 800*1,200*t2.0	基	材工共 取付金具含む
1222	Z119000320	雨量計損料	転倒マス型自記式雨量計 7日巻	台・日	
1223	Z120103100	鋼製堰堤鋼材(上流壁面材)	鋼矢板ｾｸﾞﾒﾝﾄ黒皮品	t	
1224	Z120103122	鋼製堰堤鋼材(下流壁面材)	ｾﾊﾟﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ90*90*6めっき品	t	
1225	Z120103140	鋼製堰堤鋼材(底面通材)	黒皮品	t	
1226	Z120103150	鋼製堰堤鋼材(堤冠材)	黒皮品	t	
1227	Z120103170	鋼製堰堤用接合ボルト	高力ボルト黒皮品	t	
1228	Z120103172	鋼製堰堤用接合ボルト	高力ボルト M16 めっき品	t	
1229	Z120103180	鋼製堰堤用吸出防止材	長繊維不織布 t=4mm	m2	
1230	Z120103190	鋼製堰堤用植生ﾏｯﾄ	t=5mm	m2	
1231	Z120103210	鋼製堰堤用縦シール材	ゴムアスファルト系ロープ状10*10	m	
1232	Z120103220	鋼製堰堤用底面敷網材	基準強度T=55kN/m	m2	
1233	Z120103230	鋼製堰堤用底面敷網連結棒	L=1m	本	
1234	Y001662000	ライナープレート	水抜穴φ=50mm×28穴φ=3.5m,t=2.7mm亜鉛ﾒｯｷ	m	
1235	Y001662000	ライナープレート	水抜穴φ=50mm×28穴φ=3.5m,t=3.2mm亜鉛ﾒｯｷ	m	
1236	Y001662000	ライナープレート	水抜穴φ=50mm×28穴φ=3.5m,t=4.0mm亜鉛ﾒｯｷ	m	
1237	Y001662000	ライナープレート	水抜穴φ=50mm×28穴φ=3.5m,t=4.5mm亜鉛ﾒｯｷ	m	
1238	Y001662000	ライナープレート	水抜穴φ=50mm×28穴φ=3.5m,t=5.3mm亜鉛ﾒｯｷ	m	
1239	Z110000300	バーティカルスティフナー	SS400亜鉛メッキ H－175×175×7.5/11	m	
1240	Z110000310	集水井用蓋	φ3.5m 亜鉛メッキ、コルゲートシート張	基	
1241	Z110000330	タラップ	SS400 メッキ品 手摺高120mm	m	
1242	Z110000340	踊り場	SS400 メッキ品	基	
1243	Z006447006	ケーシング	外径139．8mm 肉厚6．6mm(P×B) L＝1．0m (集排水ボーリング)	本	
1244	Z119000080	砂防指定地標識(1号標識)	複柱式 2.0×900×700mm	基	ｱﾙﾐ板ｼﾘｺﾝ樹脂塗装 支柱φ50.8×1.6×2750
1245	Z119000100	砂防指定地標柱(3号標柱)	コンクリート製 120×120×1,800mm	本	指定文字記入及び振止含む
1246	Z119000090	砂防指定地標識(5号標識)	複柱式 2.0×900×700mm	基	ｱﾙﾐ板ｼﾘｺﾝ樹脂塗装 支柱φ50.8×1.6×2750
1247	Z119000082	砂防指定地標識(1号標識)	木製標識用 1.0×900×700mm	枚	ｱﾙﾐ板ｼﾘｺﾝ樹脂塗装
1248	Z119000092	砂防指定地標識(5号標識)	木製標識用 1.0×900×700mm	枚	ｱﾙﾐ板ｼﾘｺﾝ樹脂塗装
1249	Z119000110	急傾斜・地すべり地標柱	Co製塩化ﾋﾞﾆｰﾙ塗装3回塗り 90×90×1,400mm	本	指定文字記入及び振止含む
1250	Z119000112	砂防等指定地標柱	樹脂製ロ100×1500mm表示後ｵｰﾊﾞｰﾗﾐﾈｰﾄ	本	
1251	Z119000120	工事名板(急傾斜・地すべり用)	支柱無 500×400 t=2.0mm ｱﾙﾐ板ｼﾘｺﾝ樹脂塗装	枚	取付含
1252	Z119000130	工事名板(急傾斜・地すべり用)	支柱有 500×400 t=2.0mm ｱﾙﾐ板ｼﾘｺﾝ樹脂塗装	基	取付含 支柱2.3×φ76.3×2200
1253	Z119000160	土砂災害危険箇所警戒避難啓蒙標識板	ｱﾙﾐ板 塩ﾋﾞｼｰﾄｶﾗｰ印刷 1×900×700mm	枚	印刷耐久10年以上
1254	Z119000162	土石流危険渓流標識	t2ロ900×600ｼﾘｺﾝ樹脂塗装 t2.3φ76.3×2200mm	基	ｱﾙﾐ標識版+支柱
1255	Z119000163	土石流危険渓流標識	t2ロ900×600ｼﾘｺﾝ樹脂塗装	枚	ｱﾙﾐ標識版のみ

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1256	Z119000164	土石流危険渓流標識	t1口900×600ｼﾘｺﾝ樹脂塗装	枚	ｱﾙﾐ標識版のみ(木製支柱用)
1257	Z119000170	木製標識	A2ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘｰ加工 AAC防腐加工	基	標識板材料費は含まず
1258	Z119000173	木製標識	A3ﾀｲﾌﾟ 皮剥加工 AAC防腐加工	基	標識板材料費は含まず
1259	Z114000090	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形80cm×8.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1260	Z114000091	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形80cm×8.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1261	Z114000092	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形80cm×8.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1262	Z114000100	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形90cm×9.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1263	Z114000101	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形90cm×9.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1264	Z114000102	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形90cm×9.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1265	Z114000110	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形100cm×10.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1266	Z114000111	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形100cm×10.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1267	Z114000112	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形100cm×10.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1268	Z114000120	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形110cm×10.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1269	Z114000121	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形110cm×10.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1270	Z114000122	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形110cm×10.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1271	Z114000130	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形120cm×11.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1272	Z114000131	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形120cm×11.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1273	Z114000132	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形120cm×11.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1274	Z114000140	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形135cm×12.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1275	Z114000141	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形135cm×12.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1276	Z114000142	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形135cm×12.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1277	Z114000150	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形150cm×14.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1278	Z114000151	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形150cm×14.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1279	Z114000152	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形150cm×14.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1280	Z114000160	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形165cm×15.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1281	Z114000161	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形165cm×15.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1282	Z114000162	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形165cm×15.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1283	Z114000170	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形180cm×16.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1284	Z114000171	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形180cm×16.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1285	Z114000172	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形180cm×16.0cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1286	Z114000180	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形200cm×17.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JA
1287	Z114000181	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形200cm×17.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1288	Z114000182	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形200cm×17.5cm×243cm	本	強度70N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1289	Z114000271	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形80cm×8.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1290	Z114000272	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形80cm×8.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1291	Z114000281	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形90cm×9.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1292	Z114000282	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形90cm×9.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1293	Z114000291	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形100cm×10.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1294	Z114000292	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形100cm×10.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1295	Z114000301	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形110cm×10.5cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1296	Z114000302	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形110cm×10.5cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1297	Z114000311	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形120cm×11.5cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1298	Z114000312	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形120cm×11.5cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1299	Z114000321	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形135cm×12.5cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1300	Z114000322	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形135cm×12.5cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1301	Z114000331	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形150cm×14.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1302	Z114000332	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形150cm×14.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1303	Z114000341	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形165cm×15.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1304	Z114000342	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形165cm×15.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1305	Z114000351	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形180cm×16.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1306	Z114000352	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形180cm×16.0cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC
1307	Z114000361	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形200cm×17.5cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JB
1308	Z114000362	下水道用推進管	標準管(1種)ｶﾗｰ埋込み形200cm×17.5cm×243cm	本	強度50N/mm2､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共継手性能JC

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1309	Z114000470	推進管用緊結ナット加算金	(EH) 90cm用	本	ﾋｭｰﾑ管に加算
1310	Z114000480	推進管用緊結ナット加算金	(EH) 100cm用	本	ﾋｭｰﾑ管に加算
1311	Z114000490	推進管用緊結ナット加算金	(EH) 110cm用	本	ﾋｭｰﾑ管に加算
1312	Z114000500	推進管用緊結ナット加算金	(EH) 120cm用	本	ﾋｭｰﾑ管に加算
1313	Z114000510	推進管用緊結ナット加算金	(EH) 135cm用	本	ﾋｭｰﾑ管に加算
1314	Z114000520	推進管用緊結ナット加算金	(EH) 150cm用	本	ﾋｭｰﾑ管に加算
1315	Z114000530	推進管用緊結ナット加算金	(EH) 165cm用	本	ﾋｭｰﾑ管に加算
1316	Z114000540	推進管用緊結ナット加算金	(EH) 180cm用	本	ﾋｭｰﾑ管に加算
1317	Z114000550	推進管用緊結ナット加算金	(EH) 200cm用	本	ﾋｭｰﾑ管に加算
1318	Z114001505	マンホール鉄蓋(除雪対応機能付,φ600mm)	浮上防止機能付 枠FCD600 蓋FCD700(T14)	組	指定マーク入り
1319	Z114001525	マンホール鉄蓋(除雪対応機能付,φ600mm)	浮上防止機能付 枠FCD600 蓋FCD700(T25)	組	指定マーク入り
1320	Z114001610	マンホール枠固定用金具	ｶﾞﾀﾂｷ防止機能付き M16×250	組	ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ等蓋1枚に1組
1321	Z114001100	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	15cm用	本	
1322	Z114001110	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	20cm用	本	
1323	Z114001120	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	25cm用	本	
1324	Z114001130	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	30cm用	本	
1325	Z114001140	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	35cm用	本	
1326	Z114001150	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	40cm用	本	
1327	Z114001160	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	45cm用	本	
1328	Z114001170	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	50cm用	本	
1329	Z114001180	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	60cm用	本	
1330	Z114001190	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	70cm用	本	
1331	Z114001200	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	80cm用	本	
1332	Z114001210	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	90cm用	本	
1333	Z114001220	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	100cm用	本	
1334	Z114001230	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	110cm用	本	
1335	Z114001240	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	120cm用	本	
1336	Z114001250	B型ﾋｭｰﾑ管用水膨張性ｺﾞﾑ輪加算金	135cm用	本	
1337	Z114009000	仕切弁	(FC/SUS) φ75 7.5k	個	
1338	Z114009001	仕切弁	(FC/SUS) φ100 7.5k	個	
1339	Z114009002	仕切弁	(FC/SUS) φ125 7.5k	個	
1340	Z114009003	仕切弁	(FC/SUS) φ150 7.5k	個	
1341	Z114009004	仕切弁	(FC/SUS) φ200 7.5k	個	
1342	Z114009005	仕切弁	(FC/SUS) φ250 7.5k	個	
1343	Z114009006	仕切弁	(FC/SUS) φ300 7.5k	個	
1344	Z114009007	仕切弁	(FC/SUS) φ350 7.5k	個	
1345	Z114009008	仕切弁	(FC/SUS) φ75 10k	個	
1346	Z114009009	仕切弁	(FC/SUS) φ100 10k	個	
1347	Z114009010	仕切弁	(FC/SUS) φ125 10k	個	
1348	Z114009011	仕切弁	(FC/SUS) φ150 10k	個	
1349	Z114009012	仕切弁	(FC/SUS) φ200 10k	個	
1350	Z114009013	仕切弁	(FC/SUS) φ250 10k	個	
1351	Z114009014	仕切弁	(FC/SUS) φ300 10k	個	
1352	Z114009015	仕切弁	(FC/SUS) φ350 10k	個	
1353	Z114009016	逆止弁	(FC/SUS) φ75 7.5k	個	
1354	Z114009017	逆止弁	(FC/SUS) φ100 7.5k	個	
1355	Z114009018	逆止弁	(FC/SUS) φ125 7.5k	個	
1356	Z114009019	逆止弁	(FC/SUS) φ150 7.5k	個	
1357	Z114009020	逆止弁	(FC/SUS) φ200 7.5k	個	
1358	Z114009021	逆止弁	(FC/SUS) φ250 7.5k	個	
1359	Z114009022	逆止弁	(FC/SUS) φ300 7.5k	個	
1360	Z114009023	逆止弁	(FC/SUS) φ350 7.5k	個	
1361	Z114009024	逆止弁	(FC/SUS) φ75 10k	個	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1362	Z114009025	逆止弁	(FC/SUS) φ100 10k	個	
1363	Z114009026	逆止弁	(FC/SUS) φ125 10k	個	
1364	Z114009027	逆止弁	(FC/SUS) φ150 10k	個	
1365	Z114009028	逆止弁	(FC/SUS) φ200 10k	個	
1366	Z114009029	逆止弁	(FC/SUS) φ250 10k	個	
1367	Z114009030	逆止弁	(FC/SUS) φ300 10k	個	
1368	Z114009031	逆止弁	(FC/SUS) φ350 10k	個	
1369	Z114009032	偏心構造弁(下水道用)	φ100	個	
1370	Z114009033	偏心構造弁(下水道用)	φ125	個	
1371	Z114009034	偏心構造弁(下水道用)	φ150	個	
1372	Z114009035	偏心構造弁(下水道用)	φ200	個	
1373	Z114009036	偏心構造弁(下水道用)	φ250	個	
1374	Z114009037	偏心構造弁(下水道用)	φ300	個	
1375	Z114009038	偏心構造弁(下水道用)	φ350	個	
1376	Z114009039	たわみ継手	100A PVC製	個	
1377	Z114009040	たわみ継手	125A PVC製	個	
1378	Z114009041	たわみ継手	150A PVC製	個	
1379	Z114009042	たわみ継手	200A PVC製	個	
1380	Z114009043	風量調整ダンパ	100A PVC製	個	
1381	Z114009044	風量調整ダンパ	125A PVC製	個	
1382	Z114009045	風量調整ダンパ	150A PVC製	個	
1383	Z114009046	風量調整ダンパ	200A PVC製	個	
1384	Z114009047	下水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	露出用 K形3種 300A	個	
1385	Z114009048	下水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	露出用 K形3種 350A	個	
1386	Z114001700	たて込み簡易土留工賃料	深さ4.0m 掘削幅3.0m未満	m2･日	1セット15m
1387	Z114001710	たて込み簡易土留工賃料	深さ4.5m 掘削幅3.0m未満	m2･日	1セット15m
1388	Z114001720	たて込み簡易土留工賃料	深さ5.0m 掘削幅3.0m未満	m2･日	1セット15m
1389	Z114001730	たて込み簡易土留工賃料	深さ5.5m 掘削幅3.0m未満	m2･日	1セット15m
1390	Z114001740	たて込み簡易土留工賃料	深さ6.0m 掘削幅3.0m未満	m2･日	1セット15m
1391	Z114001760	たて込み簡易土留工	深さ3.5mを超え6.0m以下 掘削幅3.0m未満	㎡	1現場当たり修理費及び損耗費
1392	Z114001770	たて込み簡易土留工	深さ1.5m以上3.5m以下 掘削幅3.0m以上	㎡	1現場当たり修理費及び損耗費
1393	Z114001780	たて込み簡易土留工	深さ3.5mを超え6.0m以下 掘削幅3.0m以上	㎡	1現場当たり修理費及び損耗費
1394	Q110010000	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	一般部設置・直線配置6cm	㎡	市場単価
1395	Q110010010	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	一般部設置・直線配置8cm	㎡	市場単価
1396	Q110010020	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	一般部設置・曲線配置6cm	㎡	市場単価
1397	Q110010030	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	一般部設置・曲線配置8cm	㎡	市場単価
1398	Q110010040	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	一般部設置・直線配置3色色合せ6cm	㎡	市場単価
1399	Q110010050	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	一般部設置・直線配置3色色合せ8cm	㎡	市場単価
1400	Q110010060	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	一般部設置・曲線配置3色色合せ6cm	㎡	市場単価
1401	Q110010070	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工(市場単価)	一般部設置・曲線配置3色色合せ8cm	㎡	市場単価
1402	Q110010600	線形誘導標設置(土中建込式)	220×400 片面 カーブマーカー(CM-1)	組	材工共 加算率･補正は市場単価-道路付属物工-視線誘導標を用いる
1403	Q110010610	線形誘導標設置(土中建込式)	220×400 両面 カーブマーカー(CM-1W)	組	材工共 加算率･補正は市場単価-道路付属物工-視線誘導標を用いる
1404	Q110010620	線形誘導標設置(土中建込式)	220×400 片面 ターゲットマーカー(TM-1E)	組	材工共 加算率･補正は市場単価-道路付属物工-視線誘導標を用いる
1405	Q110010630	線形誘導標設置(土中建込式)	220×400 両面 ターゲットマーカー(TM-1E-W)	組	材工共 加算率･補正は市場単価-道路付属物工-視線誘導標を用いる
1406	Q110010640	線形誘導標設置(Gr添架式)	220×400 片面 カーブマーカー(CM-2)	組	材工共 加算率･補正は市場単価-道路付属物工-視線誘導標を用いる
1407	Q110010650	線形誘導標設置(Gr添架式)	220×400 両面 カーブマーカー(CM-2W)	組	材工共 加算率･補正は市場単価-道路付属物工-視線誘導標を用いる
1408	Q110010660	線形誘導標設置(Gr添架式)	220×400 片面 ターゲットマーカー(TM-1G)	組	材工共 加算率･補正は市場単価-道路付属物工-視線誘導標を用いる
1409	Q110010670	線形誘導標設置(Gr添架式)	220×400 両面 ターゲットマーカー(TM-1G-W)組	組	材工共 加算率･補正は市場単価-道路付属物工-視線誘導標を用いる
1410	Q110010680	グリーンベルト	溶融型カラーリング工 W=30cm 緑色	m	材工共
1411	Q110010681	グリーンベルト	溶融型カラーリング工 W=15cm 緑色	m	材工共
1412	Q110000010	市場単価PMC工	法面垂直高≦45m 厚 3cm	㎡	
1413	Q110000020	市場単価PMC工	法面垂直高≦45m 厚 5cm	㎡	
1414	Q110000025	市場単価PMC工	法面垂直高≦45m 厚 8cm	㎡	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1415	Q110000030	市場単価PMC工	法面垂直高≦45m　厚 10cm	㎡	
1416	Q110000310	市場単価PMC工	加算率(施工規模)500㎡～1,000㎡	%	
1417	Q110000320	市場単価PMC工	加算率(施工規模)500㎡未満	%	
1418	Q110000330	市場単価PMC工	補正係数　45m<法面垂直高≦80m	%	
1419	Q110000340	市場単価PMC工	時間的制約を受ける場合	%	
1420	Q110000350	市場単価PMC工	枠内吹付の場合	%	
1421	Q110010510	橋梁塗装工 新橋継手部現場塗装(F12)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 スプレー塗り	m2	1層塗り
1422	Q110010520	橋梁塗装工 新橋継手部現場塗装(F12)	変性エポキシ樹脂塗料(160g/㎡) スプレー塗り	m2	1層塗り
1423	Q110010400	薄層常温式カラー舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面用	㎡	材工共
1424	Q110010410	薄層常温式カラー舗装工	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面用	㎡	材工共
1425	Q110010420	薄層常温式カラー舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面用　幅30cm	m	材工共
1426	Q110010430	薄層常温式カラー舗装工	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面用　幅30cm	m	材工共
1427	Z119000180	モノレール賃料[90日以内]	本体	台／式	
1428	Z119000181	モノレール賃料[180日以内]	本体	台／式	
1429	Z119000182	モノレール賃料[270日以内]	本体	台／式	
1430	Z119000183	モノレール賃料[360日以内]	本体	台／式	
1431	Z119000184	モノレール賃料[90日以内]	バケット	台／式	
1432	Z119000185	モノレール賃料[180日以内]	バケット	台／式	
1433	Z119000186	モノレール賃料[270日以内]	バケット	台／式	
1434	Z119000187	モノレール賃料[360日以内]	バケット	台／式	
1435	Z119000188	モノレール賃料[90日以内]	レール	m	
1436	Z119000189	モノレール賃料[180日以内]	レール	m	
1437	Z119000190	モノレール賃料[270日以内]	レール	m	
1438	Z119000191	モノレール賃料[360日以内]	レール	m	
1439	Z119000192	モノレール賃料[90日以内]	普通台車0.3m3	台／式	
1440	Z119000193	モノレール賃料[180日以内]	普通台車0.3m3	台／式	
1441	Z119000194	モノレール賃料[270日以内]	普通台車0.3m3	台／式	
1442	Z119000195	モノレール賃料[360日以内]	普通台車0.3m3	台／式	
1443	Z260400200	地点標	真鍮製φ100mm厚12mm脚長90mm	個	
1444	Z260400300	境界プレート(貼付タイプ)	50×50×4mm	個	
1445	Z260400400	境界プレート(アンカータイプ1穴)	50×50×4mm,アンカー部含む	個	
1446	Z260400500	境界プレート(アンカータイプ2穴)	50×50×4mm,アンカー部含む	個	
1447	Z260700000	フロート	自記水位計用	個	
1448	Z260700100	ワイヤー		m	
1449	Z260700200	食塩		kg	
1450	Z260700300	採水ビン		本	
1451	Z260700500	自記水位計用紙	リシャール型	枚	
1452	Z260700600	雨量計用紙		枚	
1453	Z260800000	電気検層器損料	ME－48	日	
1454	Z260800100	ピックアップ損料	YZ－72A	日	
1455	Z260800200	自記水位計損料	リシャール型	日	
1456	Z260800300	携帯用触針式水位計損料	STK－2C	供日	
1457	Z260800400	真空ポンプ	口径59㎜　排気量2.5m3/min	日	
1458	Z260800800	蛍光光度計損料		日	
1459	Z260903300	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有量分析	吹付材(飛散性) 重量比0.1%を超えて含有するか否か	検体	定性分析
1460	Z260903400	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有量分析	成形材(非飛散性) 重量比0.1%を超えて含有するか否か	検体	定性分析
1461	Z260903500	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有率分析	吹付材(飛散性)	検体	定性分析＋定量分析
1462	Z260903600	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有率分析	成形材(非飛散性)	検体	定性分析＋定量分析
1463	Z120102930	ボディ管用ボルト固定式ロータス管	φ200（カラータイプ）	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1464	Z120102931	ボディ管用ボルト固定式ロータス管	φ250（カラータイプ）	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1465	Z120102932	インサート付ダクトスリーブ	φ200　(ボルト固定式ロータス管用ダクトスリーブ)	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1466	Z120102933	インサート付ダクトスリーブ	φ250　(ボルト固定式ロータス管用ダクトスリーブ)	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1467	Z120102934	共用FA分岐管		個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1468	Z120102935	1管セパレート方式ボディ管（直管）	φ175　L＝5,000	本	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1469	Z120102936	1管セパレート方式ボディ管(曲管)	φ175　R＝5,000、10,000　L＝1,000	本	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1470	Z120102937	1管セパレート方式ロータス管	φ175	本	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1471	Z120102938	1管セパレート方式セパレータS(直線用)	φ175　L＝5,000	本	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1472	Z120102939	1管セパレート方式セパレータC(曲線用)	φ175　L＝1,000	本	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1473	Z120102940	1管セパレート方式ボディ管(スライド管)	φ175	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1474	Z120102941	1管セパレート方式ボディ管(ダクトスリーブ)	φ175	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1475	Z120102942	1管セパレート方式ボディ管(直線継手)	φ175	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1476	Z120102943	1管セパレート方式セパレータ継手	φ175	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1477	Z120102944	1管セパレート方式分岐管	φ175	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1478	Z120102945	ディスクシリンダー錠(群馬県型)	サイドバー式　Φ20	個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1479	Z120102947	マグネット＆ビット付T型ハンドル		個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1480	Z120102948	シリンダー錠付マンホールロック(群馬県型)		個	【現着】車上渡し　(群馬県内)
1481	Z121111661	締固めた土のコーン指数試験	【ＪＩＳ　Ａ　１２２８】	試料	
1482	Z200000090	LED道路照明	ガイドライン：タイプａ　定格消費電力200VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1483	Z200000092	LED道路照明	ガイドライン：タイプｂ　定格消費電力200VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1484	Z200000100	LED道路照明	ガイドライン：タイプf　定格消費電力100VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1485	Z200000110	LED道路照明	ガイドライン：タイプg　定格消費電力100VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1486	Z200000120	LED道路照明	ガイドライン：タイプk　定格消費電力80VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1487	Z200000130	LED道路照明	ガイドライン：タイプl　定格消費電力80VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1488	Z200000138	LED道路照明	ガイドライン：タイプm　定格消費電力200VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1489	Z200000140	LED道路照明	ガイドライン：タイプn　定格消費電力100VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1490	Z200000150	LED道路照明	ガイドライン：タイプo　定格消費電力80VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1491	Z200000155	LED道路照明	ガイドライン：タイプｐ　定格消費電力100VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1492	Z200000160	LED道路照明	ガイドライン：タイプq　定格消費電力100VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1493	Z200000165	LED道路照明	ガイドライン：タイプｒ　定格消費電力100VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1494	Z200000170	LED道路照明	ガイドライン：タイプs　定格消費電力100VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1495	Z200000173	LED道路照明	ガイドライン：タイプｔ　定格消費電力100VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1496	Z200000177	LED道路照明	ガイドライン：タイプｕ　定格消費電力100VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1497	Z200000180	LED道路照明	ガイドライン：タイプv　定格消費電力300VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1498	Z200000190	LED道路照明	ガイドライン：タイプw　定格消費電力300VA未満	基	電源装置及び、ケーブル（灯具落下防止ワイヤー、灯具、電源装置接続用）を含む
1499	Z200000250	道路照明柱用アンカーボルト	Ｍ２４×７００Ｌ ※ネジ部亜鉛メッキ	組	
1500	Z200000300	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプx	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1501	Z200000310	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプy	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1502	Z200000320	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプz	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1503	Z200000330	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプaa	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1504	Z200000340	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプbb	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1505	Z200000350	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプcc	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1506	Z200000360	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプdd	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1507	Z200000370	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプee	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1508	Z200000380	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプff	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1509	Z200000390	LEDトンネル照明	ガイドライン：タイプgg	基	電源装置及び、ケーブル（灯具、電源装置接続用）を含む
1510	Z119003600	L型擁壁(新)	L:2000、H:500、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：518kg
1511	Z119003610	L型擁壁(新)	L:2000、H:600、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：569kg
1512	Z119003620	L型擁壁(新)	L:2000、H:700、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：668kg
1513	Z119003630	L型擁壁(新)	L:2000、H:800、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：718kg
1514	Z119003640	L型擁壁(新)	L:2000、H:900、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：834kg
1515	Z119003650	L型擁壁(新)	L:2000、H:1000、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：884kg
1516	Z119003660	L型擁壁(新)	L:2000、H:1100、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1058kg
1517	Z119003670	L型擁壁(新)	L:2000、H:1200、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1108kg
1518	Z119003680	L型擁壁(新)	L:2000、H:1300、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1237kg
1519	Z119003690	L型擁壁(新)	L:2000、H:1400、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1287kg

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1520	Z119003700	L型擁壁(新)	L:2000、H:1500、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1410kg
1521	Z119003710	L型擁壁(新)	L:2000、H:1600、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1460kg
1522	Z119003720	L型擁壁(新)	L:2000、H:1700、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1562kg
1523	Z119003730	L型擁壁(新)	L:2000、H:1800、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1612kg
1524	Z119003740	L型擁壁(新)	L:2000、H:1900、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1970kg
1525	Z119003750	L型擁壁(新)	L:2000、H:2000、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2020kg
1526	Z119003760	L型擁壁(新)	L:2000、H:2100、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2112kg
1527	Z119003770	L型擁壁(新)	L:2000、H:2200、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2162kg
1528	Z119003780	L型擁壁(新)	L:2000、H:2300、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2603kg
1529	Z119003790	L型擁壁(新)	L:2000、H:2400、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2653kg
1530	Z119003800	L型擁壁(新)	L:2000、H:2500、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2774kg
1531	Z119003810	L型擁壁(新)	L:2000、H:2600、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2824kg
1532	Z119003820	L型擁壁(新)	L:2000、H:2700、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3300kg
1533	Z119003830	L型擁壁(新)	L:2000、H:2800、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3350kg
1534	Z119003840	L型擁壁(新)	L:2000、H:2900、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3474kg
1535	Z119003850	L型擁壁(新)	L:2000、H:3000、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3524kg
1536	Z120103300	L型擁壁(新)	L:2000、H:500、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：518kg
1537	Z120103310	L型擁壁(新)	L:2000、H:600、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：569kg
1538	Z120103320	L型擁壁(新)	L:2000、H:700、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：668kg
1539	Z120103330	L型擁壁(新)	L:2000、H:800、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：718kg
1540	Z120103340	L型擁壁(新)	L:2000、H:900、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：834kg
1541	Z120103350	L型擁壁(新)	L:2000、H:1000、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：884kg
1542	Z120103360	L型擁壁(新)	L:2000、H:1100、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1058kg
1543	Z120103370	L型擁壁(新)	L:2000、H:1200、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1108kg
1544	Z120103380	L型擁壁(新)	L:2000、H:1300、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1237kg
1545	Z120103390	L型擁壁(新)	L:2000、H:1400、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1287kg
1546	Z120103400	L型擁壁(新)	L:2000、H:1500、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1410kg
1547	Z120103410	L型擁壁(新)	L:2000、H:1600、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1460kg
1548	Z120103420	L型擁壁(新)	L:2000、H:1700、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1562kg
1549	Z120103430	L型擁壁(新)	L:2000、H:1800、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1612kg
1550	Z120103440	L型擁壁(新)	L:2000、H:1900、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1970kg
1551	Z120103450	L型擁壁(新)	L:2000、H:2000、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2020kg
1552	Z120103460	L型擁壁(新)	L:2000、H:2100、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2112kg
1553	Z120103470	L型擁壁(新)	L:2000、H:2200、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2162kg
1554	Z120103480	L型擁壁(新)	L:2000、H:2300、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2603kg
1555	Z120103490	L型擁壁(新)	L:2000、H:2400、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2653kg
1556	Z120103500	L型擁壁(新)	L:2000、H:2500、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2774kg
1557	Z120103510	L型擁壁(新)	L:2000、H:2600、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2824kg
1558	Z120103520	L型擁壁(新)	L:2000、H:2700、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3300kg
1559	Z120103530	L型擁壁(新)	L:2000、H:2800、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3350kg
1560	Z120103540	L型擁壁(新)	L:2000、H:2900、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3474kg
1561	Z120103550	L型擁壁(新)	L:2000、H:3000、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3524kg
1562	Z119003605	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:500～600、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：569kg
1563	Z119003615	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:600～700、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：668kg
1564	Z119003625	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:700～800、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：718kg
1565	Z119003635	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:800～900、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：834kg
1566	Z119003645	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:900～1000、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：884kg
1567	Z119003655	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1000～1100、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1058kg
1568	Z119003665	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1100～1200、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1108kg
1569	Z119003675	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1200～1300、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1237kg
1570	Z119003685	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1300～1400、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1287kg
1571	Z119003695	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1400～1500、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1410kg
1572	Z119003705	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1500～1600、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1460kg

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1573	Z119003715	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1600～1700、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1562kg
1574	Z119003725	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1700～1800、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1612kg
1575	Z119003735	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1800～1900、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1970kg
1576	Z119003745	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1900～2000、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2020kg
1577	Z119003755	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2000～2100、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2112kg
1578	Z119003765	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2100～2200、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2162kg
1579	Z119003775	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2200～2300、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2603kg
1580	Z119003785	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2300～2400、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2653kg
1581	Z119003795	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2400～2500、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2774kg
1582	Z119003805	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2500～2600、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2824kg
1583	Z119003815	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2600～2700、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3300kg
1584	Z119003825	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2700～2800、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3350kg
1585	Z119003835	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2800～2900、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3474kg
1586	Z119003845	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2900～3000、q:5(0.5)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3524kg
1587	Z120103305	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:500～600、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：569kg
1588	Z120103315	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:600～700、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：668kg
1589	Z120103325	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:700～800、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：718kg

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1590	Z120103335	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:800～900、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：834kg
1591	Z120103345	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:900～1000、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：884kg
1592	Z120103355	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1000～1100、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1058kg
1593	Z120103365	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1100～1200、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1108kg
1594	Z120103375	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1200～1300、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1237kg
1595	Z120103385	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1300～1400、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1287kg
1596	Z120103395	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1400～1500、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1410kg
1597	Z120103405	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1500～1600、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1460kg
1598	Z120103415	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1600～1700、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1562kg
1599	Z120103425	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1700～1800、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1612kg
1600	Z120103435	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1800～1900、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：1970kg
1601	Z120103445	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:1900～2000、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2020kg
1602	Z120103455	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2000～2100、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2112kg
1603	Z120103465	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2100～2200、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2162kg
1604	Z120103475	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2200～2300、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2603kg
1605	Z120103485	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2300～2400、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2653kg
1606	Z120103495	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2400～2500、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2774kg
1607	Z120103505	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2500～2600、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：2824kg
1608	Z120103515	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2600～2700、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3300kg
1609	Z120103525	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2700～2800、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3350kg
1610	Z120103535	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2800～2900、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3474kg
1611	Z120103545	L型擁壁(勾配自在型)(新)	L:2000、H:2900～3000、q:10(1.0)kN/m2(tf/m2)	個	参考重量：3524kg
1612	Z112000165	舗装道路鋲設置費	真鍮製 φ100m 厚15mm 脚長90mm ﾗｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	個	穿孔による廃材処分費を除く。 文字の刻印費用を除く。
1613	Z112000165	舗装鋲文字刻印	真鍮製 φ100m 厚15mm 脚長90mm ﾗｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	文字	
1614	Z200000200	LED道路照明用銘板	120*70 t=0.5	枚	黄銅製 (BSP)
1615	Z112100200	φ750調整リング	H100	個	
1616	Z112100210	φ750調整リング	H150	個	
1617	Z112100300	特殊部蓋高調整ブロック 通信接続桝用	L=700～730 H=80	個	
1618	Z112100320	特殊部蓋高調整ブロック 通信接続桝用	L=2000 H=50 80	個	
1619	Z120102949	電線共同溝 誤入線防止プレート	ポリプロピレン塩化ビニル（縦150mm、横250mm、厚さ1mm）	枚	
1620	Z112003000	C.C.ボックスダクトスリーブ	引き出し用防砂管	個	
1621	Z112003001	C.C.ボックス配管材	低圧可とう電線管 LFP φ80	m	
1622	Z112003002	C．C．ボックス直線継手	LFPφ80	個	
1623	Z112003003	C．C．ボックスヤリトリ継手	GP80用継手	個	
1624	Z112003004	C．C．ボックスヤリトリ継手	PE104用継手	個	
1625	Z112003005	C．C．ボックスヤリトリ継手	SVP用継手	個	
1626	Z112003006	C．C．ボックス配管材ロータス管	ボディ管用ボルト固定式ロータス管φ200	個	
1627	Z112003007	C．C．ボックス配管材ロータス管	ボディ管用ボルト固定式ロータス管φ250	個	
1628	Z112003008	C．C．ボックス配管材(直管)	さや管 SU管 半割継手	個	
1629	Z112003009	C．C．ボックスヤリトリ継手	さや管φ30	個	
1630	Z112003010	C．C．ボックスヤリトリ継手	さや管φ50	個	
1631	Z112003011	C．C．ボックス ダクトスリーブ	φ200(ボルト固定式ロータス管インサート付ダクトスリーブ)	個	
1632	Z112003012	C．C．ボックス ダクトスリーブ	φ250(ボルト固定式ロータス管インサート付ダクトスリーブ)	個	
1633	Z112003013	C．C．ボックス配管材(可とう管)	CFVP φ50 L=1,000	個	
1634	Z112003014	C．C．ボックス 可とう管	CFVP φ50 L=1,000 PV-PV継手タイプ	個	
1635	Z112003015	C．C．ボックス 可とう管	CFVP φ50 L=1,000 PV-鋼管継手タイプ	個	
1636	Z112003016	C．C．ボックス 可とう管	CFVP φ75 L=10000(長尺品)	m	
1637	Z112003017	C．C．ボックス 可とう管	CFVP φ50 L=20000(長尺品)	m	
1638	Z112003018	C．C．ボックス 継手	CFVP φ75(長尺品用) 受口継手	個	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1639	Z112003019	C. C. ボックス　継手	CFVP φ75（長尺品用）差口継手	個	
1640	Z112003020	C. C. ボックス　継手	CFVP φ50（長尺品用）受口継手	個	
1641	Z112003021	C. C. ボックス管枕	1管セパレート管 φ175	個	
1642	Z112003022	C. C. ボックス　引込分散継手	1管セパレート方式分散管PV50/PV50×1+PV25×2	個	
1643	Z112003024	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　直上地上機器 900(950)×1050×2000	個	
1644	Z112003025	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　直上地上機器 900(950)×1400×2000	個	
1645	Z112003026	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	箱型　直上地上機器 900(950)×1800×2000	個	
1646	Z112003027	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　横置地上機器　1基用 900(950)×1050×2000	個	
1647	Z112003028	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　横置地上機器　1基用 900(950)×1200×2000	個	
1648	Z112003029	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　横置地上機器　1基用 900(950)×1400×2000	個	
1649	Z112003030	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	箱型　横置地上機器　1基用 900(950)×1800×2000	個	
1650	Z112003031	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　直上地上機器 900(950)×1050×3000	個	
1651	Z112003032	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　直上地上機器 900(950)×1400×3000	個	
1652	Z112003033	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	箱型　直上地上機器 900(950)×1800×3000	個	
1653	Z112003034	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　横置地上機器　2基用 900(950)×1050×3000	個	
1654	Z112003035	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　横置地上機器　2基用 900(950)×1200×3000	個	
1655	Z112003036	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	U型　横置地上機器　2基用 900(950)×1400×3000	個	
1656	Z112003037	C. C. ボックス特殊部電力Ⅱ型	箱型　横置地上機器　2基用 900(950)×1800×3000	個	
1657	Z112003038	C. C. ボックス電力Ⅱ型端壁	U型　900(950)×1050用	枚	
1658	Z112003039	C. C. ボックス電力Ⅱ型端壁	U型　900(950)×1200用	枚	
1659	Z112003040	C. C. ボックス電力Ⅱ型端壁	U型　900(950)×1400用	枚	
1660	Z112003041	C. C. ボックス電力Ⅱ型端壁	箱型　900(950)×1800用	枚	
1661	Z112003042	C. C. ボックス通信接続桝端壁	通信接続桝用　L=2000	個	
1662	Z112003043	C. C. ボックス通信接続桝	歩道用　500×1050×1500	個	
1663	Z112003044	C. C. ボックス通信接続桝端壁	通信接続桝用　L=1500	枚	
1664	Z112003045	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	U型 950×700×3000	個	
1665	Z112003046	C. C. ボックス特殊部通信Ⅱ型	U型 950×900×3000	個	
1666	Z112003048	C. C. ボックス通信Ⅱ型端壁	U型　950×700用	枚	
1667	Z112003049	C. C. ボックス通信Ⅱ型端壁	U型　950×900用	枚	
1668	Z112003050	C. C. ボックス通信Ⅱ型端壁	U型　950×1100用	枚	
1669	Z112003051	C. C. ボックス通信Ⅱ型端壁	箱型　950×1500用	枚	
1670	Z112003052	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 1200×1050×3000	個	
1671	Z112003053	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 1200×1200×3000	個	
1672	Z112003054	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 1200×1400×3000	個	
1673	Z112003055	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 1200×1050×4500	個	
1674	Z112003056	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 1200×1200×4500	個	
1675	Z112003057	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	U型 1200×1400×4500	個	
1676	Z112003058	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型	箱型 1200×1800×4500	個	
1677	Z112003059	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型端壁	U型　1200×1050用	枚	
1678	Z112003060	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型端壁	U型　1200×1200用	枚	
1679	Z112003061	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型端壁	U型 1200×1350用	枚	
1680	Z112003062	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型端壁	U型　1200×1400用	枚	
1681	Z112003063	C. C. ボックス特殊部Ⅰ型端壁	箱型　1200×1800用	枚	
1682	Z112003064	C. C. ボックス地上機器用ハンドホール	U型　1050用	個	
1683	Z112003065	C. C. ボックス地上機器用ハンドホール	U型　1400用	個	
1684	Z112003066	C. C. ボックス地上機器用ハンドホール	U型　1050用　蓋ありタイプ	個	
1685	Z112003067	C. C. ボックス地上機器用ハンドホール	U型　1200用　蓋ありタイプ	個	
1686	Z112003068	C. C. ボックス地上機器用ハンドホール	U型　1400用　蓋ありタイプ	個	
1687	Z112003069	C. C. ボックス地上機器用ハンドホール	BOX型　1800用　蓋ありタイプ	個	
1688	Z112003070	C. C. ボックス地上機器用ハンドホール　コンクリート連結ダクト	L=250以上400未満　箱型	個	
1689	Z112003071	C. C. ボックス地上機器用ハンドホール　コンクリート連結ダクト	L=400以上　箱型	m	
1690	Z112003072	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	分岐桝A型400×1500(W=750蓋2枚)	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓含む、シリンダー錠含まず

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1691	Z112003073	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	分岐桝B型550×1500(W=500蓋3枚)	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓含む、シリンダー錠含まず
1692	Z112003074	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	地上機器桝(直上1基)900×2200	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1693	Z112003075	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	地上機器桝(直上2基)900×3600	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1694	Z112003076	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	通信接続桝　歩道用　500×2000(W=500蓋4枚)	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材 受枠・ゴム栓・落下防止網含む、シリンダー錠含まず
1695	Z112003077	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	電力Ⅱ型　U型用　900×2000(直上地上機器1基) 受枠共　ゴム栓、シリンダー錠、落下防止網付	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1696	Z112003078	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	電力Ⅱ型 U型用　900×2000（500×4枚） 受枠共　ゴム栓、シリンダー錠、落下防止網付	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1697	Z112003079	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	電力Ⅱ型　U型用　900×3000(直上地上機器1基) 受枠共　ゴム栓、シリンダー錠、落下防止網付	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1698	Z112003080	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	電力Ⅱ型 U型用　900×3000（500×6枚） 受枠共　ゴム栓、シリンダー錠、落下防止網付	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1699	Z112003081	C. C. ボックス鋳鉄製蓋	通信接続桝　歩道用　500×1500(500×3枚) 受枠共　ゴム栓、シリンダー錠、落下防止網付	組	群馬県電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ標準構造図集掲載資材
1700	Z112003082	C. C. ボックス警察用ハンドホール	鋳鉄蓋	個	
1701	Z112003083	C. C. ボックス警察用ハンドホール	本体 上段 600×600　H=150	個	
1702	Z112003084	C. C. ボックス警察用ハンドホール	本体 上段 600×600　H=300	個	
1703	Z112003085	C. C. ボックス警察用ハンドホール	本体 中段 600×600　H=150	個	
1704	Z112003086	C. C. ボックス警察用ハンドホール	本体 中段 600×600　H=300	個	
1705	Z112003087	C. C. ボックス警察用ハンドホール	本体 下段 600×600　H=300	個	

No.	コード	単価名称	規格	単位	適用
1706	Z112003088	特殊部蓋高調整ブロック	L=400～450　H=100	個	
1707	Z112003089	特殊部蓋高調整ブロック	L=900～950　H=100	個	
1708	Z112003090	特殊部蓋高調整ブロック	L=1000　H=100	個	
1709	Z112003091	特殊部蓋高調整ブロック	L=1200　H=100	個	
1710	Z112003092	特殊部蓋高調整ブロック	L=1500　H=100	個	
1711	Z112003093	特殊部蓋高調整材　通信接続桝用	L=750　H=50	個	
1712	Z112003094	特殊部蓋高調整材　通信接続桝用	L=1500　H=50	個	
1713	Z112003095	特殊部蓋高調整材　通信接続桝用	L=2000　H=50	個	
1714	Z112003096	ケーブル受け金物	SS400HDZ55	個	
1715	Z112001880	工事銘板	青銅製60cm×40cm	枚	
1716	Z112001885	工事銘板	アルミ製（エッジング）40cm×30cm	枚	

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
1		PQ2050	落蓋型側溝	T-14 B30xH30xL200cm A	本	参考重量:378kg
2		PQ2051	落蓋型側溝	T-14 B30xH50xL200cm A	本	参考重量:545kg
3		PQ2052	落蓋型側溝	T-14 B36xH36xL200cm A	本	参考重量:453kg
4		PQ2053	落蓋型側溝	T-14 B40xH40xL200cm A	本	参考重量:532kg
5		PQ2054	落蓋型側溝	T-14 B40xH60xL200cm A	本	参考重量:743kg
6		PQ2055	落蓋型側溝	T-14 B45xH45xL200cm A	本	参考重量:573kg
7		PQ2056	落蓋型側溝	T-14 B50xH50xL200cm A	本	参考重量:655kg
8		PQ2057	落蓋型側溝	T-14 B50xH70xL200cm A	本	参考重量:887kg
9		PQ2058	落蓋型側溝	T-14 B60xH60xL200cm A	本	参考重量:856kg
10		PQ2059	落蓋型側溝	T-14 B60xH80xL200cm A	本	参考重量:1,146kg
11		PQ2060	落蓋型側溝	T-14 B80xH80xL200cm A	本	参考重量:1,277kg
12		PQ2061	落蓋型側溝	T-14 B100xH85xL200cm A	本	参考重量:1,620kg
13		PQ2062	落蓋型側溝	T-14 B100xH100xL200cm A	本	参考重量:1,727kg
14		PQ2095	落蓋型側溝	T-25 B36xH36xL200cm A	本	参考重量:465kg
15		PQ2096	落蓋型側溝	T-25 B45xH45xL200cm A	本	参考重量:587kg
16		PQ2071	落蓋型側溝用溝蓋	36A 50cm t=10	枚	参考重量:54kg
17		PQ2073	落蓋型側溝用溝蓋	45A 50cm t=11	枚	参考重量:71kg
18		PQ2075	落蓋型側溝用溝蓋	60A 50cm t=13	枚	参考重量:112kg 注意事項2－(1)－①参照。
19		PQ2076	落蓋型側溝用溝蓋	80A 100cm t=12	枚	参考重量:268kg 注意事項2－(1)－①参照。
20		PQ2077	落蓋型側溝用溝蓋	100A 100cm t=15	枚	参考重量:414kg 注意事項2－(1)－①参照。
21		PQ2200	BOXカルバート T-14	B0.3xH0.3xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:573kg
22		PQ2201	BOXカルバート T-14	B0.36xH0.36xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:716kg
23		PQ2202	BOXカルバート T-14	B0.4xH0.4xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:837kg
24		PQ2203	BOXカルバート T-14	B0.45xH0.45xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:994kg
25		PQ2204	BOXカルバート T-14	B0.5xH0.5xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:1,137kg
26		PQ2205	BOXカルバート T-14	B0.6xH0.6xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,000kg
27		PQ2206	BOXカルバート T-14	B0.7xH0.7xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,260kg
28		PQ2207	BOXカルバート T-14	B0.8xH0.8xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,520kg
29		PQ2208	BOXカルバート T-14	B0.9xH0.9xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,780kg
30		PQ2209	BOXカルバート T-14	B1.0xH0.8xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,900kg
31		PQ2210	BOXカルバート T-14	B1.0xH1.0xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:3,160kg
32		PQ2233	BOXカルバート T-25	B0.3xH0.3xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:573kg
33		PQ2234	BOXカルバート T-25	B0.36xH0.36xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:716kg
34		PQ2235	BOXカルバート T-25	B0.4xH0.4xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:837kg
35		PQ2236	BOXカルバート T-25	B0.45xH0.45xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:994kg
36		PQ2237	BOXカルバート T-25	B0.5xH0.5xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:1,360kg
37		PQ2238	BOXカルバート T-25	B0.6xH0.6xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,000kg
38		PQ2239	BOXカルバート T-25	B0.7xH0.7xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,260kg
39		PQ2240	BOXカルバート T-25	B0.8xH0.8xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,520kg
40		PQ2241	BOXカルバート T-25	B0.9xH0.9xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,780kg
41		PQ2242	BOXカルバート T-25	B1.0xH0.8xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:2,900kg
42		PQ2243	BOXカルバート T-25	B1.0xH1.0xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:3,160kg
43		PQ2244	BOXカルバート T-25	B1.0xH1.2xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:3,420kg
44		PQ2245	BOXカルバート T-25	B1.0xH1.6xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:3,940kg
45		PQ2246	BOXカルバート T-25	B1.2xH0.8xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:3,160kg
46		PQ2247	BOXカルバート T-25	B1.2xH1.0xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:3,420kg
47		PQ2248	BOXカルバート T-25	B1.2xH1.2xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:3,680kg
48		PQ2249	BOXカルバート T-25	B1.2xH1.6xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:4,200kg
49		PQ2250	BOXカルバート T-25	B1.4xH0.8xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:3,760kg
50		PQ2251	BOXカルバート T-25	B1.4xH1.2xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:4,280kg
51		PQ2252	BOXカルバート T-25	B1.4xH1.4xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:4,540kg
52		PQ2253	BOXカルバート T-25	B1.4xH1.6xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:4,800kg
53		PQ2254	BOXカルバート T-25	B1.5xH1.0xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:4,470kg
54		PQ2255	BOXカルバート T-25	B1.5xH1.2xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:4,750kg
55		PQ2256	BOXカルバート T-25	B1.5xH1.5xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:5,170kg
56		PQ2257	BOXカルバート T-25	B1.6xH1.2xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:4,910kg
57		PQ2258	BOXカルバート T-25	B1.6xH1.6xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:5,470kg
58		PQ2259	BOXカルバート T-25	B1.6xH2.0xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:6,030kg
59		PQ2260	BOXカルバート T-25	B1.8xH1.2xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:5,600kg
60		PQ2261	BOXカルバート T-25	B1.8xH1.8xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:6,500kg
61		PQ2262	BOXカルバート T-25	B2.0xH1.5xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:6,980kg
62		PQ2263	BOXカルバート T-25	B2.0xH2.0xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:7,780kg
63		PQ2264	BOXカルバート T-25	B2.5xH1.5xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:7,340kg
64		PQ2265	BOXカルバート T-25	B2.5xH2.0xL2.0m	本	土被り0.5～3.0m 参考重量:8,090kg

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
65		PQ2100	グレーチング用受枠付U型	300 L=2m 固定式	本	T-25対応　参考重量:537kg
66		PQ2101	グレーチング用受枠付U型	360 L=2m 固定式	本	T-25対応　参考重量:631kg
67		PQ2102	グレーチング用受枠付U型	400 L=2m 固定式	本	T-25対応　参考重量:710kg
68		PQ2103	グレーチング用受枠付U型	450 L=2m 固定式	本	T-25対応　参考重量:815kg
69		PQ2104	グレーチング用受枠付U型	500 L=2m 固定式	本	T-25対応　参考重量:942kg
70		PQ2105	グレーチング用受枠付U型	600 L=2m 固定式	本	T-25対応　参考重量:1,251kg
71		PQ2500	受枠付U型用グレーチング	300 T14 固定式　L=1m	枚	参考重量:31.4kg
72		PQ2501	受枠付U型用グレーチング	360 T14 固定式　L=1m	枚	参考重量:34.5kg
73		PQ2502	受枠付U型用グレーチング	400 T14 固定式　L=1m	枚	参考重量:40.7kg
74		PQ2503	受枠付U型用グレーチング	450 T14 固定式　L=1m	枚	参考重量:44.0kg
75		PQ2504	受枠付U型用グレーチング	500 T14 固定式　L=1m	枚	参考重量:54.6kg
76		PQ2505	受枠付U型用グレーチング	600 T14 固定式　L=1m	枚	参考重量:71.5kg
77		PQ2506	受枠付U型用グレーチング	300 T25 固定式　L=1m	枚	参考重量:36.8kg
78		PQ2507	受枠付U型用グレーチング	360 T25 固定式　L=1m	枚	参考重量:42.5kg
79		PQ2508	受枠付U型用グレーチング	400 T25 固定式　L=1m	枚	参考重量:53.1kg
80		PQ2509	受枠付U型用グレーチング	450 T25 固定式　L=1m	枚	参考重量:57.6kg
81		PQ2510	受枠付U型用グレーチング	500 T25 固定式　L=1m	枚	参考重量:94.5kg
82		PQ2511	受枠付U型用グレーチング	600 T25 固定式　L=1m	枚	参考重量:96.9kg
83		PQ2525	グレーチング(嵩上式)	360用 T14　L=1m	枚	参考重量:39.7kg
84		PQ2526	グレーチング(嵩上式)	400用 T14　L=1m	枚	参考重量:42.6kg
85		PQ2527	グレーチング(嵩上式)	450用 T14　L=1m	枚	参考重量:48.1kg
86		PQ2528	グレーチング(嵩上式)	500用 T14　L=1m	枚	参考重量:56.6kg
87		PQ2529	グレーチング(嵩上式)	600用 T14　L=1m	枚	参考重量:77.4kg
88		PQ2531	グレーチング(嵩上式)	360用 T25　L=1m	枚	参考重量:40.9kg
89		PQ2532	グレーチング(嵩上式)	400用 T25　L=1m	枚	参考重量:48.7kg
90		PQ2533	グレーチング(嵩上式)	450用 T25　L=1m	枚	参考重量:58.3kg
91		PQ2534	グレーチング(嵩上式)	500用 T25　L=1m	枚	参考重量:78.0kg
92		PQ2535	グレーチング(嵩上式)	600用 T25　L=1m	枚	参考重量:112.5kg
93		PQ2536	桝用グレーチング(落し込式)	500x500 T14 (600x600)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:38.4kg
94		PQ2537	桝用グレーチング(落し込式)	600x600 T14 (700x700)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:53kg
95		PQ2538	桝用グレーチング(落し込式)	700x700 T14 (800x800)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:72.5kg
96		PQ2539	桝用グレーチング(落し込式)	800x800 T14 (900x900)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:88.7kg
97		PQ2540	桝用グレーチング(落し込式)	900x900 T14 (1000x1000)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:106.8kg
98		PQ2541	桝用グレーチング(落し込式)	1000x1000 T14 (1100x1100)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:149.1kg
99		PQ2543	桝用グレーチング(落し込式)	500x500 T25 (600x600)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:46.6kg
100		PQ2544	桝用グレーチング(落し込式)	600x600 T25 (700x700)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:68.3kg
101		PQ2545	桝用グレーチング(落し込式)	700x700 T25 (800x800)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:86.3kg
102		PQ2546	桝用グレーチング(落し込式)	800x800 T25 (900x900)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:117.9kg
103		PQ2547	桝用グレーチング(落し込式)	900x900 T25 (1000x1000)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:142.2kg
104		PQ2548	桝用グレーチング(落し込式)	1000x1000 T25 (1100x1100)	組	受枠付・寸法はます穴を示し()は実寸を示す　参考重量:189.8kg
105		PQ4260	桝用縞鋼板蓋(錆止め塗装2回)	700x700	組	受枠付・寸法は本体寸法　参考重量:36.1kg
106		PQ4261	桝用縞鋼板蓋(錆止め塗装2回)	900x900	組	受枠付・寸法は本体寸法　参考重量:63.9kg
107		PQ4262	桝用縞鋼板蓋(錆止め塗装2回)	1100x1100	組	受枠付・寸法は本体寸法　参考重量:89.1kg
108		PQ4060	警戒標識	片面反射　1倍Uバンド	枚	
109		PQ4061	警戒標識	片面反射　1.3倍Uバンド	枚	
110		P22264	ネットフェンス	C-GS3 1.0m	m	金網:着色亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ塗装仕上
111		P22265	ネットフェンス	C-GS3 1.2m	m	金網:着色亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ塗装仕上
112		P22266	ネットフェンス	C-GS3 1.5m	m	金網:着色亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ塗装仕上
113		P22262	ネットフェンス	Z-GS3 1.5m　控え付	m	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
114		PQ4030	ネットフェンス	Z-GS3 1.8m　忍返し・控え付	m	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
115		PQ4035	ネットフェンス	Z-GS3 1.8m　忍返し・控え無	m	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
116		P22317	ネットフェンス門扉片開	C-GS3 1.0m	組	金網:着色亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ塗装仕上

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
117		P22318	ネットフェンス門扉片開	C-GS3 1.2m	組	金網:着色亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ塗装仕上
118		P22319	ネットフェンス門扉片開	C-GS3 1.5m	組	金網:着色亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ塗装仕上
119		P22305	ネットフェンス門扉片開	Z-GS3 1.0m	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
120		P22306	ネットフェンス門扉片開	Z-GS3 1.2m	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
121		P22307	ネットフェンス門扉片開	Z-GS3 1.5m	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
122		PQ4031	ネットフェンス門扉片開	Z-GS3 1.8m	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
123		PQ4032	ネットフェンス門扉片開	Z-GS3 1.8m 忍返し付	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
124		P22302	ネットフェンス門扉両開	V-GS2 1.0m	組	金網:ﾋﾞﾆﾙ被覆,網目50mm*φ3.2(心線2.3),支柱・胴縁:塗装仕上
125		P22303	ネットフェンス門扉両開	V-GS2 1.2m	組	金網:ﾋﾞﾆﾙ被覆,網目50mm*φ3.2(心線2.3),支柱・胴縁:塗装仕上
126		P22304	ネットフェンス門扉両開	V-GS2 1.5m	組	金網:ﾋﾞﾆﾙ被覆,網目50mm*φ3.2(心線2.3),支柱・胴縁:塗装仕上
127		P22320	ネットフェンス門扉両開	C-GS3 1.0m	組	金網:着色亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ塗装仕上
128		P22321	ネットフェンス門扉両開	C-GS3 1.2m	組	金網:着色亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.3,支柱・胴縁:ﾒｯｷ塗装仕上
129		P22322	ネットフェンス門扉両開	C-GS3 1.5m	組	金網:着色亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ塗装仕上
130		P22308	ネットフェンス門扉両開	Z-GS3 1.0m	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
131		P22309	ネットフェンス門扉両開	Z-GS3 1.2m	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
132		P22310	ネットフェンス門扉両開	Z-GS3 1.5m	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
133		PQ4033	ネットフェンス門扉両開	Z-GS3 1.8m	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
134		PQ4034	ネットフェンス門扉両開	Z-GS3 1.8m 忍返し付	組	金網:亜鉛ﾒｯｷ,網目56mm*φ3.2,支柱・胴縁:ﾒｯｷ仕上
135		PQ4100	紹介完成看板(木製タイプ)	小型:1300×900(板面ｻｲｽﾞ)	基	注意事項 2－(2)－①・③参照。
136		PQ4101	紹介完成看板(木製タイプ)	中型:1500×1100(板面ｻｲｽﾞ)	基	注意事項 2－(2)－①・③参照。
137		PQ4102	紹介完成看板(木製タイプ)	大型:1800×1200(板面ｻｲｽﾞ)	基	注意事項 2－(2)－①・③参照。
138		PQ4103	紹介完成看板(木製タイプ)	菱型:720×720(板面ｻｲｽﾞ)	基	注意事項 2－(2)－①・③参照。
139		PQ4104	工事看板(木製ﾀｲﾌﾟ)	900×1300(版面ｻｲｽﾞ)	基	注意事項 2－(2)－①・④参照。
140		PQ4105	木製工事看板保護塗料塗布	防虫・防腐保護	基	ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾄ同等
141		PQ4120	紹介完成看板(木製タイプ)設置費	小型:1300×900(板面ｻｲｽﾞ)	基	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎建込、基礎工は含まない
142		PQ4121	紹介完成看板(木製タイプ)設置費	中型:1500×1100(板面ｻｲｽﾞ)	基	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎建込、基礎工は含まない
143		PQ4122	紹介完成看板(木製タイプ)設置費	大型:1800×1200(板面ｻｲｽﾞ)	基	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎建込、基礎工は含まない
144		PQ4123	紹介完成看板(木製タイプ)設置費	菱型:720×720(板面ｻｲｽﾞ)	基	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎建込、基礎工は含まない
145		PQ4124	工事看板(木製ﾀｲﾌﾟ)設置費	900×1300(版面ｻｲｽﾞ)	基	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎建込、基礎工は含まない
146		PQ4125	イラスト原画制作費	コンピューター画工	枚	注意事項 2－(2)－①・②による。
147		PQ2653	ベンチフリューム	BFⅡ型300 L=2m (300x200)	本	タイトを含む　参考重量:145kg
148		PQ2654	ベンチフリューム	BFⅡ型350 L=2m (350x235)	本	タイトを含む　参考重量:191kg
149		PQ2655	ベンチフリューム	BFⅡ型400 L=2m (400x260)	本	タイトを含む　参考重量:241kg
150		PQ2656	ベンチフリューム	BFⅡ型450 L=2m (450x295)	本	タイトを含む　参考重量:269kg
151		PQ2657	ベンチフリューム	BFⅡ型500 L=2m (500x320)	本	タイトを含む　参考重量:327kg
152		PQ2658	ベンチフリューム	BFⅡ型550 L=2m (550x355)	本	タイトを含む　参考重量:394kg
153		PQ2659	ベンチフリューム	BFⅡ型600 L=2m (600x380)	本	タイトを含む　参考重量:423kg
154		PQ2660	ベンチフリューム	BFⅡ型650 L=2m (650x415)	本	タイトを含む　参考重量:488kg
155		PQ2661	ベンチフリューム	BFⅡ型700 L=2m (700x440)	本	タイトを含む　参考重量:527kg
156		PQ2662	ベンチフリューム	BFⅡ型800 L=2m (800x490)	本	タイトを含む　参考重量:640kg
157		PQ0120	ベンチフリューム用タイト	幅30x長さ1000	m	上
158		PQ2601	ベンチフリューム用溝蓋	300x1m T4	枚	参考重量:61kg
159		PQ2602	ベンチフリューム用溝蓋	350x1m T4	枚	参考重量:71kg
160		PQ2603	ベンチフリューム用溝蓋	400x1m T4	枚	参考重量:82kg
161		PQ2604	ベンチフリューム用溝蓋	450x1m T4	枚	参考重量:104kg
162		PQ2605	ベンチフリューム用溝蓋	500x1m T4	枚	参考重量:114kg
163		PQ2606	ベンチフリューム用溝蓋	550x1m T4	枚	参考重量:132kg
164		PQ2607	ベンチフリューム用溝蓋	600x1m T4	枚	参考重量:159kg
165		PQ2608	ベンチフリューム用溝蓋	650x1m T4	枚	参考重量:170kg
166		PQ2609	ベンチフリューム用溝蓋	700x1m T4	枚	参考重量:185kg
167		PQ2610	ベンチフリューム用溝蓋	800x1m T4	枚	参考重量:230kg
168		PQ2620	BF横断暗渠(箱型)	250型 1m T-14	本	参考重量:209kg
169		PQ2621	BF横断暗渠(箱型)	300型 1m T-14	本	参考重量:248kg
170		PQ2622	BF横断暗渠(箱型)	350型 1m T-14	本	参考重量:304kg

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
171		PQ2623	BF横断暗渠(箱型)	400型 1m T-14	本	参考重量:370kg
172		PQ2624	BF横断暗渠(箱型)	450型 1m T-14	本	参考重量:409kg
173		PQ2625	BF横断暗渠(箱型)	500型 1m T-14	本	参考重量:518kg
174		PQ2626	BF横断暗渠(箱型)	550型 1m T-14	本	参考重量:582kg
175		PQ2630	BF水口分水工(片口Ⅱ型)	250型 1m 分水栓付 φ100	本	タイトを含む 参考重量:85kg
176		PQ2631	BF水口分水工(片口Ⅱ型)	300型 1m 分水栓付 φ150	本	タイトを含む 参考重量:126kg
177		PQ2632	BF水口分水工(片口Ⅱ型)	350型 1m 分水栓付 φ150	本	タイトを含む 参考重量:162kg
178		PQ2633	BF水口分水工(片口Ⅱ型)	400型 1m 分水栓付 φ150	本	タイトを含む 参考重量:180kg
179		PQ2634	BF水口分水工(片口Ⅱ型)	450型 1m 分水栓付 φ150	本	タイトを含む 参考重量:201kg
180		PQ2635	BF水口分水工(片口Ⅱ型)	500型 1m 分水栓付 φ150	本	タイトを含む 参考重量:241kg
181		PQ2640	BF落差工 A型	250～300用 L=700mm	本	参考重量:398kg
182		PQ2641	BF落差工 A型	350～400用 L=700mm	本	参考重量:429kg
183		PQ2642	BF落差工 A型	450～500用 L=700mm	本	参考重量:455kg
184		PQ2643	BF積重落差工 B型	600型 上	本	参考重量:219kg
185		PQ2644	BF積重落差工 B型	600型 下	本	参考重量:298kg
186		PQ2645	BF積重落差工 B型	600型 中 15cm	本	参考重量:78kg
187		PQ2646	BF積重落差工 B型	600型 中 45cm	本	参考重量:234kg
188		PQ2647	BF積重落差工 C型	800型 上	本	参考重量:285kg
189		PQ2648	BF積重落差工 C型	800型 下	本	参考重量:461kg
190		PQ2649	BF積重落差工 C型	800型 中 10～15cm	本	参考重量:68kg
191		PQ2650	BF積重落差工 C型	800型 中 40～45cm	本	参考重量:270kg
192		P13209	組立柵渠アーム	H90xW60cm M=350～430	本	89kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
193		P13211	組立柵渠アーム	H90xW80cm M=350～430	本	97kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
194		P13212	組立柵渠アーム	H90xW100cm M=350～430	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 350～430 参考重量:105kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
195		P13213	組立柵渠アーム	H90xW120cm M=350～430	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 350～430 参考重量:114kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
196		PQ2670	組立柵渠アーム	H90xW140cm M=350～430	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 350～430 参考重量:122kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
197		P13216	組立柵渠アーム	H90xW160cm M=350～430	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 350～430 参考重量:131kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
198		P13217	組立柵渠アーム	H90xW180cm M=350～430	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 350～430 参考重量:139kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
199		P13218	組立柵渠アーム	H90xW200cm M=350～430	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 350～430 参考重量:148kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
200		P13219	組立柵渠アーム	H120xW100cm M=700～760	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 700～760 参考重量:190kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
201		P13220	組立柵渠アーム	H120xW120cm M=700～760	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 700～760 参考重量:204kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
202		PQ2671	組立柵渠アーム	H120xW140cm M=700～760	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 700～760 参考重量:217kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
203		P13223	組立柵渠アーム	H120xW160cm M=700～760	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 700～760 参考重量:231kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
204		P13224	組立柵渠アーム	H120xW180cm M=700～760	本	抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ 700～760 参考重量:245kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
205		P13225	組立柵渠アーム	H120xW200cm M=700～760	本	258kg 注意事項4－(1)－①･②参照
206		PQ2672	組立柵渠アーム	H150xW120cm M=1000～1200	本	324kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
207		PQ2673	組立柵渠アーム	H150xW150cm M=1000～1200	本	350kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
208		PQ2674	組立柵渠アーム	H150xW180cm M=1000～1200	本	376kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
209		PQ2675	組立柵渠アーム	H150xW200cm M=1000～1200	本	393kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
210		PQ2676	組立柵渠アーム	H150xW250cm M=1000～1200	本	436kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
211		PQ2677	組立柵渠アーム	H150xW300cm M=1000～1200	本	479kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
212		P13231	組立柵渠柵板	30x5 上中 M=58～100	枚	52kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
213		PQ2679	組立柵渠柵板	30x6 上中 M=70～110	枚	63kg 注意事項4－(1)－①･②参照。
214		PQ2678	組立柵渠柵板	40x6 下 M=105～160	枚	84kg 注意事項4－(1)－①･②参照。

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
215		PQ2680	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1000　Ⅰ種	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:830kg 穴加工含む
216		PQ2681	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1200　Ⅰ種	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:1,080kg穴加工含む
217		PQ2682	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1400　Ⅰ種	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:1,390kg穴加工含む
218		PQ2683	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1600　Ⅰ種	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:2,030kg穴加工含む
219		PQ2684	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1800　Ⅰ種	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:2,420kg穴加工含む
220		PQ2685	鉄筋コンクリート水路用L型	FL2000　Ⅰ種	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:3,360kg穴加工含む
221		PQ2686	鉄筋コンクリート水路用L型	FL2200　Ⅰ種	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:3,920kg穴加工含む
222		PQ2687	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1000　Ⅱ種	枚	載荷重15.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:830kg穴加工含む
223		PQ2688	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1200　Ⅱ種	枚	載荷重15.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:1,080kg穴加工含む
224		PQ2689	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1400　Ⅱ種	枚	載荷重15.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:1,390kg穴加工含む
225		PQ2690	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1600　Ⅱ種	枚	載荷重15.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:2,030kg穴加工含む
226		PQ2691	鉄筋コンクリート水路用L型	FL1800　Ⅱ種	枚	載荷重15.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:2,420kg穴加工含む
227		PQ2692	鉄筋コンクリート水路用L型	FL2000　Ⅱ種	枚	載荷重15.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:3,390kg穴加工含む
228		PQ2693	鉄筋コンクリート水路用L型	FL2200　Ⅱ種	枚	載荷重15.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:3,920kg穴加工含む
229		PQ2701	排水用穴あきU型	B400xH400　60kg.m/M　L=2m	本	参考重量:285kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
230		PQ2702	排水用穴あきU型	B500xH500　90kg.m/M　L=2m	本	参考重量:380kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
231		PQ2703	排水用穴あきU型	B500xH800　250kg.m/M　L=2m	本	参考重量:729kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
232		PQ2704	排水用穴あきU型	B600xH600　130kg.m/M　L=2m	本	参考重量:606kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
233		PQ2705	排水用穴あきU型	B600xH700　220kg.m/M　L=2m	本	参考重量:670kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
234		PQ2706	排水用穴あきU型	B700xH700　220kg.m/M　L=2m	本	参考重量:705kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
235		PQ2707	排水用穴あきU型	B800xH600　130kg.m/M　L=2m	本	参考重量:676kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
236		PQ2708	排水用穴あきU型	B800xH800　250kg.m/M　L=2m	本	参考重量:851kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
237		PQ2709	排水用穴あきU型	B900xH900　320kg.m/M　L=2m	本	参考重量:1,038kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
238		PQ2710	排水用穴あきU型	B1000xH600　130kg.m/M L=2m	本	参考重量:746kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
239		PQ2711	排水用穴あきU型	B1000xH800　250kg.m/M L=2m	本	参考重量:926kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
240		PQ2712	排水用穴あきU型	B1000xH900　320kg.m/M L=2m	本	参考重量:1,061kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
241		PQ2714	排水用穴あきU型	B1200xH600 130kg.m/M　L=2m	本	参考重量:816kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
242		PQ2715	排水用穴あきU型	B1200xH900 320kg.m/M　L=2m	本	参考重量:1,111kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
243		PQ2716	排水用穴あきU型	B1200xH1000 410kg.m/M L=2m	本	参考重量:1,239kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
244		PQ2717	排水用穴あきU型	B1200xH1200 660kg.m/M L=2m	本	参考重量:1,420kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
245		PQ2721	穴あきU型落差工	B400xH400 H=300 L=2m	本	参考重量:644kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
246		PQ2722	穴あきU型落差工	B500xH500 H=200 L=2m	本	参考重量:879kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
247		PQ2724	穴あきU型落差工	B800xH600 H=200 L=2m	本	参考重量:1,111kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
248		PQ2725	穴あきU型落差工	B800xH800 H=200 L=2m	本	参考重量:1,299kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
249		PQ2726	穴あきU型落差工	B1000xH600 H=200 L=2m	本	参考重量:1,219kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
250		PQ2727	穴あきU型落差工	B1000xH800 H=200 L=2m	本	参考重量:1,412kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
251		PQ2728	穴あきU型落差工	B500xH500 H=600 L=3m	本	参考重量:2,017kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
252		PQ2730	穴あきU型落差工	B800xH600 H=600 L=3m	本	参考重量:2,431kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
253		PQ2731	穴あきU型落差工	B800xH800 H=600 L=3m	本	参考重量:2,703kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
254		PQ2733	穴あきU型落差工	B1000xH800 H=600 L=3m	本	参考重量:2,963kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
255		PQ2734	穴あきU型落差工	B1000xH1000 H=600 L=3m	本	参考重量:3,407kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
256		PQ2735	穴あきU型落差工	B1200xH900 H=600 L=3m	本	参考重量:3,328kg　注意事項4－(2)－①･②･③参照。
257		PQ2741	RDU溝蓋　T6	550x1m　400用	枚	参考重量:97kg　注意事項4－(2)－③･④参照。

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
258		PQ2742	RDU溝蓋　T6	650x1m　500用	枚	参考重量:123kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
259		PQ2743	RDU溝蓋　T6	750x1m　600用	枚	参考重量:152kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
260		PQ2744	RDU溝蓋　T6	850x1m　700用	枚	参考重量:183kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
261		PQ2745	RDU溝蓋　T6	950x1m　800用	枚	参考重量:205kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
262		PQ2746	RDU溝蓋　T6	1050x1m　900用	枚	参考重量:242kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
263		PQ2748	RDU溝蓋　T6	1350x1m　1200用	枚	参考重量:343kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
264		PQ2749	RDU溝蓋　T14	650x1m　500用	枚	参考重量:182kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
265		PQ2750	RDU溝蓋　T14	750x1m　600用	枚	参考重量:212kg　注意事項4－(2)－③･④参照
266		PQ2751	RDU溝蓋　T14	850x1m　700用	枚	参考重量:262kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
267		PQ2752	RDU溝蓋　T14	950x1m　800用	枚	参考重量:294kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
268		PQ2753	RDU溝蓋　T14	1050x1m　900用	枚	参考重量:351kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
269		PQ2754	RDU溝蓋　T14	1150x1m　1000用	枚	参考重量:386kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
270		PQ2755	RDU溝蓋　T14	1350x1m　1200用	枚	参考重量:487kg　注意事項4－(2)－③･④参照。
271		PQ2760	水路兼農道側壁	300x300x2000	本	ボルト型　参考重量:376kg
272		PQ0500	素焼土管　直管	φ75x450mm	本	参考重量:2.6kg
273		PQ0501	素焼土管　曲管	90°　φ75x450mm	本	参考重量:1.4kg
274		PQ0503	素焼土管　枝管	90°　φ75x450mm	本	参考重量:1.8kg
275		PQ0505	素焼土管　キャップ	φ75mm用	枚	参考重量:3.8kg
276		PQ0518	塩ビ製水こう	φ50mm	個	
277		PQ0510	塩ビ製水こう	φ75mm	個	
278		PQ0511	塩ビ製水こう	φ100mm	個	
279		PQ0512	塩ビ製水こう	φ125mm	個	
280		PQ0513	塩ビ製水こう	φ150mm	個	
281		PQ0530	ウィープホール	φ50mm L=100mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
282		P10102	ウィープホール	φ50mm L=200mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
283		P10104	ウィープホール	φ50mm L=300mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
284		P10106	ウィープホール	φ50mm L=400mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
285		PQ0533	ウィープホール	φ75mm L=100mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
286		PQ0534	ウィープホール	φ75mm L=200mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
287		PQ0535	ウィープホール	φ75mm L=300mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
288		PQ0536	ウィープホール	φ100mm L=100mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
289		PQ0537	ウィープホール	φ100mm L=200mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
290		PQ0538	ウィープホール	φ100mm L=300mm	個	塩ビ製,ﾌｨﾙﾀｰ無し
291		P10001	パットフィルター	φ300mm H=135mm	個	
292		P10003	フィルター	φ50mm	個	
293		P10004	フィルター	φ75mm	個	
294		PQ0542	フィルター	φ100mm	個	
295		PQ0550	取付式分水栓	丸型　φ50	個	塩ビ製
296		PQ0551	取付式分水栓	丸型　φ75	個	塩ビ製
297		PQ0552	取付式分水栓	丸型　φ100	個	塩ビ製
298		PQ0553	取付式分水栓	丸型　φ125	個	塩ビ製
299		PQ0554	取付式分水栓	丸型　φ150	個	塩ビ製
300		PQ0555	取付式分水栓	丸型　φ200	個	塩ビ製
301		P29104	暗渠排水用被覆材	籾殻	m3	
302		P05049	硬質塩ビ管直管(TS継手)	VP　φ50mm L=4m	本	JIS規格品
303		P05058	硬質塩ビ管直管(TS継手)	VU　φ50mm L=4m	本	JIS規格品
304		PQ0600/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU　φ200mm L=5m	本	JIS規格品
305		PQ0601/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU　φ250mm L=5m	本	JIS規格品
306		PQ0602/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU　φ300mm L=5m	本	JIS規格品
307		PQ0603/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU　φ350mm L=5m	本	JIS規格品
308		PQ0650/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU　φ400mm L=5m	本	JIS規格品

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
309		PQ0604/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VP φ200mm L=5m	本	JIS規格品
310		PQ0605/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VP φ250mm L=5m	本	JIS規格品
311		PQ0606/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VP φ300mm L=5m	本	JIS規格品
312		P05103	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU φ200mm L=4m	本	JIS規格品
313		P05104	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU φ250mm L=4m	本	JIS規格品
314		P05105	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU φ300mm L=4m	本	JIS規格品
315		P05106	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU φ350mm L=4m	本	JIS規格品
316		P05107	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VU φ400mm L=4m	本	JIS規格品
317		PQ0651/P050	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VP φ200mm L=4m	本	JIS規格品
318		PQ0652/P050	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VP φ250mm L=4m	本	JIS規格品
319		PQ0653/P050	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VP φ300mm L=4m	本	JIS規格品
320		P05329	塩ビ 径違いソケット	200x150	個	
321		PQ0635	塩ビ製RR継手	B200x90°	個	
322		PQ0646	塩ビ製RR継手	B200x45°	個	
323		PQ0636	塩ビ製RR継手	B200x22° 1/2	個	
324		PQ0638	塩ビ製RR継手	B250x90°	個	
325		PQ0639	塩ビ製RR継手	B250x45°	個	
326		PQ0640	塩ビ製RR継手	B250x22° 1/2	個	
327		PQ0642	塩ビ製RR継手	B300x90°	個	
328		PQ0643	塩ビ製RR継手	B300x45°	個	
329		PQ0644	塩ビ製RR継手	B300x22° 1/2	個	
330		PQ0637	塩ビ製RR継手	B200x11° 1/4	個	
331		PQ0641	塩ビ製RR継手	B250x11° 1/4	個	
332		PQ0645	塩ビ製RR継手	B300x11° 1/4	個	
333		PQ1404/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VH φ50mm L=5m	本	
334		PQ1405/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VH φ75mm L=5m	本	
335		PQ1406/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VH φ100mm L=5m	本	
336		PQ1407/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VH φ150mm L=5m	本	
337		PQ1408/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VH φ200mm L=5m	本	
338		PQ2761/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VM φ350mm L=5m	本	
339		PQ2762/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VM φ400mm L=5m	本	
340		PQ2763/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VM φ450mm L=5m	本	
341		PQ2764/P051	硬質塩ビ管直管(RR継手)	VM φ500mm L=5m	本	
342		PQ1448	FRP製片落管(VP用)	200x100 離脱防止装置無	個	
343		PQ1449	FRP製片落管(VP用)	200x125 離脱防止装置無	個	
344		PQ1450	FRP製片落管(VP用)	200x150 離脱防止装置無	個	
345		PQ1455	FRP製片落管(VP用)	300x100 離脱防止装置無	個	
346		PQ1457	FRP製片落管(VP用)	300x150 離脱防止装置無	個	
347		PQ1459	FRP製片落管(VP用)	300x250 離脱防止装置無	個	

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
348		PQ1478	FRP製片落管(VU用)	200x150 離脱防止装置無	個	
349		PQ1480	FRP製片落管(VU用)	250x125 離脱防止装置無	個	
350		PQ1482	FRP製片落管(VU用)	250x200 離脱防止装置無	個	
351		PQ1486	FRP製片落管(VU用)	300x200 離脱防止装置無	個	
352		PQ1487	FRP製片落管(VU用)	300x250 離脱防止装置無	個	
353		PQ1537	FRP製T字管(VP用)	200x100 離脱防止装置無	個	
354		PQ1538	FRP製T字管(VP用)	200x125 離脱防止装置無	個	
355		PQ1540	FRP製T字管(VP用)	200x200 離脱防止装置無	個	
356		PQ1541	FRP製T字管(VP用)	250x75 離脱防止装置無	個	
357		PQ1549	FRP製T字管(VP用)	300x125 離脱防止装置無	個	
358		PQ1552	FRP製T字管(VP用)	300x250 離脱防止装置無	個	
359		PQ1592	FRP製T字管(VU用)	200x75 離脱防止装置無	個	
360		PQ1593	FRP製T字管(VU用)	200x100 離脱防止装置無	個	
361		PQ1595	FRP製T字管(VU用)	200x150 離脱防止装置無	個	
362		PQ1596	FRP製T字管(VU用)	200x200 離脱防止装置無	個	
363		PQ1600	FRP製T字管(VU用)	250x150 離脱防止装置無	個	
364		PQ1601	FRP製T字管(VU用)	250x200 離脱防止装置無	個	
365		PQ1602	FRP製T字管(VU用)	250x250 離脱防止装置無	個	
366		PQ1604	FRP製T字管(VU用)	300x100 離脱防止装置無	個	
367		PQ1605	FRP製T字管(VU用)	300x125 離脱防止装置無	個	
368		PQ1606	FRP製T字管(VU用)	300x150 離脱防止装置無	個	
369		PQ1608	FRP製T字管(VU用)	300x250 離脱防止装置無	個	
370		PQ1609	FRP製T字管(VU用)	300x300 離脱防止装置無	個	
371		PQ1649	FRP製曲管(VP用)	90° 250 離脱防止装置無	個	
372		PQ1663	FRP製曲管(VP用)	22° 1/2 250 離脱防止装置無	個	
373		PQ1664	FRP製曲管(VP用)	22° 1/2 300 離脱防止装置無	個	
374		PQ1669	FRP製曲管(VU用)	90° 200 離脱防止装置無	個	
375		PQ1670	FRP製曲管(VU用)	90° 250 離脱防止装置無	個	
376		PQ1671	FRP製曲管(VU用)	90° 300 離脱防止装置無	個	
377		PQ1676	FRP製曲管(VU用)	45° 200 離脱防止装置無	個	
378		PQ1677	FRP製曲管(VU用)	45° 250 離脱防止装置無	個	
379		PQ1678	FRP製曲管(VU用)	45° 300 離脱防止装置無	個	
380		PQ1683	FRP製曲管(VU用)	22° 1/2 200 離脱防止装置無	個	
381		PQ1684	FRP製曲管(VU用)	22° 1/2 250 離脱防止装置無	個	
382		PQ1685	FRP製曲管(VU用)	22° 1/2 300 離脱防止装置無	個	
383		P03301	ダクタイル管K型	D5 400x6m	本	内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 注意事項5－(1)－①参照。

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
384		P03302	ダクタイル管K型	D5 450x6m	本	内面モルタルライニング　注意事項5－(1)－①参照。
385		P03303	ダクタイル管K型	D5 500x6m	本	内面モルタルライニング　注意事項5－(1)－①参照。
386		P03133	ダクタイル管K型	D5 600x6m	本	内面モルタルライニング　注意事項5－(1)－①参照。
387		P03134	ダクタイル管K型	D5 700x6m	本	内面モルタルライニング　注意事項5－(1)－①参照。
388		P03299	ダクタイル管K型	DB種　300×6m	本	内面モルタルライニング　注意事項5－(1)－①参照。
389		P03300	ダクタイル管K型	DB種　350×6m	本	内面モルタルライニング　注意事項5－(1)－①参照。
390		P03116	ダクタイル管K型	DA種　600×6m	本	内面モルタルライニング　注意事項5－(1)－①参照。
391		P03117	ダクタイル管K型	DA種　700×6m	本	内面モルタルライニング　注意事項5－(1)－①参照。
392		PQ1000	塩ビ製　仕切弁	φ50	個	JISB-2062に準ずる。ボルト・ナット・パッキンを含む
393		PQ1001	塩ビ製　仕切弁	φ75	個	JISB-2062に準ずる。ボルト・ナット・パッキンを含む
394		PQ1002	塩ビ製　仕切弁	φ100	個	JISB-2062に準ずる。ボルト・ナット・パッキンを含む
395		PQ1003	塩ビ製　仕切弁	φ125	個	JISB-2062に準ずる。ボルト・ナット・パッキンを含む
396		PQ1004	塩ビ製　仕切弁	φ150	個	JISB-2062に準ずる。ボルト・ナット・パッキンを含む
397		PQ1008	塩ビ製　仕切弁	φ350	個	JISB-2062に準ずる。ボルト・ナット・パッキンを含む
398		PQ1020	仕　切　弁	φ50	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
399		PQ1021	仕　切　弁	φ75	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
400		PQ1022	仕　切　弁	φ100	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
401		PQ1023	仕　切　弁	φ125	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
402		PQ1024	仕　切　弁	φ150	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
403		PQ1025	仕　切　弁	φ200	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
404		PQ1026	仕　切　弁	φ250	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
405		PQ1027	仕　切　弁	φ300	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
406		PQ1028	仕　切　弁	φ350	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
407		PQ1029	仕　切　弁	φ400	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
408		PQ1030	仕　切　弁	φ450	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
409		PQ1031	仕　切　弁	φ500	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
410		PQ1032	仕　切　弁	φ600（密閉）	個	JISB-2062。FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
411		PQ1035	片フランジ継手管(FCD製)	φ50　離脱防止付	個	
412		PQ1036	片フランジ継手管(FCD製)	φ75　離脱防止付	個	
413		PQ1037	片フランジ継手管(FCD製)	φ100　離脱防止付	個	
414		PQ1038	片フランジ継手管(FCD製)	φ125　離脱防止付	個	
415		PQ1039	片フランジ継手管(FCD製)	φ150　離脱防止付	個	
416		PQ1040	片フランジ継手管(FCD製)	φ200　離脱防止付	個	
417		PQ1041	片フランジ継手管(FCD製)	φ250　離脱防止付	個	
418		PQ1042	片フランジ継手管(FCD製)	φ300　離脱防止付	個	
419		P09405	バタフライバルブ	φ300	個	JWWA B138 FC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む
420		P09406	バタフライバルブ	φ350	個	JWWA B138 FC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む
421		P09407	バタフライバルブ	φ400	個	JWWA B138 FC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む
422		P09408	バタフライバルブ	φ450	個	JWWA B138 FC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む
423		P09409	バタフライバルブ	φ500	個	JWWA B138 FC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む
424		P09410	バタフライバルブ	φ600	個	JWWA B138 FC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む
425		P09411	バタフライバルブ	φ700	個	JWWA B138 FC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む
426		P09309	急排気弁	25mm	個	FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
427		P09310	急排気弁	75mm （副弁付）	個	FC(7.5K型)。ボルト・ナット・パッキンを含む
428		PQ4000	皿型ゲート	φ100	式	注意事項3－(1)－①参照。

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
429		PQ4001	皿型ゲート	φ150	式	注意事項3－(1)－①参照。
430		PQ4002	皿型ゲート	φ200	式	注意事項3－(1)－①参照。
431		PQ4003	皿型ゲート	φ250	式	注意事項3－(1)－①参照。
432		PQ4004	皿型ゲート	φ300	式	注意事項3－(1)－①参照。
433		PQ4005	皿型ゲート	φ350	式	注意事項3－(1)－①参照。
434		PQ4006	皿型ゲート	φ400	式	注意事項3－(1)－①参照。
435		PQ4007	皿型ゲート	φ450	式	注意事項3－(1)－①参照。
436		PQ4008	皿型ゲート	φ500	式	注意事項3－(1)－①参照。
437		PQ4009	皿型ゲート	φ600	式	注意事項3－(1)－①参照。
438		PQ4010	皿型ゲート	φ700	式	注意事項3－(1)－①参照。
439		PQ4011	皿型ゲート	φ800	式	注意事項3－(1)－①参照。
440		PQ4012	簡易水門扉　角型	350x350(B×H)	式	注意事項3－(2)－①参照。
441		PQ4013	簡易水門扉　角型	400x400	式	注意事項3－(2)－①参照。
442		PQ4014	簡易水門扉　角型	450x450	式	注意事項3－(2)－①参照。
443		PQ4015	簡易水門扉　角型	500x500	式	注意事項3－(2)－①参照。
444		PQ4016	簡易水門扉　角型	600x600	式	注意事項3－(2)－①参照。
445		PQ4017	簡易水門扉　角型	700x700	式	注意事項3－(2)－①参照。
446		PQ4018	簡易水門扉　角型	800x800	式	注意事項3－(2)－①参照。
447		PQ4019	簡易水門扉　角型	900x900	式	注意事項3－(2)－①参照。
448		PQ4020	簡易水門扉　角型	1000x1000	式	注意事項3－(2)－①参照。
449		PQ4021	皿形ゲート取付費	φ100～φ500	式	
450		PQ4022	皿形ゲート取付費	φ600～φ700	式	
451		PQ4023	皿形ゲート取付費	φ800	式	
452		PQ4024	簡易水門扉　角型　取付費	□350～□600	式	
453		PQ4025	簡易水門扉　角型　取付費	□700～□800	式	
454		PQ4026	簡易水門扉　角型　取付費	□900～□1000	式	
455		PQ1100	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ50	個	
456		PQ1101	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ75	個	
457		PQ1102	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ100	個	
458		PQ1103	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ125	個	
459		PQ1104	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ150	個	
460		PQ1105	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ200	個	
461		PQ1106	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ250	個	
462		PQ1107	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ300	個	
463		PQ1108	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ 75x50	個	
464		PQ1109	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ 100x50	個	
465		PQ1110	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ 125x50	個	
466		PQ1111	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ 150x50	個	
467		PQ1112	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ 200x75	個	
468		PQ1113	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ 250x75	個	
469		PQ1114	伸縮ジョイント	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ 300x75	個	
470		PQ1115	伸縮ジョイント	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ50	個	
471		PQ1116	伸縮ジョイント	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ75	個	
472		PQ1117	伸縮ジョイント	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ100	個	
473		PQ1118	伸縮ジョイント	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ125	個	
474		PQ1119	伸縮ジョイント	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150	個	
475		PQ1120	伸縮ジョイント	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ200	個	
476		PQ1121	伸縮ジョイント	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ250	個	
477		PQ1122	伸縮ジョイント	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ300	個	
478		PQ0901	溶接フランジ	上水規格　φ75	個	
479		PQ0902	溶接フランジ	上水規格　φ100	個	
480		PQ0903	溶接フランジ	上水規格　φ125	個	
481		PQ0904	溶接フランジ	上水規格　φ150	個	
482		PQ0905	溶接フランジ	上水規格　φ200	個	
483		PQ0906	溶接フランジ	上水規格　φ250	個	
484		PQ0907	溶接フランジ	上水規格　φ300	個	
485		PQ0908	溶接フランジ	上水規格　φ350	個	
486		PQ0909	溶接フランジ	上水規格　φ400	個	
487		PQ0910	溶接フランジ	上水規格　φ450	個	
488		PQ0911	溶接フランジ	上水規格　φ500	個	
489		PQ0912	溶接フランジ	上水規格　φ600	個	

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
490		PQ0915	TSフランジ	φ50mm	個	
491		PQ0916	TSフランジ	φ75mm	個	
492		PQ0917	TSフランジ	φ150mm	個	
493		PQ0931	異種管継手	鋼管-ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ200	個	材質SS400、厚み6mm
494		PQ0932	異種管継手	鋼管-ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ250	個	材質SS400、厚み6mm
495		PQ0933	異種管継手	鋼管-ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ300	個	材質SS400、厚み6mm
496		PQ0934	異種管継手	鋼管-ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ350	個	材質SS400、厚み6mm
497		PQ0935	異種管継手	鋼管-ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ400	個	材質SS400、厚み6mm
498		PQ0936	異種管継手	鋼管-ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ450	個	材質SS400、厚み6mm
499		PQ0937	異種管継手	鋼管-ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ500	個	材質SS400、厚み6mm
500		PQ0938	異種管継手	鋼管-ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ600	個	材質SS400、厚み6mm
501		PQ0939	異種管継手	鋼管-ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ700	個	材質SS400、厚み6mm
502		PQ0920	空気弁保護桝	T-14以上 φ500 H=600mm	組	T-25,鋳鉄蓋+台座+上枡+中枡+下枡 133
503		PQ0921	弁　　筐	制御弁用・鋳鉄製φ170以上	組	高さ調整式,鋳鉄蓋,台座共　84
504		PQ0922	鋳鉄マンホール蓋	T-14 φ600	枚	枠:FCD600,蓋:FCD700(ﾏｰｸ入り)　81
505		PQ0923	鋳鉄マンホール蓋	T-25 φ600	枚	枠:FCD600,蓋:FCD700(ﾏｰｸ入り)　89
506		PQ0930	仕切弁開閉器	開閉棒	本	
507		PQ0940	給 水 弁	ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ φ50	個	マチノ式継手(オス)付
508		PQ0941	給 水 弁	ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ φ75	個	マチノ式継手(オス)付
509		PQ0942	給 水 弁	ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞｴﾙﾎﾞ付 φ50	個	~~マチノ式継手(オス)~~ ｴﾙﾎﾞﾎｰｽ付
510		PQ0943	給 水 弁	ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞｴﾙﾎﾞ付 φ75	個	~~マチノ式継手(オス)~~ ｴﾙﾎﾞﾎｰｽ付
511		PQ0944	給 水 弁	ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ φ50	個	
512		PQ0945	給 水 弁	ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ φ75	個	
513		PQ0946	給 水 弁	ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ φ100	個	
514		PQ0947	取水栓頭	オス 50mm	個	
515		PQ0965	立上り管	伸縮型 φ20	個	
516		PQ0949	ﾊｯﾄ型ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｷｬｯﾌﾟ	H500	組	
517		PQ6130	ブッシング	50×32	個	
518		PQ1818	鋳鉄製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	50	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
519		PQ1819	鋳鉄製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
520		PQ1820	鋳鉄製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
521		PQ1821	鋳鉄製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	125	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
522		PQ1822	鋳鉄製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	150	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
523		PQ1823	鋳鉄製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	200	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
524		PQ1824	鋳鉄製異形管 曲管	90° 75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
525		PQ1825	鋳鉄製異形管 曲管	90° 100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
526		PQ1826	鋳鉄製異形管 曲管	90° 125	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
527		PQ1827	鋳鉄製異形管 曲管	90° 150	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
528		PQ1828	鋳鉄製異形管 曲管	90° 200	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
529		PQ1829	鋳鉄製異形管 曲管	45° 75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
530		PQ1830	鋳鉄製異形管 曲管	45° 100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
531		PQ1831	鋳鉄製異形管 曲管	45° 125	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
532		PQ1832	鋳鉄製異形管 曲管	45° 150	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
533		PQ1833	鋳鉄製異形管 曲管	45° 200	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
534		PQ1834	鋳鉄製異形管 曲管	22° 1/2 75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
535		PQ1835	鋳鉄製異形管 曲管	22° 1/2 100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
536		PQ1836	鋳鉄製異形管 曲管	22° 1/2 125	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
537		PQ1837	鋳鉄製異形管 曲管	22° 1/2 150	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
538		PQ1838	鋳鉄製異形管 曲管	22° 1/2 200	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
539		PQ1839	鋳鉄製異形管 片落管	75x50	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
540		PQ1840	鋳鉄製異形管 片落管	100x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
541		PQ1841	鋳鉄製異形管 片落管	125x100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
542		PQ1842	鋳鉄製異形管 片落管	150x100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
543		PQ1843	鋳鉄製異形管 片落管	150x125	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
544		PQ1844	鋳鉄製異形管 片落管	200x150	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
545		PQ1845	鋳鉄製異形管 T字管	50x50	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
546		PQ1846	鋳鉄製異形管 T字管	75x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
547		PQ1847	鋳鉄製異形管 T字管	100x100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
548		PQ1848	鋳鉄製異形管 T字管	125x125	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
549		PQ1849	鋳鉄製異形管 T字管	150x150	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
550		PQ1850	鋳鉄製異形管 T字管	200x200	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
551		PQ1851	鋳鉄製異形管　T字管	75x50	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
552		PQ1852	鋳鉄製異形管　T字管	100x50	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
553		PQ1853	鋳鉄製異形管　T字管	100x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
554		PQ1854	鋳鉄製異形管　T字管	125x50	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
555		PQ1855	鋳鉄製異形管　T字管	125x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
556		PQ1856	鋳鉄製異形管　T字管	125x100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
557		PQ1857	鋳鉄製異形管　T字管	150x50	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
558		PQ1858	鋳鉄製異形管　T字管	150x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
559		PQ1859	鋳鉄製異形管　T字管	150x100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
560		PQ1860	鋳鉄製異形管　T字管	150x125	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
561		PQ1861	鋳鉄製異形管　T字管	200x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
562		PQ1862	鋳鉄製異形管　T字管	200x100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
563		PQ1863	鋳鉄製異形管　T字管	200x125	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
564		PQ1864	鋳鉄製異形管　T字管	200x150	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
565		PQ1865	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	75x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
566		PQ1866	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	100x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
567		PQ1867	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	125x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
568		PQ1868	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	125x100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
569		PQ1869	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	150x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
570		PQ1870	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	150x100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
571		PQ1871	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	200x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
572		PQ1872	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	200x100	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
573		PQ1873	鋳鉄製異形管　台付T字管	75x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
574		PQ1874	鋳鉄製異形管　台付T字管	100x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
575		PQ1875	鋳鉄製異形管　台付T字管	125x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
576		PQ1876	鋳鉄製異形管　台付T字管	150x75	個	VH対応品、内外面ﾉﾝﾀｰﾙ塗装品
577		PQ6100	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ250	個	
578		PQ6101	鋳鉄製異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ300	個	
579		PQ6102	鋳鉄製異形管　曲管	φ250　90°	個	
580		PQ6103	鋳鉄製異形管　曲管	φ300　90°	個	
581		PQ6104	鋳鉄製異形管　曲管	φ250　45°	個	
582		PQ6105	鋳鉄製異形管　曲管	φ300　45°	個	
583		PQ6106	鋳鉄製異形管　曲管	φ250　22° 1/2	個	
584		PQ6107	鋳鉄製異形管　曲管	φ300　22° 1/2	個	
585		PQ6108	鋳鉄製異形管　曲管	φ75　11°1/4	個	
586		PQ6109	鋳鉄製異形管　曲管	φ100　11°1/4	個	
587		PQ6110	鋳鉄製異形管　曲管	φ125　11°1/4	個	
588		PQ6111	鋳鉄製異形管　曲管	φ150　11°1/4	個	
589		PQ6112	鋳鉄製異形管　曲管	φ200　11°1/4	個	
590		PQ6113	鋳鉄製異形管　曲管	φ250　11°1/4	個	
591		PQ6114	鋳鉄製異形管　曲管	φ300　11°1/4	個	
592		PQ6115	鋳鉄製異形管　曲管	φ200　5°5/8	個	
593		PQ6116	鋳鉄製異形管　曲管	φ250　5°5/8	個	
594		PQ1878	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	50　筒型	個	
595		PQ1879	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	75　筒型	個	
596		PQ1880	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	100　筒型	個	
597		PQ1881	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	125　筒型	個	
598		PQ1882	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	150　筒型	個	
599		PQ1883	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	200　筒型	個	
600		PQ1884	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	50　一体型	個	
601		PQ1885	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	75　一体型	個	
602		PQ1886	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	100　一体型	個	
603		PQ1887	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	125　一体型	個	
604		PQ1888	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	150　一体型	個	
605		PQ1889	離脱防止金具　ﾋﾞﾆﾙ用	200　一体型	個	

No.	コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用
606		PQ6120	鋳鉄製ドレッサージョイント	φ75　離脱防止付き	個	
607		PQ6121	鋳鉄製ドレッサージョイント	φ100　離脱防止付き	個	
608		PQ6122	鋳鉄製ドレッサージョイント	φ125　離脱防止付き	個	
609		PQ6123	鋳鉄製ドレッサージョイント	φ150　離脱防止付き	個	
610		PQ6124	鋳鉄製ドレッサージョイント	φ200　離脱防止付き	個	
611		PQ6125	鋳鉄製ドレッサージョイント	φ300　離脱防止付き	個	
612		PQ5001	金属標	φ75mm×90mm	個	
613		P38406	鋲	真鍮製基準点鋲φ50	個	
614		PQ5023	コンクリート杭	10cm×10cm×60cm	本	
615		PQ5007	プラスチック杭	9.0cm×9.0cm×70cm	本	
616		P38002	木杭	3.0cm×3.0cm×45cm	本	
617		P38006	木杭	4.5cm×4.5cm×60cm	本	
618		P43108	ポリエステルフィルム	＃400　92cm×20m	本	
619		PQ5012	ポリエステルシート	＃300　40cm×49.5cm	枚	
620		PQ5013	ポリエステルシート	＃500　40cm×49.5cm	枚	
621		PQ2772	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路用L型	FL1710 Ⅰ種(H=1000 張出100)	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:880kg 穴加工含む
622		PQ2773	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路用L型	FL1812 Ⅰ種(H=1200 張出100)	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:1150kg穴加工含む
623		PQ2774	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路用L型	FL2010 Ⅰ種(H=1000 張出100)	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:880kg穴加工含む
624		PQ2775	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路用L型	FL2012 Ⅰ種(H=1200 張出100)	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:1150kg穴加工含む
625		PQ2776	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路用L型	FL2315 Ⅰ種(H=1500 張出0)	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:1960kg穴加工含む
626		PQ2777	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路用L型	FL2812 Ⅰ種(H=1200 張出100)	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:1150kg穴加工含む
627		PQ2778	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路用L型	FL3015 Ⅰ種(H=1500 張出150)	枚	載荷重10.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:2080kg穴加工含む
628		PQ2779	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路用L型	FL3015 Ⅱ種(H=1500 張出150)	枚	載荷重15.0kN/㎡相当 L=2,000mm 参考重量:2080kg穴加工含む
629		PQ6001	バックアップ材	PEテープ　厚5mm*巾20mm*10m	m	
630		PQ6002	バックアップ材	PEテープ　厚5mm*巾30mm*10m	m	
631		PQ6003	シーリング材	ポリウレタン系・土木用	L	
632		PQ6004	プライマー		m2	
633		PQ6007	GFワッシャー	φ=8mm	個	
634		PQ6008	防草アンカーピン	L=150mm	本	
635		PQ6009	防草アンカーピン	L=200mm	本	
636		PQ6010	防草アンカーピン	L=300mm	本	
637		PQ6020	N型張りブロック3号	A型，500×500×厚100	枚	
638		PQ6021	N型張りブロック3号	B型，500×250×厚100	枚	

No.	コード	連番	地区	単価名称	規格	単位	適用
1	Z104000030	0	1	石材	裏込材　(100-0)	m3	
2	Z104000030	0	2	石材	裏込材　(100-0)	m3	
3	Z104000030	0	3	石材	裏込材　(100-0)	m3	
4	Z104000030	0	4	石材	裏込材　(100-0)	m3	
5	Z104000030	0	5	石材	裏込材　(100-0)	m3	
6	Z104000030	0	6	石材	裏込材　(100-0)	m3	
7	Z104000030	0	7	石材	裏込材　(100-0)	m3	
8	Z104000030	0	8	石材	裏込材　(100-0)	m3	
9	Z104000030	0	9	石材	裏込材　(100-0)	m3	
10	Z104000030	0	10	石材	裏込材　(100-0)	m3	
11	Z104000030	0	11	石材	裏込材　(100-0)	m3	
12	Z104000030	0	12	石材	裏込材　(100-0)	m3	
13	Z104000030	0	13	石材	裏込材　(100-0)	m3	
14	Z002140001	0	1	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
15	Z002140001	0	2	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
16	Z002140001	0	3	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
17	Z002140001	0	4	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
18	Z002140001	0	5	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
19	Z002140001	0	6	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
20	Z002140001	0	7	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
21	Z002140001	0	8	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
22	Z002140001	0	9	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
23	Z002140001	0	10	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
24	Z002140001	0	11	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
25	Z002140001	0	12	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
26	Z002140001	0	13	石材	割ぐり石　(50-150)	m3	
27	Z002140002	0	1	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
28	Z002140002	0	2	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
29	Z002140002	0	3	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
30	Z002140002	0	4	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
31	Z002140002	0	5	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
32	Z002140002	0	6	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
33	Z002140002	0	7	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
34	Z002140002	0	8	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
35	Z002140002	0	9	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
36	Z002140002	0	10	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
37	Z002140002	0	11	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
38	Z002140002	0	12	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
39	Z002140002	0	13	石材	割ぐり石　(150-200)	m3	
40	Z002124002	0	1	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
41	Z002124002	0	2	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
42	Z002124002	0	3	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
43	Z002124002	0	4	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
44	Z002124002	0	5	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
45	Z002124002	0	6	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
46	Z002124002	0	7	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
47	Z002124002	0	8	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
48	Z002124002	0	9	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
49	Z002124002	0	10	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
50	Z002124002	0	11	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
51	Z002124002	0	12	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
52	Z002124002	0	13	石材	粒度調整砕石(30-0)	m3	
53	Z002120003	0	1	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
54	Z002120003	0	2	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
55	Z002120003	0	3	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
56	Z002120003	0	4	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
57	Z002120003	0	5	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
58	Z002120003	0	6	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
59	Z002120003	0	7	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
60	Z002120003	0	8	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
61	Z002120003	0	9	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
62	Z002120003	0	10	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
63	Z002120003	0	11	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
64	Z002120003	0	12	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
65	Z002120003	0	13	石材	切砕 (40-0)修正CBR30以上	m3	
66	Z002120002	0	1	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
67	Z002120002	0	2	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
68	Z002120002	0	3	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
69	Z002120002	0	4	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
70	Z002120002	0	5	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
71	Z002120002	0	6	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
72	Z002120002	0	7	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
73	Z002120002	0	8	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
74	Z002120002	0	9	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
75	Z002120002	0	10	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
76	Z002120002	0	11	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
77	Z002120002	0	12	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	
78	Z002120002	0	13	石材	切砕 (30-0)修正CBR30以上	m3	

No.	コード	連番	地区	単価名称	規格	単位	適用
79	Z104000020	0	1	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
80	Z104000020	0	2	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
81	Z104000020	0	3	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
82	Z104000020	0	4	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
83	Z104000020	0	5	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
84	Z104000020	0	6	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
85	Z104000020	0	7	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
86	Z104000020	0	8	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
87	Z104000020	0	9	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
88	Z104000020	0	10	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
89	Z104000020	0	11	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
90	Z104000020	0	12	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
91	Z104000020	0	13	石材	洗砂 （荒目・細目）	m3	
92	Z002102001	0	1	石材	洗砂利(25mm)	m3	
93	Z002102001	0	2	石材	洗砂利(25mm)	m3	
94	Z002102001	0	3	石材	洗砂利(25mm)	m3	
95	Z002102001	0	4	石材	洗砂利(25mm)	m3	
96	Z002102001	0	5	石材	洗砂利(25mm)	m3	
97	Z002102001	0	6	石材	洗砂利(25mm)	m3	
98	Z002102001	0	7	石材	洗砂利(25mm)	m3	
99	Z002102001	0	8	石材	洗砂利(25mm)	m3	
100	Z002102001	0	9	石材	洗砂利(25mm)	m3	
101	Z002102001	0	10	石材	洗砂利(25mm)	m3	
102	Z002102001	0	11	石材	洗砂利(25mm)	m3	
103	Z002102001	0	12	石材	洗砂利(25mm)	m3	
104	Z002102001	0	13	石材	洗砂利(25mm)	m3	
105	Z104000040	0	1	石材	山砂 （クッション用）	m3	
106	Z104000040	0	2	石材	山砂 （クッション用）	m3	
107	Z104000040	0	3	石材	山砂 （クッション用）	m3	
108	Z104000040	0	4	石材	山砂 （クッション用）	m3	
109	Z104000040	0	5	石材	山砂 （クッション用）	m3	
110	Z104000040	0	6	石材	山砂 （クッション用）	m3	
111	Z104000040	0	7	石材	山砂 （クッション用）	m3	
112	Z104000040	0	8	石材	山砂 （クッション用）	m3	
113	Z104000040	0	9	石材	山砂 （クッション用）	m3	
114	Z104000040	0	10	石材	山砂 （クッション用）	m3	
115	Z104000040	0	11	石材	山砂 （クッション用）	m3	
116	Z104000040	0	12	石材	山砂 （クッション用）	m3	
117	Z104000040	0	13	石材	山砂 （クッション用）	m3	
118	Z104000050	0	1	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
119	Z104000050	0	2	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
120	Z104000050	0	3	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
121	Z104000050	0	4	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
122	Z104000050	0	5	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
123	Z104000050	0	6	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
124	Z104000050	0	7	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
125	Z104000050	0	8	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
126	Z104000050	0	9	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
127	Z104000050	0	10	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
128	Z104000050	0	11	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
129	Z104000050	0	12	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
130	Z104000050	0	13	石材	山砕 （10cm以下）修正CBR20以上	m3	
131	Z104000060	0	1	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
132	Z104000060	0	2	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
133	Z104000060	0	3	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
134	Z104000060	0	4	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
135	Z104000060	0	5	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
136	Z104000060	0	6	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
137	Z104000060	0	7	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
138	Z104000060	0	8	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
139	Z104000060	0	9	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
140	Z104000060	0	10	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
141	Z104000060	0	11	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
142	Z104000060	0	12	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
143	Z104000060	0	13	石材	山ずり(粒径20cm以下)	m3	
144	Y000254000	100	1	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
145	Y000254000	100	2	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
146	Y000254000	100	3	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
147	Y000254000	100	4	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
148	Y000254000	100	5	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
149	Y000254000	100	6	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
150	Y000254000	100	7	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
151	Y000254000	100	8	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
152	Y000254000	100	9	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
153	Y000254000	100	10	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
154	Y000254000	100	11	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
155	Y000254000	100	12	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	
156	Y000254000	100	13	玉石	自然石　φ30～ 50cm	t	

No.	コード	連番	地区	単価名称	規格	単位	適用
157	Y000254000	102	1	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
158	Y000254000	102	2	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
159	Y000254000	102	3	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
160	Y000254000	102	4	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
161	Y000254000	102	5	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
162	Y000254000	102	6	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
163	Y000254000	102	7	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
164	Y000254000	102	8	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
165	Y000254000	102	9	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
166	Y000254000	102	10	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
167	Y000254000	102	11	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
168	Y000254000	102	12	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
169	Y000254000	102	13	玉石	山 石 φ30～ 50cm	t	
170	Y000254000	101	1	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
171	Y000254000	101	2	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
172	Y000254000	101	3	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
173	Y000254000	101	4	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
174	Y000254000	101	5	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
175	Y000254000	101	6	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
176	Y000254000	101	7	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
177	Y000254000	101	8	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
178	Y000254000	101	9	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
179	Y000254000	101	10	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
180	Y000254000	101	11	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
181	Y000254000	101	12	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
182	Y000254000	101	13	玉石	自然石 φ50～100cm	t	
183	Y000254000	103	1	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
184	Y000254000	103	2	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
185	Y000254000	103	3	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
186	Y000254000	103	4	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
187	Y000254000	103	5	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
188	Y000254000	103	6	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
189	Y000254000	103	7	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
190	Y000254000	103	8	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
191	Y000254000	103	9	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
192	Y000254000	103	10	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
193	Y000254000	103	11	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
194	Y000254000	103	12	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
195	Y000254000	103	13	玉石	山 石 φ50～100cm	t	
196	Z104000010	0	1	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
197	Z104000010	0	2	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
198	Z104000010	0	3	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
199	Z104000010	0	4	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
200	Z104000010	0	5	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
201	Z104000010	0	6	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
202	Z104000010	0	7	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
203	Z104000010	0	8	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
204	Z104000010	0	9	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
205	Z104000010	0	10	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
206	Z104000010	0	11	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
207	Z104000010	0	12	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
208	Z104000010	0	13	再生骨材	再生裏込材 RC-100	m3	
209	Z002122003	0	1	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
210	Z002122003	0	2	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
211	Z002122003	0	3	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
212	Z002122003	0	4	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
213	Z002122003	0	5	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
214	Z002122003	0	6	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
215	Z002122003	0	7	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
216	Z002122003	0	8	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
217	Z002122003	0	9	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
218	Z002122003	0	10	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
219	Z002122003	0	11	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
220	Z002122003	0	12	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
221	Z002122003	0	13	再生骨材	再生砕石 RC-40	m3	
222	Z002122002	0	1	再生骨材	再生砕石 RC-30	m3	
223	Z002122002	0	2	再生骨材	再生砕石 RC-30	m3	
224	Z002122002	0	3	再生骨材	再生砕石 RC-30	m3	
225	Z002122002	0	4	再生骨材	再生砕石 RC-30	m3	
226	Z002122002	0	11	再生骨材	再生砕石 RC-30	m3	
227	Z002122002	0	12	再生骨材	再生砕石 RC-30	m3	
228	Z002122002	0	13	再生骨材	再生砕石 RC-30	m3	
229	Z002152001	0	1	再生骨材	再 生 砂 RC-10	m3	
230	Z002152001	0	2	再生骨材	再 生 砂 RC-10	m3	
231	Z002152001	0	3	再生骨材	再 生 砂 RC-10	m3	
232	Z002152001	0	4	再生骨材	再 生 砂 RC-10	m3	
233	Z002152001	0	5	再生骨材	再 生 砂 RC-10	m3	
234	Z002152001	0	6	再生骨材	再 生 砂 RC-10	m3	

No.	コード	連番	地区	単価名称	規格	単位	適用
235	Z002152001	0	7	再生骨材	再 生 砂　RC-10	m3	
236	Z002152001	0	10	再生骨材	再 生 砂　RC-10	m3	
237	Z002152001	0	11	再生骨材	再 生 砂　RC-10	m3	
238	Z002152001	0	12	再生骨材	再 生 砂　RC-10	m3	
239	Z002152001	0	13	再生骨材	再 生 砂　RC-10	m3	
240	Z002418002	0	1	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
241	Z002418002	0	2	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
242	Z002418002	0	3	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
243	Z002418002	0	4	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
244	Z002418002	0	5	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
245	Z002418002	0	6	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
246	Z002418002	0	7	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
247	Z002418002	0	8	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
248	Z002418002	0	9	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
249	Z002418002	0	10	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
250	Z002418002	0	11	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
251	Z002418002	0	12	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
252	Z002418002	0	13	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	m2	Z002410001/0にも適用
253	Z002418001	0	1	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
254	Z002418001	0	2	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
255	Z002418001	0	3	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
256	Z002418001	0	4	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
257	Z002418001	0	5	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
258	Z002418001	0	6	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
259	Z002418001	0	7	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
260	Z002418001	0	8	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
261	Z002418001	0	9	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
262	Z002418001	0	10	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
263	Z002418001	0	11	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
264	Z002418001	0	12	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
265	Z002418001	0	13	積ブロック(間知)	7.4個/㎡(谷積施工　滑面)	個	1個あたり換算単価 Z105000020/0にも適用
266	Z105000010	0	1	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
267	Z105000010	0	2	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
268	Z105000010	0	3	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
269	Z105000010	0	4	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
270	Z105000010	0	5	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
271	Z105000010	0	6	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
272	Z105000010	0	7	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
273	Z105000010	0	8	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
274	Z105000010	0	9	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
275	Z105000010	0	10	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
276	Z105000010	0	11	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
277	Z105000010	0	12	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
278	Z105000010	0	13	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	m2	
279	Z105000030	0	1	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
280	Z105000030	0	2	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
281	Z105000030	0	3	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
282	Z105000030	0	4	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
283	Z105000030	0	5	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
284	Z105000030	0	6	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
285	Z105000030	0	7	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
286	Z105000030	0	8	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
287	Z105000030	0	9	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
288	Z105000030	0	10	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
289	Z105000030	0	11	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
290	Z105000030	0	12	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適
291	Z105000030	0	13	積ブロック(間知)	化粧(スプリット・擬岩～7.4個/㎡ 谷積施工)	個	1個あたり換算単価 Y000364000/100にも適

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
1	Z120100010	1	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
2	Z120100010	2	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
3	Z120100010	3	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
4	Z120100010	4	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
5	Z120100010	5	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
6	Z120100010	6	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
7	Z120100010	7	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
8	Z120100010	8	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
9	Z120100010	9	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
10	Z120100010	10	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
11	Z120100010	11	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
12	Z120100010	12	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
13	Z120100010	13	生コンクリート	18- 5-40　(普通)	m3	
14	Z120100050	1	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
15	Z120100050	2	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
16	Z120100050	3	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
17	Z120100050	4	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
18	Z120100050	5	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
19	Z120100050	6	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
20	Z120100050	7	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
21	Z120100050	8	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
22	Z120100050	9	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
23	Z120100050	10	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
24	Z120100050	11	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
25	Z120100050	12	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
26	Z120100050	13	生コンクリート	18- 8-40　(普通)	m3	
27	Z120100030	1	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
28	Z120100030	2	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
29	Z120100030	3	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
30	Z120100030	4	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
31	Z120100030	5	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
32	Z120100030	6	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
33	Z120100030	7	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
34	Z120100030	8	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
35	Z120100030	9	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
36	Z120100030	10	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
37	Z120100030	11	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
38	Z120100030	12	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
39	Z120100030	13	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)	m3	
40	Z120100110	1	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
41	Z120100110	2	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
42	Z120100110	3	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
43	Z120100110	4	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
44	Z120100110	5	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
45	Z120100110	6	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
46	Z120100110	7	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
47	Z120100110	8	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
48	Z120100110	9	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
49	Z120100110	10	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
50	Z120100110	11	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
51	Z120100110	12	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
52	Z120100110	13	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)	m3	
53	Z120100070	1	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
54	Z120100070	2	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
55	Z120100070	3	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
56	Z120100070	4	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
57	Z120100070	5	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
58	Z120100070	6	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
59	Z120100070	7	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
60	Z120100070	8	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
61	Z120100070	9	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
62	Z120100070	10	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
63	Z120100070	11	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
64	Z120100070	12	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
65	Z120100070	13	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)	m3	
66	Z120100120	1	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
67	Z120100120	2	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
68	Z120100120	3	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
69	Z120100120	4	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
70	Z120100120	5	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
71	Z120100120	6	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
72	Z120100120	7	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
73	Z120100120	8	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
74	Z120100120	9	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
75	Z120100120	10	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
76	Z120100120	11	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
77	Z120100120	12	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
78	Z120100120	13	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)	m3	
79	Z120100166	1	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
80	Z120100166	2	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
81	Z120100166	3	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
82	Z120100166	4	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
83	Z120100166	5	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
84	Z120100166	6	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
85	Z120100166	7	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
86	Z120100166	8	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
87	Z120100166	9	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
88	Z120100166	10	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
89	Z120100166	11	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
90	Z120100166	12	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
91	Z120100166	13	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	
92	Z120100130	1	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
93	Z120100130	2	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
94	Z120100130	3	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
95	Z120100130	4	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
96	Z120100130	5	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
97	Z120100130	6	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
98	Z120100130	7	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
99	Z120100130	8	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
100	Z120100130	9	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
101	Z120100130	10	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
102	Z120100130	11	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
103	Z120100130	12	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
104	Z120100130	13	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)	m3	
105	Z120100168	1	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
106	Z120100168	2	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
107	Z120100168	3	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
108	Z120100168	4	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
109	Z120100168	5	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
110	Z120100168	6	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
111	Z120100168	7	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
112	Z120100168	8	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
113	Z120100168	9	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
114	Z120100168	10	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
115	Z120100168	11	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
116	Z120100168	12	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
117	Z120100168	13	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	
118	Z002718250	1	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
119	Z002718250	2	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
120	Z002718250	3	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
121	Z002718250	4	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
122	Z002718250	5	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
123	Z002718250	6	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
124	Z002718250	7	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
125	Z002718250	8	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
126	Z002718250	9	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
127	Z002718250	10	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
128	Z002718250	11	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
129	Z002718250	12	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
130	Z002718250	13	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)	m3	
131	Z120100170	1	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
132	Z120100170	2	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
133	Z120100170	3	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
134	Z120100170	4	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
135	Z120100170	5	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
136	Z120100170	6	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
137	Z120100170	7	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
138	Z120100170	8	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
139	Z120100170	9	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
140	Z120100170	10	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
141	Z120100170	11	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
142	Z120100170	12	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
143	Z120100170	13	生コンクリート	30-12-25　(普通)	m3	
144	Z003018250	1	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
145	Z003018250	2	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
146	Z003018250	3	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
147	Z003018250	4	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
148	Z003018250	5	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
149	Z003018250	6	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
150	Z003018250	7	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
151	Z003018250	8	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
152	Z003018250	9	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
153	Z003018250	10	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
154	Z003018250	11	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
155	Z003018250	12	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
156	Z003018250	13	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)	m3	
157	Z002010035	1	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
158	Z002010035	2	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
159	Z002010035	3	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
160	Z002010035	4	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
161	Z002010035	5	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
162	Z002010035	6	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
163	Z002010035	7	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
164	Z002010035	8	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
165	Z002010035	9	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
166	Z002010035	10	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
167	Z002010035	11	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
168	Z002010035	12	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
169	Z002010035	13	生コンクリート	18- 5-40　(普通)W/C60%以下	m3	
170	Z002010036	1	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
171	Z002010036	2	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
172	Z002010036	3	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
173	Z002010036	4	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
174	Z002010036	5	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
175	Z002010036	6	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
176	Z002010036	7	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
177	Z002010036	8	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
178	Z002010036	9	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
179	Z002010036	10	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
180	Z002010036	11	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
181	Z002010036	12	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
182	Z002010036	13	生コンクリート	18- 8-40　(普通)W/C60%以下	m3	
183	Z002010001	1	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
184	Z002010001	2	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
185	Z002010001	3	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
186	Z002010001	4	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
187	Z002010001	5	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
188	Z002010001	6	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
189	Z002010001	7	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
190	Z002010001	8	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
191	Z002010001	9	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
192	Z002010001	10	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
193	Z002010001	11	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
194	Z002010001	12	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
195	Z002010001	13	生コンクリート	18- 8-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
196	Z002010003	1	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
197	Z002010003	2	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
198	Z002010003	3	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
199	Z002010003	4	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
200	Z002010003	5	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
201	Z002010003	6	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
202	Z002010003	7	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
203	Z002010003	8	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
204	Z002010003	9	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
205	Z002010003	10	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
206	Z002010003	11	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
207	Z002010003	12	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
208	Z002010003	13	生コンクリート	18-15-25(20)(普通)W/C60%以下	m3	
209	Z002010009	1	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
210	Z002010009	2	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
211	Z002010009	3	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
212	Z002010009	4	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
213	Z002010009	5	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
214	Z002010009	6	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
215	Z002010009	7	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
216	Z002010009	8	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
217	Z002010009	9	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
218	Z002010009	10	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
219	Z002010009	11	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
220	Z002010009	12	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
221	Z002010009	13	生コンクリート	21- 8-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
222	Z002010012	1	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
223	Z002010012	2	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
224	Z002010012	3	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
225	Z002010012	4	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
226	Z002010012	5	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
227	Z002010012	6	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
228	Z002010012	7	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
229	Z002010012	8	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
230	Z002010012	9	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
231	Z002010012	10	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
232	Z002010012	11	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
233	Z002010012	12	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
234	Z002010012	13	生コンクリート	21-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
235	Z120100150	1	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
236	Z120100150	2	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
237	Z120100150	3	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
238	Z120100150	4	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
239	Z120100150	5	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
240	Z120100150	6	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
241	Z120100150	7	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
242	Z120100150	8	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
243	Z120100150	9	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
244	Z120100150	10	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
245	Z120100150	11	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
246	Z120100150	12	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
247	Z120100150	13	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
248	Z002010020	1	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
249	Z002010020	2	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
250	Z002010020	3	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
251	Z002010020	4	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
252	Z002010020	5	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
253	Z002010020	6	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
254	Z002010020	7	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
255	Z002010020	8	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
256	Z002010020	9	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
257	Z002010020	10	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
258	Z002010020	11	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
259	Z002010020	12	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
260	Z002010020	13	生コンクリート	24-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
261	Z120100152	1	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
262	Z120100152	2	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
263	Z120100152	3	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
264	Z120100152	4	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
265	Z120100152	5	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
266	Z120100152	6	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
267	Z120100152	7	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
268	Z120100152	8	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
269	Z120100152	9	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
270	Z120100152	10	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
271	Z120100152	11	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
272	Z120100152	12	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
273	Z120100152	13	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
274	Z002718255	1	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
275	Z002718255	2	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
276	Z002718255	3	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
277	Z002718255	4	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
278	Z002718255	5	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
279	Z002718255	6	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
280	Z002718255	7	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
281	Z002718255	8	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
282	Z002718255	9	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
283	Z002718255	10	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
284	Z002718255	11	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
285	Z002718255	12	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
286	Z002718255	13	生コンクリート	27-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
287	Z120100154	1	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
288	Z120100154	2	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
289	Z120100154	3	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
290	Z120100154	4	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
291	Z120100154	5	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
292	Z120100154	6	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
293	Z120100154	7	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
294	Z120100154	8	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
295	Z120100154	9	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
296	Z120100154	10	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
297	Z120100154	11	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
298	Z120100154	12	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
299	Z120100154	13	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
300	Z003018255	1	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
301	Z003018255	2	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
302	Z003018255	3	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
303	Z003018255	4	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
304	Z003018255	5	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
305	Z003018255	6	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
306	Z003018255	7	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
307	Z003018255	8	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
308	Z003018255	9	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
309	Z003018255	10	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
310	Z003018255	11	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
311	Z003018255	12	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
312	Z003018255	13	生コンクリート	30-18-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
313	Z120100156	1	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
314	Z120100156	2	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
315	Z120100156	3	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
316	Z120100156	4	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
317	Z120100156	5	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
318	Z120100156	6	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
319	Z120100156	7	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
320	Z120100156	8	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
321	Z120100156	9	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
322	Z120100156	10	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
323	Z120100156	11	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
324	Z120100156	12	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
325	Z120100156	13	生コンクリート	36-12-25(20)(普通)W/C55%以下	m3	
326	Z120100020	1	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
327	Z120100020	2	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
328	Z120100020	3	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
329	Z120100020	4	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
330	Z120100020	5	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
331	Z120100020	6	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
332	Z120100020	7	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
333	Z120100020	8	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
334	Z120100020	9	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
335	Z120100020	10	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
336	Z120100020	11	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
337	Z120100020	12	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
338	Z120100020	13	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)	m3	
339	Z120100060	1	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
340	Z120100060	2	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
341	Z120100060	3	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
342	Z120100060	4	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
343	Z120100060	5	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
344	Z120100060	6	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
345	Z120100060	7	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
346	Z120100060	8	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
347	Z120100060	9	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
348	Z120100060	10	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
349	Z120100060	11	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
350	Z120100060	12	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
351	Z120100060	13	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)	m3	
352	Z120100040	1	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
353	Z120100040	2	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
354	Z120100040	3	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
355	Z120100040	4	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
356	Z120100040	5	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
357	Z120100040	6	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
358	Z120100040	7	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
359	Z120100040	8	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
360	Z120100040	9	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
361	Z120100040	10	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
362	Z120100040	11	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
363	Z120100040	12	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
364	Z120100040	13	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
365	Z120100080	1	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
366	Z120100080	2	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
367	Z120100080	3	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
368	Z120100080	4	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
369	Z120100080	5	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
370	Z120100080	6	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
371	Z120100080	7	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
372	Z120100080	8	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
373	Z120100080	9	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
374	Z120100080	10	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
375	Z120100080	11	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
376	Z120100080	12	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
377	Z120100080	13	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)	m3	
378	Z120100172	1	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
379	Z120100172	2	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
380	Z120100172	3	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
381	Z120100172	4	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
382	Z120100172	5	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
383	Z120100172	6	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
384	Z120100172	7	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
385	Z120100172	8	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
386	Z120100172	9	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
387	Z120100172	10	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
388	Z120100172	11	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
389	Z120100172	12	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
390	Z120100172	13	生コンクリート	24-12-25　(高炉B種)	m3	
391	Z002012008	1	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
392	Z002012008	2	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
393	Z002012008	3	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
394	Z002012008	4	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
395	Z002012008	5	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
396	Z002012008	6	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
397	Z002012008	7	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
398	Z002012008	8	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
399	Z002012008	9	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
400	Z002012008	10	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
401	Z002012008	11	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
402	Z002012008	12	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
403	Z002012008	13	生コンクリート	18- 5-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
404	Z002012010	1	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
405	Z002012010	2	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
406	Z002012010	3	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
407	Z002012010	4	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
408	Z002012010	5	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
409	Z002012010	6	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
410	Z002012010	7	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
411	Z002012010	8	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
412	Z002012010	9	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
413	Z002012010	10	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
414	Z002012010	11	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
415	Z002012010	12	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
416	Z002012010	13	生コンクリート	18- 8-40　(高炉B種)W/C60%以下	m3	
417	Z002012001	1	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
418	Z002012001	2	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
419	Z002012001	3	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
420	Z002012001	4	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
421	Z002012001	5	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
422	Z002012001	6	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
423	Z002012001	7	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
424	Z002012001	8	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
425	Z002012001	9	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
426	Z002012001	10	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
427	Z002012001	11	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
428	Z002012001	12	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
429	Z002012001	13	生コンクリート	18- 8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下	m3	
430	Z120100174	1	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
431	Z120100174	2	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
432	Z120100174	3	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
433	Z120100174	4	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
434	Z120100174	5	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
435	Z120100174	6	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
436	Z120100174	7	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
437	Z120100174	8	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
438	Z120100174	9	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
439	Z120100174	10	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
440	Z120100174	11	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
441	Z120100174	12	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
442	Z120100174	13	生コンクリート	27-12-25　(高炉B種)	m3	
443	Z002012002	1	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
444	Z002012002	2	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
445	Z002012002	3	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
446	Z002012002	4	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
447	Z002012002	5	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
448	Z002012002	6	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
449	Z002012002	7	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
450	Z002012002	8	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
451	Z002012002	9	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
452	Z002012002	10	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
453	Z002012002	11	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
454	Z002012002	12	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
455	Z002012002	13	生コンクリート	21- 8-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
456	Z120100158	1	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
457	Z120100158	2	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
458	Z120100158	3	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
459	Z120100158	4	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
460	Z120100158	5	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
461	Z120100158	6	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
462	Z120100158	7	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
463	Z120100158	8	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
464	Z120100158	9	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
465	Z120100158	10	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
466	Z120100158	11	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
467	Z120100158	12	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
468	Z120100158	13	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
469	Z120100176	1	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
470	Z120100176	2	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
471	Z120100176	3	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
472	Z120100176	4	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
473	Z120100176	5	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
474	Z120100176	6	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
475	Z120100176	7	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
476	Z120100176	8	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
477	Z120100176	9	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
478	Z120100176	10	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
479	Z120100176	11	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
480	Z120100176	12	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
481	Z120100176	13	生コンクリート	30-12-25　(高炉B種)	m3	
482	Z120100178	1	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
483	Z120100178	2	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
484	Z120100178	3	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
485	Z120100178	4	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
486	Z120100178	5	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
487	Z120100178	6	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
488	Z120100178	7	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
489	Z120100178	8	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
490	Z120100178	9	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
491	Z120100178	10	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
492	Z120100178	11	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
493	Z120100178	12	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
494	Z120100178	13	生コンクリート	30-12-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
495	Y000210000	1	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
496	Y000210000	2	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
497	Y000210000	3	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
498	Y000210000	4	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
499	Y000210000	5	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
500	Y000210000	6	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
501	Y000210000	7	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
502	Y000210000	8	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
503	Y000210000	9	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
504	Y000210000	10	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
505	Y000210000	11	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
506	Y000210000	12	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
507	Y000210000	13	生コンクリート	30-15-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
508	Z120100180	1	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
509	Z120100180	2	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
510	Z120100180	3	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
511	Z120100180	4	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
512	Z120100180	5	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
513	Z120100180	6	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
514	Z120100180	7	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
515	Z120100180	8	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
516	Z120100180	9	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
517	Z120100180	10	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
518	Z120100180	11	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
519	Z120100180	12	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
520	Z120100180	13	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉B種)W/C55%以下	m3	
521	Z120100090	1	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
522	Z120100090	2	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
523	Z120100090	3	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
524	Z120100090	4	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
525	Z120100090	5	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
526	Z120100090	6	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
527	Z120100090	7	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
528	Z120100090	8	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
529	Z120100090	9	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
530	Z120100090	10	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
531	Z120100090	11	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
532	Z120100090	12	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
533	Z120100090	13	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)	m3	
534	Z002014001	1	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
535	Z002014001	2	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
536	Z002014001	3	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
537	Z002014001	4	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
538	Z002014001	5	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
539	Z002014001	6	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
540	Z002014001	7	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
541	Z002014001	8	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
542	Z002014001	9	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
543	Z002014001	10	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
544	Z002014001	11	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
545	Z002014001	12	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
546	Z002014001	13	生コンクリート	21- 8-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
547	Z120100160	1	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
548	Z120100160	2	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
549	Z120100160	3	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
550	Z120100160	4	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
551	Z120100160	5	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
552	Z120100160	6	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
553	Z120100160	7	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
554	Z120100160	8	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
555	Z120100160	9	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
556	Z120100160	10	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
557	Z120100160	11	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
558	Z120100160	12	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
559	Z120100160	13	生コンクリート	30-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
560	Z120100162	1	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
561	Z120100162	2	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
562	Z120100162	3	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
563	Z120100162	4	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
564	Z120100162	5	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
565	Z120100162	6	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
566	Z120100162	7	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
567	Z120100162	8	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
568	Z120100162	9	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
569	Z120100162	10	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
570	Z120100162	11	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
571	Z120100162	12	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
572	Z120100162	13	生コンクリート	36-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
573	Z120100164	1	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
574	Z120100164	2	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
575	Z120100164	3	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
576	Z120100164	4	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
577	Z120100164	5	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
578	Z120100164	6	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
579	Z120100164	7	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
580	Z120100164	8	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
581	Z120100164	9	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
582	Z120100164	10	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
583	Z120100164	11	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
584	Z120100164	12	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
585	Z120100164	13	生コンクリート	40-12-25(20)(早強)W/C55%以下	m3	
586	Z002010071	1	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
587	Z002010071	2	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
588	Z002010071	3	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
589	Z002010071	4	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
590	Z002010071	5	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
591	Z002010071	6	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
592	Z002010071	7	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
593	Z002010071	8	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
594	Z002010071	9	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
595	Z002010071	10	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
596	Z002010071	11	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
597	Z002010071	12	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
598	Z002010071	13	生コンクリート	曲げ4.5 舗装用(スランプ6.5)	m3	
599	Z004100002	1	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
600	Z004100002	2	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
601	Z004100002	3	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
602	Z004100002	4	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
603	Z004100002	5	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
604	Z004100002	6	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
605	Z004100002	7	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
606	Z004100002	8	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
607	Z004100002	9	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
608	Z004100002	10	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
609	Z004100002	11	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
610	Z004100002	12	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
611	Z004100002	13	アスファルト混合物	粗粒度 (20)	t	
612	Z004100004	1	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
613	Z004100004	2	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
614	Z004100004	3	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
615	Z004100004	4	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
616	Z004100004	5	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
617	Z004100004	6	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
618	Z004100004	7	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
619	Z004100004	8	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
620	Z004100004	9	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
621	Z004100004	10	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
622	Z004100004	11	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
623	Z004100004	12	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
624	Z004100004	13	アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	
625	Z004100003	1	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
626	Z004100003	2	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
627	Z004100003	3	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
628	Z004100003	4	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
629	Z004100003	5	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
630	Z004100003	6	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
631	Z004100003	7	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
632	Z004100003	8	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
633	Z004100003	9	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
634	Z004100003	10	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
635	Z004100003	11	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
636	Z004100003	12	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
637	Z004100003	13	アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	
638	Z004100005	1	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
639	Z004100005	2	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
640	Z004100005	3	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
641	Z004100005	4	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
642	Z004100005	5	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
643	Z004100005	6	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
644	Z004100005	7	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
645	Z004100005	8	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
646	Z004100005	9	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
647	Z004100005	10	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
648	Z004100005	11	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
649	Z004100005	12	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
650	Z004100005	13	アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	
651	Z112000020	1	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
652	Z112000020	2	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
653	Z112000020	3	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
654	Z112000020	4	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
655	Z112000020	5	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
656	Z112000020	6	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
657	Z112000020	7	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
658	Z112000020	8	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
659	Z112000020	9	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
660	Z112000020	10	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
661	Z112000020	11	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
662	Z112000020	12	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
663	Z112000020	13	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (13) (プレミックス)	t	
664	Z004103004	1	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
665	Z004103004	2	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
666	Z004103004	3	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
667	Z004103004	4	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
668	Z004103004	5	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
669	Z004103004	6	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
670	Z004103004	7	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
671	Z004103004	8	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
672	Z004103004	9	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
673	Z004103004	10	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
674	Z004103004	11	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
675	Z004103004	12	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
676	Z004103004	13	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
677	Z004103005	1	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
678	Z004103005	2	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
679	Z004103005	3	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
680	Z004103005	4	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
681	Z004103005	5	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
682	Z004103005	6	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
683	Z004103005	7	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
684	Z004103005	8	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
685	Z004103005	9	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
686	Z004103005	10	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
687	Z004103005	11	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
688	Z004103005	12	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
689	Z004103005	13	アスファルト混合物	密粒度改質Ⅱ型 (20) (プレミックス)	t	
690	Z004100010	1	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
691	Z004100010	2	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
692	Z004100010	3	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
693	Z004100010	4	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
694	Z004100010	5	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
695	Z004100010	6	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
696	Z004100010	7	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
697	Z004100010	8	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
698	Z004100010	9	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
699	Z004100010	10	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
700	Z004100010	11	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
701	Z004100010	12	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
702	Z004100010	13	アスファルト混合物	密粒度ギャップ (13)	t	
703	Z112000010	1	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
704	Z112000010	2	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
705	Z112000010	3	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
706	Z112000010	4	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
707	Z112000010	5	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
708	Z112000010	6	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
709	Z112000010	7	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
710	Z112000010	8	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
711	Z112000010	9	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
712	Z112000010	10	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
713	Z112000010	11	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
714	Z112000010	12	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
715	Z112000010	13	アスファルト混合物	密粒度ギャップ改質Ⅰ型 (13)(プレミックス)	t	
716	Z004103006	1	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	
717	Z004103006	2	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型 (20) (プレミックス)	t	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
718	Z004103006	3	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
719	Z004103006	4	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
720	Z004103006	5	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
721	Z004103006	6	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
722	Z004103006	7	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
723	Z004103006	8	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
724	Z004103006	9	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
725	Z004103006	10	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
726	Z004103006	11	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
727	Z004103006	12	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
728	Z004103006	13	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅰ型(20)（プレミックス）	t	
729	Z004103008	1	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
730	Z004103008	2	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
731	Z004103008	3	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
732	Z004103008	4	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
733	Z004103008	5	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
734	Z004103008	6	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
735	Z004103008	7	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
736	Z004103008	8	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
737	Z004103008	9	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
738	Z004103008	10	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
739	Z004103008	11	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
740	Z004103008	12	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
741	Z004103008	13	アスファルト混合物	粗粒度改質Ⅱ型(20)（プレミックス）	t	
742	Z004106003	1	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
743	Z004106003	2	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
744	Z004106003	3	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
745	Z004106003	4	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
746	Z004106003	5	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
747	Z004106003	6	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
748	Z004106003	7	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
749	Z004106003	8	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
750	Z004106003	9	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
751	Z004106003	10	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
752	Z004106003	11	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
753	Z004106003	12	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
754	Z004106003	13	アスファルト混合物	ストレートアスファルト安定処理(30)	t	
755	Z004120001	1	排水性アスファルト混合物	排水性(13)	t	
756	Z004120001	3	排水性アスファルト混合物	排水性(13)	t	
757	Z004120001	5	排水性アスファルト混合物	排水性(13)	t	
758	Z004120001	6	排水性アスファルト混合物	排水性(13)	t	
759	Z004120001	12	排水性アスファルト混合物	排水性(13)	t	
760	Z004120001	13	排水性アスファルト混合物	排水性(13)	t	
761	Z120100140	1	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
762	Z120100140	2	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
763	Z120100140	3	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
764	Z120100140	4	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
765	Z120100140	5	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
766	Z120100140	6	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
767	Z120100140	7	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
768	Z120100140	8	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
769	Z120100140	9	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
770	Z120100140	10	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
771	Z120100140	11	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
772	Z120100140	12	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
773	Z120100140	13	歩道用アスファルト混合物	透水性アスコン	t	
774	Z004101002	1	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
775	Z004101002	2	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
776	Z004101002	3	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
777	Z004101002	4	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
778	Z004101002	5	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
779	Z004101002	6	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
780	Z004101002	7	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
781	Z004101002	8	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
782	Z004101002	9	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
783	Z004101002	10	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
784	Z004101002	11	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
785	Z004101002	12	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
786	Z004101002	13	再生アスコン	再生粗粒度(20)	t	
787	Z004101004	1	再生アスコン	再生密粒度(13)	t	

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
788	Z004101004	2	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
789	Z004101004	3	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
790	Z004101004	4	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
791	Z004101004	5	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
792	Z004101004	6	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
793	Z004101004	7	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
794	Z004101004	8	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
795	Z004101004	9	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
796	Z004101004	10	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
797	Z004101004	11	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
798	Z004101004	12	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
799	Z004101004	13	再生アスコン	再生密粒度 (13)	t	
800	Z004101003	1	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
801	Z004101003	2	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
802	Z004101003	3	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
803	Z004101003	4	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
804	Z004101003	5	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
805	Z004101003	6	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
806	Z004101003	7	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
807	Z004101003	8	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
808	Z004101003	9	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
809	Z004101003	10	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
810	Z004101003	11	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
811	Z004101003	12	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
812	Z004101003	13	再生アスコン	再生密粒度 (20)	t	
813	Z004101005	1	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
814	Z004101005	2	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
815	Z004101005	3	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
816	Z004101005	4	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
817	Z004101005	5	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
818	Z004101005	6	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
819	Z004101005	7	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
820	Z004101005	8	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
821	Z004101005	9	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
822	Z004101005	10	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
823	Z004101005	11	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
824	Z004101005	12	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
825	Z004101005	13	再生アスコン	再生細粒度 (13)	t	
826	Z112000030	1	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
827	Z112000030	2	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
828	Z112000030	3	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
829	Z112000030	4	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
830	Z112000030	5	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
831	Z112000030	6	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
832	Z112000030	7	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
833	Z112000030	8	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
834	Z112000030	9	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
835	Z112000030	10	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
836	Z112000030	11	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
837	Z112000030	12	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
838	Z112000030	13	再生アスコン	再生ストレートアスファルト安定処理 (30mm)	t	
839	Z112000035	1	砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度ｱｽｺﾝ	再生密粒度 (13)	t	
840	Z112000035	2	砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度ｱｽｺﾝ	再生密粒度 (13)	t	
841	Z112000035	12	砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度ｱｽｺﾝ	再生密粒度 (13)	t	
842	Z112000035	13	砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度ｱｽｺﾝ	再生密粒度 (13)	t	
843	Z112000021	1	カラーアスファルト混合物	透水性 (13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
844	Z112000021	3	カラーアスファルト混合物	透水性 (13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
845	Z112000021	5	カラーアスファルト混合物	透水性 (13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
846	Z112000021	6	カラーアスファルト混合物	透水性 (13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
847	Z112000021	12	カラーアスファルト混合物	透水性 (13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
848	Z112000021	13	カラーアスファルト混合物	透水性 (13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
849	Z112000022	1	カラーアスファルト混合物	密粒(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
850	Z112000022	3	カラーアスファルト混合物	密粒(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
851	Z112000022	5	カラーアスファルト混合物	密粒(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
852	Z112000022	6	カラーアスファルト混合物	密粒(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
853	Z112000022	12	カラーアスファルト混合物	密粒(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合
854	Z112000022	13	カラーアスファルト混合物	密粒(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性・密粒・密粒ギャップの合

No.	コード	地区	単価名称	規格	単位	適用
855	Z112000023	1	カラーアスファルト混合物	密粒ギャップ(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性･密粒･密粒ギャップの合
856	Z112000023	3	カラーアスファルト混合物	密粒ギャップ(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性･密粒･密粒ギャップの合
857	Z112000023	5	カラーアスファルト混合物	密粒ギャップ(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性･密粒･密粒ギャップの合
858	Z112000023	6	カラーアスファルト混合物	密粒ギャップ(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性･密粒･密粒ギャップの合
859	Z112000023	12	カラーアスファルト混合物	密粒ギャップ(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性･密粒･密粒ギャップの合
860	Z112000023	13	カラーアスファルト混合物	密粒ギャップ(13)(30t以上)	t	サイクリングロード用　1現場30t/日以上(カラー透水性･密粒･密粒ギャップの合
861	Z112000029	1	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASⅢ型(20)	t	
862	Z112000029	3	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASⅢ型(20)	t	
863	Z112000029	7	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASⅢ型(20)	t	
864	Z112000029	12	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASⅢ型(20)	t	
865	Z112000031	1	改質アスファルト混合物	粗粒AS混合物ポリマー改質ASⅢ型(20)	t	
866	Z112000031	3	改質アスファルト混合物	粗粒AS混合物ポリマー改質ASⅢ型(20)	t	
867	Z112000031	7	改質アスファルト混合物	粗粒AS混合物ポリマー改質ASⅢ型(20)	t	
868	Z112000031	12	改質アスファルト混合物	粗粒AS混合物ポリマー改質ASⅢ型(20)	t	

No.	番号	コード	森林コード	農業コード	単価名称	規格	単位	適用	備考
1	403200	Y007600000	T1302	JQ4000	廃材中間処分費	中間処理　コンクリート(有筋)	m3	中間処理許可業者のﾌﾟﾗﾝﾄへの持込。(大きさ30cm角以下)	
2	403300	Y007600000	T1303	JQ4001	廃材中間処分費	中間処理　コンクリート(無筋)	m3	中間処理許可業者のﾌﾟﾗﾝﾄへの持込。(大きさ30cm角以下)	
3		Y007600000	T1313	JQ4007	廃材中間処分費	中間処理　コンクリート2次製品(鉄網入り)	m3	中間処理許可業者のﾌﾟﾗﾝﾄへの持込。(大きさ30cm角以下)	
4	403400	Y007600000	T1304	JQ4002	廃材中間処分費	中間処理　アスファルト	m3	中間処理許可業者のﾌﾟﾗﾝﾄへの持込。(大きさ50cm角以下)	
5	403500	Y007600000	T1305	JQ4015	廃材中間処分費	中間処理　アスファルト(再生ｱｽｺﾝ工場持ち込み)	m3	合加入工場への持込のみ適用(大きさ50cm角以下)	
6	403600	Y007600000	T1310	JQ4004	廃材中間処分費	中間処理　木くず(建設廃材等)	空m3	中間処理許可業者のﾌﾟﾗﾝﾄへの持込。(一般廃棄物は適用不可)	
7	403700	Y007600000	T1311/T1550	JQ4005	廃材中間処分費	中間処理　木くず(伐採材等)	空m3	中間処理許可業者のﾌﾟﾗﾝﾄへの持込。(一般廃棄物は適用不可)	
8	403800	Y007600000	T1312	JQ4006	廃材中間処分費	中間処理　木くず(除根材等)	空m3	中間処理許可業者のﾌﾟﾗﾝﾄへの持込。(一般廃棄物は適用不可)	
9	404000	Z120105400		PQ7000	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック2t車 運搬距離10km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
10	404100	Z120105410		PQ7001	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック2t車 運搬距離10km超20km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
11	404200	Z120105420		PQ7002	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック2t車 運搬距離20km超30km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
12	404300	Z120105430		PQ7003	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック2t車 運搬距離30km超40km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
13	404400	Z120105440		PQ7004	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック4t車 運搬距離10km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
14	404500	Z120105450		PQ7005	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック4t車 運搬距離10km超20km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
15	404600	Z120105460		PQ7006	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック4t車 運搬距離20km超30km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
16	404700	Z120105470		PQ7007	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック4t車 運搬距離30km超40km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
17	404800	Z120105480	T1320	PQ7008	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック10t車 運搬距離10km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
18	404900	Z120105490	T1321	PQ7009	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック10t車 運搬距離10km超20km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
19	405000	Z121105500	T1322	PQ7010	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック10t車 運搬距離20km超30km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
20	405100	Z120105510	T1323	PQ7011	廃材(木くず，除草)運搬費	ダンプトラック10t車 運搬距離30km超40km以下	空m3	現場での集積作業及び積込作業を含む。	
21					大型土のう処理費	H=1.08m、W=1.10m	空m3	最終処分費	
22					大型土のう処理費	耐候性　φ110(丸型)×110cm(h)	空m3	最終処分費	
23	405200			JQ4020	石綿管処理費	φ200	空m3	非飛散性:レベル3	
24	405210			JQ4021	石綿管処理費	φ250	空m3	非飛散性:レベル3	
25	405220			JQ4022	石綿管処理費	φ300	空m3	非飛散性:レベル3	
26	405230			JQ4023	石綿管処理費	φ350	空m3	非飛散性:レベル3	
27	405240			JQ4024	石綿管処理費	φ400	空m3	非飛散性:レベル3	
28	405250			JQ4025	石綿管処理費	φ450	空m3	非飛散性:レベル3	
29	6705994	Y007600100			石綿管処理費	φ500	空m3	非飛散性:レベル3	
30					石綿管処理費	管径統一	空m3	非飛散性:レベル3	
31	6705988	Z121105510			廃材(木くず、除草)運搬費	ダンプトラック2t車運搬距離40km超50km以下	空m3	既設定単価と同様	
32	6705989	Z121105520			廃材(木くず、除草)運搬費	ダンプトラック2t車運搬距離50km超60km以下	空m3	既設定単価と同様	
33	6705990	Z121105530			廃材(木くず、除草)運搬費	ダンプトラック4t車運搬距離40km超50km以下	空m3	既設定単価と同様	
34	6705991	Z121105540			廃材(木くず、除草)運搬費	ダンプトラック4t車運搬距離50km超60km以下	空m3	既設定単価と同様	
35	6705992	Z121105550			廃材(木くず、除草)運搬費	ダンプトラック10t車運搬距離40km超50km以下	空m3	既設定単価と同様	
36	6705993	Z121105560			廃材(木くず、除草)運搬費	ダンプトラック10t車運搬距離50km超60km以下	空m3	既設定単価と同様	